

鹿 児 島 県 公 報

令和8年8月12日（水）第744号



鹿児島県

発 行 鹿 児 島 県

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号

編 集 総 務 部 学 事 法 制 課

定例発行日（毎週火、金）

目 次

（※については例規集掲載事項）

ページ

告	示
○県営土地改良事業の工事の完了（4件）	（農地整備課取扱い） 1
○公有水面の埋立ての承認の出願	（河川課取扱い） 2
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定	（南薩地域振興局取扱い） 4
○落札者等の公告	（県立図書館取扱い） 4
公 安 委 員 会 告 示	
○遊技機の型式の検定の告示	（生活安全企画課取扱い） 5

告 示

鹿児島県告示第472号

土地改良事業県営水利施設等保全高度化（畑地帯担い手支援型）（客土及び暗渠排水）山田地区の工事は、令和6年2月19日に完了した。

令和8年8月12日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第473号

土地改良事業県営水利施設等保全高度化（畑地帯担い手支援型）（農道整備）山田地区の工事は、令和7年12月10日に完了した。

令和8年8月12日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第474号

土地改良事業県営水利施設等保全高度化（畑地帯総合整備担い手支援対策）（旧：農地整備（畑地帯担い手支援型））（農道整備及び土層改良）伊美地区の工事は、令和7年7月4日に完了した。

令和8年8月12日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第475号

土地改良事業県営水利施設等保全高度化（畑地帯総合整備担い手支援対策）（旧：農地整備（畑地帯担い手支援型））（農業用排水施設整備）伊美地区の工事は、令和8年3月23日に完了した。

令和8年8月12日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県告示第476号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第42条第1項の規定により、次のとおり公有水面の埋立ての承認の出願があった。

なお、公有水面埋立法第2条第2項各号に掲げる事項を記載した書面及び関係図書は、令和8年8月12日から同年9月2日までの間、鹿児島県土木部河川課及び鹿児島地域振興局建設部建設総務課において縦覧する。

令和8年8月12日

鹿児島県知事 塩田康一

1 出願に係る官庁の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名

国土交通省九州地方整備局
福岡市博多区博多駅東二丁目10番7号
国土交通省九州地方整備局長 垣下禎裕

2 埋立区域

(1) 位置

鹿児島市吉野町字花倉9848番4、9850番、9851番、9852番、9853番、9854番、9855番、9855番乙、9855番丙、9856番、9856番ロ、9859番1、9860番、9863番、9869番、9870番乙、9872番1、9872番2、9873番及び9880番丙の地先公有水面

(2) 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びC5の地点とC6の地点とを結んだ線により囲まれた区域

C5の地点 鹿児島市吉野町七社の国土地理院四等三角点（北緯31度37分43秒、東経130度35分31秒）（以下「基点」という。）から179度35分00秒472.346メートルの地点

D1の地点 C5の地点から255度41分35秒17.449メートルの地点

D2の地点 D1の地点から255度39分10秒24.673メートルの地点

D3の地点 D2の地点から256度26分41秒8.434メートルの地点

D4の地点 D3の地点から246度12分40秒14.634メートルの地点

D5の地点 D4の地点から251度28分09秒21.940メートルの地点

D6の地点 D5の地点から253度20分59秒12.752メートルの地点

D7の地点 D6の地点から253度19分30秒7.506メートルの地点

D8の地点 D7の地点から252度08分00秒18.907メートルの地点

D9の地点 D8の地点から248度59分29秒12.267メートルの地点

D10の地点 D9の地点から242度56分54秒5.897メートルの地点

D11の地点 D10の地点から237度40分18秒8.673メートルの地点

D12の地点 D11の地点から237度40分54秒4.287メートルの地点

D13の地点 D12の地点から242度57分23秒3.426メートルの地点

D14の地点 D13の地点から255度35分40秒3.424メートルの地点

D15の地点 D14の地点から268度13分38秒3.426メートルの地点

D16の地点 D15の地点から280度30分10秒2.978メートルの地点

D17の地点 D16の地点から294度01分38秒2.969メートルの地点

D18の地点 D17の地点から299度50分09秒2.970メートルの地点

D19の地点 D18の地点から313度22分02秒2.978メートルの地点

D20の地点 D19の地点から58度41分28秒21.641メートルの地点

C20の地点 D20の地点から66度15分50秒5.010メートルの地点

C19の地点 C20の地点から108度14分27秒1.865メートルの地点

C18の地点 C19の地点から97度21分22秒1.999メートルの地点

C17の地点 C18の地点から86度02分42秒2.000メートルの地点

C16の地点 C17の地点から74度44分51秒1.999メートルの地点

C15の地点 C16の地点から62度13分54秒9.051メートルの地点

C14の地点 C15の地点から63度26分06秒9.934メートルの地点

C 13の地点	C 14の地点から68度41分04秒18.946メートルの地点
C 12の地点	C 13の地点から71度38分09秒18.911メートルの地点
C 11の地点	C 12の地点から76度05分25秒18.910メートルの地点
C 10の地点	C 11の地点から80度10分40秒14.813メートルの地点
C 9の地点	C 10の地点から77度15分15秒4.437メートルの地点
C 8の地点	C 9の地点から80度42分37秒20.405メートルの地点
C 7の地点	C 8の地点から78度56分50秒20.405メートルの地点
C 6の地点	C 7の地点から77度58分13秒2.403メートルの地点

(3) 面積

1,166.43平方メートル

3 埋立てに関する工事の施行区域

(1) 位置

鹿児島市吉野町字花倉9848番4、9850番、9851番、9852番、9853番、9854番、9855番、9855番乙、9855番丙、9856番、9856番口、9859番1、9860番、9863番、9869番、9870番乙、9872番1、9872番2、9873番及び9880番丙の地先公有水面

(2) 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びK24の地点とB19の地点とを結んだ線により囲まれた区域

K24の地点	基点から170度09分14秒461.584メートルの地点
K25の地点	K24の地点から135度48分29秒164.828メートルの地点
K26の地点	K25の地点から248度51分44秒37.078メートルの地点
K27の地点	K26の地点から249度34分28秒37.078メートルの地点
K28の地点	K27の地点から251度09分52秒26.919メートルの地点
K29の地点	K28の地点から255度25分15秒32.588メートルの地点
K14の地点	K29の地点から259度22分16秒16.595メートルの地点
K15の地点	K14の地点から258度36分17秒35.338メートルの地点
K16の地点	K15の地点から260度32分17秒19.307メートルの地点
K17の地点	K16の地点から257度56分31秒18.352メートルの地点
K18の地点	K17の地点から260度59分31秒24.819メートルの地点
K19の地点	K18の地点から255度17分53秒24.819メートルの地点
K20の地点	K19の地点から246度47分47秒41.210メートルの地点
K21の地点	K20の地点から241度42分09秒41.210メートルの地点
K22の地点	K21の地点から241度54分35秒28.207メートルの地点
K23の地点	K22の地点から355度48分16秒163.083メートルの地点
D19の地点	K23の地点から58度25分53秒7.634メートルの地点
D18の地点	D19の地点から133度22分02秒2.978メートルの地点
D17の地点	D18の地点から119度50分09秒2.970メートルの地点
D16の地点	D17の地点から114度01分38秒2.969メートルの地点
D15の地点	D16の地点から100度30分10秒2.978メートルの地点
D14の地点	D15の地点から88度13分38秒3.426メートルの地点
D13の地点	D14の地点から75度35分40秒3.424メートルの地点
D12の地点	D13の地点から62度57分23秒3.426メートルの地点
D11の地点	D12の地点から57度40分54秒4.287メートルの地点
D10の地点	D11の地点から57度40分18秒18.673メートルの地点
D9の地点	D10の地点から62度56分54秒5.897メートルの地点
D8の地点	D9の地点から68度59分29秒12.267メートルの地点
D7の地点	D8の地点から72度08分00秒18.907メートルの地点
D6の地点	D7の地点から73度19分30秒7.506メートルの地点
D5の地点	D6の地点から73度20分59秒12.752メートルの地点
D4の地点	D5の地点から71度28分09秒21.940メートルの地点

D 3 の地点 D 4 の地点から 66 度 12 分 40 秒 14.634 メートルの地点
 D 2 の地点 D 3 の地点から 76 度 26 分 41 秒 8.434 メートルの地点
 D 1 の地点 D 2 の地点から 75 度 39 分 10 秒 24.673 メートルの地点
 C 5 の地点 D 1 の地点から 75 度 41 分 35 秒 17.449 メートルの地点
 C 4 の地点 C 5 の地点から 76 度 16 分 00 秒 8.487 メートルの地点
 C 3 の地点 C 4 の地点から 74 度 56 分 40 秒 22.070 メートルの地点
 C 2 の地点 C 3 の地点から 73 度 03 分 41 秒 21.493 メートルの地点
 B 20 の地点 C 2 の地点から 71 度 13 分 54 秒 20.926 メートルの地点
 B 19 の地点 B 20 の地点から 157 度 50 分 08 秒 4.954 メートルの地点

(3) 面積

48,692.01 平方メートル

4 埋立地の用途

道路用地

5 出願年月日

令和 8 年 6 月 9 日

南薩地域振興局告示第 3 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 29 条第 1 項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和 8 年 8 月 12 日

南薩地域振興局長 富吉宏治

事 業 所		申 請 者			指定年月 日	障害福祉 サービス の種類
名 称	所 在 地	名 称	主たる事務所の 所在地	代表者の氏 名		
まくらざき地域生 活支援センター	枕崎市千代田町 2 番地	社会福祉法人富士 福祉会	枕崎市板敷西町 321 番地	岩下 誠	令和 8 年 4 月 1 日	短期入所
ふじ美の里	枕崎市板敷西町 321 番地	社会福祉法人富士 福祉会	枕崎市板敷西町 321 番地	岩下 誠	令和 8 年 4 月 1 日	就労継続 支援 B 型
まくらざき地域生 活支援センター	枕崎市千代田町 2 番地	社会福祉法人富士 福祉会	枕崎市板敷西町 321 番地	岩下 誠	令和 8 年 4 月 1 日	共同生活 援助

公 告

落札者等の公告

特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

令和 8 年 8 月 12 日

鹿児島県立図書館副館長 瀬戸山正信

1 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

電子計算機サービス及び関連のサービス（鹿児島県立図書館情報システムの賃貸借及び保守）一式

2 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県立図書館資料課
 鹿児島市城山町 7 番 1 号

3 随意契約の相手方を決定した日

令和 8 年 6 月 24 日

4 随意契約の相手方の氏名及び住所

N T T ・ T C リース株式会社南九州支店
 熊本市中央区花畑町 4 番 1 号

5 随意契約に係る契約金額

234,482,600円

6 随意契約によることとした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第11条第1項第1号該当

公 安 委 員 会 告 示

鹿児島県公安委員会告示第79号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第4項の規定により申請のあった次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第4号）第6条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合していると認めた。

令和8年8月12日

鹿児島県公安委員会委員長 鑑野孝清

遊技機の種類	型式名	製造者の氏名又は名称	検定番号
ぱちんこ遊技機	e 花の慶次～雲のかなたにH	株式会社ニューギン	6P0668
ぱちんこ遊技機	P 電音部ZME	株式会社ミズホ	6I0251
ぱちんこ遊技機	P 大海物語5 スペシャルALTA 2	株式会社三洋物産	6P0107
ぱちんこ遊技機	P 大海物語4 スペシャルプラスR CA	株式会社三洋物産	6P0595
ぱちんこ遊技機	e 大海物語5 スペシャルLTD	株式会社三洋物産	6P0686
回胴式遊技機	L ハイハイシオサイRET C	株式会社オニオン	6S0551
回胴式遊技機	L ラグナドールZ I	株式会社ミズホ	531159
回胴式遊技機	L パチスロパリピ孔明YEO 5H	山佐株式会社	6S0292
回胴式遊技機	L 聖闘士星矢黄金十二宮TG	株式会社サンスリー	6S0644