

閲覧に当たっての注意事項

- 1 本図書の全部又は一部について、第三者による複製，転載，販売，配布を禁じます。
(ここでいう「複製」とは，個人使用目的の少量複製ではなく，大量複製を指します。)
- 2 本図書についての意見・質問などは，「6 連絡先」の担当係でのみ受け付けます。
また，意見・質問などは，必ず「公表図書質問書（別記様式第1号）」（以下「質問書」という。）をご利用ください。
- 3 電話等による口頭での意見や質問書以外での文書による意見・質問は一切受け付けることができませんので，ご了承ください。
- 4 質問書は，持参する以外にも郵便又はFAXでも受け付けます。
- 5 質問書の記載内容が不十分である場合，又は，故意に偽りの内容を記載した場合には，質問に対して回答できない場合があります。
- 6 連絡先
 - (1) 担当係：鹿児島県環境林務部環境林務課技術管理係
 - (2) 住 所：〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
 - (3) 電話番号：099-286-2111（代表）【内線：3340】
099-286-3340（直通）
 - (4) FAX：099-286-5607

第1号様式

公表図書質問書

1 質問者	(1) 氏 名				(2) 電話番号	
	(3) 住 所				(4) 会 社 名	
	(5) E-mail アドレス					
	(6) 希望する回答の方法					
	(7) 回答先					
2 質問等の内容						
3 添付資料	有	無		枚 数	枚	

記入に当たっての注意事項

- 1 質問者の(1)氏名と(2)電話番号は必ず記入してください。御連絡させていただく場合があります。(3)住所、(4)会社、(5)E-mail アドレス は差し支えない場合は、記入してください。
- 2 質問等の内容について、記入欄が不足する場合は概要を記入し、別途、詳細な資料を添付することができます。
- 3 添付資料がない場合は、「無」に○印をつけてください。添付資料がある場合は、「有」に○印をつけて枚数を記入してください。また、添付資料には必ず通し番号をつけてください。

令和7年10月1日以降適用する単価の改定概要

第2章 森林土木事業単価

(1) 燃料類

- ・混合油

(3) 鋼材関係

○鋼材2類

- ・巻付グリッブ 14 用 パイプアンカー用

(5) 木材関係

- ・角材（広葉樹）
- ・背角材（広葉樹）
- ・木簀（広葉樹）
- ・押木（広葉樹）
- ・杭木（丸棒加工材）
- ・木製パネル

(7) 諸資材関係

- ・治山堤名板
- ・治山標柱
- ・林道路線名標示板
- ・林道路線名標示板 支柱
- ・林道里程標識（文字のみ，支柱込み）
- ・林道施工年度標示板
- ・山地災害危険地区標識（絵図入り，支柱込み）
- ・雨量計設置・撤去費用

上記単価を改定しました。

令和7年度 森林土木事業設計単価表

(令和7年10月1日以降執行伺い決裁分より適用)

鹿児島県環境林務部

鹿児島県森林土木事業設計単価表について

1 はじめに

「鹿児島県森林土木事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県環境林務部発注の森林土木事業の積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県環境林務部が定めた設計単価の一覧です。

なお、4月1日以降に単価改定が生じた場合、改定のあった資材等の価格を太字で表示し、改定資材掲載頁のみ掲載します。

2 適 用

令和7年10月1日以降

3 単価の取り扱い

（1）掲載資材について

- ① 取引事例が著しく少ない場合等については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「―」と表記しています。
- ② 農政部が制定した設計単価表を準用している単価については、「空白」としています。

（2）掲載されていない資材の単価について

鹿児島県で他に制定されている建設資材等の単価表（土木部、農政部）を準用しています。

（3）その他の資材単価等の取り扱いについて

当該単価表に明記されていないその他の必要事項については、「公共事業設計単価表（鹿児島県土木部）第2章 資材単価の取り扱いについて」を準用しています。
ただし、「3（2）（ロ）特別調査による場合」については、適用していません。

目 次

森林土木事業設計単価留意事項

第1章 労 務 単 価	1
-------------------	---

第2章 森 林 土 木 事 業 単 価

(1) 燃 料 類	2
(2) コンクリート二次製品関係	3
(3) 鋼 材 関 係	6
(4) 肥料・種子関係	10
(5) 木 材 関 係	12
(6) 苗 木 関 係	14
(7) 諸資材関係	15
(8) 委託用資材	16

(1)燃料類

単位：円／ℓ

地 区	品 目					
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	重油	灯油	混合油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005	T0007
本 土 (長 島 を 含 む)						180
三 島						—
口 之 島 ・ 中 之 島						—
平 島 ・ 悪 石 島 ・ 諏 訪 之 瀬 島						—
宝 島 ・ 小 宝 島						—
甑 島						—
獅 子 島						—
種 子 島						199
屋 久 島						199
口 永 良 部 島						199
奄 美 地 区						207
瀬 戸 内 地 区						207
加 計 呂 麻 島						207
喜 界 島						218
徳 之 島						211
沖 永 良 部 島						218
与 論 島						218

(3) 鋼材関係

鋼材2類

単 価 コード	名 称	規 格	参考 重量 (kg)	単位	本 土	三島	口之島 中之島	平 島 諏訪之瀬島 悪石島	小宝島 宝 島	甌 島	種子島
TS800017	土砂部用スイングアンカーA (端部用)	スイング付きφ114.3×4.5-1550 亜鉛めっき	32.00	本	41,200	41,300	41,500	41,500	41,500	41,600	41,400
TS800018	土砂部用スイングアンカーB (中間部用)	スイング付きφ114.3×4.5-1550 亜鉛めっき	31.70	本	42,000	42,100	42,300	42,300	42,300	42,400	42,200
TS800006	巻付グリップ 12用	φ12-975 亜鉛めっき スイングアンカー用	0.80	本	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,830	2,820
TS800007	巻付グリップ 14用	φ14-1,130 亜鉛めっき 自穿工アンカー用	0.90	本	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,810	2,800
TS800020	巻付グリップ 14用	φ14-1,100 亜鉛めっき セメントアンカー用	1.00	本	2,640	2,640	2,650	2,650	2,650	2,650	2,640
TS800021	巻付グリップ 14用	φ14-1,280 亜鉛めっき バイブアンカー用	1.00	本	3,250	3,250	3,260	3,260	3,260	3,260	3,250
TS800011	十字クリップ	70×102(φ14用) 亜鉛めっき	1.30	個	3,790	3,790	3,800	3,800	3,800	3,800	3,790
TS800012	岩部用セメントアンカーA (端部用)	D25 (M24)×1,000 亜鉛めっき	5.70	本	9,960	9,990	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
TS800013	岩部用セメントアンカーB (中間部用)	D25 (M24)×1,000 亜鉛めっき	4.70	本	9,520	9,540	9,560	9,570	9,570	9,580	9,550
TS800014	土砂部用自穿孔アンカーA (端部用)	φ28.5×1200 亜鉛めっき 支圧プレート等含む	15.60	本	42,100	42,100	42,200	42,200	42,200	42,300	42,200
TS800015	土砂部用自穿孔アンカーB (中間部用)	φ28.5×1200 亜鉛めっき 支圧プレート等含む	15.60	本	42,900	42,900	43,000	43,000	43,000	43,100	43,000
TS800016	交点グリップ	φ14用-600 亜鉛めっき	1.30	組	6,870	6,870	6,880	6,880	6,880	6,880	6,870
TS900001	U字溝用グレーチング	歩道用 みぞ幅300mm用	8.10	枚	5,100	5,140	5,180	5,180	5,180	5,200	5,170

(注) 価格は、現場渡し価格とする。上記以外の離島は、海上運賃と島内陸上運賃を別途計上すること。

(3) 鋼材関係

鋼材2類

名 称	規 格	屋久島①	屋久島②	大島①②	喜界島	大島③④	大島⑤	徳之島	沖永良部島	与論島
土砂部用スイングアンカーA(端部用)	スイング付きφ114.3×4.5-1550 亜鉛めっき	41,400	41,600	41,500	41,500	41,500	41,700	41,500	41,500	41,600
土砂部用スイングアンカーB(中間部用)	スイング付きφ114.3×4.5-1550 亜鉛めっき	42,200	42,400	42,300	42,300	42,300	42,500	42,300	42,300	42,400
巻付グリップ 12用	φ12-975 亜鉛めっき スイングアンカー用	2,820	2,830	2,820	2,820	2,820	2,830	2,820	2,820	2,830
巻付グリップ 14用	φ14-1,130 亜鉛めっき 自穿工アンカー用	2,800	2,810	2,810	2,810	2,800	2,810	2,810	2,810	2,810
巻付グリップ 14用	φ14-1,100 亜鉛めっき セメントアンカー用	2,640	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
巻付グリップ 14用	φ14-1,280 亜鉛めっき バイブアンカー用	3,250	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260
十字クリップ	70×102(φ14用) 亜鉛めっき	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,810	3,800	3,800	3,800
岩部用セメントアンカーA(端部用)	D25 (M24)×1,000 亜鉛めっき	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
岩部用セメントアンカーB(中間部用)	D25 (M24)×1,000 亜鉛めっき	9,560	9,580	9,570	9,570	9,570	9,590	9,570	9,570	9,570
土砂部用自穿孔アンカーA(端部用)	φ28.5×1200 亜鉛めっき 支圧プレート等含む	42,200	42,300	42,200	42,200	42,200	42,300	42,200	42,200	42,200
土砂部用自穿孔アンカーB(中間部用)	φ28.5×1200 亜鉛めっき 支圧プレート等含む	43,000	43,100	43,000	43,000	43,000	43,100	43,000	43,000	43,000
交点グリップ	φ14用-600 亜鉛めっき	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,890	6,880	6,880	6,880
U字溝用グレーチング	歩道用 みぞ幅300mm用	5,180	5,220	5,200	5,200	5,200	5,250	5,210	5,210	5,210

(注) 価格は、現場渡し価格とする。上記以外の離島は、海上運賃と島内陸上運賃を別途計上すること。

(5) 木材関係

単 価 コード	名 称	規 格	参考 体積 (m3)	単位	本 土	三島	口之島 中之島	平 島 諏訪之瀬島 悪石島	小宝島 宝 島	甌 島	種子島
TS104004	丸太 丸棒加工材 防腐処理 有 K4	すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	0.0151m3	本	2,500	—	—	—	—	—	—
TS122003	丸太 丸棒加工材 防腐処理 有 K3	すぎ・ひのき 径10cm 長1.7m	0.0134m3	本	1,870	—	—	—	—	—	—
TS103003	丸太 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長2.0m	0.0101m3	本	770	—	—	—	—	—	—
TS103004	丸太 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	0.0151m3	本	1,250	—	—	—	—	—	—
TS122001	丸太 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径10cm 長1.7m	0.0134m3	本	1,260	—	—	—	—	—	—
TS112003	杭木 丸棒加工材 防腐処理 有 K4	すぎ・ひのき 径10cm 長2.0m	0.0157m3	本	2,530	—	—	—	—	—	—
TS101002	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	0.0075m3	本	790	—	—	—	—	—	—
TS101003	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長2.0m	0.0101m3	本	1,010	—	—	—	—	—	—
TS101004	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	0.0151m3	本	1,320	—	—	—	—	—	—
TS107001	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径9cm 長1.5m	0.0095m3	本	990	—	—	—	—	—	—
TS107002	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径9cm 長2.0m	0.0127m3	本	1,170	—	—	—	—	—	—
TS112001	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径10cm 長2.0m	0.0157m3	本	1,410	—	—	—	—	—	—
TS160002	角材(広葉樹)	70mm×70mm×1500mm	0.0074m3	本	—	—	—	—	—	—	—
TS160003	角材(広葉樹)	90mm×90mm×1500mm	0.0122m3	本	—	—	—	—	—	—	—
TS161001	背角材(広葉樹)	80mm×50mm×2000mm	0.0080m3	本	—	—	—	—	—	—	—
TS161002	角材(広葉樹)	50mm×60mm×2000mm	0.0060m3	本	—	—	—	—	—	—	—
TT7030	木質(広葉樹)	10mm×30mm×1050mm 製品L=1.50m	0.0126m3	枚	—	—	—	—	—	—	—
TT7031	押木(広葉樹)	10mm×30mm×2000mm	0.0006m3	本	—	—	—	—	—	—	—
TS101005	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長0.6m	0.0030m3	本	655	671	687	688	688	694	674
TS101006	杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長0.8m	0.0040m3	本	777	798	820	821	821	829	802
TS170010	木製パネル(丸棒)	H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	0.2098m3	枚	41,700	—	—	—	—	—	—

(注) 価格は、現場渡し価格とする。上記以外の離島は、海上運賃と島内陸上運賃を別途計上すること。

(5) 木材関係

名 称	規 格	屋久島①	屋久島②	大島①②	喜界島	大島③④	大島⑤	徳之島	沖永良部島	与論島
丸太 丸棒加工材 防腐処理 有 K4	すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
丸太 丸棒加工材 防腐処理 有 K3	すぎ・ひのき 径10cm 長1.7m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長2.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径10cm 長1.7m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭太 丸棒加工材 防腐処理 有 K4	すぎ・ひのき 径10cm 長2.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長2.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径9cm 長1.5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径9cm 長2.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径10cm 長2.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—
角材(広葉樹)	70mm×70mm×1500mm	—	—	1,210	1,270	1,210	1,240	1,270	1,280	1,280
角材(広葉樹)	90mm×90mm×1500mm	—	—	1,950	2,050	1,950	2,000	2,060	2,060	2,070
背角材(広葉樹)	80mm×50mm×2000mm	—	—	1,260	1,320	1,260	1,290	1,330	1,330	1,330
角材(広葉樹)	50mm×60mm×2000mm	—	—	1,020	1,070	1,020	1,040	1,070	1,070	1,070
木質(広葉樹)	10mm×30mm×1050mm 製品L=1.50m	—	—	4,820	4,920	4,820	4,870	4,930	4,930	4,940
押木(広葉樹)	10mm×30mm×2000mm	—	—	128	133	128	130	133	133	133
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長0.6m	—	—	687	688	690	704	688	690	691
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無	すぎ・ひのき 径8cm 長0.8m	—	—	820	821	824	843	821	823	825
木製パネル(丸棒)	H=2.0m L=1.5m φ 9cm以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 価格は、現場渡し価格とする。上記以外の離島は、海上運賃と島内陸上運賃を別途計上すること。

(7) 諸資材関係

単 価 コード	名 称	規 格	参考 重量 (kg)	単位	本 土	離島	奄美 ※群島含む	十島村
TS3040	治山堤名板	アルミ軽合金鋳造 300mm×400mm×10mm	—	枚	49,000	49,000	49,000	49,000
TS3050	治山標柱	木製 100mm×100mm×2,000mm	—	本	29,700	29,700	33,800	33,800
TS306001	林道路線名標示板	アルミ軽合金鋳造 400mm×550mm×12mm	—	枚	57,500	57,500	57,500	57,500
TS307002	林道路線名標示板 支柱	2本組 φ38.1mm×1,800mm	—	組	28,700	28,700	28,700	28,700
TS308101	林道里程標識(文字のみ, 支柱込み)	アルミ板 1,000mm×1,500mm×2mm 支柱(2本) 角柱90×90×2500mm	—	組	130,000	130,000	130,000	130,000
TS308102	林道交通安全標識(支柱込み)	アルミ板 700mm×1,000mm×1mm 支柱(2本) φ50.8×2,750mm	—	組	65,000	65,000	65,000	65,000
TS308104	林道施工年度標示板	アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	—	組	30,000	30,000	30,000	30,000
TS3100	山地災害危険地区標識(絵図入り, 支柱込み)	アルミ板 700mm×900mm×2.0mm 支柱(2本) φ50.8×2,750mm	—	組	76,000	76,000	76,000	76,000
TSM10060	圧送管損料	径125mm, L=3.00m	—	m・h	11	11	11	11
TSM10061	圧送管損料	径125mm, L=3.00m	—	m・供	36	36	36	36
TS500090	雨量計機器一式(賃料)	転倒マス, 警報器, データ回収機器, 拡声器等	—	台・日	1,015	1,015	1,015	1,015
TS500091	雨量計設置・撤去費用		—	式	38,500	38,500	38,500	38,500

(注) 価格は、現場渡し価格とする。上記以外の離島は、海上運賃と島内陸上運賃を別途計上すること。