

# 木材チップ15mm 製造フロー

(有)丸平リース工業

伐採木の受入・荷下ろし

目視確認

- ・島内の伐採工事現場より搬入された自然木のみを利用して木材チップを製造
- ・建設廃材は受け入れ不可



種類毎に選別・保管

- ・搬入された伐採木を、幹材、伐根材など種類別に分類して所定の場所に保管



前処理

- ・破砕機に投入できるサイズに大径材等の切断や付着土の除去等



前処理後の一次保管

- ・破砕前に一時保管



## 破碎・選別

・木材破碎機(コマツBR120T型)にて破碎



・木くずを破碎機にかけて細かく砕く  
・破碎機に装着されているスクリーン(30mm)を通過した木チップがベルトコンベアで搬出

30mmスクリーン

## スクリーンで選別

・スイングスクリーンで選別  
・15mmスクリーンを通過したチップを木材チップ15mmの製品とする。

15mmスクリーンを通過した木材チップ



スイングスクリーン  
スクリーンの旋回運動で選別



15mmスクリーン

## 製品の搬出・保管

木材チップ15mmの保管状況



製品

製品  
木材チップ15mm



製品の出荷

注文があり次第、製品を出荷



製品の利用状況



家畜の敷料



法面吹付資材