

様式第二号の十四（第八条の十七の三関係）

（表面）

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和2年6月30日

鹿児島県知事 三反園 訓 殿

報告者

住 所 奄美市名瀬真名津町 18-1

氏 名 県立大島病院 院長 石神 純也

（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0997-52-3611

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、令和元年度の特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

事業場の名称	県立大島病院
事業場の所在地	奄美市名瀬真名津町 18-1
事業の種類	一般病院
特別管理産業廃棄物処理計画における計画期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目	目標値	項目	目標値
排出量	96 t	全処理委託量	96 t
自ら再生利用を行う特別管理産業廃棄物の量	t	優良認定処理業者への処理委託量	t
自ら熱回収を行う特別管理産業廃棄物の量	t	再生利用業者への処理委託量	t
自ら中間処理により減量する特別管理産業廃棄物の量	t	認定熱回収業者への処理委託量	t
自ら埋立処分を行う特別管理産業廃棄物の量	t	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	t


※事務処理欄

（日本工業規格 A列4番）

計画の実施状況

(特別管理産業廃棄物の種類: 感染性廃棄物, 引火性廃油, 廃アルカリ, 廃酸)

単位: トン



項目	実績値
①排出量	94t
②+⑧自ら再生利用を行った量	t
⑤自ら熱回収を行った量	t
⑦自ら中間処理により減量した量	t
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	t
⑩全処理委託量	94t
⑪優良認定処理業者への処理委託量	94t
⑫再生利用業者への処理委託量	t
⑬熱回収認定業者への処理委託量	t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	t

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書 (廃棄物の種類が2つ以上ある場合この表を使用してください。)

別添内訳書

											数字(t)			数字(t)
廃棄物の種類	感染性 廃油	引火性 廃油	廃アル カリ	廃酸							合計	項目	実施値	
① 排出量	94.20	0.02	0.02	0							94.24	①排出量	94	
② 自ら直接再生利用した量											0	②+⑧自ら再生利用を 行った量	0	
③ 自ら直接埋立処分した量											0	⑤自ら熱回収を行った量	0	
④ 自ら中間処理した量											0	⑦自ら中間処理により減量 した量	0	
⑤ ④のうち熱回収を行った量(内訳)											0	③+⑨自ら埋立処分を 行った量	0	
⑥ 自ら中間処理した後の残さ量											0	⑩全処理委託量	94	
⑦ ④-⑥自ら中間処理により減量した量											0	⑪優良認定処理業者への 処理委託量	94	
⑧ 自ら中間処理後再生利用した量											0	⑫再生処理業者への処理 委託量	0	
⑨ 自ら中間処理後、自ら埋立処分した量											0	⑬熱回収認定処理業者へ の処理委託量	0	
⑩ 直接及び自ら中間処理した後の処理委託量	94.20	0.02	0.02	0							94.24	熱回収認定処理業者以外の 熱回収業者への処理委託量	0	
⑪ ⑩のうち、優良認定処理業者への処理委託量	94.20	0.02	0.02	0							94.24			
⑫ ⑩のうち、再生利用業者への処理委託量											0			
⑬ ⑩のうち、熱回収認定処理業者への処理委託量											0			
⑭ ⑩のうち、熱回収認定処理業者以外の熱回収を行う業者への委託量											0			
参考1 ⑩のうち、焼却施設への処理委託量(⑩の内訳)	94.20	0.02	0.02	0							94.24			
参考2 ⑩のうち、焼却以外の中間処理施設への処理委託量(⑩の内訳)											0			
参考3 ⑩のうち、埋立処分業者への処理委託量(⑩の内訳)											0			

自動計算 データーの場合
入力不要

※ガラコン=ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードもガラコンで記入してください)

※建設系の廃棄物で、品目ごとの仕分けが不可能な場合は、建設混合廃棄物として記入してください。

◆参考1~3は、どのような業者に委託されているかを聞くものです。(⑩処理業者への委託量=参考1+参考2+参考3)

◆m³は、トンに換算し記入してください

(換算係数は、ホームページ中の「換算係数」を参考にしてください。)