

令和6-7年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況

令和7年4月25日現在

○例目	回収日	種名	回収・採取場所	回収羽数 (羽) 検体数 (検体)	簡易検査		遺伝子検査・ウイルス分離検査					野鳥監視重点区域		備考
					結果	結果 判明日	HA亜型	病原性	結果判明日	最終判定 (羽数・検体)		指定日	解除日	
1例目	11/4	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	11/8	H5N1高病原性	4	11/8	3/17	荒崎4検体
2例目	11/11	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	11/20	H5N1高病原性	8	11/18	3/17	荒崎3検体 東干拓5検体
	11/13	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	11/14	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
3例目	11/16	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	11/17	H5亜型	H5N1高病原性	11/20	H5N1高病原性	1	11/18	3/17	
4例目	11/17	ナベヅル	出水市荒崎	2	陽性	11/17	H5亜型	H5N1高病原性	11/20	H5N1高病原性	2	11/18	3/17	
5例目	11/17	ヒドリガモ	出水市東干拓	1	陽性	11/18	H5亜型	H5N1高病原性	11/20	H5N1高病原性	1	11/18	3/17	
6例目	11/18	ナベヅル	出水市荒崎	2	陽性	11/18	H5亜型	H5N1高病原性	11/22	H5N1高病原性	2	11/18	3/17	
8例目	11/18	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	11/20	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	1	11/20	3/17	
7例目	11/18	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	2	11/26	3/17	荒崎2検体
9例目	11/19	ナベヅル	出水市荒崎	3	陽性	11/20	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	3	11/20	3/17	
	11/19	ナベヅル	出水市高尾野町江内	1	陽性	11/20	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	1	11/20	3/17	
	11/19	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	11/24	H5亜型	H5N1高病原性	11/29	H5N1高病原性	1	11/24	3/17	
10例目	11/20	ナベヅル	出水市東干拓	4	陽性	11/20	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	4	11/20	3/17	
	11/20	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/20	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	1	11/20	3/17	
	11/20	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	11/21	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	1	11/26	3/17	
11例目	11/20	マナヅル	出水市東干拓	1	陽性	11/20	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	1	11/20	3/17	
12例目	11/21	ナベヅル	出水市荒崎	3	陽性	11/21	H5亜型	H5N1高病原性	11/26	H5N1高病原性	3	11/21	3/17	
	11/21	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
13例目	11/21	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/22	H5亜型	H5N1高病原性	11/27	H5N1高病原性	1	11/22	3/17	
14例目	11/22	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	11/22	H5亜型	H5N1高病原性	11/27	H5N1高病原性	1	11/22	3/17	
	11/22	ナベヅル	出水市荒崎	2	陽性	11/22	H5亜型	H5N1高病原性	11/27	H5N1高病原性	2	11/22	3/17	
	11/22	ナベヅル	出水市荒崎	2	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	11/23	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
15例目	11/23	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	11/24	H5亜型	H5N1高病原性	11/29	H5N1高病原性	1	11/29	3/17	
	11/23	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/24	H5亜型	H5N1高病原性	11/29	H5N1高病原性	1	11/24	3/17	
16例目	11/24	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/24	H5亜型	H5N1高病原性	11/29	H5N1高病原性	1	11/24	3/17	
17例目	11/25	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	12/2	H5N1高病原性	4	12/2	3/17	荒崎4検体
18例目	11/25	ナベヅル	出水市荒崎	2	陽性	11/25	H5亜型	H5N1高病原性	12/2	H5N1高病原性	2	11/25	3/17	
	11/25	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	11/25	H5亜型	H5N1高病原性	12/2	H5N1高病原性	1	11/25	3/17	
	11/25	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	11/25	マナヅル	出水市福ノ江	1	陰性	11/25	—	—	11/26	陰性	—			
	11/25	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	11/29	—	—	12/4	陰性	—			
	11/25	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	11/26	—	—	12/4	陰性	—			
	11/26	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	11/26	ヒドリガモ	出水市東干拓	1	陰性	11/27	—	—	11/27	陰性	—			
19例目	11/27	ナベヅル	出水市東干拓	2	陽性	11/29	H5亜型	H5N1高病原性	12/4	H5N1高病原性	2	11/29	3/17	

令和6-7年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況

令和7年4月25日現在

○例目	回収日	種名	回収・採取場所	回収羽数 (羽) 検体数 (検体)	簡易検査		遺伝子検査・ウイルス分離検査					野鳥監視重点区域		備考
					結果	結果 判明日	HA亜型	病原性	結果判明日	最終判定 (羽数・検体)		指定日	解除日	
20例目	11/28	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/29	H5亜型	H5N1高病原性	12/4	H5N1高病原性	1	11/29	3/17	
	11/28	ナベヅル	出水市東干拓	2	陽性	11/29	H5亜型	H5N1高病原性	12/4	H5N1高病原性	2	11/29	3/17	
	11/28	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
21例目	11/29	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/29	H5亜型	H5N1高病原性	12/4	H5N1高病原性	1	11/29	3/17	
	11/29	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	11/29	H5亜型	H5N1高病原性	12/4	H5N1高病原性	1	12/4	3/17	
22例目	11/29	マナヅル	出水市荒崎	1	陽性	11/29	H5亜型	H5N1高病原性	12/4	H5N1高病原性	1	11/29	3/17	
23例目	11/29	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	12/1	H5亜型	H5N1高病原性	12/6	H5N1高病原性	1	12/1	3/17	
24例目	11/30	ナベヅル	出水市東干拓	2	陽性	12/1	H5亜型	H5N1高病原性	12/6	H5N1高病原性	2	12/1	3/17	
	11/30	ナベヅル	出水市荒崎	1	疑陽性	12/1	H5亜型	H5N1高病原性	12/6	H5N1高病原性	1	12/6	3/17	
25例目	12/1	ナベヅル	出水市西干拓	1	陰性	12/1	H5亜型	H5N1高病原性	12/6	H5N1高病原性	1	12/6	3/17	
	12/2	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	—	—	12/9	陰性	—			
	12/2	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/3	—	—	12/9	陰性	—			
26例目	12/2	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	12/3	H5亜型	H5N1高病原性	12/9	H5N1高病原性	1	12/3	3/17	
	12/2	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/5	H5亜型	判定不能	12/13	判定不能	—	12/13	3/17	
27例目	12/2	マナヅル	出水市荒崎	1	陽性	12/3	H5亜型	H5N1高病原性	12/9	H5N1高病原性	1	12/3	3/17	
28例目	12/3	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	12/3	H5亜型	H5N1高病原性	12/9	H5N1高病原性	1	12/3	3/17	
29例目	12/3	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	12/5	H5亜型	H5N1高病原性	12/13	H5N1高病原性	1	12/3	3/17	
	12/4	ナベヅル	出水市今釜	1	陰性	12/5	H5亜型	判定不能	12/13	判定不能	—	12/13	3/17	
	12/4	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
30例目	12/6	ナベヅル	出水市荒崎	2	陽性	12/8	H5亜型	H5N1高病原性	12/13	H5N1高病原性	2	12/8	3/17	
	12/6	ナベヅル	出水市荒崎	2	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	12/7	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	12/13	—	—	12/17	陰性	—			
	12/7	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/8	H5亜型	判定不能	12/13	判定不能	—	12/13	3/17	
31例目	12/8	ナベヅル	出水市東干拓	1	陽性	12/8	H5亜型	H5N1高病原性	12/13	H5N1高病原性	1	12/8	3/17	
32例目	12/9	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	12/10	H5亜型	H5N1高病原性	12/13	H5N1高病原性	1	12/10	3/17	
	12/9	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査選定外
33例目	12/9	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	12/16	H5N1高病原性	2	12/16	3/17	荒崎2検体
	12/10	フクロウ	阿久根市赤瀬川	1	陰性	12/10	—	—	12/10	陰性	—			
	12/10	ナベヅル	出水市荒崎	2	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	12/11	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	12/11	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査選定外
	12/11	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査選定外
	12/12	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査選定外
	12/12	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査選定外
	12/13	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	1/11	—	—	1/17	陰性	—			
34例目	12/16	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	12/23	H5N1高病原性	1	12/23	3/17	荒崎1検体
	12/17	マナヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/19	—	—	12/23	陰性	—			

令和6-7年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況

令和7年4月25日現在

○例目	回収日	種名	回収・採取場所	回収羽数 (羽) 検体数 (検体)	簡易検査		遺伝子検査・ウイルス分離検査					野鳥監視重点区域		備考
					結果	結果 判明日	HA亜型	病原性	結果判明日	最終判定 (羽数・検体)		指定日	解除日	
35例目	12/17	マナヅル	出水市荒崎	1	陽性	12/19	H5亜型	H5N1高病原性	12/23	H5N1高病原性	1	12/19	3/17	
	12/19	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/26	—	—	12/31	陰性	—			
	12/20	ナベヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	12/21	マナヅル	出水市浦田地区	1	陰性	12/24	—	—	12/25	陰性	—			
	12/22	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/24	—	—	12/25	陰性	—			
	12/23	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	—	—	1/7	陰性	—			
	12/24	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/26	—	—	12/31	陰性	—			
	12/26	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/26	—	—	12/31	陰性	—			
	12/20	ナベヅル	出水市東干拓	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
36例目	12/20	オオタカ	曽於市末吉町岩崎	1	陽性	12/20	H5亜型	H5N1高病原性	1/7	H5N1高病原性	1	12/20	1/24	
	12/28	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	12/30	—	—	12/31	陰性	—			
	12/28	ナベヅル	出水市浦田地区	1	陰性	12/30	—	—	12/31	陰性	—			
	12/28	マナヅル	出水市荒崎	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	1/1	マガモ	出水市六月田町	1	陰性	1/4	—	—	1/9	陰性	—			
	1/2	マナヅル	出水市浦田地区	1	陰性	1/4	—	—	1/6	陰性	—			
	1/3	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	1/4	—	—	1/6	陰性	—			
37例目	1/6	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	1/11	H5N1高病原性	2	1/11	3/17	荒崎2検体
	1/7	ナベヅル	出水市旭地区	1	陰性	1/11	—	—	1/17	陰性	—			
38例目	1/10	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	1/11	H5亜型	H5N1高病原性	1/17	H5N1高病原性	1	1/11	3/17	
	1/11	マナヅル	出水市荘地区	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
39例目	1/13	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	1/20	H5N1高病原性	7	1/20	3/17	荒崎7検体
41例目					—	—	H5亜型	H5N1高病原性	1/23	H5N1高病原性	1	1/23	3/17	荒崎1検体
	1/14	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	1/16	—	—	1/21	陰性	—			
40例目	1/16	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	1/16	H5亜型	H5N1高病原性	1/21	H5N1高病原性	1	1/21	3/17	
42例目	1/18	ヒドリガモ	出水市六月田町	1	陰性	1/21	H5亜型	H5N1高病原性	1/24	H5N1高病原性	1	1/24	3/17	
43例目	1/19	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	1/21	H5亜型	H5N1高病原性	1/24	H5N1高病原性	1	1/24	3/17	
44例目	1/20	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	1/27	H5N1高病原性	5	1/27	3/17	荒崎5検体
45例目	1/20	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	1/21	H5亜型	H5N1高病原性	1/24	H5N1高病原性	1	1/24	3/17	
46例目	1/21	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	1/21	H5亜型	H5N1高病原性	1/24	H5N1高病原性	1	1/21	3/17	
48例目	1/23	ナベヅル	出水市荒崎	1	陽性	1/27	H5亜型	H5N1高病原性	1/30	H5N1高病原性	1	1/27	3/17	
47例目	1/27	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	H5亜型	H5N1高病原性	2/3	H5N1高病原性	2	2/3	3/17	荒崎2検体
	1/27	マナヅル	出水市東干拓	1	陰性	1/27	—	—	1/30	陰性	—			
	1/30	ナベヅル	出水市浦田地区	1	—	—	—	—	—	—	—			検査不能
	1/30	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	1/30	—	—	1/31	陰性	—			
	2/3	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	—	—	—	—	2/7	陰性	—			
49例目	2/3	ナベヅル	出水市荒崎	2	陰性	2/3	H5亜型	H5N1高病原性	2/7	H5N1高病原性	2	2/7	3/17	
	2/3	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	2/12	—	—	2/13	陰性	—			

令和6-7年シーズンの野鳥における鳥インフルエンザ発生状況

令和7年4月25日現在

○例目	回収日	種名	回収・採取場所	回収羽数 (羽) 検体数 (検体)	簡易検査		遺伝子検査・ウイルス分離検査					野鳥監視重点区域		備考
					結果	結果 判明日	HA亜型	病原性	結果判明日	最終判定 (羽数・検体)		指定日	解除日	
	2/3	ナベヅル	出水市荘地区	1	陰性	2/6	－	－	2/7	陰性	－			
	2/4	ナベヅル	出水市荘地区	1	陰性	2/6	－	－	2/7	陰性	－			
	2/7	ナベヅル	出水市福ノ江	1	陰性	2/12	－	－	2/13	陰性	－			
50例目	2/10	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	－	－	H5亜型	H5N1高病原性	2/18	H5N1高病原性	1	2/18	3/17	荒崎1検体
	2/11	ナベヅル	出水市東干拓	1	陰性	2/12	－	－	2/13	陰性	－			
	2/14	ナベヅル	出水市荒崎	2	陰性	2/17	－	－	2/21	陰性	－			
	2/14	ナベヅル	出水市今釜	1	－	－	－	－	－	－	－			検査不能
	2/15	ナベヅル	出水市荒崎	1	－	－	－	－	－	－	－			検査不能
51例目	2/16	ナベヅル	出水市荒崎	2	陰性	2/17	H5亜型	H5N1高病原性	2/21	H5N1高病原性	2	2/21	3/17	
	2/17	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	－	－	－	－	2/21	陰性	－			
52例目	2/17	マナヅル	出水市荒崎	1	陰性	2/17	H5亜型	H5N1高病原性	2/21	H5N1高病原性	1	2/21	3/17	
	2/18	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	2/20	－	－	2/21	陰性	－			
	2/18	ナベヅル	出水市東干拓	1	－	－	－	－	－	－	－			検査不能
	2/23	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	2/25	－	－	2/27	陰性	－			
	2/24	環境試料(水)	出水市荒崎・東干拓	16	－	－	－	－	3/3	陰性	－			
	2/27	ナベヅル	出水市荒崎	1	－	－	－	－	－	－	－			検査不能
	3/5	ナベヅル	出水市東干拓	1	－	－	－	－	－	－	－			検査不能
	3/9	ナベヅル	出水市荒崎	1	－	－	－	－	－	－	－			検査不能
	3/10	ナベヅル	出水市荒崎	1	－	－	－	－	3/18	陰性	－			
	3/17	ナベヅル	出水市下山地区	1	判定不能	3/17	－	－	3/18	陰性	－			
	3/25	ナベヅル	出水市荒崎	1	陰性	3/26	－	－	3/27	陰性	－			
	3/25	ナベヅル	出水市早馬地区	1	陰性	3/26	－	－	3/27	陰性	－			
	3/26	ナベヅル	出水市餅井地区	1	陰性	3/27	－	－	3/27	陰性	－			
53例目	4/19	ハヤブサ	奄美市名瀬市街地	1	陽性	4/19	H5亜型	H5亜型高病原性	4/24	H5N2高病原性	1	4/19	5/17	
合計	53例			139羽 256検体						68羽 39検体				

※12/9～12/23の期間は、荒崎地区及び東干拓地区で回収されたナベヅルについては、抽出検査体制で検査を実施（原則、5羽回収あたり1羽を検査）。前述の期間以外は全数検査を実施。

【家きん関連】

○例目	場所	検体情報	簡易検査陽性 結果判明日	PCR検査 による 疑似患畜 確定日	野鳥監視重点区域			備考
					指定日	防疫措置 完了日 (消毒終了)	解除日	
1例目	出水市	採卵鶏	11/19	11/20	11/20	11/25	3/17	
2例目	霧島市	肉用鶏	12/19	12/20	12/20	12/23	2/6	
3例目	霧島市	肉用鶏	1/6	1/7	1/7	1/9	2/6	