

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数			
					地点名	潮見橋	採水機関	鹿児島市環境保全課								
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他								
10101001	022-01	A, 生物B	2024	0	地点名	潮見橋					鹿児島市保健環境試験所 他					1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 10:00 (01)	2024/05/08 13:30 (01)	2024/06/05 11:30 (01)	2024/07/03 10:45 (01)	2024/08/01 10:45 (01)	2024/09/04 13:30 (01)			
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	0	0				
	採取時刻			202	10:00	13:30	11:30	10:45	10:45	13:30						
	天候コード			206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ						
	気温		℃	207	18.7	25.0	26.4	33.7	38.2	31.8						
	水温		℃	208	18.5	22.5	24.5	23.8	28.3	26.6						
	流量		m³/s	209												
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心						
	透視度		cm	211	> 100.0	> 100.0	80.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0						
	全水深		m	212												
	採取水深		m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						
	色相コード			214	001:無色	001:無色	140:褐色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色						
	透明度		m	215												
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭						
生活環境項目	流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況						
	満潮時刻			219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38						
	干潮時刻			220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58						
	pH			301	7.5	7.6	7.8	7.5	7.9	7.9						
	DO		mg/L	302	10.0	9.6	8.9	8.1	10.0	8.8						
	DO飽和率		%	303												
	BOD		mg/L	304	0.6	0.6	0.8	< 0.5	0.6	0.8						
	COD酸性法		mg/L	305	1.4		2.4		2.0							
	SS		mg/L	308	1	3	8	1	2	< 1						
	大腸菌群数		MPN/100ml	309												
n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311	< 0.5				< 0.5								
全窒素		mg/L	312	0.99	0.84	1.10	1.10	1.10	1.10							
全燐		mg/L	313	0.043	0.038	0.065	0.034	0.046	0.036							
全亜鉛		mg/L	314		0.002		0.001									
底層溶存酸素量		mg/L	315													
LAS		mg/L	717		< 0.0006				0.0007							
大腸菌数		CFU/100mL	804	190	52	56	100	24	960							
ノニルフェノール		mg/L	805				< 0.00006									
健康項目	カドミウム		mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003								
	全シアン		mg/L	402						< 0.1						
	鉛		mg/L	404		< 0.001		< 0.001								
	六価クロム		mg/L	405		< 0.002		< 0.002								
	砒素		mg/L	406		< 0.001		< 0.001								
	総水銀		mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005								
	メチル水銀		mg/L	408												
	PCB		mg/L	409						< 0.0005						
	トリクロロエチレン		mg/L	410							< 0.001					
	テトラクロロエレン		mg/L	411							< 0.001					
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412							< 0.1					
	四塩化炭素		mg/L	413							< 0.0002					
	ジクロロメタン		mg/L	414							< 0.002					
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415							< 0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	416							< 0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	417							< 0.004					
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418							< 0.0006					
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	419							< 0.0002					
	チクロム		mg/L	420		< 0.0006										
	シマジン		mg/L	421		< 0.0003										
	チオベンカルブ		mg/L	422		< 0.002										
	ベンゼン		mg/L	423							< 0.001					
	セレン		mg/L	424		< 0.001		< 0.001								
	フッ素		mg/L	507	0.10	< 0.08	0.11	0.11	0.08	0.13						
	ほう素		mg/L	621		< 0.1		< 0.1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624	0.99	0.77	1.3	1.0	1.1	1.1						
	1,4-ジオキシン		mg/L	627						< 0.005						
特殊項目	フェノール類		mg/L	501												
	銅		mg/L	502												
	亜鉛		mg/L	503												
	鉄_溶解性		mg/L	504												
	マンガノ_溶解性		mg/L	505												
	クロム		mg/L	506												
要監視項目	アンチモン		mg/L	601		< 0.002		< 0.002								
	クロホルム		mg/L	602						< 0.006						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	603						< 0.004						
	1,2-ジクロロプロペン		mg/L	604						< 0.006						
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605						< 0.02						
	トルエン		mg/L	606						< 0.06						
	キシレン		mg/L	607						< 0.04						
	イソキナolin		mg/L	608		< 0.0008										

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
						潮見橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101001	022-01	A, 生物B	2024	0							2 / 4		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 10:00(01)	2024/05/08 13:30(01)	2024/06/05 11:30(01)	2024/07/03 10:45(01)	2024/08/01 10:45(01)	2024/09/04 13:30(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609		< 0.0005					
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソプ ロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005					
	プ ロピ uthミド				mg/L	613		< 0.0008					
	ジ クロホ ス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノ カルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イプ ロベ ンホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007			
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001			
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
全マンガン				mg/L	813		< 0.02			0.02			
ウラン				mg/L	814		< 0.0002			< 0.0002			
要監視項目(水生)		クロホルム(水生)				mg/L	629						
		2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目		亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01	< 0.01	0.18	< 0.01	< 0.01	< 0.01
		硝酸性窒素				mg/L	626	0.98	0.76	1.1	1.0	1.1	1.1
		塩化物イオン				mg/L	701	13	33	160	9.2	22	60
		電気伝導率				μ S/cm	702	13	19	70	12	20	33
		アンモニ態窒素				mg/L	703						
		亜硝酸態窒素				mg/L	704						
		硝酸態窒素				mg/L	705						
		有機態窒素				mg/L	706						
		総窒素				mg/L	707						
		リン酸態リン				mg/L	708						
		総リン				mg/L	709						
		クロロフィルa				μ g/L	710						
		クロロフィルb				μ g/L	711						
		クロロフィルc				μ g/L	712						
		トータロクロフィル				μ g/L	713						
		カロチノイド				μ g/L	714						
		TOC				mg/L	715	0.7	0.7	0.8	0.5	0.8	0.7
		MBAS				mg/L	716						
		濁度				度	718						
		プレチクロール				mg/L	719						
		クロムキシニル				mg/L	720						
		ビフェノキス				mg/L	721						
		ブタクロール				mg/L	722						
		オキサジアゾン				mg/L	723						
		トリハロメタン生成能				mg/L	724						
		クロホルム生成能				mg/L	725						
		ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726						
		ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727						
		ブロモホルム生成能				mg/L	728						
		2-MIB				μ g/L	729						
		ジオキシ				μ g/L	730						
		フェオフィチン				mg/L	731						
		糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
		溶存態COD				mg/L	801						
		ビスフェノール				mg/L	807						
		溶存態全窒素				mg/L	808						
		溶存態全磷				mg/L	809						
		DOC				mg/L	810						
		POC				mg/L	835						
		シリカ				mg/L	836						
		ビスフェノールA				mg/L	838						
		17β-エストラジオール				mg/L	839						
		エストロン				mg/L	840						
		o, p, -DDT				mg/L	841						
		懸濁態COD				mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	潮見橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10101001	022-01	A, 生物B	2024	0											3 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 12:20(01)	2024/11/14 11:10(01)	2024/12/12 10:40(01)	2025/01/09 09:15(01)	2025/02/13 13:20(01)	2025/03/12 11:35(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:20	11:10	10:40	09:15	13:20	11:35		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	29.2	24.4	15.0	6.9	11.8	17.6		
	水温					℃	208	24.9	21.2	15.3	10.8	13.2	19.0		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	65.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	020:茶色・淡(明)	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25		
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46		
	p H						301	7.6	7.4	7.7	7.2	7.6	7.8		
	D O					mg/L	302	9.9	10.0	10.0	10.0	13.0	11.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.9	0.7	< 0.5	1.3	1.2	0.8		
	C O D酸性法					mg/L	305	2.2		1.3		1.7			
	S S					mg/L	308	6	1	2	6	2	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5			
	全窒素					mg/L	312	1.60	1.40	1.50	1.90	1.30	1.40		
	全磷					mg/L	313	0.077	0.055	0.042	0.100	0.054	0.060		
全亜鉛					mg/L	314		0.003		0.017					
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717		0.0014				0.0009			
大腸菌数					CFU/100mL	804	100	160	40	8200	25	36			
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006					
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003				
	全シアン					mg/L	402						< 0.1		
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001				
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002				
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001				
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005				
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409						< 0.0005		
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001		
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001		
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1		
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002		
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002		
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004		
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01		
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004		
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006		
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002		
	チラム					mg/L	420		< 0.0006						
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003						
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002						
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001		
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001				
	フッ素					mg/L	507	0.25	0.13	0.13	0.09	0.09	0.14		
	ほう素					mg/L	621		0.1		< 0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	欠測	欠測	1.5	1.6	1.2	欠測		
	1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						< 0.005		
特殊項目	フェノール類					mg/L	501								
	銅					mg/L	502								
	亜鉛					mg/L	503								
	鉄_溶解性					mg/L	504								
	マンガン_溶解性					mg/L	505								
	クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002				
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004		
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006		
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02		
	トルエン					mg/L	606						< 0.06		
	キシレン					mg/L	607						< 0.04		
	イソキサゾン					mg/L	608		< 0.0008						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	潮見橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101001	022-01	A, 生物B	2024	0									4 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 12:20(01)	2024/11/14 11:10(01)	2024/12/12 10:40(01)	2025/01/09 09:15(01)	2025/02/13 13:20(01)	2025/03/12 11:35(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609		< 0.0005					
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソプ ロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005					
	プ ロピ サミド				mg/L	613		0.0014					
	ジ クロホ ス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノ カルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イプ ロベ ンホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デン				mg/L	622		< 0.007			< 0.007		
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001			< 0.001		
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632	< 0.000005						
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812	< 0.00004						
	全マンガン				mg/L	813		0.03			0.02		
	ウラン				mg/L	814		< 0.0002			< 0.0002		
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009			
	アニリン				mg/L	833	< 0.002						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				< 0.01	0.02	< 0.01	
	硝酸性窒素				mg/L	626	1.4	1.4	1.5	1.6	1.2	1.3	
	塩化物イオン				mg/L	701	1300	580	21	87	61	480	
	電気伝導率				μ S/cm	702	430	190	16	39	25	150	
	アンモニウム態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータクロロフィル				μ g/L	713							
	カロチノイド				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.8	0.7	< 0.5	1.7	0.8	0.7	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	ブレイクカラー				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジブザン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモジクロロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシ				μ g/L	730							
	フェノキシ				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノールA				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全燐				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o. p. -DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川			調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	慈眼寺橋		採水機関	鹿児島市環境保全課					
								分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101005	022-52	B	2024	0									1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 10:15(01)	2024/05/08 12:50(01)	2024/06/05 11:15(01)	2024/07/03 10:15(01)	2024/08/01 10:25(01)	2024/09/04 13:15(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:15	12:50	11:15	10:15	10:25	13:15	
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	19.1	24.5	26.7	30.8	35.4	32.3	
	水温					℃	208	17.1	19.4	19.3	22.4	26.6	24.2	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38	
	干潮時刻						220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58	
	p H						301	7.6	7.8	8.0	7.5	8.0	7.9	
	D O					mg/L	302	10.0	9.0	8.3	8.0	8.1	7.6	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	1	2	1	1	< 1	< 1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
全亜鉛					mg/L	314								
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717								
大腸菌数					CFU/100mL	804	90	100	72	76	280	100		
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
銅					mg/L	502								
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサゾン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	慈眼寺橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101005	022-52	B	2024	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 10:15(01)	2024/05/08 12:50(01)	2024/06/05 11:15(01)	2024/07/03 10:15(01)	2024/08/01 10:25(01)	2024/09/04 13:15(01)
要監視項目	ケイ酸イオン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エビクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	8.9	7.8	10	10	13	12
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブタン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川			調査機関	鹿児島市環境保全課			枚/枚数	
					地点名	慈眼寺橋			採水機関	鹿児島市環境保全課				
									分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10101005	022-52	B	2024	0									3 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 12:05(01)	2024/11/14 10:40(01)	2024/12/12 10:25(01)	2025/01/09 09:35(01)	2025/02/13 13:05(01)	2025/03/12 11:20(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	12:05	10:40	10:25	09:35	13:05	11:20	
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	29.0	24.0	14.5	6.7	10.9	20.4	
	水温					℃	208	22.4	19.5	12.6	9.9	9.9	14.3	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25	
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46	
	p H						301	8.1	7.9	7.9	7.2	7.6	8.0	
	D O					mg/L	302	8.7	9.3	10.0	11.0	12.0	11.0	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
全亜鉛					mg/L	314								
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717								
大腸菌数					CFU/100mL	804	120	310	42	75	45	24		
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガン_溶解性					mg/L	505						
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	和田川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	慈眼寺橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101005	022-52	B	2024	0					4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 12:05(01)	2024/11/14 10:40(01)	2024/12/12 10:25(01)	2025/01/09 09:35(01)	2025/02/13 13:05(01)	2025/03/12 11:20(01)
要監視項目	ケイ酸イオン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピサリット					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	13	9.8	10	13	7.0	11
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.5	0.5	< 0.5	0.9	0.6	0.5
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクローラ					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブタン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川			調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	一条橋			採水機関	鹿児島市環境保全課				
									分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10101006	261-51		2024	0						1 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 10:25(01)	2024/05/08 12:40(01)	2024/06/05 11:05(01)	2024/07/03 10:05(01)	2024/08/01 10:15(01)	2024/09/04 13:05(01)	
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻						202	10:25	12:40	11:05	10:05	10:15	13:05	
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	
	気温					℃	207	19.1	24.5	29.1	32.5	36.8	34.5	
	水温					℃	208	18.1	19.8	21.4	21.7	26.6	22.9	
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	
	全水深					m	212							
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	
	透明度					m	215							
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
	満潮時刻						219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38	
	干潮時刻						220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58	
	p H						301	7.6	7.7	8.0	7.5	8.0	8.1	
	D O					mg/L	302	10.0	9.5	8.7	8.8	9.1	8.4	
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304	0.7	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	
	C O D酸性法					mg/L	305							
	S S					mg/L	308	2	5	1	2	3	1	
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311							
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
全亜鉛					mg/L	314								
底層溶存酸素量					mg/L	315								
LAS					mg/L	717								
大腸菌数					CFU/100mL	804	240	140	38	68	170	480		
ノニルフェノール					mg/L	805								
健康項目	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンカルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
		亜鉛					mg/L	503						
		鉄_溶解性					mg/L	504						
		マンガン_溶解性					mg/L	505						
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキサチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	一条橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101006	261-51		2024	0								2 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 10:25(01)	2024/05/08 12:40(01)	2024/06/05 11:05(01)	2024/07/03 10:05(01)	2024/08/01 10:15(01)	2024/09/04 13:05(01)
要監視項目	ケイ酸イオン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピサリット					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	10	9.6	11	10	12	11
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクローラ					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタケローラ					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモジメタロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川				調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数
					地点名	一条橋				採水機関	鹿児島市環境保全課				
										分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他				
10101006	261-51		2024	0										3 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 11:55(01)	2024/11/14 10:25(01)	2024/12/12 10:15(01)	2025/01/09 09:45(01)	2025/02/13 12:50(01)	2025/03/12 11:10(01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0		
	採取時刻						202	11:55	10:25	10:15	09:45	12:50	11:10		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ		
	気温					℃	207	28.7	24.1	15.1	7.1	11.0	20.0		
	水温					℃	208	21.7	20.0	15.5	11.6	13.9	17.6		
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0		
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25		
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46		
	p H						301	8.1	7.8	7.9	7.3	7.5	8.2		
	D O					mg/L	302	9.3	9.7	11.0	12.0	11.0	11.0		
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.7	0.6	< 0.5	1.3	0.9	0.8		
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	2	1	1	3	3	7		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	58	190	360	540	180	30			
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624								
	1, 4-ジオキサン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
		鉄_溶解性					mg/L	504							
		マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサゾン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	木之下川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	一条橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10101006	261-51		2024	0					4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 11:55(01)	2024/11/14 10:25(01)	2024/12/12 10:15(01)	2025/01/09 09:45(01)	2025/02/13 12:50(01)	2025/03/12 11:10(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プ ロピ ンミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノ カルブ					mg/L	615						
	イプ ロヘ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702	12	11	10	12	10	11
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータルクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.5	0.6	< 0.5	0.9	0.9	0.6
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクホール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェイフィ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						