公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚/枚数			
					永田川	鹿児島市環境保全課						
10102001	023-01	B, 水生B	2024	0	地点名	採水機関			1 / 4			
					新永田橋	分析機関						
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 10:35(01)	2024/05/08 12:20(01)	2024/06/05 10:55(01)	2024/07/03 09:55(01)	2024/08/01 10:00(01)	2024/09/04 12:50(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	10:35	12:20	10:55	09:55	10:00	12:50
	天候コード					206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温				℃	207	19.1	23.0	27.5	31.5	33.0	33.4
	水温				℃	208	19.3	21.5	25.7	24.9	30.2	29.8
	流量				m ³ /s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	> 100.0	> 100.0	79.0	> 100.0	> 100.0	70.0
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	381:下水臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
満潮時刻					219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38	
干潮時刻					220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58	
生活環境項目	pH					301	7.5	7.7	8.1	7.4	7.9	7.8
	DO				mg/L	302	9.8	9.6	8.4	8.1	8.4	8.6
	DO飽和率				%	303						
	BOD				mg/L	304	1.1	0.8	1.1	0.6	1.3	1.2
	COD酸性法				mg/L	305	2.2		2.5		3.1	
	SS				mg/L	308	3	6	5	3	3	6
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素				mg/L	312	1.10	0.75	1.10	0.88	1.00	0.97
	全燐				mg/L	313	0.078	0.061	0.100	0.066	0.093	0.086
	全亜鉛				mg/L	314		0.003		0.002		
	底層溶存酸素量				mg/L	315						
	LAS				mg/L	717		0.0012				0.0014
大腸菌数				CFU/100mL	804	440	62	48	150	58	120	
ノニルフェノール				mg/L	805				< 0.00006			
健康項目	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン				mg/L	402						< 0.1
	鉛				mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素				mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン				mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						< 0.0002
	チウラム				mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ				mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001
	セレン				mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
フッ素				mg/L	507	0.11	< 0.08	0.13	0.13	0.11	0.15	
ほう素				mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	0.88	0.61	0.75	0.76	0.75	0.70	
1,4-ジオキシン				mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
	銅				mg/L	502						
	亜鉛				mg/L	503						
	鉄_溶解性				mg/L	504						
	マンガン_溶解性				mg/L	505						
	クロム				mg/L	506						
要監視項目	アンチモン				mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム				mg/L	602					< 0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603					< 0.004	
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604					< 0.006	
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605					< 0.02	
	トルエン				mg/L	606					< 0.06	
	キシレン				mg/L	607					< 0.04	
	イソキチオン				mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関				枚/枚数	
					永田川	新永田橋	鹿兒島市環境保全課		鹿兒島市環境保全課			鹿兒島市保健環境試験所 他
10102001	023-01	B, 水生B	2024	0							2 / 4	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 10:35(01)	2024/05/08 12:20(01)	2024/06/05 10:55(01)	2024/07/03 09:55(01)	2024/08/01 10:00(01)	2024/09/04 12:50(01)
要監視項目	カドミウム				mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003				
	イソプロチオン				mg/L	611		< 0.004				
	クロロピリフェン				mg/L	612		< 0.005				
	プロピルチオン				mg/L	613		< 0.0008				
	ジクロロピリフェン				mg/L	614		< 0.0008				
	フェニルチオン				mg/L	615		< 0.003				
	イソプロチオン				mg/L	616		< 0.0008				
	クロロピリフェン				mg/L	617		< 0.001				
	EPN				mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリフテン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール				mg/L	630						
ホルムアルデヒド				mg/L	631							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
全マンガン				mg/L	813		0.05		0.05			
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.01	< 0.01	0.05	0.01	0.03	0.02
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.86	0.60	0.69	0.74	0.71	0.68
	塩化物イオン				mg/L	701	15	19	49	11	16	29
	電気伝導率				μ S/cm	702	15	13	30	14	21	24
	アンモニウム態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	T-クロロフィル				μ g/L	713						
	カロチノイド				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715	1.1	0.7	1.0	0.8	1.4	1.2
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ベンチクロール				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ピコフェリックス				mg/L	721						
	ブタクロール				mg/L	722						
	オキシジアゾン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロムクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/L	727						
	ブromoホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェオフィチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						
	POC				mg/L	835						
	シリカ				mg/L	836						
	ビスフェノールA				mg/L	838						
	17β-エストラジオール				mg/L	839						
エストロン				mg/L	840							
o. p. -DDT				mg/L	841							
懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	調査機関			枚/枚数			
					永田川	鹿児島市環境保全課						
10102001	023-01	B, 水生B	2024	0	地点名	採水機関	分析機関			3 / 4		
					新永田橋	鹿児島市環境保全課	鹿児島市保健環境試験所 他					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:45(01)	2024/11/14 10:15(01)	2024/12/12 10:05(01)	2025/01/09 09:55(01)	2025/02/13 12:35(01)	2025/03/12 11:00(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	11:45	10:15	10:05	09:55	12:35	11:00
	天候コード					206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温				℃	207	29.6	24.2	14.1	6.6	9.0	20.6
	水温				℃	208	25.3	20.6	13.4	8.6	11.1	16.8
	流量				m ³ /s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	88.0	> 100.0	87.0	90.0	43.0	82.0
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	020:茶色・淡(明)	140:褐色・淡(明)	001:無色
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	381:下水臭(微)	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭
流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
満潮時刻					219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25	
干潮時刻					220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46	
生活環境項目	pH					301	7.8	7.5	7.8	7.2	7.5	7.7
	DO				mg/L	302	8.0	8.3	10.0	11.0	11.0	8.7
	DO飽和率				%	303						
	BOD				mg/L	304	1.0	0.8	0.8	1.9	2.0	1.2
	COD酸性法				mg/L	305	3.0		2.6		3.9	
	SS				mg/L	308	7	6	3	5	17	6
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素				mg/L	312	1.20	1.10	1.50	1.80	1.10	1.50
	全燐				mg/L	313	0.110	0.100	0.130	0.150	0.140	0.130
	全亜鉛				mg/L	314		0.004		0.006		
	底層溶存酸素量				mg/L	315						
	LAS				mg/L	717		0.0025				0.0029
大腸菌数				CFU/100mL	804	100	240	280	210	340	240	
ノニルフェノール				mg/L	805				< 0.00006			
健康項目	カドミウム				mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン				mg/L	402						< 0.1
	鉛				mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム				mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素				mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀				mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン				mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素				mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン				mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						< 0.0002
	チラム				mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン				mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ				mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン				mg/L	423						< 0.001
	セレン				mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
フッ素				mg/L	507	0.20	0.14	0.16	0.12	0.10	0.15	
ほう素				mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624	1.0	0.97	1.2	1.3	0.78	1.1	
1,4-ジニキチン				mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
	銅				mg/L	502						
	亜鉛				mg/L	503						
	鉄_溶解性				mg/L	504						
	マンガン_溶解性				mg/L	505						
	クロム				mg/L	506						
要監視項目	アンチモン				mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム				mg/L	602					< 0.006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603					< 0.004	
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604					< 0.006	
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605					< 0.02	
	トルエン				mg/L	606					< 0.06	
	キシレン				mg/L	607					< 0.04	
	イソキチオン				mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関					枚/枚数
					永田川	新永田橋	鹿児島市環境保全課					
10102001	023-01	B, 水生B	2024	0	地点名	新永田橋	鹿児島市環境保全課					4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:45(01)	2024/11/14 10:15(01)	2024/12/12 10:05(01)	2025/01/09 09:55(01)	2025/02/13 12:35(01)	2025/03/12 11:00(01)
要監視項目	カドミウム				mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003				
	イソプロチオン				mg/L	611		< 0.004				
	クロロピリン				mg/L	612		< 0.005				
	プロピルチオン				mg/L	613		< 0.0008				
	ジクロロピリン				mg/L	614		< 0.0008				
	フェニルカルバ				mg/L	615		< 0.003				
	イソプロピルチオン				mg/L	616		< 0.0008				
	クロロピリン				mg/L	617		< 0.001				
	EPN				mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリフテン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632	< 0.000005					
塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812	< 0.00004						
全マンガン				mg/L	813		0.09		0.10			
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				< 0.00009		
	アニリン				mg/L	833	< 0.002					
2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	0.04	< 0.01	0.04	0.05	0.02	0.03
	硝酸性窒素				mg/L	626	1.0	0.96	1.2	1.3	0.76	1.1
	塩化物イオン				mg/L	701	750	270	23	20	14	160
	電気伝導率				μ S/cm	702	260	100	28	21	10	60
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	トクロロフィル				μ g/L	713						
	カドミウム				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715	1.1	1.0	1.1	1.4	1.6	1.3
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	プレチクロール				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ピフェノックス				mg/L	721						
	ブチクロール				mg/L	722						
	オキシジブチン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロムクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブromoクロロメタン生成能				mg/L	727						
	ブromoホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェノキシ				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						
	POC				mg/L	835						
	シリカ				mg/L	836						
	ビスフェノールA				mg/L	838						
	17β-エストラジオール				mg/L	839						
エストロン				mg/L	840							
o.p.-DDT				mg/L	841							
懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関					枚/枚数
					永田川	宮下橋	鹿兒島市環境保全課					
10102006	023-52	B	2024	0			鹿兒島市環境保全課					1 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 10:50(01)	2024/05/08 12:00(01)	2024/06/05 10:40(01)	2024/07/03 09:40(01)	2024/08/01 09:45(01)	2024/09/04 12:40(01)
一般項目	調査区分コード					201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻					202	10:50	12:00	10:40	09:40	09:45	12:40
	天候コード					206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温				℃	207	19.1	24.6	27.7	32.8	35.0	32.7
	水温				℃	208	18.9	20.5	22.8	23.9	28.5	27.1
	流量				m ³ /s	209						
	採取位置コード					210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度				cm	211	90.0	> 100.0	75.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
	全水深				m	212						
	採取水深				m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード					214	030:黄色・淡(明)	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	030:黄色・淡(明)
	透明度				m	215						
	臭気コード					216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
流況コード					218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	
満潮時刻					219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38	
干潮時刻					220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58	
生活環境項目	pH					301	7.5	7.7	8.3	7.5	8.1	7.8
	DO				mg/L	302	10.0	9.6	10.0	8.5	8.7	8.9
	DO飽和率				%	303						
	BOD				mg/L	304	1.2	0.6	0.8	0.5	1.0	0.9
	COD酸性法				mg/L	305						
	SS				mg/L	308	5	4	6	5	4	3
	大腸菌群数				MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311						
	全窒素				mg/L	312						
	全燐				mg/L	313						
	全亜鉛				mg/L	314						
	底層溶存酸素量				mg/L	315						
	LAS				mg/L	717						
大腸菌数				CFU/100mL	804	980	74	150	130	140	120	
ノニルフェノール				mg/L	805							
健康項目	カドミウム				mg/L	401						
	全シアン				mg/L	402						
	鉛				mg/L	404						
	六価クロム				mg/L	405						
	砒素				mg/L	406						
	総水銀				mg/L	407						
	アルキル水銀				mg/L	408						
	PCB				mg/L	409						
	トリクロロエチレン				mg/L	410						
	テトラクロロエチレン				mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412						
	四塩化炭素				mg/L	413						
	ジクロロメタン				mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419						
	チロラム				mg/L	420						
	シマジン				mg/L	421						
チオベンカルブ				mg/L	422							
ベンゼン				mg/L	423							
セレン				mg/L	424							
フッ素				mg/L	507							
ほう素				mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624							
1,4-ジオキシン				mg/L	627							
特殊項目	フェノール類				mg/L	501						
	銅				mg/L	502						
	亜鉛				mg/L	503						
	鉄_溶解性				mg/L	504						
	マンガン_溶解性				mg/L	505						
	クロム				mg/L	506						
要監視項目	アクチオン				mg/L	601						
	クロロホルム				mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605						
	トルエン				mg/L	606						
	キシレン				mg/L	607						
	イソキチオン				mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関					枚/枚数
					永田川	宮下橋	鹿兒島市環境保全課					
10102006	023-52	B	2024	0			採水機関					2 / 4
							鹿兒島市環境保全課					
							分析機関					2 / 4
							鹿兒島市保健環境試験所 他					
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 10:50(01)	2024/05/08 12:00(01)	2024/06/05 10:40(01)	2024/07/03 09:40(01)	2024/08/01 09:45(01)	2024/09/04 12:40(01)
要監視項目	カドミウム				mg/L	609						
	フェニトロチオン				mg/L	610						
	イソプロチオン				mg/L	611						
	クロロニル				mg/L	612						
	プロピルチオン				mg/L	613						
	ジクロロニル				mg/L	614						
	フェニルカルブ				mg/L	615						
	イソプロニル				mg/L	616						
	クロロニルフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリフテン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632						
塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702	13	9.7	14	13	17	15
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	トクロロフィル				μ g/L	713						
	カドミウム				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715	1.1	0.7	0.9	0.8	1.1	1.0
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ペレチクロロル				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ピクフェノクス				mg/L	721						
	ブチクロロル				mg/L	722						
	オキシジブチン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロムクロロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブロムクロロメタン生成能				mg/L	727						
	ブロムホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェニチン				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
DOC				mg/L	810							
POC				mg/L	835							
シリカ				mg/L	836							
ビスフェノールA				mg/L	838							
17β-エストラジオール				mg/L	839							
エストロン				mg/L	840							
o.p.-DDT				mg/L	841							
懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関				枚/枚数
					永田川	宮下橋	鹿兒島市環境保全課		鹿兒島市環境保全課		
10102006	023-52	B	2024	0							3 / 4
測定項目分類	測定項目		単位	項目 コード	2024/10/17 11:25(01)	2024/11/14 10:00(01)	2024/12/12 09:50(01)	2025/01/09 10:15(01)	2025/02/13 12:15(01)	2025/03/12 10:40(01)	
一般項目	調査区分コード			201	0	0	0	0	0	0	
	採取時刻			202	11:25	10:00	09:50	10:15	12:15	10:40	
	天候コード			206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	
	気温		℃	207	29.5	23.5	16.6	7.2	10.8	18.4	
	水温		℃	208	24.0	19.6	13.4	9.6	12.5	15.3	
	流量		m ³ /s	209							
	採取位置コード			210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	
	透視度		cm	211	> 100.0	> 100.0	92.0	> 100.0	37.0	87.0	
	全水深		m	212							
	採取水深		m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	色相コード			214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	020:茶色・淡(明)	140:褐色・淡(明)	001:無色	
	透明度		m	215							
	臭気コード			216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	
流況コード			218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況		
満潮時刻			219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25		
干潮時刻			220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46		
生活環境項目	pH			301	8.1	7.8	7.8	7.1	7.5	8.0	
	DO		mg/L	302	9.5	9.3	10.0	12.0	10.0	10.0	
	DO飽和率		%	303							
	BOD		mg/L	304	0.9	0.7	0.6	1.5	1.6	1.4	
	COD酸性法		mg/L	305							
	SS		mg/L	308	2	2	2	3	12	2	
	大腸菌群数		MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質		mg/L	311							
	全窒素		mg/L	312							
	全燐		mg/L	313							
	全亜鉛		mg/L	314							
	底層溶存酸素量		mg/L	315							
	LAS		mg/L	717							
大腸菌数		CFU/100mL	804	300	440	160	330	420	200		
ノニルフェノール		mg/L	805								
健康項目	カドミウム		mg/L	401							
	全シアン		mg/L	402							
	鉛		mg/L	404							
	六価クロム		mg/L	405							
	砒素		mg/L	406							
	総水銀		mg/L	407							
	アルキル水銀		mg/L	408							
	PCB		mg/L	409							
	トリクロロエチレン		mg/L	410							
	テトラクロロエチレン		mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	412							
	四塩化炭素		mg/L	413							
	ジクロロメタン		mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロパン		mg/L	419							
	チロラム		mg/L	420							
	シマジン		mg/L	421							
チオベンカルブ		mg/L	422								
ベンゼン		mg/L	423								
セレン		mg/L	424								
フッ素		mg/L	507								
ほう素		mg/L	621								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	624								
1,4-ジオキシン		mg/L	627								
特殊項目	フェノール類		mg/L	501							
	銅		mg/L	502							
	亜鉛		mg/L	503							
	鉄_溶解性		mg/L	504							
	マンガン_溶解性		mg/L	505							
	クロム		mg/L	506							
要監視項目	アクチオン		mg/L	601							
	クロロホルム		mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロパン		mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン		mg/l	605							
	トルエン		mg/L	606							
	キシレン		mg/L	607							
	イソキサチオン		mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関					枚/枚数
					永田川	宮下橋	鹿兒島市環境保全課					
10102006	023-52	B	2024	0			鹿兒島市環境保全課					4 / 4
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:25(01)	2024/11/14 10:00(01)	2024/12/12 09:50(01)	2025/01/09 10:15(01)	2025/02/13 12:15(01)	2025/03/12 10:40(01)
要監視項目	カドミウム				mg/L	609						
	フェニトロチオン				mg/L	610						
	イソプロチオン				mg/L	611						
	クロロピリフェン				mg/L	612						
	プロピルチオン				mg/L	613						
	ジクロロピリフェン				mg/L	614						
	フェニルチオン				mg/L	615						
	イソプロピルチオン				mg/L	616						
	クロロピリフェン				mg/L	617						
	EPN				mg/L	618						
	オキシ銅				mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620						
	モリフテン				mg/L	622						
	ニッケル				mg/L	623						
	フェノール				mg/L	630						
	ホルムアルデヒド				mg/L	631						
PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813							
ウラン				mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629						
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806						
	アニリン				mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625						
	硝酸性窒素				mg/L	626						
	塩化物イオン				mg/L	701						
	電気伝導率				μ S/cm	702	19	16	15	18	8.9	15
	アンモニア態窒素				mg/L	703						
	亜硝酸態窒素				mg/L	704						
	硝酸態窒素				mg/L	705						
	有機態窒素				mg/L	706						
	総窒素				mg/L	707						
	リン酸態リン				mg/L	708						
	総リン				mg/L	709						
	クロロフィルa				μ g/L	710						
	クロロフィルb				μ g/L	711						
	クロロフィルc				μ g/L	712						
	トクロロフィル				μ g/L	713						
	カチオン				μ g/L	714						
	TOC				mg/L	715	1.0	0.9	0.9	1.1	1.3	1.2
	MBAS				mg/L	716						
	濁度				度	718						
	ポリクロロホルム				mg/L	719						
	クロムキシニル				mg/L	720						
	ピコフェノックス				mg/L	721						
	ブタクロホルム				mg/L	722						
	オキシジブチン				mg/L	723						
	トリハロメタン生成能				mg/L	724						
	クロロホルム生成能				mg/L	725						
	ブロムシクロメタン生成能				mg/L	726						
	ジブクロメタン生成能				mg/L	727						
	ブロムホルム生成能				mg/L	728						
	2-MIB				μ g/L	729						
	ジオキシ				μ g/L	730						
	フェノキシ				mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732						
	溶存態COD				mg/L	801						
	ビスフェノール				mg/L	807						
	溶存態全窒素				mg/L	808						
	溶存態全燐				mg/L	809						
	DOC				mg/L	810						
	POC				mg/L	835						
	シリカ				mg/L	836						
ビスフェノールA				mg/L	838							
17β-エストラジオール				mg/L	839							
エストロン				mg/L	840							
o.p.-DDT				mg/L	841							
懸濁態COD				mg/L	842							