

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	河頭大橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105059	051-01	A, 生物B	2024	0								1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 11:15(01)	2024/05/08 11:50(01)	2024/06/05 10:25(01)	2024/07/03 09:20(01)	2024/08/01 09:35(01)	2024/09/04 12:20(01)
一般項目	調査区分コード		201	0			0		0		0		
	採取時刻		202	11:15		11:50		10:25		09:20		09:35	12:20
	天候コード		206	04:曇り		02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ		02:晴れ	02:晴れ
	気温	℃	207	17.9		23.9		28.7		31.2		34.3	32.9
	水温	℃	208	18.1		19.7		23.1		24.1		25.1	27.4
	流量	m³/s	209										
	採取位置コード		210	01:流心		01:流心		01:流心		01:流心		01:流心	01:流心
	透視度	cm	211	> 100.0		> 100.0		> 100.0		92.0		> 100.0	> 100.0
	全水深	m	212										
	採取水深	m	213	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	0.2
	色相コード		214	001:無色		060:緑色・淡(明)		001:無色		001:無色		001:無色	001:無色
	透明度	m	215										
	臭気コード		216	011:無臭		011:無臭		011:無臭		011:無臭		011:無臭	011:無臭
	流況コード		218	00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況		00:通常の状況	00:通常の状況
満潮時刻		219	15:27		06:43		05:34		18:01		18:10	07:38	
干潮時刻		220	10:16		13:16		12:16		11:15		11:11	13:58	
生活環境項目	pH		301	7.4		7.7		8.0		7.7		8.1	8.1
	DO	mg/L	302	10.0		9.6		9.1		8.3		8.5	8.8
	DO飽和率	%	303										
	BOD	mg/L	304	0.6		0.6		0.8		0.5		0.6	0.9
	COD酸性法	mg/L	305										
	SS	mg/L	308	3		4		1		4		3	1
	大腸菌群数	MPN/100ml	309										
	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	311										
	全窒素	mg/L	312										
	全燐	mg/L	313										
	全亜鉛	mg/L	314			< 0.001				0.002			
	底層溶存酸素量	mg/L	315										
	LAS	mg/L	717			< 0.0006							< 0.0006
	大腸菌数	CFU/100mL	804	360		71		86		160		220	63
ノニルフェノール	mg/L	805							< 0.00006				
健康項目	カドミウム	mg/L	401			< 0.0003				< 0.0003			
	全シアン	mg/L	402										< 0.1
	鉛	mg/L	404			< 0.001				< 0.001			
	六価クロム	mg/L	405			< 0.002				< 0.002			
	砒素	mg/L	406			< 0.001				< 0.001			
	総水銀	mg/L	407			< 0.0005				< 0.0005			
	アルキル水銀	mg/L	408										
	PCB	mg/L	409										< 0.0005
	トリクロロエチレン	mg/L	410										< 0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	411										< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	412										< 0.1
	四塩化炭素	mg/L	413										< 0.0002
	ジクロロメタン	mg/L	414										< 0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	415										< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	416										< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	417										< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	418										< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	419										< 0.0002
	チラム	mg/L	420			< 0.0006							
	シマジン	mg/L	421			< 0.0003							
	チオベンザルブ	mg/L	422			< 0.002							
	ベンゼン	mg/L	423										< 0.001
	セレン	mg/L	424			< 0.001				< 0.001			
	フッ素	mg/L	507							0.11			
	ほう素	mg/L	621			< 0.1				< 0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	624							0.56			
1,4-ジオキシン	mg/L	627										< 0.005	
特殊項目	フェノール類	mg/L	501										
	銅	mg/L	502										
	亜鉛	mg/L	503										
	鉄_溶解性	mg/L	504										
	マンガン_溶解性	mg/L	505										
	クロム	mg/L	506										
要監視項目	アンチモン	mg/L	601			< 0.002				< 0.002			
	クロロホルム	mg/L	602										< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	603										< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン	mg/L	604										< 0.006
	p-ジクロロベンゼン	mg/l	605										< 0.02
	トルエン	mg/L	606										< 0.06
	キシレン	mg/L	607										< 0.04
	イソキサゾン	mg/L	608			< 0.0008							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
						河頭大橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105059	051-01	A, 生物B	2024	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 11:15(01)	2024/05/08 11:50(01)	2024/06/05 10:25(01)	2024/07/03 09:20(01)	2024/08/01 09:35(01)	2024/09/04 12:20(01)
要監視項目	ダ イア ン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロクロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プロピチミド					mg/L	613		< 0.0008				
	ジクロホス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノカルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イソペンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813		< 0.02		0.02			
ウラン					mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625				< 0.01		
	硝酸性窒素					mg/L	626				0.55		
	塩化物イオン					mg/L	701				5.6		
	電気伝導率					μ S/cm	702	11	9.6	11	10	11	12
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノキス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアニン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						0.029
	クロホルム生成能					mg/L	725						0.019
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						0.007
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						0.001
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						< 0.001
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	河頭大橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105059	051-01	A, 生物B	2024	0	地点名					3 / 4			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:05(01)	2024/11/14 09:40(01)	2024/12/12 09:25(01)	2025/01/09 10:40(01)	2025/02/13 12:00(01)	2025/03/12 10:30(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:05	09:40	09:25	10:40	12:00	10:30
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	29.3	23.8	10.8	7.9	9.1	18.7
	水温					℃	208	23.5	18.2	13.0	11.1	11.1	15.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	90.0	> 100.0	> 100.0	50.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	170:黄褐色・淡(明)	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46
	p H						301	8.1	7.8	7.9	7.2	7.6	8.0
	D O					mg/L	302	9.2	9.0	11.0	12.0	11.0	10.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.6	0.8	< 0.5	0.6	1.2	1.0
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	4	4	1	2	13	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314		< 0.001		0.001		
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717		< 0.0006				0.0014
	大腸菌数					CFU/100mL	804	130	540	150	130	260	74
	ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006		
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507				0.09		
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624				0.86		
	1,4-ジニキシン					mg/L	627						< 0.005
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
						河頭大橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105059	051-01	A, 生物B	2024	0					2024/12/12 09:25(01)	2025/01/09 10:40(01)	2025/02/13 12:00(01)	2025/03/12 10:30(01)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 11:05(01)	2024/11/14 09:40(01)	2024/12/12 09:25(01)	2025/01/09 10:40(01)	2025/02/13 12:00(01)	2025/03/12 10:30(01)
要監視項目	カドミウム					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロクロニル					mg/L	612		< 0.005				
	プロピザミド					mg/L	613		< 0.0008				
	シクロホス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノカルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イプロホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エビクロロヒドリン					mg/L	812						
	全マンガン					mg/L	813		< 0.02		< 0.02		
ウラン					mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806				< 0.00009		
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625				0.01		
	硝酸性窒素					mg/L	626				0.85		
	塩化物イオン					mg/L	701				7.3		
	電気伝導率					μ S/cm	702	11	11	9.6	11	8.3	10
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.7	0.7	0.5	0.7	1.0	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアジン					mg/L	723						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	岩崎橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105003	051-02	A, 生物B	2024	0	地点名	岩崎橋				1 / 4			
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 11:30(01)	2024/05/08 11:30(01)	2024/06/05 10:40(01)	2024/07/03 09:40(01)	2024/08/01 09:20(01)	2024/09/04 12:40(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:30	11:30	10:40	09:40	09:20	12:40
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	18.9	24.9	26.9	30.3	34.6	32.5
	水温					℃	208	18.4	21.1	22.3	25.0	26.0	27.9
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38
	干潮時刻						220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58
	p H						301	7.4	7.7	8.1	7.6	7.9	8.1
	D O					mg/L	302	10.0	9.2	9.9	8.3	9.4	8.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.7	0.8
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	3	3	2	5	2	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
全亜鉛					mg/L	314		0.001		0.001			
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717		< 0.0006				< 0.0006	
大腸菌数					CFU/100mL	804	230	94	100	100	170	68	
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006			
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンザルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507				0.12		
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624				0.63		
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501					
銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503							
鉄_溶解性					mg/L	504							
マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506							
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサゾン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
						岩崎橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105003	051-02	A, 生物B	2024	0								2 / 4	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/04 11:30(01)	2024/05/08 11:30(01)	2024/06/05 10:40(01)	2024/07/03 09:40(01)	2024/08/01 09:20(01)	2024/09/04 12:40(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609		< 0.0005					
	フェニトロチオン				mg/L	610		< 0.0003					
	イソプ ロチオン				mg/L	611		< 0.004					
	クロロクロニル				mg/l	612		< 0.005					
	プ ロピ ンミト				mg/L	613		< 0.0008					
	ジ クロホ ス				mg/L	614		< 0.0008					
	フェノ カルブ				mg/L	615		< 0.003					
	イブ ロベ ンホス				mg/L	616		< 0.0008					
	クロニトロフェン				mg/L	617		< 0.001					
	EPN				mg/L	618		< 0.0006					
	オキシ銅				mg/L	619		< 0.004					
	フタル酸ジ エチルヘキシル				mg/L	620							
	モリブ デン				mg/L	622		< 0.007		< 0.007			
	ニッケル				mg/L	623		< 0.001		< 0.001			
	フェノール				mg/L	630							
	ホルムアルデヒド				mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811							
	エピクロロヒドリン				mg/L	812							
全マンガン				mg/L	813		0.02		< 0.02				
ウラン				mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002				
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629							
	アニリン				mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				< 0.01			
	硝酸性窒素				mg/L	626				0.62			
	塩化物イオン				mg/L	701				6.1			
	電気伝導率				μ S/cm	702	10	10	12	10	14	13	
	アンモニア態窒素				mg/L	703							
	亜硝酸態窒素				mg/L	704							
	硝酸態窒素				mg/L	705							
	有機態窒素				mg/L	706							
	総窒素				mg/L	707							
	リン酸態リン				mg/L	708							
	総リン				mg/L	709							
	クロロフィルa				μ g/L	710							
	クロロフィルb				μ g/L	711							
	クロロフィルc				μ g/L	712							
	トータロクロフィル				μ g/L	713							
	カルチノイト				μ g/L	714							
	TOC				mg/L	715	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	
	MBAS				mg/L	716							
	濁度				度	718							
	プレチクロール				mg/L	719							
	クロマトキシニル				mg/L	720							
	ビフェノックス				mg/L	721							
	ブタクロール				mg/L	722							
	オキシジアニン				mg/L	723							
	トリハロメタン生成能				mg/L	724							
	クロロホルム生成能				mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726							
	ジブロモクロメタン生成能				mg/l	727							
	ブロモホルム生成能				mg/L	728							
	2-MIB				μ g/L	729							
	ジオキシン				μ g/L	730							
	フェオフィチン				mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732							
	溶存態COD				mg/L	801							
	ビスフェノール				mg/L	807							
	溶存態全窒素				mg/L	808							
	溶存態全磷				mg/L	809							
	DOC				mg/L	810							
	POC				mg/L	835							
	シリカ				mg/L	836							
	ビスフェノールA				mg/L	838							
	17β-エストラジオール				mg/L	839							
	エストロン				mg/L	840							
	o.p.-DDT				mg/L	841							
	懸濁態COD				mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課					枚/枚数
					地点名	岩崎橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105003	051-02	A, 生物B	2024	0	地点名	岩崎橋							3 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/10/17 10:45(01)	2024/11/14 10:00(01)	2024/12/12 09:40(01)	2025/01/09 11:00(01)	2025/02/13 11:45(01)	2025/03/12 10:10(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:45	10:00	09:40	11:00	11:45	10:10
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	29.6	25.9	13.0	8.0	10.0	18.0
	水温					℃	208	24.9	18.6	12.2	11.1	11.4	15.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	50.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	170:黄褐色・淡(明)	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46
	p H						301	8.1	7.8	7.8	7.2	7.6	7.8
	D O					mg/L	302	9.0	8.8	11.0	11.0	11.0	10.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.6	0.7	< 0.5	0.7	1.2	0.8
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	3	2	2	2	12	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
全亜鉛					mg/L	314		0.001		0.002			
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717		< 0.0006				0.0009	
大腸菌数					CFU/100mL	804	92	240	78	82	320	72	
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006			
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		0.001		0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507				0.12		
ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624				1.0			
1,4-ジニキシン					mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	岩崎橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105003	051-02	A, 生物B	2024	0					4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 10:45(01)	2024/11/14 10:00(01)	2024/12/12 09:40(01)	2025/01/09 11:00(01)	2025/02/13 11:45(01)	2025/03/12 10:10(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプ ロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロクロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プ ロピ ンミト					mg/L	613		< 0.0008				
	ジ クロロホ ス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノ アルプ					mg/L	615		< 0.003				
	イプ ロヘ ンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813		< 0.02		0.02			
ウラン					mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806				< 0.00009		
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625				< 0.01		
	硝酸性窒素					mg/L	626				1.0		
	塩化物イオン					mg/L	701				8.6		
	電気伝導率					μ S/cm	702	13	12	11	12	9.3	12
	アンモニウム態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータクロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.7	0.7	0.5	0.6	1.1	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクカラー					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブromoクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	松方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105004	051-03	A, 生物B	2024	0								1 / 4	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 10:00(01)	2024/05/08 13:15(01)	2024/06/05 12:10(01)	2024/07/03 11:10(01)	2024/08/01 10:50(01)	2024/09/04 13:50(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:00	13:15	12:10	11:10	10:50	13:50
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	18.6	25.2	26.9	33.1	34.2	32.1
	水温					℃	208	19.0	22.0	24.6	26.2	28.1	29.0
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100.0	> 100.0	> 100.0	60.0	> 100.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219	15:27	06:43	05:34	18:01	18:10	07:38
	干潮時刻						220	10:16	13:16	12:16	11:15	11:11	13:58
	p H						301	7.1	7.5	7.7	7.5	7.9	7.9
	D O					mg/L	302	9.3	9.2	9.3	7.9	8.1	8.4
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	0.6	0.5	0.6	< 0.5	0.9	0.8
	C O D酸性法					mg/L	305	2.0		2.0		2.5	
	S S					mg/L	308	3	6	4	8	6	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	0.95	0.78	0.81	0.84	0.78	0.69
	全磷					mg/L	313	0.056	0.053	0.063	0.058	0.044	0.055
全亜鉛					mg/L	314		0.003		0.002			
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717		0.0006				< 0.0006	
大腸菌数					CFU/100mL	804	480	85	120	120	130	100	
ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006			
健康項目	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		< 0.001		< 0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507	0.10	0.10	0.19	0.14	0.14	0.14
	ほう素					mg/L	621		< 0.1		< 0.1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	欠測	0.74	0.70	0.67	0.64	0.63
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						< 0.005
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサゾン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
						松方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105004	051-03	A, 生物B	2024	0					2 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/04 10:00(01)	2024/05/08 13:15(01)	2024/06/05 12:10(01)	2024/07/03 11:10(01)	2024/08/01 10:50(01)	2024/09/04 13:50(01)
要監視項目	ダ イアゾ ン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプ ロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロクロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プ ロピ 3-ミド					mg/L	613		< 0.0008				
	ジ クロホ ス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノ カルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イプ ロベ ンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
全マンガン					mg/L	813		< 0.02		< 0.02			
ウラン					mg/L	814		< 0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		< 0.01	0.03	0.01	< 0.01	< 0.01
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.83	0.73	0.67	0.66	0.63	0.62
	塩化物イオン					mg/L	701	1400	300	660	75	370	370
	電気伝導率					μ S/cm	702	430	110	230	38	140	140
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トータロクロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	プレチクロール					mg/L	719						
	クロムキシニル					mg/L	720						
	ビフェノキス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキサジアゾン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブromクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全磷					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o, p, -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課				枚/枚数	
					地点名	松方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105004	051-03	A, 生物B	2024	0	地点名					3 / 4			
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 12:30(01)	2024/11/14 11:20(01)	2024/12/12 11:00(01)	2025/01/09 08:45(01)	2025/02/13 13:15(01)	2025/03/12 11:50(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	12:30	11:20	11:00	08:45	13:15	11:50
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	29.0	24.3	14.9	7.1	10.2	19.1
	水温					℃	208	25.0	20.2	13.6	10.9	12.2	17.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	90.0	> 100.0	> 100.0	> 100.0	38.0	> 100.0
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	170:黄褐色・淡(明)	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	161:土臭(微)	011:無臭
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	05:濁り多し	00:通常の状況
生活環境項目	満潮時刻						219	06:39	17:42	16:24	14:29	08:03	18:25
	干潮時刻						220	12:54	11:48	10:31	08:30	14:04	12:46
	p H						301	7.7	7.4	7.4	6.8	7.4	7.7
	D O					mg/L	302	9.0	9.0	10.0	11.0	10.0	10.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	1.2	0.6	< 0.5	0.7	1.2	0.8
	C O D酸性法					mg/L	305	2.8		1.5		4.3	
	S S					mg/L	308	10	5	2	2	22	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5				< 0.5	
	全窒素					mg/L	312	0.90	0.86	0.90	1.00	1.10	0.87
	全磷					mg/L	313	0.069	0.060	0.055	0.048	0.100	0.065
	全亜鉛					mg/L	314		0.004		0.013		
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717		< 0.0006				0.0006
	大腸菌数					CFU/100mL	804	240	380	94	260	300	70
	ノニルフェノール					mg/L	805				< 0.00006		
	カドミウム					mg/L	401		< 0.0003		< 0.0003		
	全シアン					mg/L	402						< 0.1
	鉛					mg/L	404		< 0.001		< 0.001		
	六価クロム					mg/L	405		< 0.002		< 0.002		
	砒素					mg/L	406		0.001		0.001		
	総水銀					mg/L	407		< 0.0005		< 0.0005		
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						< 0.0005
	トリクロロエチレン					mg/L	410						< 0.001
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						< 0.001
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						< 0.1
	四塩化炭素					mg/L	413						< 0.0002
	ジクロロメタン					mg/L	414						< 0.002
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						< 0.01
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						< 0.004
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						< 0.0006
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						< 0.0002
	チウラム					mg/L	420		< 0.0006				
	シマジン					mg/L	421		< 0.0003				
	チオベンカルブ					mg/L	422		< 0.002				
	ベンゼン					mg/L	423						< 0.001
	セレン					mg/L	424		< 0.001		< 0.001		
	フッ素					mg/L	507	0.13	< 0.08	0.09	< 0.08	0.12	0.20
	ほう素					mg/L	621		0.2		0.1		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	欠測	欠測	欠測	欠測	0.93	欠測	
1,4-ジニトロベンゼン					mg/L	627						< 0.005	
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601		< 0.002		< 0.002		
	クロロホルム					mg/L	602						< 0.006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						< 0.004
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						< 0.006
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						< 0.02
	トルエン					mg/L	606						< 0.06
	キシレン					mg/L	607						< 0.04
	イソキサチオン					mg/L	608		< 0.0008				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲突川	調査機関	鹿児島市環境保全課	枚/枚数				
					地点名	松方橋	採水機関	鹿児島市環境保全課					
							分析機関	鹿児島市保健環境試験所 他					
10105004	051-03	A, 生物B	2024	0					4 / 4				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/10/17 12:30(01)	2024/11/14 11:20(01)	2024/12/12 11:00(01)	2025/01/09 08:45(01)	2025/02/13 13:15(01)	2025/03/12 11:50(01)
要監視項目	ダ イオキシン					mg/L	609		< 0.0005				
	フェニトロチオン					mg/L	610		< 0.0003				
	イソプロチオン					mg/L	611		< 0.004				
	クロロクロニル					mg/l	612		< 0.005				
	プロピチミド					mg/L	613		< 0.0008				
	ジクロホス					mg/L	614		< 0.0008				
	フェノカルブ					mg/L	615		< 0.003				
	イロベンホス					mg/L	616		< 0.0008				
	クロニトロフェン					mg/L	617		< 0.001				
	EPN					mg/L	618		< 0.0006				
	オキシ銅					mg/L	619		< 0.004				
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622		< 0.007		< 0.007		
	ニッケル					mg/L	623		< 0.001		< 0.001		
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632	< 0.000005					
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812	< 0.00004					
全マンガン					mg/L	813		0.03		0.02			
ウラン					mg/L	814		0.0002		< 0.0002			
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806				< 0.00009		
	アニリン					mg/L	833	< 0.002					
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625					< 0.01	
	硝酸性窒素					mg/L	626	0.74	0.84	0.89	0.97	0.92	0.77
	塩化物イオン					mg/L	701	960	960	650	840	210	2500
	電気伝導率					μ S/cm	702	320	300	180	270	67	670
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カリチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.8	0.7	0.6	0.9	1.2	0.7
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブタジエン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						