

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数			
					地点名	六月田橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会							
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会							
10301001	011-01	A	2024	0									1 / 2		
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/25 12:30(01)	2024/08/07 12:53(01)	2024/12/16 11:38(01)	2025/02/17 11:55(01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0				
	採取時刻						202	12:30	12:53	11:38	11:55				
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ				
	気温					℃	207	20.2	34.7	8.4	8.1				
	水温					℃	208	19.6	30.0	10.4	11.0				
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100				
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2				
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色				
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭				
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況				
	満潮時刻						219	08:05	09:03	08:34	10:11				
	干潮時刻						220	14:35	15:32	14:24	16:31				
	p H						301	7.8	8.2	7.6	7.6				
	D O					mg/L	302	10.1	10.1	11.0	11.1				
	D O飽和率					%	303								
	B O D					mg/L	304	0.5	1.5	0.6	0.7				
	C O D酸性法					mg/L	305								
	S S					mg/L	308	3	3	1	2				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全磷					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	35	47	10	9					
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	アルキル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チウラム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.51					
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
		亜鉛					mg/L	503							
		鉄_溶解性					mg/L	504							
		マンガン_溶解性					mg/L	505							
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10301001	011-01	A	2024	0		六月田橋	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/25 12:30 (01)	2024/08/07 12:53 (01)	2024/12/16 11:38 (01)	2025/02/17 11:55 (01)		
要監視項目	ダ イシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソブ ロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブ ロビ ー ミト					mg/L	613						
	ジ クロルホ ス					mg/L	614						
	フェノブ カルブ					mg/L	615						
	イブ ロベ ンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブ デン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626			0.50			
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニ態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブ レチアロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビ フェノックス					mg/L	721						
	ブ タロール					mg/L	722						
	オキシジアン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブ ロモシ クロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブ ロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジ オキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	米之津橋				(一財)鹿児島県環境技術協会			
10301002	011-02	A, 生物B	2024	0					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/25 12:43 (01)	2024/08/07 13:40 (01)	2024/12/16 13:33 (01)	2025/02/17 16:10 (01)		
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0		
	採取時刻						202	12:43	13:40	13:33	16:10		
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ		
	気温					℃	207	20.1	37.1	10.1	10.9		
	水温					℃	208	20.1	30.2	11.6	11.5		
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心		
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100		
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2		
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色		
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭		
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況		
	満潮時刻						219	08:05	09:03	08:34	10:11		
	干潮時刻						220	14:35	15:32	14:24	16:31		
	p H						301	7.9	7.8	7.7	7.9		
	D O					mg/L	302	9.8	8.1	10.4	12.0		
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	0.7	0.6	< 0.5		
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	2.8	1.1	1.1		
	S S					mg/L	308	3	2	1	2		
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.48	0.65	0.53	0.59		
	全磷					mg/L	313	0.022	0.032	0.019	0.024		
全亜鉛					mg/L	314							
底層溶存酸素量					mg/L	315							
LAS					mg/L	717							
大腸菌数					CFU/100mL	804	61	58	5	2			
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401			< 0.0003			
	全シアン					mg/L	402			< 0.1			
	鉛					mg/L	404			< 0.001			
	六価クロム					mg/L	405			< 0.002			
	砒素					mg/L	406			0.002			
	総水銀					mg/L	407			< 0.0005			
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410			< 0.001			
	テトラクロロエチレン					mg/L	411			< 0.0005			
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412			< 0.0005			
	四塩化炭素					mg/L	413			< 0.0002			
	ジクロロメタン					mg/L	414			< 0.002			
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415			< 0.0004			
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416			< 0.002			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417			< 0.004			
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418			< 0.0006			
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419			< 0.0002			
	チラム					mg/L	420			< 0.0006			
	シマジン					mg/L	421			< 0.0003			
	チオベンカルブ					mg/L	422			< 0.001			
	ベンゼン					mg/L	423			< 0.001			
	セレン					mg/L	424			< 0.001			
	フッ素					mg/L	507			0.13			
	ほう素					mg/L	621			0.8			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624			0.49			
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627			< 0.005			
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	米之津川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	米之津橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10301002	011-02	A, 生物B	2024	0		米之津橋	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/25 12:43 (01)	2024/08/07 13:40 (01)	2024/12/16 13:33 (01)	2025/02/17 16:10 (01)		
要監視項目	ダイオキシン					mg/L	609						
	フェニトロオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	ブロビミド					mg/L	613						
	ジクロルホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625			< 0.01			
	硝酸性窒素					mg/L	626			0.48			
	塩化物イオン					mg/L	701	5200	2200	3500	2800		
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニウム態窒素					mg/L	703	0.024	0.027	0.012	0.021		
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.004	0.005	0.002	0.003		
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.422	0.517	0.480	0.522		
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.016	0.020	0.014	0.014		
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレチラクトール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクトール					mg/L	722						
	オキシジアジン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
エストロン					mg/L	840							
o. p. -DDT					mg/L	841							
懸濁態COD					mg/L	842							