

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大里川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数			
					地点名	恵比須橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10443001	039-01	A, 生物B	2024	0	地点名	恵比須橋				分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				1 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/04/26 12:58 (01)	2024/08/06 14:20 (01)	2024/12/17 13:40 (01)	2025/02/17 14:55 (01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0				
	採取時刻						202	12:58	14:20	13:40	14:55				
	天候コード						206	10:雨	02:晴れ	04:曇り	02:晴れ				
	気温					℃	207	18.2	32.0	13.2	12.0				
	水温					℃	208	19.0	32.3	13.9	14.0				
	流量					m³/s	209								
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	> 100	93.0	> 100	> 100				
	全水深					m	212								
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2				
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	020:茶色・淡(明)	030:黄色・淡(明)	030:黄色・淡(明)				
	透明度					m	215								
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭				
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況				
	満潮時刻						219	08:22	08:22	09:05	10:01				
	干潮時刻						220	14:55	14:52	14:55	16:21				
	pH						301	7.3	7.6	7.5	7.6				
	DO					mg/L	302	10.1	9.1	10.1	10.4				
	DO飽和率					%	303								
	BOD					mg/L	304	0.5	0.7	3.2	0.7				
	COD酸性法					mg/L	305								
	SS					mg/L	308	1	5	2	5				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309								
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311								
	全窒素					mg/L	312								
	全燐					mg/L	313								
全亜鉛					mg/L	314									
底層溶存酸素量					mg/L	315									
LAS					mg/L	717									
大腸菌数					CFU/100mL	804	300	140	110	72					
ノニルフェノール					mg/L	805									
健康項目	カドミウム					mg/L	401								
	全シアン					mg/L	402								
	鉛					mg/L	404								
	六価クロム					mg/L	405								
	砒素					mg/L	406								
	総水銀					mg/L	407								
	メチル水銀					mg/L	408								
	PCB					mg/L	409								
	トリクロロエチレン					mg/L	410								
	テトラクロロエチレン					mg/L	411								
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412								
	四塩化炭素					mg/L	413								
	ジクロロメタン					mg/L	414								
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415								
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416								
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417								
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418								
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419								
	チクロム					mg/L	420								
	シマジン					mg/L	421								
	チオベンカルブ					mg/L	422								
	ベンゼン					mg/L	423								
	セレン					mg/L	424								
	フッ素					mg/L	507								
	ほう素					mg/L	621								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624		0.72						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627								
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501							
		銅					mg/L	502							
亜鉛					mg/L	503									
鉄_溶解性					mg/L	504									
マンガノ_溶解性					mg/L	505									
クロム					mg/L	506									
要監視項目	アンチモン					mg/L	601								
	クロロホルム					mg/L	602								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603								
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604								
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605								
	トルエン					mg/L	606								
	キシレン					mg/L	607								
	イソキサチオン					mg/L	608								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	大里川	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	恵比須橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10443001	039-01	A, 生物B	2024	0					2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/04/26 12:58 (01)	2024/08/06 14:20 (01)	2024/12/17 13:40 (01)	2025/02/17 14:55 (01)		
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	ジクロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625		0.02				
	硝酸性窒素					mg/L	626		0.70				
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクカラー					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアニン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロミジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブromoホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキサシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						