

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲女川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	榕城橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10701001	211-01		2024	0								1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/07/18 11:04(01)	2024/11/14 11:00(01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0				
	採取時刻						202	11:04	11:00				
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り				
	気温					℃	207	30.8	25.0				
	水温					℃	208	27.0	21.1				
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	> 100	> 100				
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2				
	色相コード						214	001:無色	001:無色				
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭				
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況				
生活環境項目	満潮時刻						219	03:40	05:26				
	干潮時刻						220	10:46	11:33				
	p H						301						
	D O					mg/L	302						
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308						
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804						
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲女川	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	榕城橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10701001	211-01		2024	0									2 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/07/18 11:04(01)	2024/11/14 11:00(01)				
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	ジクロロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エビクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715	0.6	< 0.5				
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブチン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724	0.025	0.023				
	クロロホルム生成能					mg/L	725	0.0052	0.0041				
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726	0.0092	0.0081				
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727	0.0097	0.0095				
	プロモホルム生成能					mg/L	728	0.0014	0.0015				
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェオフィチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲女川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	天神橋	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
10701002	211-02		2024	0								1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/07/18 10:35(01)	2024/11/14 10:33(01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0				
	採取時刻						202	10:35	10:33				
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り				
	気温					℃	207	31.5	24.1				
	水温					℃	208	29.9	24.0				
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心				
	透視度					cm	211	90.0	> 100				
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2				
	色相コード						214	001:無色	001:無色				
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭				
	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況				
生活環境項目	満潮時刻						219	03:40	05:26				
	干潮時刻						220	10:46	11:33				
	p H						301	7.8	8.0				
	D O					mg/L	302	5.1	6.7				
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304	< 0.5	< 0.5				
	C O D酸性法					mg/L	305						
	S S					mg/L	308	5	4				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	30	75				
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624	0.13					
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アノチン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	甲女川	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数			
					地点名	天神橋				採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
10701002	211-02		2024	0						分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/07/18 10:35(01)	2024/11/14 10:33(01)						
要監視項目	ダ イオキシ ン				mg/L	609									
	フェニトロチオン				mg/L	610									
	イソプロチオン				mg/L	611									
	クロロクロニル				mg/l	612									
	プロピチミド				mg/L	613									
	ジクロロホス				mg/L	614									
	フェノールカルブ				mg/L	615									
	イソホス				mg/L	616									
	クロロニトロフェン				mg/L	617									
	EPN				mg/L	618									
	オキシ銅				mg/L	619									
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620									
	モリブデン				mg/L	622									
	ニッケル				mg/L	623									
	フェノール				mg/L	630									
	ホルムアルデヒド				mg/L	631									
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632									
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811									
エピクロロヒドリン				mg/L	812										
全マンガン				mg/L	813										
ウラン				mg/L	814										
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629									
	4-tert-オクチルフェノール				mg/L	806									
	アニリン				mg/L	833									
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834									
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625	< 0.01								
	硝酸性窒素				mg/L	626	0.12								
	塩化物イオン				mg/L	701									
	電気伝導率				μ S/cm	702									
	アンモニア態窒素				mg/L	703									
	亜硝酸態窒素				mg/L	704									
	硝酸態窒素				mg/L	705									
	有機態窒素				mg/L	706									
	総窒素				mg/L	707									
	リン酸態リン				mg/L	708									
	総リン				mg/L	709									
	クロロフィルa				μ g/L	710									
	クロロフィルb				μ g/L	711									
	クロロフィルc				μ g/L	712									
	総クロロフィル				μ g/L	713									
	カルチノイト				μ g/L	714									
	TOC				mg/L	715									
	MBAS				mg/L	716									
	濁度				度	718									
	プレチラクロール				mg/L	719									
	クロマトキシニル				mg/L	720									
	ビスフェノールA				mg/L	721									
	ブタクロール				mg/L	722									
	オキシジブチン				mg/L	723									
	トリハロメタン生成能				mg/L	724									
	クロロホルム生成能				mg/L	725									
	プロモシクロメタン生成能				mg/L	726									
	ジプロモクロメタン生成能				mg/l	727									
	プロモホルム生成能				mg/L	728									
	2-MIB				μ g/L	729									
	ジオキシ				μ g/L	730									
	フェオフィチン				mg/L	731									
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732									
	溶存態COD				mg/L	801									
	ビスフェノールA				mg/L	807									
	溶存態全窒素				mg/L	808									
	溶存態全燐				mg/L	809									
	DOC				mg/L	810									
	POC				mg/L	835									
	シリカ				mg/L	836									
	ビスフェノールA				mg/L	838									
	17β-エストラジオール				mg/L	839									
エストロン				mg/L	840										
o.p.-DDT				mg/L	841										
懸濁態COD				mg/L	842										