

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2024	2		基準点1				(一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/05/20 10:35(01)	2024/05/20 10:35(02)	2024/05/20 10:35(03)	2024/07/29 10:35(01)	2024/07/29 10:35(02)	2024/07/29 10:35(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:35	10:35	10:35	10:35	10:35	10:35
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.6			32.1		
	水温					℃	208	20.2	17.0	13.8	30.0	20.4	15.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	18.4			19.1		
	採取水深					m	213	0.5	9	15	0.5	9.5	16
	色相コード						214	15:ウーレ15			07:フォーレル07		
	透明度					m	215	11.5			3.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.7	7.0	6.7	8.3	7.1	6.7
	D O					mg/L	302	10.7	7.1	2.0	8.7	7.0	1.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	7.1	1.6	1.5	1.6	1.7	1.4
	S S					mg/L	308	9	3	2	1	1	3
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.40	0.49	0.43	0.38	0.47	0.24
	全磷					mg/L	313	0.011	0.008	0.005	0.007	0.006	0.008
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
砒素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407							
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンカルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
						基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2024	2		基準点1			2024/05/20 10:35 (03)	2024/07/29 10:35 (01)	2024/07/29 10:35 (02)	2024/07/29 10:35 (03)	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/05/20 10:35 (01)	2024/05/20 10:35 (02)	2024/05/20 10:35 (03)	2024/07/29 10:35 (01)	2024/07/29 10:35 (02)	2024/07/29 10:35 (03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピサミド					mg/L	613						
	ジクロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.004	0.007	0.009	0.002	0.019	0.072
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.007	0.009	0.003	0.004	0.002	0.006
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.271	0.403	0.361	0.324	0.432	0.133
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシ					μ g/L	730						
	フェノイチン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o. p. -DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2024	2									3 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/09/26 10:05(01)	2024/09/26 10:05(02)	2024/09/26 10:05(03)	2024/11/21 09:55(01)	2024/11/21 09:55(02)	2024/11/21 09:55(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:05	10:05	10:05	09:55	09:55	09:55
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	26.8			16.0		
	水温					℃	208	24.7	22.3	21.2	19.0	18.9	18.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	18.1			19.4		
	採取水深					m	213	0.5	9	15	0.5	9.5	16
	色相コード						214	09:フォーレル09			13:ウーレ13		
	透明度					m	215	3.0			3.5		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.7	7.1	6.6	7.2	7.2	7.2
	D O					mg/L	302	9.0	7.1	2.6	8.1	7.8	7.9
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.4	1.2	1.2	1.5	1.6	1.8
	S S					mg/L	308	1	2	2	1	3	6
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.47	0.50	0.48	0.65	0.68	0.70
	全磷					mg/L	313	0.009	0.007	0.006	0.008	0.008	0.013
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	6			3		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	健康項目	カドミウム					mg/L	401					
全シアン					mg/L	402							
鉛					mg/L	404							
六価クロム					mg/L	405							
砒素					mg/L	406							
総水銀					mg/L	407							
アルキル水銀					mg/L	408							
PCB					mg/L	409							
トリクロロエチレン					mg/L	410							
テトラクロロエチレン					mg/L	411							
1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412							
四塩化炭素					mg/L	413							
ジクロロメタン					mg/L	414							
1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415							
1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソオクチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数	
					地点名	基準点1		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2024	2									4 / 6	
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/09/26 10:05 (01)	2024/09/26 10:05 (02)	2024/09/26 10:05 (03)	2024/11/21 09:55 (01)	2024/11/21 09:55 (02)	2024/11/21 09:55 (03)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプ ロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プ ロピ サミド					mg/L	613							
	ジ クロホス					mg/L	614							
	フェノ カルブ					mg/L	615							
	イプ ロベ ンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジ エチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブ デン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
	エピクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.007	0.015	0.013	0.005	0.014	0.025	
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.003	0.021	< 0.002	0.031	0.030	0.025	
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.388	0.408	0.424	0.573	0.599	0.629	
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.005	
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	T-クロロフィル					μ g/L	713							
	カロチノイド					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレイクホール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェニックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジブザン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726							
	ジブromoメタン生成能					mg/l	727							
	ブromoホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェイフィ					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノール					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
	エストロン					mg/L	840							
	o. p. -DDT					mg/L	841							
	懸濁態COD					mg/L	842							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点1			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2024	2									5 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/01/23 10:03(01)	2025/01/23 10:03(02)	2025/01/23 10:03(03)	2025/03/11 10:10(01)	2025/03/11 10:10(02)	2025/03/11 10:10(03)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:03	10:03	10:03	10:10	10:10	10:10
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	10.9			14.1		
	水温					℃	208	9.6	9.0	8.8	12.4	9.9	8.8
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	30:中層	50:下層	11:表層	30:中層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	17.8			15.7		
	採取水深					m	213	0.5	8.5	14	0.5	7.5	12
	色相コード						214	13:ウーレ13			15:ウーレ15		
	透明度					m	215	2.0			1.2		
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
生活環境項目	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.1
	D O					mg/L	302	10.7	10.1	9.6	11.0	9.8	8.0
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.3	1.4	1.4	2.7	1.9	1.7
	S S					mg/L	308	2	2	2	5	4	2
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.89	0.88	0.87	1.10	1.00	0.95
	全磷					mg/L	313	0.009	0.010	0.010	0.027	0.015	0.011
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
健康項目	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	9			< 1		
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1, 4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課					枚/枚数
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201001	504-01	AⅢ 生物B	2024	2									6 / 6
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2025/01/23 10:03(01)	2025/01/23 10:03(02)	2025/01/23 10:03(03)	2025/03/11 10:10(01)	2025/03/11 10:10(02)	2025/03/11 10:10(03)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピザミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703	0.007	0.010	0.024	0.074	0.061	0.068
	亜硝酸態窒素					mg/L	704	0.010	0.010	0.010	0.018	0.015	0.014
	硝酸態窒素					mg/L	705	0.799	0.778	0.772	0.924	0.921	0.862
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.010	0.006	0.005
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	トクロロフィル					μ g/L	713						
	カロチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクホール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブザン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロミジクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェイザン					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2024	2					分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			1 / 4
測定項目分類		測定項目				単位	項目 コード	2024/05/20 10:50(01)	2024/05/20 10:50(02)	2024/07/29 10:52(01)	2024/07/29 10:52(02)	2024/09/26 10:19(01)	2024/09/26 10:19(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:50	10:50	10:52	10:52	10:19	10:19
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ
	気温					℃	207	23.8		23.8		27.2	
	水温					℃	208	20.3	14.2	29.6	17.6	24.9	21.9
	流量					m ³ /s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	16.5		17.0		15.3	
	採取水深					m	213	0.5	13	0.5	14	0.5	12
	色相コード						214	14:ウーレ14		07:フォーレル07		09:フォーレル09	
	透明度					m	215	2.0		3.5		3.0	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
	満潮時刻						219						
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.6	6.8	8.2	6.8	7.7	6.9
	D O					mg/L	302	10.9	3.1	8.8	2.3	9.3	5.6
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	5.2	1.6	1.7	1.3	1.8	1.3
	S S					mg/L	308	7	5	1	3	2	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.41	0.45	0.37	0.34	0.48	0.53
	全磷					mg/L	313	0.011	0.008	0.008	0.008	0.010	0.008
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1		1		5	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数		
						基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2024	2		基準点2	分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 4		
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/05/20 10:50(01)	2024/05/20 10:50(02)	2024/07/29 10:52(01)	2024/07/29 10:52(02)	2024/09/26 10:19(01)	2024/09/26 10:19(02)	
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609							
	フェニトロチオン					mg/L	610							
	イソプロチオン					mg/L	611							
	クロロクロニル					mg/l	612							
	プロピチミド					mg/L	613							
	ジクロロホス					mg/L	614							
	フェノカルブ					mg/L	615							
	イソペンホス					mg/L	616							
	クロロニトロフェン					mg/L	617							
	EPN					mg/L	618							
	オキシ銅					mg/L	619							
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620							
	モリブデン					mg/L	622							
	ニッケル					mg/L	623							
	フェノール					mg/L	630							
	ホルムアルデヒド					mg/L	631							
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632							
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811							
エピクロロヒドリン					mg/L	812								
全マンガン					mg/L	813								
ウラン					mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629							
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806							
	アニリン					mg/L	833							
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834							
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625							
	硝酸性窒素					mg/L	626							
	塩化物イオン					mg/L	701							
	電気伝導率					μ S/cm	702							
	アンモニア態窒素					mg/L	703							
	亜硝酸態窒素					mg/L	704							
	硝酸態窒素					mg/L	705							
	有機態窒素					mg/L	706							
	総窒素					mg/L	707							
	リン酸態リン					mg/L	708							
	総リン					mg/L	709							
	クロロフィルa					μ g/L	710							
	クロロフィルb					μ g/L	711							
	クロロフィルc					μ g/L	712							
	総クロロフィル					μ g/L	713							
	カルチノイト					μ g/L	714							
	TOC					mg/L	715							
	MBAS					mg/L	716							
	濁度					度	718							
	ブレンダクロール					mg/L	719							
	クロマトキシニル					mg/L	720							
	ビフェノックス					mg/L	721							
	ブタクロール					mg/L	722							
	オキシジブタゾン					mg/L	723							
	トリハロメタン生成能					mg/L	724							
	クロロホルム生成能					mg/L	725							
	プロモジクロロメタン生成能					mg/L	726							
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727							
	プロモホルム生成能					mg/L	728							
	2-MIB					μ g/L	729							
	ジオキシ					μ g/L	730							
	フェイフィ					mg/L	731							
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732							
	溶存態COD					mg/L	801							
	ビスフェノールA					mg/L	807							
	溶存態全窒素					mg/L	808							
	溶存態全燐					mg/L	809							
	DOC					mg/L	810							
	POC					mg/L	835							
	シリカ					mg/L	836							
	ビスフェノールA					mg/L	838							
	17β-エストラジオール					mg/L	839							
エストロン					mg/L	840								
o.p.-DDT					mg/L	841								
懸濁態COD					mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	基準点2			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2024	2									3 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/11/21 10:13(01)	2024/11/21 10:13(02)	2025/01/23 10:21(01)	2025/01/23 10:21(02)	2025/03/11 10:28(01)	2025/03/11 10:28(02)
一般項目	調査区分コード						201	2	2	2	2	2	2
	採取時刻						202	10:13	10:13	10:21	10:21	10:28	10:28
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	16.0		10.8		13.7	
	水温					℃	208	19.0	18.6	9.7	8.8	12.5	9.4
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層	11:表層	50:下層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	17.6		15.9		12.9	
	採取水深					m	213	0.5	14	0.5	12	0.5	9
	色相コード						214	13:ウーレ13		12:ウーレ12		14:ウーレ14	
	透明度					m	215	3.0		2.5		1.0	
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.0
	D O					mg/L	302	8.6	8.0	10.7	9.2	10.9	7.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.5	1.8	1.4	1.5	2.8	2.0
	S S					mg/L	308	2	6	1	2	7	4
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.66	0.72	0.91	0.88	0.98	0.91
	全磷					mg/L	313	0.008	0.011	0.010	0.010	0.029	0.013
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	8		5		7	
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
						地点名	基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201002	504-02	AⅢ 生物B	2024	2		基準点2							4 / 4
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/11/21 10:13 (01)	2024/11/21 10:13 (02)	2025/01/23 10:21 (01)	2025/01/23 10:21 (02)	2025/03/11 10:28 (01)	2025/03/11 10:28 (02)
要監視項目	ダ イオキシン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピザミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノカルブ					mg/L	615						
	イプロベソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
エビクロロヒドリン					mg/L	812							
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カチオン					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレイクローラ					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビフェニックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジアニン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	プロピルクロロメタン生成能					mg/L	726						
	ジプロモクロロメタン生成能					mg/l	727						
	プロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェイフィ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノール					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点イ			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会			
										分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会		
20201003	504-51	AⅢ	2024	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/05/20 11:14(01)	2024/07/29 11:07(01)	2024/09/26 10:29(01)	2024/11/21 10:24(01)	2025/01/23 10:33(01)	2025/03/11 10:44(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	11:14	11:07	10:29	10:24	10:33	10:44
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	24.2	24.2	27.6	16.5	10.7	13.6
	水温					℃	208	21.1	30.0	24.9	18.9	9.9	12.5
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層	11:表層
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	1.8	2.2	2.5	2.7	3.1	8.6
	採取水深					m	213	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色相コード						214	17:ウーレ17	09:フォーレル09	09:フォーレル09	13:ウーレ13	12:ウーレ12	14:ウーレ14
	透明度					m	215	1.0	> 2.2	> 2.5	> 2.7	2.5	1.1
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219							
干潮時刻						220							
生活環境項目	p H						301	8.1	8.2	7.8	7.3	7.3	7.4
	D O					mg/L	302	11.1	9.0	9.4	8.3	10.7	11.3
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	23.0	2.0	1.7	1.5	1.1	3.7
	S S					mg/L	308	39	1	2	2	1	6
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.50	0.39	0.45	0.66	1.30	0.84
	全磷					mg/L	313	0.014	0.012	0.009	0.007	0.020	0.023
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	< 1	< 1	4	5	75	1
	ノニルフェノール					mg/L	805						
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンカルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
	1,4-ジオキシン					mg/L	627						
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガَن_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
					地点名	監視点イ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201003	504-51	AⅢ	2024	0	地点名				2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/05/20 11:14(01)	2024/07/29 11:07(01)	2024/09/26 10:29(01)	2024/11/21 10:24(01)	2025/01/23 10:33(01)	2025/03/11 10:44(01)
要監視項目	ダ イ ア ジ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノールカルブ					mg/L	615						
	イソペンホス					mg/L	616						
	クロロトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カリチノイド					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビスフェノックス					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジブタジエン					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェノキシ					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	高隈ダム貯水池			調査機関	鹿児島県環境保全課			枚/枚数
					地点名	監視点ロ		採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
								分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				
20201004	504-52	AⅢ	2024	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/05/20 10:09(01)	2024/07/29 11:38(01)	2024/09/26 08:57(01)	2024/11/21 10:57(01)	2025/01/23 11:00(01)	2025/03/11 11:21(01)
一般項目	調査区分コード						201	0	0	0	0	0	0
	採取時刻						202	10:09	11:38	08:57	10:57	11:00	11:21
	天候コード						206	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	02:晴れ	04:曇り	04:曇り
	気温					℃	207	25.8	34.8	27.2	17.0	13.8	14.7
	水温					℃	208	18.1	24.3	20.5	16.1	12.1	13.1
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心	01:流心
	透視度					cm	211	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
	全水深					m	212						
	採取水深					m	213	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	色相コード						214	030:黄色・淡(明)	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色	001:無色
	透明度					m	215						
	臭気コード						216	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭	011:無臭
生活環境項目	流況コード						218	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況	00:通常の状況
	満潮時刻						219						
	干潮時刻						220						
	p H						301	7.5	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5
	D O					mg/L	302	9.3	8.6	9.0	9.7	10.8	10.2
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	0.7	1.2	0.7	0.6	0.9	1.2
	S S					mg/L	308	1	2	2	< 1	< 1	1
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311						
	全窒素					mg/L	312	0.78	0.78	0.55	0.96	1.40	1.00
	全磷					mg/L	313	0.015	0.024	0.013	0.020	0.026	0.032
健康項目	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	13	29	140	18	6	45
	ノニルフェノール					mg/L	805						
	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
チラム					mg/L	420							
シマジン					mg/L	421							
チオベンザルブ					mg/L	422							
ベンゼン					mg/L	423							
セレン					mg/L	424							
フッ素					mg/L	507							
ほう素					mg/L	621							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
1,4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキサゾン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名 地点名	高隈ダム貯水池	調査機関	鹿児島県環境保全課	枚/枚数				
						監視点ロ	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
20201004	504-52	AⅢ	2024	0			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	2 / 2				
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/05/20 10:09(01)	2024/07/29 11:38(01)	2024/09/26 08:57(01)	2024/11/21 10:57(01)	2025/01/23 11:00(01)	2025/03/11 11:21(01)
要監視項目	ダ イオキシ ン					mg/L	609						
	フェニトロチオン					mg/L	610						
	イソプロチオン					mg/L	611						
	クロロクロニル					mg/l	612						
	プロピチミド					mg/L	613						
	シクロホス					mg/L	614						
	フェノール					mg/L	615						
	イソホス					mg/L	616						
	クロロニトロフェン					mg/L	617						
	EPN					mg/L	618						
	オキシ銅					mg/L	619						
	フタル酸ジエチルヘキシル					mg/L	620						
	モリブデン					mg/L	622						
	ニッケル					mg/L	623						
	フェノール					mg/L	630						
	ホルムアルデヒド					mg/L	631						
	PFOS及びPFOAの合算値					mg/L	632						
	塩化ビニルモノマー					mg/L	811						
	エピクロロヒドリン					mg/L	812						
全マンガン					mg/L	813							
ウラン					mg/L	814							
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)					mg/L	629						
	4-tert-オクチルフェノール					mg/L	806						
	アニリン					mg/L	833						
	2,4-ジクロロフェノール					mg/L	834						
その他項目	亜硝酸性窒素					mg/L	625						
	硝酸性窒素					mg/L	626						
	塩化物イオン					mg/L	701						
	電気伝導率					μ S/cm	702						
	アンモニア態窒素					mg/L	703						
	亜硝酸態窒素					mg/L	704						
	硝酸態窒素					mg/L	705						
	有機態窒素					mg/L	706						
	総窒素					mg/L	707						
	リン酸態リン					mg/L	708						
	総リン					mg/L	709						
	クロロフィルa					μ g/L	710						
	クロロフィルb					μ g/L	711						
	クロロフィルc					μ g/L	712						
	総クロロフィル					μ g/L	713						
	カルチノイト					μ g/L	714						
	TOC					mg/L	715						
	MBAS					mg/L	716						
	濁度					度	718						
	ブレンダクロール					mg/L	719						
	クロマトキシニル					mg/L	720						
	ビスフェノールA					mg/L	721						
	ブタクロール					mg/L	722						
	オキシジメチル					mg/L	723						
	トリハロメタン生成能					mg/L	724						
	クロロホルム生成能					mg/L	725						
	ブロモシクロメタン生成能					mg/L	726						
	ジブロモクロメタン生成能					mg/l	727						
	ブロモホルム生成能					mg/L	728						
	2-MIB					μ g/L	729						
	ジオキシン					μ g/L	730						
	フェノール					mg/L	731						
	糞便性大腸菌群数					個/100ml	732						
	溶存態COD					mg/L	801						
	ビスフェノールA					mg/L	807						
	溶存態全窒素					mg/L	808						
	溶存態全燐					mg/L	809						
	DOC					mg/L	810						
	POC					mg/L	835						
	シリカ					mg/L	836						
	ビスフェノールA					mg/L	838						
	17β-エストラジオール					mg/L	839						
	エストロン					mg/L	840						
	o.p.-DDT					mg/L	841						
	懸濁態COD					mg/L	842						