

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数	
					地点名	基準点1	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会						
30701002	623-01	A	2024	0									1 / 2	
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/07/18 09:48(01)	2024/11/14 09:48(01)					
一般項目	調査区分コード						201	0	0					
	採取時刻						202	09:48	09:48					
	天候コード						206	04:曇り	02:晴れ					
	気温					℃	207	30.3	25.7					
	水温					℃	208	28.7	25.2					
	流量					m³/s	209							
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層					
	透視度					cm	211							
	全水深					m	212	12.8	13.2					
	採取水深					m	213	0.5	0.5					
	色相コード						214	04:フォーレル04	05:フォーレル05					
	透明度					m	215	> 12.8	8.0					
	臭気コード						216							
	流況コード						218							
生活環境項目	満潮時刻						219	03:40	05:26					
	干潮時刻						220	10:46	11:33					
	p H						301	8.1	8.1					
	D O					mg/L	302	6.6	6.7					
	D O飽和率					%	303							
	B O D					mg/L	304							
	C O D酸性法					mg/L	305	1.1	1.2					
	S S					mg/L	308	< 1	2					
	大腸菌群数					MPN/100ml	309							
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5						
	全窒素					mg/L	312							
	全磷					mg/L	313							
	全亜鉛					mg/L	314							
	底層溶存酸素量					mg/L	315							
健康項目	LAS					mg/L	717							
	大腸菌数					CFU/100mL	804	1	9					
	ノニルフェノール					mg/L	805							
	カドミウム					mg/L	401							
	全シアン					mg/L	402							
	鉛					mg/L	404							
	六価クロム					mg/L	405							
	砒素					mg/L	406							
	総水銀					mg/L	407							
	アルキル水銀					mg/L	408							
	PCB					mg/L	409							
	トリクロロエチレン					mg/L	410							
	テトラクロロエチレン					mg/L	411							
	1,1,1-トリクロロエタン					mg/L	412							
	四塩化炭素					mg/L	413							
	ジクロロメタン					mg/L	414							
	1,2-ジクロロエタン					mg/L	415							
	1,1-ジクロロエチレン					mg/L	416							
	シス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	417							
	1,1,2-トリクロロエタン					mg/L	418							
	1,3-ジクロロプロペン					mg/L	419							
	チウラム					mg/L	420							
	シマジン					mg/L	421							
	チオベンザルブ					mg/L	422							
	ベンゼン					mg/L	423							
	セレン					mg/L	424							
	フッ素					mg/L	507							
	ほう素					mg/L	621							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624							
	1,4-ジオキシン					mg/L	627							
	特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
		銅					mg/L	502						
亜鉛					mg/L	503								
鉄_溶解性					mg/L	504								
マンガン_溶解性					mg/L	505								
クロム					mg/L	506								
要監視項目	アンチモン					mg/L	601							
	クロロホルム					mg/L	602							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン					mg/L	603							
	1,2-ジクロロプロペン					mg/L	604							
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605							
	トルエン					mg/L	606							
	キシレン					mg/L	607							
	イソキチオン					mg/L	608							

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				採水機関					
30701002	623-01	A	2024	0		基準点1			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/18 09:48(01)		2024/11/14 09:48(01)					
要監視項目	チ`イソ`ソ`ソ`				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソブ`ロチオン				mg/L	611								
	クロロクロニル				mg/l	612								
	ブ`ロビ`チ`ミト`				mg/L	613								
	シ`クロルホ`ス				mg/L	614								
	フェノ`カルブ`				mg/L	615								
	イブ`ロベ`ンホス				mg/L	616								
	クロルニトロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブ`チ`ン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデ`ヒド`				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノ`マー				mg/L	811								
	エピクロ`ロヒ`ドリン				mg/L	812								
	全マンガン				mg/L	813								
	ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert`オクチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロ`ロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イ`ン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ`S/cm	702								
	ア`モニ`態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロ`フィ`ルa				μ`g/L	710								
	クロロ`フィ`ルb				μ`g/L	711								
	クロロ`フィ`ルc				μ`g/L	712								
	T-クロロ`フィ`ル				μ`g/L	713								
	カドミ`ノイ`ト`				μ`g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	ブ`レチ`クロール				mg/L	719								
	クロ`メ`ト`キシニル				mg/L	720								
	ヒ`フ`ェノ`グ`ラス				mg/L	721								
	ブ`タ`クロール				mg/L	722								
	オ`キ`チ`ン`ア`グ`ン				mg/L	723								
	トリハロ`メ`タン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブ`ロ`モ`シ`ン`クロ`ロ`メ`タン生成能				mg/L	726								
	シ`フ``ロ`モ`クロ`ロ`メ`タン生成能				mg/l	727								
	ブ`ロ`モ`ホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ`g/L	729								
	シ`オ`ス`シ`ン				μ`g/L	730								
	フェ`オ`フィ`チ`ン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェ`ノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全磷				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリ`カ				mg/L	836								
	ビスフェ`ノールA				mg/L	838								
	17β-エ`スト`ラジオール				mg/L	839								
	エ`ス`ト`ロ`ン				mg/L	840								
	o. p. -DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域		調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
							分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会					
30701005	623-03	A	2024	0									1 / 2
測定項目分類	測定項目					単位	項目 コード	2024/07/18 10:00 (01)	2024/11/14 09:56 (01)				
一般項目	調査区分コード						201	0	0				
	採取時刻						202	10:00	09:56				
	天候コード						206	04:曇り	04:曇り				
	気温					℃	207	30.5	25.0				
	水温					℃	208	28.7	25.7				
	流量					m³/s	209						
	採取位置コード						210	11:表層	11:表層				
	透視度					cm	211						
	全水深					m	212	17.3	16.2				
	採取水深					m	213	0.5	0.5				
	色相コード						214	04:フォーレル04	03:フォーレル03				
	透明度					m	215	14.5	13.0				
	臭気コード						216						
	流況コード						218						
満潮時刻						219	03:40	05:26					
干潮時刻						220	10:46	11:33					
生活環境項目	p H						301	8.1	8.1				
	D O					mg/L	302	6.6	6.7				
	D O飽和率					%	303						
	B O D					mg/L	304						
	C O D酸性法					mg/L	305	1.0	1.0				
	S S					mg/L	308	< 1	2				
	大腸菌群数					MPN/100ml	309						
	n-ヘキサン抽出物質					mg/L	311	< 0.5					
	全窒素					mg/L	312						
	全磷					mg/L	313						
	全亜鉛					mg/L	314						
	底層溶存酸素量					mg/L	315						
	LAS					mg/L	717						
	大腸菌数					CFU/100mL	804	2	< 1				
ノニルフェノール					mg/L	805							
健康項目	カドミウム					mg/L	401						
	全シアン					mg/L	402						
	鉛					mg/L	404						
	六価クロム					mg/L	405						
	砒素					mg/L	406						
	総水銀					mg/L	407						
	アルキル水銀					mg/L	408						
	PCB					mg/L	409						
	トリクロロエチレン					mg/L	410						
	テトラクロロエチレン					mg/L	411						
	1, 1, 1-トリクロロエタン					mg/L	412						
	四塩化炭素					mg/L	413						
	ジクロロメタン					mg/L	414						
	1, 2-ジクロロエタン					mg/L	415						
	1, 1-ジクロロエチレン					mg/L	416						
	シス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	417						
	1, 1, 2-トリクロロエタン					mg/L	418						
	1, 3-ジクロロプロペン					mg/L	419						
	チウラム					mg/L	420						
	シマジン					mg/L	421						
	チオベンザルブ					mg/L	422						
	ベンゼン					mg/L	423						
	セレン					mg/L	424						
	フッ素					mg/L	507						
	ほう素					mg/L	621						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					mg/l	624						
1, 4-ジオキシン					mg/L	627							
特殊項目	フェノール類					mg/L	501						
	銅					mg/L	502						
	亜鉛					mg/L	503						
	鉄_溶解性					mg/L	504						
	マンガン_溶解性					mg/L	505						
	クロム					mg/L	506						
要監視項目	アンチモン					mg/L	601						
	クロロホルム					mg/L	602						
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン					mg/L	603						
	1, 2-ジクロロプロペン					mg/L	604						
	p-ジクロロベンゼン					mg/l	605						
	トルエン					mg/L	606						
	キシレン					mg/L	607						
	イソキチオン					mg/L	608						

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名	西之表港海域			調査機関	鹿児島県環境保全課				枚/枚数
					地点名				採水機関					
30701005	623-03	A	2024	0		基準点2			分析機関	(一財)鹿児島県環境技術協会				2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/18 10:00(01)		2024/11/14 09:56(01)					
要監視項目	pH				mg/L	609								
	フェニトロチオン				mg/L	610								
	イソプロチオン				mg/L	611								
	クロロニル				mg/l	612								
	プロピチ				mg/L	613								
	シクロホス				mg/L	614								
	フェノカル				mg/L	615								
	イソペンホス				mg/L	616								
	クロロニロフェン				mg/L	617								
	EPN				mg/L	618								
	オキシ銅				mg/L	619								
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620								
	モリブデン				mg/L	622								
	ニッケル				mg/L	623								
	フェノール				mg/L	630								
	ホルムアルデヒド				mg/L	631								
	PFOS及びPF0Aの合算値				mg/L	632								
	塩化ビニルモノマー				mg/L	811								
	エピクロロヒドリン				mg/L	812								
	全マンガン				mg/L	813								
	ウラン				mg/L	814								
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629								
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806								
	アニリン				mg/L	833								
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834								
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625								
	硝酸性窒素				mg/L	626								
	塩化物イオン				mg/L	701								
	電気伝導率				μ S/cm	702								
	アンモニア態窒素				mg/L	703								
	亜硝酸態窒素				mg/L	704								
	硝酸態窒素				mg/L	705								
	有機態窒素				mg/L	706								
	総窒素				mg/L	707								
	リン酸態リン				mg/L	708								
	総リン				mg/L	709								
	クロロフィルa				μ g/L	710								
	クロロフィルb				μ g/L	711								
	クロロフィルc				μ g/L	712								
	T-クロロフィル				μ g/L	713								
	カドミウム				μ g/L	714								
	TOC				mg/L	715								
	MBAS				mg/L	716								
	濁度				度	718								
	アトキシル				mg/L	719								
	クロムトリニル				mg/L	720								
	ヒノキナ				mg/L	721								
	アトキシル				mg/L	722								
	オキシゲン				mg/L	723								
	トリハロメタン生成能				mg/L	724								
	クロロホルム生成能				mg/L	725								
	ブロモシクロロメタン生成能				mg/L	726								
	シクロクロロメタン生成能				mg/l	727								
	ブロモホルム生成能				mg/L	728								
	2-MIB				μ g/L	729								
	ジオキシン				μ g/L	730								
	フェノチン				mg/L	731								
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732								
	溶存態COD				mg/L	801								
	ビスフェノール				mg/L	807								
	溶存態全窒素				mg/L	808								
	溶存態全燐				mg/L	809								
	DOC				mg/L	810								
	POC				mg/L	835								
	シリカ				mg/L	836								
	ビスフェノールA				mg/L	838								
	17β-エストラジオール				mg/L	839								
	エストロン				mg/L	840								
	o.p.-DDT				mg/L	841								
	懸濁態COD				mg/L	842								