公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名			調査機関		枚/枚数	
					奄美大島本島海域			鹿児島県環境保全課			
30801005	624-01	A	2024	0	地点名			採水機関	(一財)鹿児島県環境技術協会	1 / 2	
					基準点1			分析機関			
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 11:03(01)	2024/11/12 10:40(01)			
一般項目	調査区分コード					201	0	0			
	採取時刻					202	11:03	10:40			
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り			
	気温				℃	207	32.4	25.7			
	水温				℃	208	29.7	27.0			
	流量				m ³ /s	209					
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層			
	透視度				cm	211					
	全水深				m	212	19.5	20.0			
	採取水深				m	213	0.5	0.5			
	色相コード					214	02:フォーレル02	03:フォーレル03			
	透明度				m	215	> 19.5	> 20.0			
	臭気コード					216					
	流況コード					218					
満潮時刻					219	15:44	03:37				
干潮時刻					220	08:53	09:55				
生活環境項目	pH					301	8.2	8.1			
	DO				mg/L	302	6.4	6.4			
	DO飽和率				%	303					
	BOD				mg/L	304					
	COD酸性法				mg/L	305	1.0	1.1			
	SS				mg/L	308					
	大腸菌群数				MPN/100ml	309					
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311					
	全窒素				mg/L	312					
	全燐				mg/L	313					
	全亜鉛				mg/L	314					
	底層溶存酸素量				mg/L	315					
	LAS				mg/L	717					
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1			
ノニルフェノール				mg/L	805						
健康項目	カドミウム				mg/L	401					
	全シアン				mg/L	402					
	鉛				mg/L	404					
	六価クロム				mg/L	405					
	砒素				mg/L	406					
	総水銀				mg/L	407					
	アルキル水銀				mg/L	408					
	PCB				mg/L	409					
	トリクロロエチレン				mg/L	410					
	テトラクロロエチレン				mg/L	411					
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412					
	四塩化炭素				mg/L	413					
	ジクロロメタン				mg/L	414					
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415					
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416					
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417					
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418					
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419					
	チウラム				mg/L	420					
	シマジン				mg/L	421					
	チオベンカルブ				mg/L	422					
	ベンゼン				mg/L	423					
	セレン				mg/L	424					
	フッ素				mg/L	507					
ほう素				mg/L	621						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624						
1,4-ジオキシン				mg/L	627						
特殊項目	フェノール類				mg/L	501					
	銅				mg/L	502					
	亜鉛				mg/L	503					
	鉄_溶解性				mg/L	504					
	マンガン_溶解性				mg/L	505					
	クロム				mg/L	506					
要監視項目	アジテン				mg/L	601					
	クロロホルム				mg/L	602					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603					
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604					
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605					
	トルエン				mg/L	606					
	キシレン				mg/L	607					
	イソキチオン				mg/L	608					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	基準点	採水機関	分析機関		
30801005	624-01	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点1	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 11:03(01)	2024/11/12 10:40(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロピリン				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロピリン				mg/L	614				
	フェニルチオン				mg/L	615				
	イソプロピルチオン				mg/L	616				
	クロロピリン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	ペレチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブタクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロモクロロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブromoクロロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェノイチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
溶存態全燐				mg/L	809					
DOC				mg/L	810					
POC				mg/L	835					
シリカ				mg/L	836					
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数
					地点名	基準点2	採水機関	分析機関	
30801012	624-02	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点2	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 12:16(01)	2024/11/13 10:40(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	
	採取時刻					202	12:16	10:40	
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	
	気温				℃	207	33.0	25.3	
	水温				℃	208	30.5	26.5	
	流量				m ³ /s	209			
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211			
	全水深				m	212	85.0	85.0	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	
	色相コード					214	03:フォーレル03	03:フォーレル03	
	透明度				m	215	20.0	22.0	
	臭気コード					216			
	流況コード					218			
満潮時刻					219	15:44	04:41		
干潮時刻					220	08:53	10:48		
生活環境項目	pH					301	8.2	8.2	
	DO				mg/L	302	6.3	6.5	
	DO飽和率				%	303			
	BOD				mg/L	304			
	COD酸性法				mg/L	305	1.1	1.2	
	SS				mg/L	308			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311			
	全窒素				mg/L	312			
	全燐				mg/L	313			
	全亜鉛				mg/L	314			
	底層溶存酸素量				mg/L	315			
	LAS				mg/L	717			
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1	
ノニルフェノール				mg/L	805				
健康項目	カドミウム				mg/L	401			
	全シアン				mg/L	402			
	鉛				mg/L	404			
	六価クロム				mg/L	405			
	砒素				mg/L	406			
	総水銀				mg/L	407			
	アルキル水銀				mg/L	408			
	PCB				mg/L	409			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			
	四塩化炭素				mg/L	413			
	ジクロロメタン				mg/L	414			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419			
	チウラム				mg/L	420			
	シマジン				mg/L	421			
	チオベンカルブ				mg/L	422			
	ベンゼン				mg/L	423			
	セレン				mg/L	424			
	フッ素				mg/L	507			
ほう素				mg/L	621				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624				
1,4-ジオキシン				mg/L	627				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501			
	銅				mg/L	502			
	亜鉛				mg/L	503			
	鉄_溶解性				mg/L	504			
	マンガン_溶解性				mg/L	505			
	クロム				mg/L	506			
要監視項目	アジテン				mg/L	601			
	クロロホルム				mg/L	602			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603			
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605			
	トルエン				mg/L	606			
	キシレン				mg/L	607			
	イソキチオン				mg/L	608			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	基準点	採水機関	分析機関		
30801012	624-02	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点2	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 12:16(01)	2024/11/13 10:40(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロピリン				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロピリン				mg/L	614				
	フェニルチオン				mg/L	615				
	イソプロピルチオン				mg/L	616				
	クロロピリン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	ブレンチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブチクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロムシクロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブロモクロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェノイチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
	溶存態全燐				mg/L	809				
	DOC				mg/L	810				
	POC				mg/L	835				
	シリカ				mg/L	836				
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地点名	基準点3	採水機関	分析機関		
30801007	624-03	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点3	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 11:20(01)	2024/12/17 08:00(01)		
一般項目	調査区分コード					201	0	0		
	採取時刻					202	11:20	08:00		
	天候コード					206	04:曇り	02:晴れ		
	気温				℃	207	31.2	12.5		
	水温				℃	208	30.3	21.8		
	流量				m ³ /s	209				
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層		
	透視度				cm	211				
	全水深				m	212	25.0	31.0		
	採取水深				m	213	0.5	0.5		
	色相コード					214	04:フォーレル04	04:フォーレル04		
	透明度				m	215	15.0	15.0		
	臭気コード					216				
	流況コード					218				
満潮時刻					219	16:57	08:45			
干潮時刻					220	09:58	14:16			
生活環境項目	pH					301	8.1	8.1		
	DO				mg/L	302	6.2	6.7		
	DO飽和率				%	303				
	BOD				mg/L	304				
	COD酸性法				mg/L	305	1.0	1.0		
	SS				mg/L	308				
	大腸菌群数				MPN/100ml	309				
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311				
	全窒素				mg/L	312				
	全燐				mg/L	313				
	全亜鉛				mg/L	314				
	底層溶存酸素量				mg/L	315				
	LAS				mg/L	717				
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1		
ノニルフェノール				mg/L	805					
健康項目	カドミウム				mg/L	401				
	全シアン				mg/L	402				
	鉛				mg/L	404				
	六価クロム				mg/L	405				
	砒素				mg/L	406				
	総水銀				mg/L	407				
	アルキル水銀				mg/L	408				
	PCB				mg/L	409				
	トリクロロエチレン				mg/L	410				
	テトラクロロエチレン				mg/L	411				
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412				
	四塩化炭素				mg/L	413				
	ジクロロメタン				mg/L	414				
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415				
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416				
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417				
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418				
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419				
	チウラム				mg/L	420				
	シマジン				mg/L	421				
	チオベンカルブ				mg/L	422				
	ベンゼン				mg/L	423				
	セレン				mg/L	424				
	フッ素				mg/L	507				
ほう素				mg/L	621					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624					
1,4-ジオキシン				mg/L	627					
特殊項目	フェノール類				mg/L	501				
	銅				mg/L	502				
	亜鉛				mg/L	503				
	鉄_溶解性				mg/L	504				
	マンガン_溶解性				mg/L	505				
	クロム				mg/L	506				
要監視項目	アクチオン				mg/L	601				
	クロロホルム				mg/L	602				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603				
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604				
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605				
	トルエン				mg/L	606				
	キシレン				mg/L	607				
	イソキチオン				mg/L	608				

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	標準点	採水機関	分析機関		
30801007	624-03	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点3	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 11:20(01)	2024/12/17 08:00(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロニル				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロホス				mg/L	614				
	フェニルカルブ				mg/L	615				
	イソペンホス				mg/L	616				
	クロロニロフェン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	ペレチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブタクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブromoメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェノイチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
溶存態全燐				mg/L	809					
DOC				mg/L	810					
POC				mg/L	835					
シリカ				mg/L	836					
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数
					地点名	基準点4	採水機関	分析機関	
30801008	624-04	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点4	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 11:15(01)	2024/11/12 15:36(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	
	採取時刻					202	11:15	15:36	
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り	
	気温				℃	207	29.7	25.2	
	水温				℃	208	29.1	26.4	
	流量				m ³ /s	209			
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211			
	全水深				m	212	35.5	35.0	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	
	色相コード					214	03:フォーレル03	02:フォーレル02	
	透明度				m	215	23.0	16.5	
	臭気コード					216			
	流況コード					218			
満潮時刻					219	16:57	03:37		
干潮時刻					220	09:58	09:55		
生活環境項目	pH					301	8.2	8.1	
	DO				mg/L	302	6.3	6.4	
	DO飽和率				%	303			
	BOD				mg/L	304			
	COD酸性法				mg/L	305	0.9	1.0	
	SS				mg/L	308			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311			
	全窒素				mg/L	312			
	全燐				mg/L	313			
	全亜鉛				mg/L	314			
	底層溶存酸素量				mg/L	315			
	LAS				mg/L	717			
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1	
ノニルフェノール				mg/L	805				
健康項目	カドミウム				mg/L	401			
	全シアン				mg/L	402			
	鉛				mg/L	404			
	六価クロム				mg/L	405			
	砒素				mg/L	406			
	総水銀				mg/L	407			
	アルキル水銀				mg/L	408			
	PCB				mg/L	409			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			
	四塩化炭素				mg/L	413			
	ジクロロメタン				mg/L	414			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419			
	チウラム				mg/L	420			
	シマジン				mg/L	421			
	チオベンカルブ				mg/L	422			
	ベンゼン				mg/L	423			
	セレン				mg/L	424			
	フッ素				mg/L	507			
ほう素				mg/L	621				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624				
1,4-ジオキシン				mg/L	627				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501			
	銅				mg/L	502			
	亜鉛				mg/L	503			
	鉄_溶解性				mg/L	504			
	マンガン_溶解性				mg/L	505			
	クロム				mg/L	506			
要監視項目	アジエン				mg/L	601			
	クロロホルム				mg/L	602			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603			
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605			
	トルエン				mg/L	606			
	キシレン				mg/L	607			
	イソキサチオン				mg/L	608			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	基準点	採水機関	分析機関		
30801008	624-04	A	2024	0	奄美大島本島海域	基準点4	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 11:15(01)	2024/11/12 15:36(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロピリン				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロピリン				mg/L	614				
	フェニルカルバ				mg/L	615				
	イソプロピルチオン				mg/L	616				
	クロロピリン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリブデン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	プレチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブチクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロモクロロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブromoクロロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェニチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
	溶存態全燐				mg/L	809				
DOC				mg/L	810					
POC				mg/L	835					
シリカ				mg/L	836					
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数
					地名	監視点	採水機関	分析機関	
30801015	624-51	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点イ	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 11:48(01)	2024/11/12 11:24(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	
	採取時刻					202	11:48	11:24	
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	
	気温				℃	207	32.7	25.5	
	水温				℃	208	30.8	27.0	
	流量				m ³ /s	209			
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211			
	全水深				m	212	11.5	10.3	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	
	色相コード					214	03:フォーレル03	03:フォーレル03	
	透明度				m	215	10.0	> 10.3	
	臭気コード					216			
	流況コード					218			
満潮時刻					219	15:44	03:37		
干潮時刻					220	08:53	09:55		
生活環境項目	pH					301	8.1	8.1	
	DO				mg/L	302	6.3	6.4	
	DO飽和率				%	303			
	BOD				mg/L	304			
	COD酸性法				mg/L	305	1.1	1.0	
	SS				mg/L	308			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311			
	全窒素				mg/L	312	0.09	0.06	
	全燐				mg/L	313	0.010	0.008	
	全亜鉛				mg/L	314			
	底層溶存酸素量				mg/L	315			
	LAS				mg/L	717			
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1	
ノニルフェノール				mg/L	805				
健康項目	カドミウム				mg/L	401			
	全シアン				mg/L	402			
	鉛				mg/L	404			
	六価クロム				mg/L	405			
	砒素				mg/L	406			
	総水銀				mg/L	407			
	アルキル水銀				mg/L	408			
	PCB				mg/L	409			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			
	四塩化炭素				mg/L	413			
	ジクロロメタン				mg/L	414			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419			
	チロラム				mg/L	420			
	シマジン				mg/L	421			
	チオベンカルブ				mg/L	422			
	ベンゼン				mg/L	423			
	セレン				mg/L	424			
	フッ素				mg/L	507			
ほう素				mg/L	621				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624				
1,4-ジオキシン				mg/L	627				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501			
	銅				mg/L	502			
	亜鉛				mg/L	503			
	鉄_溶解性				mg/L	504			
	マンガン_溶解性				mg/L	505			
	クロム				mg/L	506			
要監視項目	アジテン				mg/L	601			
	クロロホルム				mg/L	602			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603			
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605			
	トルエン				mg/L	606			
	キシレン				mg/L	607			
	イソキサチオン				mg/L	608			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	監視点	採水機関	分析機関		
30801015	624-51	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点イ	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 11:48(01)	2024/11/12 11:24(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロニル				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロホス				mg/L	614				
	フェニルカルブ				mg/L	615				
	イソペンホス				mg/L	616				
	クロロニロフェン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	ポリクロロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブタクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロムシクロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブromoクロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェノイチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
溶存態全燐				mg/L	809					
DOC				mg/L	810					
POC				mg/L	835					
シリカ				mg/L	836					
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数
					地名	監視点	採水機関	分析機関	
30801014	624-52	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 12:33(01)	2024/11/12 12:10(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	
	採取時刻					202	12:33	12:10	
	天候コード					206	02:晴れ	04:曇り	
	気温				℃	207	33.1	25.2	
	水温				℃	208	31.3	25.4	
	流量				m ³ /s	209			
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211			
	全水深				m	212	11.5	2.3	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	
	色相コード					214	05:フォーレル05	05:フォーレル05	
	透明度				m	215	7.0	> 2.3	
	臭気コード					216			
	流況コード					218			
満潮時刻					219	15:44	03:37		
干潮時刻					220	08:53	09:55		
生活環境項目	pH					301	8.1	8.1	
	DO				mg/L	302	6.1	6.7	
	DO飽和率				%	303			
	BOD				mg/L	304			
	COD酸性法				mg/L	305	1.1	1.2	
	SS				mg/L	308			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311			
	全窒素				mg/L	312			
	全燐				mg/L	313			
	全亜鉛				mg/L	314			
	底層溶存酸素量				mg/L	315			
	LAS				mg/L	717			
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1	
ノニルフェノール				mg/L	805				
健康項目	カドミウム				mg/L	401			
	全シアン				mg/L	402			
	鉛				mg/L	404			
	六価クロム				mg/L	405			
	砒素				mg/L	406			
	総水銀				mg/L	407			
	アルキル水銀				mg/L	408			
	PCB				mg/L	409			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			
	四塩化炭素				mg/L	413			
	ジクロロメタン				mg/L	414			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			
	1,3-ジクロロプロペン				mg/L	419			
	チウラム				mg/L	420			
	シマジン				mg/L	421			
	チオベンカルブ				mg/L	422			
	ベンゼン				mg/L	423			
	セレン				mg/L	424			
	フッ素				mg/L	507			
ほう素				mg/L	621				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624				
1,4-ジオキシン				mg/L	627				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501			
	銅				mg/L	502			
	亜鉛				mg/L	503			
	鉄_溶解性				mg/L	504			
	マンガン_溶解性				mg/L	505			
	クロム				mg/L	506			
要監視項目	アジテン				mg/L	601			
	クロロホルム				mg/L	602			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603			
	1,2-ジクロロプロペン				mg/L	604			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605			
	トルエン				mg/L	606			
	キシレン				mg/L	607			
	イソキサチオン				mg/L	608			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名			調査機関		枚/枚数
					奄美大島本島海域			採水機関	鹿兒島県環境保全課	
30801014	624-52	A	2024	0	地点名			監視点口	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/16 12:33(01)	2024/11/12 12:10(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロピリン				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロピリン				mg/L	614				
	フェニルチオン				mg/L	615				
	イソプロピルチオン				mg/L	616				
	クロロピリンフェン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	ペレチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブチクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロモクロロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブロモクロロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェノイチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
溶存態全燐				mg/L	809					
DOC				mg/L	810					
POC				mg/L	835					
シリカ				mg/L	836					
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数
					地名	監視点へ	採水機関	分析機関	
30801010	624-56	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点へ	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 09:18(01)	2024/11/13 09:20(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	
	採取時刻					202	09:18	09:20	
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り	
	気温				℃	207	27.8	24.5	
	水温				℃	208	29.1	24.8	
	流量				m ³ /s	209			
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211			
	全水深				m	212	47.0	47.1	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	
	色相コード					214	03:フォーレル03	02:フォーレル02	
	透明度				m	215	17.0	16.5	
	臭気コード					216			
	流況コード					218			
満潮時刻					219	16:57	04:41		
干潮時刻					220	09:58	10:48		
生活環境項目	pH					301	8.1	8.1	
	DO				mg/L	302	6.4	6.7	
	DO飽和率				%	303			
	BOD				mg/L	304			
	COD酸性法				mg/L	305	1.3	1.4	
	SS				mg/L	308			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311			
	全窒素				mg/L	312	0.10	0.10	
	全燐				mg/L	313	0.011	0.013	
	全亜鉛				mg/L	314			
	底層溶存酸素量				mg/L	315			
	LAS				mg/L	717			
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	3	
ノニルフェノール				mg/L	805				
健康項目	カドミウム				mg/L	401			
	全シアン				mg/L	402			
	鉛				mg/L	404			
	六価クロム				mg/L	405			
	砒素				mg/L	406			
	総水銀				mg/L	407			
	アルキル水銀				mg/L	408			
	PCB				mg/L	409			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			
	四塩化炭素				mg/L	413			
	ジクロロメタン				mg/L	414			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419			
	チウラム				mg/L	420			
	シマジン				mg/L	421			
	チオベンカルブ				mg/L	422			
	ベンゼン				mg/L	423			
	セレン				mg/L	424			
	フッ素				mg/L	507			
	ほう素				mg/L	621			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624			
1,4-ジオキシン				mg/L	627				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501			
	銅				mg/L	502			
	亜鉛				mg/L	503			
	鉄_溶解性				mg/L	504			
	マンガン_溶解性				mg/L	505			
	クロム				mg/L	506			
要監視項目	アジテン				mg/L	601			
	クロロホルム				mg/L	602			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603			
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605			
	トルエン				mg/L	606			
	キシレン				mg/L	607			
	イソキサチオン				mg/L	608			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	監視点へ	採水機関	分析機関		
30801010	624-56	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点へ	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 09:18(01)	2024/11/13 09:20(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロピリン				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロピリン				mg/L	614				
	フェニルチオン				mg/L	615				
	イソプロピルチオン				mg/L	616				
	クロロピリン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	ペレチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブタクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロモシクロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブromoクロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェニチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
	溶存態全燐				mg/L	809				
	DOC				mg/L	810				
	POC				mg/L	835				
	シリカ				mg/L	836				
ビスフェノールA				mg/L	838					
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数
					地名	監視点	採水機関	分析機関	
30801009	624-57	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点ト	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	1 / 2
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 10:45(01)	2024/11/12 15:08(01)	
一般項目	調査区分コード					201	0	0	
	採取時刻					202	10:45	15:08	
	天候コード					206	04:曇り	04:曇り	
	気温				℃	207	29.0	25.3	
	水温				℃	208	30.1	26.8	
	流量				m ³ /s	209			
	採取位置コード					210	11:表層	11:表層	
	透視度				cm	211			
	全水深				m	212	61.0	63.0	
	採取水深				m	213	0.5	0.5	
	色相コード					214	03:フォーレル03	03:フォーレル03	
	透明度				m	215	15.0	16.0	
	臭気コード					216			
	流況コード					218			
満潮時刻					219	16:57	03:37		
干潮時刻					220	09:58	09:55		
生活環境項目	pH					301	8.2	8.1	
	DO				mg/L	302	6.4	6.4	
	DO飽和率				%	303			
	BOD				mg/L	304			
	COD酸性法				mg/L	305	1.3	1.2	
	SS				mg/L	308			
	大腸菌群数				MPN/100ml	309			
	n-ヘキサン抽出物質				mg/L	311			
	全窒素				mg/L	312	0.11	0.07	
	全燐				mg/L	313	0.011	0.009	
	全亜鉛				mg/L	314			
	底層溶存酸素量				mg/L	315			
	LAS				mg/L	717			
	大腸菌数				CFU/100mL	804	< 1	< 1	
ノニルフェノール				mg/L	805				
健康項目	カドミウム				mg/L	401			
	全シアン				mg/L	402			
	鉛				mg/L	404			
	六価クロム				mg/L	405			
	砒素				mg/L	406			
	総水銀				mg/L	407			
	アルキル水銀				mg/L	408			
	PCB				mg/L	409			
	トリクロロエチレン				mg/L	410			
	テトラクロロエチレン				mg/L	411			
	1,1,1-トリクロロエタン				mg/L	412			
	四塩化炭素				mg/L	413			
	ジクロロメタン				mg/L	414			
	1,2-ジクロロエタン				mg/L	415			
	1,1-ジクロロエチレン				mg/L	416			
	シス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	417			
	1,1,2-トリクロロエタン				mg/L	418			
	1,3-ジクロロプロパン				mg/L	419			
	チウラム				mg/L	420			
	シマジン				mg/L	421			
	チオベンカルブ				mg/L	422			
	ベンゼン				mg/L	423			
	セレン				mg/L	424			
	フッ素				mg/L	507			
ほう素				mg/L	621				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	624				
1,4-ジオキシン				mg/L	627				
特殊項目	フェノール類				mg/L	501			
	銅				mg/L	502			
	亜鉛				mg/L	503			
	鉄_溶解性				mg/L	504			
	マンガン_溶解性				mg/L	505			
	クロム				mg/L	506			
要監視項目	アンチモン				mg/L	601			
	クロロホルム				mg/L	602			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン				mg/L	603			
	1,2-ジクロロプロパン				mg/L	604			
	p-ジクロロベンゼン				mg/l	605			
	トルエン				mg/L	606			
	キシレン				mg/L	607			
	イソキサチオン				mg/L	608			

公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表

測定地点 コード	地点統一 番号	類型	調査 年度	調査 区分	水域名		調査機関		枚/枚数	
					地名	監視点	採水機関	分析機関		
30801009	624-57	A	2024	0	奄美大島本島海域	監視点ト	鹿兒島県環境保全課	(一財)鹿兒島県環境技術協会	2 / 2	
測定項目分類	測定項目				単位	項目 コード	2024/07/17 10:45(01)	2024/11/12 15:08(01)		
要監視項目	カドミウム				mg/L	609				
	フェニトロチオン				mg/L	610				
	イソプロチオン				mg/L	611				
	クロロピリン				mg/L	612				
	プロピルチオン				mg/L	613				
	ジクロロピリン				mg/L	614				
	フェニルチオン				mg/L	615				
	イソプロピルチオン				mg/L	616				
	クロロピリン				mg/L	617				
	EPN				mg/L	618				
	オキシ銅				mg/L	619				
	フタル酸ジエチルヘキシル				mg/L	620				
	モリフテン				mg/L	622				
	ニッケル				mg/L	623				
	フェノール				mg/L	630				
	ホルムアルデヒド				mg/L	631				
	PFOS及びPFOAの合算値				mg/L	632				
塩化ビニルモノマー				mg/L	811					
エピクロロヒドリン				mg/L	812					
全マンガン				mg/L	813					
ウラン				mg/L	814					
要監視項目(水生)	クロロホルム(水生)				mg/L	629				
	4-tert-ブチルフェノール				mg/L	806				
	アニリン				mg/L	833				
	2,4-ジクロロフェノール				mg/L	834				
その他項目	亜硝酸性窒素				mg/L	625				
	硝酸性窒素				mg/L	626				
	塩化物イオン				mg/L	701				
	電気伝導率				μ S/cm	702				
	アンモニア態窒素				mg/L	703				
	亜硝酸態窒素				mg/L	704				
	硝酸態窒素				mg/L	705				
	有機態窒素				mg/L	706				
	総窒素				mg/L	707				
	リン酸態リン				mg/L	708				
	総リン				mg/L	709				
	クロロフィルa				μ g/L	710				
	クロロフィルb				μ g/L	711				
	クロロフィルc				μ g/L	712				
	トクロロフィル				μ g/L	713				
	カチノイト				μ g/L	714				
	TOC				mg/L	715				
	MBAS				mg/L	716				
	濁度				度	718				
	プレチクロール				mg/L	719				
	クロムキシニル				mg/L	720				
	ピフェノックス				mg/L	721				
	ブチクロール				mg/L	722				
	オキシジブチン				mg/L	723				
	トリハロメタン生成能				mg/L	724				
	クロロホルム生成能				mg/L	725				
	ブロモクロロメタン生成能				mg/L	726				
	ジブromoクロロメタン生成能				mg/L	727				
	ブromoホルム生成能				mg/L	728				
	2-MIB				μ g/L	729				
	ジオキシ				μ g/L	730				
	フェニチン				mg/L	731				
	糞便性大腸菌群数				個/100ml	732				
	溶存態COD				mg/L	801				
	ビスフェノール				mg/L	807				
	溶存態全窒素				mg/L	808				
	溶存態全燐				mg/L	809				
	DOC				mg/L	810				
	POC				mg/L	835				
	シリカ				mg/L	836				
	ビスフェノールA				mg/L	838				
17β-エストラジオール				mg/L	839					
エストロン				mg/L	840					
o.p.-DDT				mg/L	841					
懸濁態COD				mg/L	842					