

湖 沼

- ・ データは確定値です。
- ・ 環境基準の評価は月毎ではなく、年度のとりまとめ結果で判断することとなっています。
- ・ CODは全層平均値、全窒素及び全リンは表層の値です。

(COD) (単位:mg/L)

水 域	地 点	類 型 (基準値)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
池田湖	基準点1	A (3)	1.5		1.3		1.5		1.4		1.6		1.6	
	基準点2		1.8		1.6		1.6		1.5		1.7		1.4	
	基準点3		1.5		1.3		1.4		1.3		1.5		1.4	
鶴田ダム貯水池	基準点1	A (3)	2.1	2.3	2.3	2.6	2.2	1.6	2.2	1.6	2.6	1.5	1.5	1.5
	基準点3		2.4	2.7	2.6	3.3	2.2	1.9	2.0	1.5	2.2	1.7	1.8	1.6
鰻 池	基準点	A (3)		2.2		2.6		2.1		3.0		2.1		2.0
高隈ダム貯水池	基準点1	A (3)		1.4		1.1		1.4		1.5			4.2	1.8
	基準点2			1.5		1.2		1.4		1.7			3.8	2.0

(全窒素)

水 域	地 点	類 型 (基準値)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
池田湖	基準点1	II (0.2)	0.15		0.16		0.15		0.12		0.13		0.17	
	基準点2		0.16		0.13		0.15		0.15		0.16		0.17	
	基準点3		0.17		0.13		0.14		0.14		0.14		0.15	
鶴田ダム貯水池	基準点1	IV (0.6)	0.98	0.83	0.93	0.89	0.93	0.99	0.92	0.88	0.97	1.1	1.1	1.0
	基準点3		0.99	0.80	0.86	1.1	0.98	0.85	0.75	0.90	0.92	1.2	1.0	1.2
鰻 池	基準点	II (0.2)		0.16		0.25		0.17		0.19		0.23		0.22
高隈ダム貯水池	基準点1	III (0.4)		0.66		0.45		0.63		0.77			1.1	0.71
	基準点2			0.64		0.47		0.66		0.77			1.0	0.73

※ 全窒素についての環境基準は、当分の間適用しない。

(全リン)

水 域	地 点	類 型 (基準値)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
池田湖	基準点1	II (0.01)	0.004		0.004		0.003		0.003		0.003		< 0.003	
	基準点2		0.004		0.003		0.004		0.004		0.004		< 0.003	
	基準点3		0.003		0.003		0.003		0.004		0.003		< 0.003	
鶴田ダム貯水池	基準点1	IV (0.05)	0.063	0.043	0.060	0.079	0.049	0.073	0.054	0.038	0.083	0.045	0.033	0.081
	基準点3		0.063	0.056	0.035	0.090	0.051	0.056	0.051	0.041	0.068	0.046	0.037	0.081
鰻 池	基準点	II (0.01)		0.006		0.013		0.010		0.011		0.005		0.006
高隈ダム貯水池	基準点1	III (0.03)		0.008		0.007		0.008		0.010			0.017	0.009
	基準点2			0.008		0.007		0.007		0.009			0.011	0.009