

第9表 死亡数，性・死因（死因简单分類）・死亡月別

令和5年

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	計	24,217	2,645	2,122	1,962	1,886	1,772	1,725	1,933	2,039	1,875	1,944	2,080	2,234
	男	11,633	1,293	1,010	913	907	854	828	941	962	899	963	996	1,067
	女	12,584	1,352	1,112	1,049	979	918	897	992	1,077	976	981	1,084	1,167
01000 感染症及び寄生虫症	計	439	45	41	40	42	34	31	34	40	26	33	37	36
	男	211	24	23	18	22	16	11	13	20	11	18	16	19
	女	228	21	18	22	20	18	20	21	20	15	15	21	17
01100 腸管感染症	計	28	2	2	3	4	2	1	3	1	2	1	4	3
	男	8	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1
	女	20	1	2	2	2	2	1	3	1	1	-	3	2
01200 結 核	計	25	1	3	1	-	2	3	3	3	4	1	3	1
	男	14	1	3	-	-	2	1	1	3	1	-	1	1
	女	11	-	-	1	-	-	2	2	-	3	1	2	-
01201 呼吸器結核	計	21	1	3	-	-	1	3	2	3	4	1	2	1
	男	13	1	3	-	-	1	1	1	3	1	-	1	1
	女	8	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	-
01202 その他の結核	計	4	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
01300 敗 血 症	計	237	22	22	27	26	17	18	19	21	10	15	19	21
	男	116	11	13	15	17	9	8	7	9	2	8	7	10
	女	121	11	9	12	9	8	10	12	12	8	7	12	11
01400 ウイルス肝炎	計	28	6	1	2	2	1	3	-	3	-	5	3	2
	男	14	5	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	2
	女	14	1	1	2	2	-	2	-	2	-	4	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	計	7	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1
	男	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	計	16	5	1	2	-	-	3	-	2	-	1	1	1
	男	7	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	女	9	1	1	2	-	-	2	-	2	-	1	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	計	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
01500 H I V病	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	121	14	13	7	10	12	6	9	12	10	11	8	9
	男	59	6	7	2	3	4	1	5	7	7	8	4	5
	女	62	8	6	5	7	8	5	4	5	3	3	4	4

※死因分類については厚生労働省が公表している死因分類表による

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	計	5,359	458	450	417	417	426	433	483	458	427	451	468	471
新 生 物	男	2,995	255	238	224	232	244	250	260	260	252	241	275	264
	女	2,364	203	212	193	185	182	183	223	198	175	210	193	207
02100	計	4,994	428	425	388	394	399	407	454	423	401	413	430	432
悪性新生物	男	2,903	248	236	219	227	237	241	251	255	244	227	266	252
	女	2,258	189	201	185	179	172	181	215	189	164	202	182	199
02101	計	125	8	13	7	7	11	10	11	11	12	8	18	9
口唇、口腔及び咽頭	男	99	4	9	4	7	9	6	7	11	10	6	17	9
	女	26	4	4	3	-	2	4	4	-	2	2	1	-
02102	計	134	10	10	7	5	13	15	11	10	11	14	12	16
食 道	男	110	9	9	5	5	12	13	10	6	9	12	10	10
	女	24	1	1	2	-	1	2	1	4	2	2	2	6
02103	計	410	37	32	34	30	30	35	39	36	34	35	41	27
胃	男	258	21	22	25	17	23	22	23	24	20	18	29	14
	女	152	16	10	9	13	7	13	16	12	14	17	12	13
02104	計	476	44	43	29	38	48	30	44	38	41	43	39	39
結 腸	男	240	26	22	15	21	22	14	20	17	21	20	23	19
	女	236	18	21	14	17	26	16	24	21	20	23	16	20
02105	計	216	19	22	21	27	18	19	15	20	13	12	13	17
直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	131	13	13	14	16	8	15	10	11	7	6	7	11
	女	85	6	9	7	11	10	4	5	9	6	6	6	6
02106	計	371	30	33	36	25	24	28	31	33	37	32	33	29
肝及び肝内胆管	男	226	20	16	22	11	17	19	21	21	24	20	18	17
	女	145	10	17	14	14	7	9	10	12	13	12	15	12
02107	計	290	25	25	15	34	26	30	23	21	19	22	21	29
胆のう及び その他の胆道	男	137	11	6	4	18	16	18	12	7	11	11	10	13
	女	153	14	19	11	16	10	12	11	14	8	11	11	16
02108	計	506	40	41	45	37	35	39	57	55	38	39	38	42
膵	男	248	18	20	18	20	16	16	27	31	22	15	23	22
	女	258	22	21	27	17	19	23	30	24	16	24	15	20
02109	計	16	2	2	-	1	2	-	1	1	2	-	2	3
喉 頭	男	14	2	2	-	1	2	-	1	-	2	-	1	3
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
02110	計	972	81	77	72	79	75	76	74	89	82	86	86	95
気管、気管支及び肺	男	655	57	46	46	62	53	52	42	58	59	61	57	62
	女	317	24	31	26	17	22	24	32	31	23	25	29	33
02111	計	37	4	2	-	1	4	3	6	4	2	3	6	2
皮 膚	男	11	-	1	-	-	2	-	4	-	-	2	2	-
	女	26	4	1	-	1	2	3	2	4	2	1	4	2
02112	計	191	10	12	18	12	21	15	24	15	13	24	10	17
乳 房	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	190	10	12	18	12	21	15	24	14	13	24	10	17
02113	計	104	12	6	7	7	7	14	11	3	8	8	11	10
子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	104	12	6	7	7	7	14	11	3	8	8	11	10
02114	計	76	7	9	6	7	4	12	5	3	6	5	6	6
卵 巣	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	76	7	9	6	7	4	12	5	3	6	5	6	6
02115	計	207	11	17	21	12	14	16	17	22	13	19	20	25
前立腺	男	207	11	17	21	12	14	16	17	22	13	19	20	25
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	計	131	14	13	13	13	10	12	11	10	11	4	11	9
膀 胱	男	80	5	7	9	5	3	9	7	8	9	4	8	6
	女	51	9	6	4	8	7	3	4	2	2	-	3	3
02117	計	34	3	2	3	1	1	5	4	4	1	4	3	3
中枢神経系	男	21	3	1	1	1	1	2	2	3	1	2	2	2
	女	13	-	1	2	-	-	3	2	1	-	2	1	1
02118	計	212	17	18	23	14	17	15	22	22	13	16	18	17
悪性リンパ腫	男	119	10	12	11	6	10	10	19	9	9	7	8	8
	女	93	7	6	12	8	7	5	3	13	4	9	10	9
02119	計	215	21	16	17	18	19	19	18	17	18	20	13	19
白 血 病	男	117	10	11	7	12	8	12	11	11	6	12	5	12
	女	98	11	5	10	6	11	7	7	6	12	8	8	7
02120	計	67	9	6	4	5	4	4	6	7	2	3	13	4
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	男	31	5	3	2	2	3	1	2	2	2	1	6	2
	女	36	4	3	2	3	1	3	4	5	-	2	7	2
02121	計	371	33	38	26	33	26	25	36	23	32	32	34	33
その他の悪性新生物	男	198	23	19	15	11	18	16	16	13	19	11	20	17
	女	173	10	19	11	22	8	9	20	10	13	21	14	16

死 因			総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200 その他の新生物	計	198	21	13	13	11	17	11	17	14	19	22	20	20	
	男	92	7	2	5	5	7	9	9	5	8	14	9	12	
	女	106	14	11	8	6	10	2	8	9	11	8	11	8	
	02201 中枢神経系	計	40	2	5	5	-	4	1	5	1	6	3	2	6
	男	16	-	1	2	-	2	1	4	-	1	-	2	3	
	女	24	2	4	3	-	2	-	1	1	5	3	-	3	
02202 中枢神経系を除く	計	158	19	8	8	11	13	10	12	13	13	19	18	14	
	男	76	7	1	3	5	5	8	5	5	7	14	7	9	
	女	82	12	7	5	6	8	2	7	8	6	5	11	5	
03000 血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	計	62	4	4	5	8	3	5	4	9	6	6	3	5	
男	25	1	3	3	3	-	4	1	3	1	4	-	2		
女	37	3	1	2	5	3	1	3	6	5	2	3	3		
03100 貧 血	計	26	1	2	2	4	2	2	2	2	4	3	1	1	
	男	11	1	1	2	1	-	2	-	-	1	3	-	-	
	女	15	-	1	-	3	2	-	2	2	3	-	1	1	
	03200 その他	計	36	3	2	3	4	1	3	2	7	2	3	2	4
	男	14	-	2	1	2	-	2	1	3	-	1	-	2	
	女	22	3	-	2	2	1	1	1	4	2	2	2	2	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	計	377	37	41	19	29	23	21	36	42	39	30	30	30	
男	202	20	20	12	16	14	11	19	21	21	15	11	22		
女	175	17	21	7	13	9	10	17	21	18	15	19	8		
04100 糖尿病	計	233	22	29	8	19	15	13	18	26	29	23	11	20	
	男	125	13	14	4	9	9	6	9	15	14	13	4	15	
	女	108	9	15	4	10	6	7	9	11	15	10	7	5	
	04200 その他	計	144	15	12	11	10	8	8	18	16	10	7	19	10
	男	77	7	6	8	7	5	5	10	6	7	2	7	7	
	女	67	8	6	3	3	3	3	8	10	3	5	12	3	
05000 精神及び行動の障害	計	241	30	17	13	19	10	23	22	23	17	26	13	28	
男	91	12	6	5	5	2	11	10	7	9	10	7	7		
女	150	18	11	8	14	8	12	12	16	8	16	6	21		
05100 血管性及び詳細不明 の認知症	計	193	27	15	9	17	8	17	13	17	15	20	10	25	
	男	61	10	5	2	3	1	6	3	4	8	7	5	7	
	女	132	17	10	7	14	7	11	10	13	7	13	5	18	
	05200 その他	計	48	3	2	4	2	2	6	9	6	2	6	3	3
	男	30	2	1	3	2	1	5	7	3	1	3	2	-	
	女	18	1	1	1	-	1	1	2	3	1	3	1	3	
06000 神経系の疾患	計	1,006	90	86	97	81	91	69	73	87	65	85	92	90	
男	453	49	35	41	31	45	29	30	41	29	43	39	41		
女	553	41	51	56	50	46	40	43	46	36	42	53	49		
06100 髄膜炎	計	7	-	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	1	
	男	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
06200 脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	計	36	4	1	3	2	1	3	2	7	1	5	5	2	
	男	23	-	-	2	1	-	2	2	7	-	5	2	2	
	女	13	4	1	1	1	1	1	-	-	1	-	3	-	
06300 パーキンソン病	計	231	23	18	24	17	21	18	19	21	15	15	19	21	
	男	109	14	9	12	5	13	8	7	10	9	6	9	7	
	女	122	9	9	12	12	8	10	12	11	6	9	10	14	
06400 アルツハイマー病	計	451	37	44	45	37	37	30	30	37	37	44	38	35	
	男	157	17	12	12	13	13	12	9	11	15	19	10	14	
	女	294	20	32	33	24	24	18	21	26	22	25	28	21	
06500 その他の神経系の疾患	計	281	26	23	24	25	29	17	22	22	11	21	30	31	
	男	160	18	14	14	12	17	6	12	13	5	13	18	18	
	女	121	8	9	10	13	12	11	10	9	6	8	12	13	
07000 眼及び付属器の疾患	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	計	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09000	計	5,816	692	504	501	474	463	374	459	431	408	453	480	577
循環器系の疾患	男	2,621	329	239	230	215	202	160	203	182	181	204	218	258
	女	3,195	363	265	271	259	261	214	256	249	227	249	262	319
09100	計	152	16	15	20	8	13	6	10	9	8	20	15	12
高血圧性疾患	男	65	6	6	10	4	6	3	6	3	3	8	7	3
	女	87	10	9	10	4	7	3	4	6	5	12	8	9
09101	計	95	8	10	14	3	8	5	4	6	6	14	11	6
高血圧性心疾患	男	45	3	5	8	3	4	3	3	2	2	5	5	2
及び心腎疾患	女	50	5	5	6	-	4	2	1	4	4	9	6	4
09102	計	57	8	5	6	5	5	1	6	3	2	6	4	6
その他の高血圧性疾患	男	20	3	1	2	1	2	-	3	1	1	3	2	1
	女	37	5	4	4	4	3	1	3	2	1	3	2	5
09200	計	3,430	423	291	293	277	267	225	269	251	252	273	262	347
心疾患	男	1,507	205	134	134	122	103	91	117	113	104	118	115	151
(高血圧性を除く)	女	1,923	218	157	159	155	164	134	152	138	148	155	147	196
09201	計	43	3	5	3	3	6	3	3	-	8	4	1	4
慢性リウマチ性心疾患	男	15	2	1	1	1	1	2	-	-	3	2	1	1
	女	28	1	4	2	2	5	1	3	-	5	2	-	3
09202	計	591	76	58	51	39	42	42	41	41	38	44	52	67
急性心筋梗塞	男	331	40	35	32	28	21	22	25	22	19	27	27	33
	女	260	36	23	19	11	21	20	16	19	19	17	25	34
09203	計	248	34	17	26	16	21	14	20	18	17	23	12	30
その他の虚血性心疾患	男	155	22	9	15	8	11	9	13	15	10	14	9	20
	女	93	12	8	11	8	10	5	7	3	7	9	3	10
09204	計	211	22	19	14	25	21	14	18	20	16	14	13	15
慢性非リウマチ性	男	71	10	9	3	9	5	6	7	8	5	3	4	2
心内膜疾患	女	140	12	10	11	16	16	8	11	12	11	11	9	13
09205	計	66	10	5	7	7	6	3	7	7	3	4	3	4
心筋症	男	38	4	4	4	5	3	1	3	3	2	3	3	3
	女	28	6	1	3	2	3	2	4	4	1	1	-	1
09206	計	427	54	34	30	34	38	22	35	39	22	34	38	47
不整脈及び伝導障害	男	171	29	9	11	12	15	8	14	14	9	11	17	22
	女	256	25	25	19	22	23	14	21	25	13	23	21	25
09207	計	1,747	210	143	152	146	129	118	142	116	146	140	136	169
心不全	男	673	89	63	62	54	46	38	52	46	55	52	51	65
	女	1,074	121	80	90	92	83	80	90	70	91	88	85	104
09208	計	97	14	10	10	7	4	9	3	10	2	10	7	11
その他の心疾患	男	53	9	4	6	5	1	5	3	5	1	6	3	5
	女	44	5	6	4	2	3	4	-	5	1	4	4	6
09300	計	1,769	206	153	149	157	152	111	143	144	123	123	145	163
脳血管疾患	男	845	96	75	70	78	76	50	64	55	64	65	69	83
	女	924	110	78	79	79	76	61	79	89	59	58	76	80
09301	計	152	20	15	9	9	16	9	11	11	10	14	20	8
くも膜下出血	男	55	8	9	4	3	7	3	6	1	3	5	5	1
	女	97	12	6	5	6	9	6	5	10	7	9	15	7
09302	計	493	55	39	46	42	45	29	34	34	40	35	44	50
脳内出血	男	263	27	20	28	20	22	18	17	16	25	20	24	26
	女	230	28	19	18	22	23	11	17	18	15	15	20	24
09303	計	1,089	125	97	94	102	87	73	96	94	69	72	78	102
脳梗塞	男	510	57	45	38	52	45	29	40	35	35	40	39	55
	女	579	68	52	56	50	42	44	56	59	34	32	39	47
09304	計	35	6	2	-	4	4	-	2	5	4	2	3	3
その他の脳血管疾患	男	17	4	1	-	3	2	-	1	3	1	-	1	1
	女	18	2	1	-	1	2	-	1	2	3	2	2	2
09400	計	327	34	31	29	19	25	21	19	18	17	28	44	42
大動脈瘤及び解離	男	147	12	17	11	7	14	12	9	5	8	10	23	19
	女	180	22	14	18	12	11	9	10	13	9	18	21	23
09500	計	138	13	14	10	13	6	11	18	9	8	9	14	13
その他の循環器系の疾患	男	57	10	7	5	4	3	4	7	6	2	3	4	2
	女	81	3	7	5	9	3	7	11	3	6	6	10	11

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10000	計	3,594	394	313	300	264	251	248	274	326	268	295	305	356
呼吸器系の疾患	男	1,975	222	173	169	154	118	139	153	174	134	171	172	196
	女	1,619	172	140	131	110	133	109	121	152	134	124	133	160
10100	計	41	3	-	1	-	-	2	4	4	1	2	9	15
インフルエンザ	男	13	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	8
	女	28	3	-	1	-	-	1	3	2	1	2	8	7
10200	計	1,561	163	134	133	122	108	102	104	161	114	128	129	163
肺 炎	男	786	88	71	71	70	45	46	56	78	48	60	71	82
	女	775	75	63	62	52	63	56	48	83	66	68	58	81
10300	計	23	3	-	4	2	1	2	4	3	2	2	-	-
急性気管支炎	男	6	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-
	女	17	3	-	3	1	1	2	3	-	2	2	-	-
10400	計	303	40	27	24	15	19	22	28	29	21	18	27	33
慢性閉塞性肺疾患	男	251	32	22	19	12	16	19	25	22	18	17	23	26
	女	52	8	5	5	3	3	3	3	7	3	1	4	7
10500	計	23	1	2	1	3	2	-	2	1	2	2	4	3
喘 息	男	8	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1	1
	女	15	1	2	-	2	1	-	1	1	-	2	3	2
10600	計	1,643	184	150	137	122	121	120	132	128	128	143	136	142
その他の呼吸器系の疾患	男	911	102	80	77	70	56	73	69	69	66	94	76	79
	女	732	82	70	60	52	65	47	63	59	62	49	60	63
10601	計	951	94	85	76	73	72	77	80	73	79	83	77	82
誤嚥性肺炎	男	538	49	44	49	47	32	48	43	38	42	56	47	43
	女	413	45	41	27	26	40	29	37	35	37	27	30	39
10602	計	400	43	41	30	35	32	26	27	35	28	36	31	36
間質性肺炎疾患	男	236	26	27	15	18	18	15	14	24	16	26	14	23
	女	164	17	14	15	17	14	11	13	11	12	10	17	13
10603	計	292	47	24	31	14	17	17	25	20	21	24	28	24
その他の呼吸器系の疾患	男	137	27	9	13	5	6	10	12	7	8	12	15	13
	女	155	20	15	18	9	11	7	13	13	13	12	13	11
11000	計	966	87	72	88	79	79	75	79	83	76	87	81	80
消化器系の疾患	男	509	50	38	38	42	46	39	36	41	48	49	41	41
	女	457	37	34	50	37	33	36	43	42	28	38	40	39
11100	計	33	2	3	2	4	3	3	4	4	4	2	2	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	21	2	1	1	3	2	3	2	3	1	2	1	-
	女	12	-	2	1	1	1	-	2	1	3	-	1	-
11200	計	148	13	15	13	12	14	15	15	12	7	12	7	13
ヘルニア及び腸閉塞	男	74	8	8	4	5	12	7	5	5	4	5	4	7
	女	74	5	7	9	7	2	8	10	7	3	7	3	6
11300	計	247	23	12	22	22	12	21	18	22	23	25	25	22
肝疾患	男	173	14	8	14	16	8	14	12	16	19	22	16	14
	女	74	9	4	8	6	4	7	6	6	4	3	9	8
11301	計	104	10	2	11	8	4	14	5	4	7	10	15	14
肝硬変 (アルコール性を除く)	男	62	5	1	5	6	1	8	3	2	6	8	9	8
	女	42	5	1	6	2	3	6	2	2	1	2	6	6
11302	計	143	13	10	11	14	8	7	13	18	16	15	10	8
その他の肝疾患	男	111	9	7	9	10	7	6	9	14	13	14	7	6
	女	32	4	3	2	4	1	1	4	4	3	1	3	2
11400	計	538	49	42	51	41	50	36	42	45	42	48	47	45
その他の消化器系の疾患	男	241	26	21	19	18	24	15	17	17	24	20	20	20
	女	297	23	21	32	23	26	21	25	28	18	28	27	25
12000	計	56	6	6	5	2	4	5	5	6	5	3	3	6
皮膚及び皮下組織の疾患	男	16	3	2	2	1	1	2	-	1	1	1	1	1
	女	40	3	4	3	1	3	3	5	5	4	2	2	5
13000	計	181	15	19	10	18	13	18	20	15	13	10	19	11
筋骨格系・結合組織の疾患	男	73	4	8	2	8	4	6	14	5	5	6	7	4
	女	108	11	11	8	10	9	12	6	10	8	4	12	7
14000	計	907	88	99	67	78	63	67	67	75	84	63	76	80
腎尿路生殖器系の疾患	男	400	37	50	28	35	27	26	33	37	32	28	31	36
	女	507	51	49	39	43	36	41	34	38	52	35	45	44
14100	計	140	12	13	12	7	8	14	6	14	19	9	11	15
糸球体疾患及び腎尿細管 間質性疾患	男	66	7	7	6	2	4	7	3	6	5	4	4	11
	女	74	5	6	6	5	4	7	3	8	14	5	7	4
14200	計	557	61	70	39	55	41	34	39	47	40	35	44	52
腎不全	男	255	25	38	15	26	19	11	20	23	20	19	20	19
	女	302	36	32	24	29	22	23	19	24	20	16	24	33
14201	計	72	9	9	4	6	5	5	3	4	6	4	8	9
急性腎不全	男	34	3	6	2	3	1	1	1	2	4	3	4	4
	女	38	6	3	2	3	4	4	2	2	2	1	4	5
14202	計	410	40	55	31	43	30	22	32	37	28	26	34	32
慢性腎不全	男	190	17	27	13	20	18	7	16	21	13	13	16	9
	女	220	23	28	18	23	12	15	16	16	15	13	18	23
14203	計	75	12	6	4	6	6	7	4	6	6	5	2	11
詳細不明の腎不全	男	31	5	5	-	3	-	3	3	-	3	3	-	6
	女	44	7	1	4	3	6	4	1	6	3	2	2	5

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14300 その他の腎尿路生殖器官の疾患	計	210	15	16	16	16	14	19	22	14	25	19	21	13
	男	79	5	5	7	7	4	8	10	8	7	5	7	6
	女	131	10	11	9	9	10	11	12	6	18	14	14	7
15000 妊娠、分娩及び産じょく	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16000 周産期に発生した病態	計	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
16100 妊娠期間に及び胎児発育に関連する障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 特異的な呼吸障害及び心血管障害	計	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16400 周産期に特異的な感染症	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生した病態	計	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	計	28	5	3	1	4	-	3	2	2	1	1	3	3
	男	15	3	-	-	3	-	1	2	1	-	1	2	2
	女	13	2	3	1	1	-	2	-	1	1	-	1	1
17100 神経系の先天奇形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	計	9	2	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	2
	男	5	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	女	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
17201 心臓の先天奇形	計	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17202 その他の循環器系の先天奇形	計	6	2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	計	11	2	3	-	2	-	-	1	2	-	-	1	-
	男	6	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-
	女	5	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	計	8	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	2	1
	男	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	女	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
18000 症状、徴候・異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの	計	3,403	356	289	268	262	226	245	254	275	264	281	340	343
	男	1,033	101	76	71	77	78	80	95	74	72	102	97	110
	女	2,370	255	213	197	185	148	165	159	201	192	179	243	233
18100 老 衰	計	2,903	299	251	240	217	184	212	197	238	233	247	293	292
	男	740	71	54	59	55	53	58	58	52	55	78	68	79
	女	2,163	228	197	181	162	131	154	139	186	178	169	225	213
18200 乳幼児突然死症候群	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状	計	500	57	38	28	45	42	33	57	37	31	34	47	51
	男	293	30	22	12	22	25	22	37	22	17	24	29	31
	女	207	27	16	16	23	17	11	20	15	14	10	18	20

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20000	計	1,094	108	98	97	97	79	86	80	75	99	83	101	91
傷病及び死亡の外因	男	667	69	61	55	59	54	50	55	45	60	49	59	51
	女	427	39	37	42	38	25	36	25	30	39	34	42	40
20100	計	695	73	64	55	53	50	48	49	49	56	55	70	73
不慮の事故	男	390	48	38	25	32	32	26	33	25	29	30	34	38
	女	305	25	26	30	21	18	22	16	24	27	25	36	35
20101	計	53	1	6	4	3	6	1	7	6	7	4	7	1
交通事故	男	33	-	2	1	2	5	1	4	4	5	1	7	1
	女	20	1	4	3	1	1	-	3	2	2	3	-	-
20102	計	174	19	16	14	15	16	9	12	10	18	15	12	18
転倒・転落	男	84	13	8	5	7	10	3	7	3	7	7	7	7
	女	90	6	8	9	8	6	6	5	7	11	8	5	11
20103	計	134	19	17	7	9	6	12	7	3	2	9	22	21
不慮の溺死及び溺水	男	79	15	10	5	5	3	8	5	2	2	4	9	11
	女	55	4	7	2	4	3	4	2	1	-	5	13	10
20104	計	158	13	9	16	14	10	11	9	15	14	11	14	22
不慮の窒息	男	83	7	7	6	9	6	4	6	7	7	5	6	13
	女	75	6	2	10	5	4	7	3	8	7	6	8	9
20105	計	24	3	2	4	2	1	2	-	1	2	2	2	3
煙、火・火炎への曝露	男	12	2	2	1	2	-	1	-	1	-	2	-	1
	女	12	1	-	3	-	1	1	-	-	2	-	2	2
20106	計	16	1	4	1	1	2	1	-	1	1	3	1	-
有害物質による不慮の中毒	男	11	-	3	1	-	1	1	-	-	1	3	1	-
及び有害物質への曝露	女	5	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
20107	計	136	17	10	9	9	9	12	14	13	12	11	12	8
その他の不慮の事故	男	88	11	6	6	7	7	8	11	8	7	8	4	5
	女	48	6	4	3	2	2	4	3	5	5	3	8	3
20200	計	254	22	24	26	24	17	22	23	18	30	17	20	11
自殺	男	188	15	16	19	18	14	13	18	15	21	14	17	8
	女	66	7	8	7	6	3	9	5	3	9	3	3	3
20300	計	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
他 殺	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400	計	143	13	10	16	20	12	16	7	8	13	11	10	7
その他の外因	男	87	6	7	11	9	8	11	3	5	10	5	7	5
	女	56	7	3	5	11	4	5	4	3	3	6	3	2
22000	計	683	229	79	34	12	7	21	41	92	77	37	28	26
特殊目的用コード(※)	男	346	113	38	15	4	3	9	17	50	43	21	20	13
	女	337	116	41	19	8	4	12	24	42	34	16	8	13