

第9表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・死亡月別

令和6年

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	計	24,426	2,382	2,001	2,049	1,860	1,847	1,816	2,219	2,126	1,832	1,925	1,947	2,422
	男女	11,958	1,194	993	1,023	890	888	861	1,099	1,072	867	936	942	1,193
01000 感染症及び寄生虫症	計	417	38	34	44	28	32	40	31	36	26	34	41	33
	男女	212	22	19	25	11	13	18	19	18	16	19	17	15
01100 腸管感染症	計	63	7	5	8	4	4	7	4	3	2	5	7	7
	男女	26	4	2	4	1	2	3	2	-	1	2	2	3
01200 結 核	計	37	3	3	4	3	2	4	2	3	1	3	5	4
	男女	24	1	3	5	-	1	2	3	4	2	-	3	-
01201 呼吸器結核	計	13	1	1	4	-	-	1	3	2	-	-	-	-
	男女	11	-	2	1	-	1	1	2	1	-	-	3	-
01202 その他の結核	計	19	1	3	3	-	1	2	3	1	2	-	3	-
	男女	9	1	1	3	-	-	1	1	-	2	-	-	-
01300 敗 血 症	計	10	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	男女	4	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-
01400 ウイルス性肝炎	計	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	203	18	17	18	16	14	20	18	17	12	18	21	14
01401 B型ウイルス性肝炎	計	105	10	10	10	7	6	10	11	8	8	9	10	6
	男女	98	8	7	8	9	8	10	7	9	4	9	11	8
01402 C型ウイルス性肝炎	計	25	4	1	3	-	8	2	2	1	-	-	1	3
	男女	10	3	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	1
01403 その他のウイルス性肝炎	計	15	1	1	1	-	6	1	1	1	-	-	1	2
	男女	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	計	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	14	3	1	-	-	4	1	1	1	-	-	1	2
	男女	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	11	1	1	-	-	3	1	1	1	-	-	1	2
	男女	7	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	計	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男女	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	計	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	101	8	8	10	8	5	9	3	11	10	11	9	9
	男女	57	4	6	5	3	3	3	3	7	5	8	5	5
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	44	4	2	5	5	2	6	-	4	5	3	4	4
	男女													

※死因分類については厚生労働省が公表している死因分類表による

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	計	5,540	495	428	463	448	431	443	457	489	438	475	467	506
新生物	計	3,141	307	244	264	241	252	247	268	267	223	281	264	283
	男	2,399	188	184	199	207	179	196	189	222	215	194	203	223
	女	742	119	60	65	34	73	51	79	45	8	87	61	60
02100	計	5,337	473	412	445	430	415	426	446	471	421	458	456	484
悪性新生物	計	3,032	295	235	253	232	241	237	263	259	214	272	258	273
	男	2,305	178	177	192	198	174	189	183	212	207	186	198	211
	女	727	117	58	61	34	67	48	80	47	7	86	60	62
02101	計	144	8	17	8	10	10	10	11	9	15	19	10	17
口唇、口腔及び咽頭	計	103	6	12	6	9	6	8	8	6	10	12	8	12
	男	41	2	5	2	1	4	2	3	3	5	7	2	5
	女	62	4	7	4	8	4	6	5	3	5	5	6	7
02102	計	141	16	5	11	9	10	9	20	14	12	10	10	15
食 道	計	118	13	5	11	8	8	9	13	12	10	8	9	12
	男	23	3	-	-	1	2	-	7	2	2	2	1	3
	女	95	10	5	11	7	6	9	6	10	8	6	8	9
02103	計	416	36	33	43	29	28	31	40	42	27	20	46	41
胃	計	258	22	19	23	19	19	13	29	28	16	15	28	27
	男	158	14	14	20	10	9	18	11	14	11	5	18	14
	女	100	8	7	13	9	10	13	18	14	5	10	10	13
02104	計	568	43	39	60	52	45	47	36	45	47	46	58	50
結 腸	計	282	26	20	29	23	23	26	18	22	25	22	25	23
	男	286	17	19	31	29	22	21	18	23	22	24	33	27
	女	282	26	20	29	23	23	26	18	22	25	22	25	23
02105	計	211	13	13	18	14	18	11	17	23	15	34	11	24
直腸S状結腸移行部 及び直腸	計	139	8	8	10	11	10	7	13	18	9	22	8	15
	男	72	5	5	8	3	8	4	4	5	6	12	3	9
	女	167	8	8	10	11	10	7	13	18	9	22	8	15
02106	計	368	38	26	26	34	30	27	31	35	26	32	25	38
肝及び肝内胆管	計	236	22	17	19	25	14	15	16	23	14	22	17	32
	男	132	16	9	7	9	16	12	15	12	12	10	8	6
	女	206	12	8	12	16	10	13	11	11	2	12	9	26
02107	計	297	27	22	26	26	17	29	29	28	22	25	24	22
胆のう及びその他の胆道	計	160	19	14	14	11	12	14	13	15	11	11	12	14
	男	137	8	8	12	15	5	15	16	13	11	14	12	8
	女	23	11	6	2	6	7	7	2	2	2	2	2	6
02108	計	548	49	52	43	48	48	46	39	50	42	40	54	37
膵	計	259	24	28	20	24	23	21	15	19	18	23	23	21
	男	289	25	24	23	24	25	25	24	31	24	17	31	16
	女	259	24	28	20	24	23	21	15	19	18	23	23	21
02109	計	9	1	1	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-
喉 頭	計	9	1	1	-	-	1	1	1	1	3	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	計	1,050	103	72	79	69	83	93	98	100	82	95	92	84
気管、気管支及び肺	計	725	74	52	50	48	60	68	73	67	45	65	66	57
	男	325	29	20	29	21	23	25	25	33	37	30	26	27
	女	400	45	32	29	27	37	43	45	34	10	35	40	30
02111	計	20	2	3	1	-	1	2	1	3	1	2	1	3
皮 膚	計	12	-	2	1	-	-	2	-	2	1	2	1	1
	男	8	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2
	女	12	-	2	1	-	-	2	-	2	1	2	1	1
02112	計	182	9	17	6	14	12	18	20	13	16	14	20	23
乳 房	計	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	180	9	17	6	14	11	18	19	13	16	14	20	23
	女	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
02113	計	101	8	9	6	10	4	8	7	13	13	10	6	7
子 宮	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	101	8	9	6	10	4	8	7	13	13	10	6	7
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114	計	74	7	7	5	11	7	3	3	3	9	6	7	6
卵 巢	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	74	7	7	5	11	7	3	3	3	9	6	7	6
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115	計	198	22	16	15	16	17	13	23	13	17	17	16	13
前立腺	計	198	22	16	15	16	17	13	23	13	17	17	16	13
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	計	128	15	7	13	20	10	8	8	11	8	11	13	4
膀 胱	計	80	13	6	6	10	8	4	4	5	6	7	7	4
	男	48	2	1	7	10	2	4	4	6	2	4	6	-
	女	80	13	6	6	10	8	4	4	5	6	7	7	4
02117	計	42	3	5	6	2	5	2	1	4	2	4	5	3
中枢神経系	計	19	3	-	3	1	3	1	1	2	-	2	3	-
	男	23	-	5	3	1	2	1	-	2	2	2	2	3
	女	19	3	-	3	1	3	1	1	2	-	2	3	-
02118	計	187	18	8	17	16	22	11	20	12	16	17	8	22
悪性リンパ腫	計	95	12	6	11	6	13	6	9	2	4	8	6	12
	男	92	6	2	6	10	9	5	11	10	12	9	2	10
	女	95	12	6	11	6	13	6	9	2	4	8	6	12
02119	計	220	19	20	17	12	22	18	15	22	16	22	19	18
白 血 病	計	130	10	11	13	7	13	9	10	12	9	17	10	9
	男	90	9	9	4	5	9	9	5	10	7	5	9	9
	女	130	10	11	13	7	13	9	10	12	9	17	10	9
02120	計	60	4	3	5	7	3	9	7	4	2	6	6	4
その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織	計	26	3	-	4	1	2	3	2	2	-	4	3	2
	男	34	1	3	1	6	1	6	5	2	2	2	3	2
	女	26	3	-	4	1	2	3	2	2	-	4	3	2
02121	計	373	32	37	40	31	22	30	19	26	30	28	25	53
その他の悪性新生物	計	181	17	18	18	13	8	17	14	10	16	15	16	19
	男	192	15	19	22	18	14	13	5	16	14	13	9	34
	女	181	17	18	18	13	8	17	14	10	16	15	16	19

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	計	203	22	16	18	18	16	17	11	18	17	17	11	22
	男	109	12	9	11	9	11	10	5	8	9	9	6	10
	女	94	10	7	7	9	5	7	6	10	8	8	5	12
02201	計	39	3	3	6	-	6	2	2	5	5	2	3	2
	男	23	2	3	4	-	6	1	-	3	3	-	1	-
	女	16	1	-	2	-	-	1	2	2	2	2	2	2
02202	計	164	19	13	12	18	10	15	9	13	12	15	8	20
	男	86	10	6	7	9	5	9	5	5	6	9	5	10
	女	78	9	7	5	9	5	6	4	8	6	6	3	10
03000	計	71	4	6	2	6	4	3	8	10	11	6	3	8
	男	33	1	3	-	4	1	2	3	6	4	2	2	5
	女	38	3	3	2	2	3	1	5	4	7	4	1	3
03100	計	30	2	1	2	2	2	-	1	5	6	4	-	5
	男	12	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	-	3
	女	18	2	1	2	1	2	-	-	2	4	2	-	2
03200	計	41	2	5	-	4	2	3	7	5	5	2	3	3
	男	21	1	3	-	3	1	2	2	3	2	-	2	2
	女	20	1	2	-	1	1	1	5	2	3	2	1	1
04000	計	381	30	32	38	30	21	30	36	35	18	28	35	48
	男	202	17	17	16	21	11	19	18	18	9	12	17	27
	女	179	13	15	22	9	10	11	18	17	9	16	18	21
04100	計	218	11	16	25	22	14	14	21	15	10	16	21	33
	男	121	8	7	10	15	9	8	12	8	4	7	13	20
	女	97	3	9	15	7	5	6	9	7	6	9	8	13
04200	計	163	19	16	13	8	7	16	15	20	8	12	14	15
	男	81	9	10	6	6	2	11	6	10	5	5	4	7
	女	82	10	6	7	2	5	5	9	10	3	7	10	8
05000	計	247	22	14	21	19	12	20	25	22	22	17	22	31
	男	117	11	5	12	6	4	8	12	11	11	11	11	15
	女	130	11	9	9	13	8	12	13	11	11	6	11	16
05100	計	189	16	11	16	18	10	10	18	20	17	13	18	22
	男	79	6	3	8	6	2	3	8	9	8	9	9	8
	女	110	10	8	8	12	8	7	10	11	9	4	9	14
05200	計	58	6	3	5	1	2	10	7	2	5	4	4	9
	男	38	5	2	4	-	2	5	4	2	3	2	2	7
	女	20	1	1	1	1	-	5	3	-	2	2	2	2
06000	計	1,094	114	87	103	95	85	75	86	85	89	82	90	103
	男	491	56	37	37	51	35	28	44	44	31	44	42	42
	女	603	58	50	66	44	50	47	42	41	58	38	48	61
06100	計	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
06200	計	32	3	3	1	1	3	4	6	3	1	4	2	1
	男	25	2	2	1	1	1	4	5	3	1	3	1	1
	女	7	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-
06300	計	227	26	19	13	19	19	11	15	25	19	19	20	22
	男	119	17	9	6	9	5	5	8	16	10	13	10	11
	女	108	9	10	7	10	14	6	7	9	9	6	10	11
06400	計	505	54	41	54	49	39	29	43	30	39	40	36	51
	男	166	18	15	18	23	13	7	16	7	4	16	10	19
	女	339	36	26	36	26	26	22	27	23	35	24	26	32
06500	計	326	31	23	35	26	24	30	22	27	29	19	32	28
	男	180	19	11	12	18	16	11	15	18	16	12	21	11
	女	146	12	12	23	8	8	19	7	9	13	7	11	17
07000	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	計	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09000	循環器系の疾患	計 5,499	544	462	521	430	429	407	481	432	375	430	442	546
		男 2,531	248	203	252	189	206	169	224	209	168	177	213	273
		女 2,968	296	259	269	241	223	238	257	223	207	253	229	273
09100	高血圧性疾患	計 145	21	13	15	12	7	8	13	9	14	10	9	14
		男 62	8	6	4	7	3	2	6	6	8	1	6	5
		女 83	13	7	11	5	4	6	7	3	6	9	3	9
09101	高血圧性心疾患 及び心腎疾患	計 76	13	5	9	6	5	6	9	3	5	6	5	4
		男 31	5	3	3	3	3	2	5	2	3	-	2	-
		女 45	8	2	6	3	2	4	4	1	2	6	3	4
09102	その他の高血圧性疾患	計 69	8	8	6	6	2	2	4	6	9	4	4	10
		男 31	3	3	1	4	-	-	1	4	5	1	4	5
		女 38	5	5	5	2	2	2	3	2	4	3	-	5
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	計 3,236	317	280	319	264	242	228	282	248	207	240	273	336
		男 1,485	153	111	155	123	112	98	129	109	96	97	134	168
		女 1,751	164	169	164	141	130	130	153	139	111	143	139	168
09201	慢性リウマチ性心疾患	計 41	3	2	5	5	1	2	5	4	4	2	3	5
		男 14	1	-	1	-	-	2	2	2	2	1	1	2
		女 27	2	2	4	5	1	-	3	2	2	1	2	3
09202	急性心筋梗塞	計 535	52	49	66	36	35	43	47	35	30	32	42	68
		男 317	31	23	39	24	21	20	32	18	18	22	30	39
		女 218	21	26	27	12	14	23	15	17	12	10	12	29
09203	その他の虚血性心疾患	計 257	32	23	21	22	15	15	28	17	21	12	25	26
		男 168	22	13	13	13	9	12	16	11	14	7	19	19
		女 89	10	10	8	9	6	3	12	6	7	5	6	7
09204	慢性非リウマチ性 心内膜疾患	計 211	20	20	19	20	6	17	14	19	14	25	22	15
		男 65	3	1	5	11	1	5	4	9	6	7	7	6
		女 146	17	19	14	9	5	12	10	10	8	18	15	9
09205	心筋症	計 61	7	2	7	6	4	7	5	7	3	3	7	3
		男 41	4	1	4	6	2	4	3	4	2	3	5	3
		女 20	3	1	3	-	2	3	2	3	1	-	2	-
09206	不整脈及び伝導障害	計 396	40	32	33	26	44	30	34	30	25	30	36	36
		男 188	17	16	17	13	27	11	15	13	13	13	15	18
		女 208	23	16	16	13	17	19	19	17	12	17	21	18
09207	心不全	計 1,662	156	149	160	143	132	109	143	130	106	131	128	175
		男 649	70	55	70	53	48	40	56	50	39	42	50	76
		女 1,013	86	94	90	90	84	69	87	80	67	89	78	99
09208	その他の心疾患	計 73	7	3	8	6	5	5	6	6	4	5	10	8
		男 43	5	2	6	3	4	4	1	2	2	2	7	5
		女 30	2	1	2	3	1	1	5	4	2	3	3	3
09300	脳血管疾患	計 1,674	161	134	143	120	141	130	161	153	117	140	125	149
		男 791	70	66	72	49	74	53	76	85	49	61	59	77
		女 883	91	68	71	71	67	77	85	68	68	79	66	72
09301	くも膜下出血	計 168	19	14	13	12	17	13	13	13	14	19	10	11
		男 68	5	7	8	5	9	7	5	3	4	8	4	3
		女 100	14	7	5	7	8	6	8	10	10	11	6	8
09302	脳内出血	計 471	46	47	47	35	37	37	37	35	23	39	39	49
		男 259	29	22	28	17	24	14	25	24	7	22	20	27
		女 212	17	25	19	18	13	23	12	11	16	17	19	22
09303	脳梗塞	計 999	92	72	80	72	85	78	108	99	78	78	74	83
		男 446	35	37	33	26	41	32	45	55	36	29	35	42
		女 553	57	35	47	46	44	46	63	44	42	49	39	41
09304	その他の脳血管疾患	計 36	4	1	3	1	2	2	3	6	2	4	2	6
		男 18	1	-	3	1	-	-	1	3	2	2	-	5
		女 18	3	1	-	-	2	2	2	3	-	2	2	1
09400	大動脈瘤及び解離	計 292	28	24	30	24	21	22	17	16	23	27	30	30
		男 134	9	14	13	8	12	12	9	8	9	14	11	15
		女 158	19	10	17	16	9	10	8	8	14	13	19	15
09500	その他の循環器系の疾患	計 152	17	11	14	10	18	19	8	6	14	13	5	17
		男 59	8	6	8	2	5	4	4	1	6	4	3	8
		女 93	9	5	6	8	13	15	4	5	8	9	2	9

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10000	計	3,601	396	310	288	244	285	279	304	275	282	294	269	375
呼吸器系の疾患	男	2,075	232	181	161	145	144	157	184	162	165	180	150	214
	女	1,526	164	129	127	99	141	122	120	113	117	114	119	161
10100	計	55	13	7	1	-	-	-	-	1	-	3	1	29
インフルエンザ	男	30	9	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	16
	女	25	4	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	13
10200	計	1,585	163	139	114	106	127	127	149	123	131	129	113	164
肺炎	男	850	93	77	51	62	57	66	86	68	68	76	57	89
	女	735	70	62	63	44	70	61	63	55	63	53	56	75
10300	計	6	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-
急性気管支炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-
10400	計	244	29	20	22	16	17	14	19	25	18	19	20	25
慢性閉塞性肺疾患	男	201	24	17	18	16	13	11	16	19	14	16	18	19
	女	43	5	3	4	-	4	3	3	6	4	3	2	6
10500	計	21	3	-	-	-	3	4	1	1	3	1	3	2
喘息	男	11	2	-	-	-	1	3	1	1	1	-	2	-
	女	10	1	-	-	-	2	1	-	-	2	1	1	2
10600	計	1,690	188	144	150	122	138	134	134	125	128	141	131	155
その他の呼吸器系の疾患	男	982	104	84	90	67	73	77	81	74	82	87	73	90
	女	708	84	60	60	55	65	57	53	51	46	54	58	65
10601	計	1,014	114	97	82	69	82	87	77	68	78	85	78	97
誤嚥性肺炎	男	580	60	53	50	36	46	48	51	41	48	50	46	51
	女	434	54	44	32	33	36	39	26	27	30	35	32	46
10602	計	392	44	30	46	34	33	26	31	27	30	33	23	35
間質性肺疾患	男	250	29	16	30	20	22	18	17	15	21	22	14	26
	女	142	15	14	16	14	11	8	14	12	9	11	9	9
10603	計	284	30	17	22	19	23	21	26	30	20	23	30	23
その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	男	152	15	15	10	11	5	11	13	18	13	15	13	13
	女	132	15	2	12	8	18	10	13	12	7	8	17	10
11000	計	957	88	91	75	74	71	61	81	77	82	78	83	96
消化器系の疾患	男	475	32	45	44	41	34	29	40	32	48	41	37	52
	女	482	56	46	31	33	37	32	41	45	34	37	46	44
11100	計	36	4	4	4	5	1	2	2	3	2	1	6	2
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	22	2	2	3	3	-	1	2	2	2	-	5	-
	女	14	2	2	1	2	1	1	-	1	-	1	1	2
11200	計	130	17	18	8	6	6	8	7	11	16	12	12	9
ヘルニア及び腸閉塞	男	54	5	8	5	1	2	4	2	5	7	6	3	6
	女	76	12	10	3	5	4	4	5	6	9	6	9	3
11300	計	252	15	26	24	21	24	15	13	18	17	24	23	32
肝疾患	男	170	8	16	18	17	17	9	10	11	13	16	14	21
	女	82	7	10	6	4	7	6	3	7	4	8	9	11
11301	計	105	7	13	5	10	11	8	1	6	6	10	14	14
肝硬変 (アルコール性を除く)	男	57	3	6	3	6	5	3	1	3	4	6	9	8
	女	48	4	7	2	4	6	5	-	3	2	4	5	6
11302	計	147	8	13	19	11	13	7	12	12	11	14	9	18
その他の肝疾患	男	113	5	10	15	11	12	6	9	8	9	10	5	13
	女	34	3	3	4	-	1	1	3	4	2	4	4	5
11400	計	539	52	43	39	42	40	36	59	45	47	41	42	53
その他の消化器系の疾患	男	229	17	19	18	20	15	15	26	14	26	19	15	25
	女	310	35	24	21	22	25	21	33	31	21	22	27	28
12000	計	63	7	5	1	6	10	4	5	7	2	5	3	8
皮膚及び皮下組織の疾患	男	20	5	1	1	2	4	-	1	1	-	1	1	3
	女	43	2	4	-	4	6	4	4	6	2	4	2	5
13000	計	152	15	15	9	15	20	10	8	10	9	10	14	17
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	69	8	4	3	11	7	1	4	5	6	5	5	10
	女	83	7	11	6	4	13	9	4	5	3	5	9	7
14000	計	875	84	65	83	60	58	64	73	69	60	80	82	97
腎尿路生殖系系の疾患	男	354	37	30	33	19	18	32	27	33	24	29	32	40
	女	521	47	35	50	41	40	32	46	36	36	51	50	57
14100	計	133	5	6	14	15	7	9	16	12	5	9	12	23
糸球体疾患及び腎尿管 間質性疾患	男	45	-	4	6	4	2	5	4	4	1	-	4	11
	女	88	5	2	8	11	5	4	12	8	4	9	8	12
14200	計	524	63	42	48	28	38	35	41	38	41	51	52	47
腎不全	男	244	34	18	22	10	13	17	21	22	21	21	23	22
	女	280	29	24	26	18	25	18	20	16	20	30	29	25
14201	計	64	9	2	8	4	3	6	3	6	5	5	8	5
急性腎不全	男	30	6	-	3	2	1	3	-	2	3	3	4	3
	女	34	3	2	5	2	2	3	3	4	2	2	4	2
14202	計	399	48	36	35	22	29	25	32	26	34	40	36	36
慢性腎不全	男	184	25	16	15	8	10	12	18	17	17	14	16	16
	女	215	23	20	20	14	19	13	14	9	17	26	20	20
14203	計	61	6	4	5	2	6	4	6	6	2	6	8	6
詳細不明の腎不全	男	30	3	2	4	-	2	2	3	3	1	4	3	3
	女	31	3	2	1	2	4	2	3	3	1	2	5	3

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14300	計	218	16	17	21	17	13	20	16	19	14	20	18	27
	男	65	3	8	5	5	3	10	2	7	2	8	5	7
	女	153	13	9	16	12	10	10	14	12	12	12	13	20
15000	計	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16000	計	6	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	男	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16100	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	計	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16400	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	計	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	計	26	1	4	2	3	4	1	-	2	4	2	3	-
	男	14	-	3	2	1	-	-	-	2	2	2	2	-
	女	12	1	1	-	2	4	1	-	-	2	-	1	-
17100	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	計	13	1	4	1	1	-	-	2	2	1	1	1	-
	男	10	-	3	1	1	-	-	2	1	1	1	1	-
	女	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17201	計	7	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	男	5	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17202	計	6	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	5	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	計	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17400	計	6	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
17500	計	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
18000	計	3,725	359	285	268	267	289	261	352	342	304	295	291	412
	男	1,194	120	102	88	71	97	87	104	126	93	76	94	136
	女	2,531	239	183	180	196	192	174	248	216	211	219	197	276
18100	計	3,045	289	249	225	226	247	212	277	263	251	256	235	315
	男	765	74	72	66	58	69	52	63	71	53	51	57	79
	女	2,280	215	177	159	168	178	160	214	192	198	205	178	236
18200	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
18300	計	679	70	36	43	41	42	49	75	79	52	39	56	97
	男	429	46	30	22	13	28	35	41	55	40	25	37	57
	女	250	24	6	21	28	14	14	34	24	12	14	19	40

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20000	計	1,079	108	95	88	100	74	77	104	93	62	74	85	119
傷病及び死亡の外因	男	669	66	63	60	61	51	45	66	60	39	45	44	69
	女	410	42	32	28	39	23	32	38	33	23	29	41	50
20100	計	707	75	59	52	55	39	46	80	69	38	45	53	96
不慮の事故	男	422	43	35	33	32	27	27	50	43	21	28	28	55
	女	285	32	24	19	23	12	19	30	26	17	17	25	41
20101	計	65	3	5	4	6	6	7	6	5	2	7	4	10
交通事故	男	46	3	2	3	5	6	6	5	4	1	4	3	4
	女	19	-	3	1	1	-	1	1	1	1	3	1	6
20102	計	180	12	15	13	18	7	10	20	16	8	18	20	23
転倒・転落・墜落	男	92	6	9	7	9	4	2	9	9	5	9	10	13
	女	88	6	6	6	9	3	8	11	7	3	9	10	10
20103	計	111	21	8	13	8	8	6	3	8	5	3	6	22
不慮の溺死及び溺水	男	68	11	4	10	5	5	3	3	6	3	3	3	12
	女	43	10	4	3	3	3	3	-	2	2	-	3	10
20104	計	135	20	15	11	9	10	7	10	6	11	5	11	20
不慮の窒息	男	71	9	9	6	3	6	5	6	4	5	2	6	10
	女	64	11	6	5	6	4	2	4	2	6	3	5	10
20105	計	27	3	6	5	2	1	1	1	2	1	-	1	4
煙、火及び火炎への曝露	男	15	1	2	3	2	1	1	1	1	1	-	-	2
	女	12	2	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	2
20106	計	8	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	7	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20107	計	181	15	8	6	11	7	15	39	32	11	11	10	16
その他の不慮の事故	男	123	12	7	4	7	5	10	26	19	6	9	5	13
	女	58	3	1	2	4	2	5	13	13	5	2	5	3
20200	計	259	21	22	28	34	24	22	18	17	17	21	19	16
自殺	男	178	12	17	23	22	18	13	15	13	13	11	11	10
	女	81	9	5	5	12	6	9	3	4	4	10	8	6
20300	計	4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
他 殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-
20400	計	109	12	14	8	11	10	9	6	5	7	8	12	7
その他の外因	男	69	11	11	4	7	6	5	1	4	5	6	5	4
	女	40	1	3	4	4	4	4	5	1	2	2	7	3
22000	計	689	76	65	43	35	22	40	168	141	47	14	16	22
特殊目的用コード	男	356	31	35	25	16	11	18	85	78	27	10	11	9
	女	333	45	30	18	19	11	22	83	63	20	4	5	13
22100	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群(SARS)	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22200	計	689	76	65	43	35	22	40	168	141	47	14	16	22
その他の特殊目的用コード	男	356	31	35	25	16	11	18	85	78	27	10	11	9
	女	333	45	30	18	19	11	22	83	63	20	4	5	13
22201	計	689	76	65	43	35	22	40	168	141	47	14	16	22
新型コロナウイルス感染症	男	356	31	35	25	16	11	18	85	78	27	10	11	9
	女	333	45	30	18	19	11	22	83	63	20	4	5	13
22202	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症ワクチン	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22203	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の特殊目的用コード(22201及び22202を除く)	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-