

第10表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・年齢（5歳階級）別

令和元年度

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
総 数	計	21,834	24	3	3	2	2	34
	男	10,471	13	1	1	1	1	17
	女	11,363	11	2	2	1	1	17
01000	男	212	-	-	-	-	-	-
感染症及び寄生虫症	女	239	1	-	-	-	-	1
01100	男	16	-	-	-	-	-	-
腸管感染症	女	29	-	-	-	-	-	-
01200	男	21	-	-	-	-	-	-
結核	女	21	-	-	-	-	-	-
01201	男	16	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	女	17	-	-	-	-	-	-
01202	男	5	-	-	-	-	-	-
その他の結核	女	4	-	-	-	-	-	-
01300	男	111	-	-	-	-	-	-
敗血症	女	106	1	-	-	-	-	1
01400	男	10	-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎	女	21	-	-	-	-	-	-
01401	男	2	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	女	1	-	-	-	-	-	-
01402	男	7	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	女	13	-	-	-	-	-	-
01403	男	1	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	女	7	-	-	-	-	-	-
01500	男	1	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	女	-	-	-	-	-	-	-
01600	男	53	-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	女	62	-	-	-	-	-	-
02000	男	3,052	-	-	-	-	-	-
新生物	女	2,398	-	-	-	-	-	-
02100	男	2,956	-	-	-	-	-	-
悪性新生物	女	2,294	-	-	-	-	-	-
02101	男	89	-	-	-	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭	女	35	-	-	-	-	-	-
02102	男	162	-	-	-	-	-	-
食 道	女	31	-	-	-	-	-	-
02103	男	265	-	-	-	-	-	-
胃	女	174	-	-	-	-	-	-
02104	男	251	-	-	-	-	-	-
結 腸	女	249	-	-	-	-	-	-
02105	男	122	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸	女	81	-	-	-	-	-	-
02106	男	231	-	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	女	163	-	-	-	-	-	-
02107	男	178	-	-	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道	女	152	-	-	-	-	-	-
02108	男	260	-	-	-	-	-	-
膵	女	278	-	-	-	-	-	-
02109	男	17	-	-	-	-	-	-
喉 頭	女	2	-	-	-	-	-	-
02110	男	680	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	女	328	-	-	-	-	-	-
02111	男	11	-	-	-	-	-	-
皮 膚	女	17	-	-	-	-	-	-
02112	男	1	-	-	-	-	-	-
乳 房	女	194	-	-	-	-	-	-
02113	男	・	-	-	-	-	-	-
子 宮	女	99	-	-	-	-	-	-
02114	男	・	-	-	-	-	-	-
卵 巣	女	73	-	-	-	-	-	-
02115	男	195	-	-	-	-	-	-
前立腺	女	・	-	-	-	-	-	-
02116	男	61	-	-	-	-	-	-
膀 胱	女	44	-	-	-	-	-	-
02117	男	20	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	女	13	-	-	-	-	-	-
02118	男	78	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	女	75	-	-	-	-	-	-
02119	男	123	-	-	-	-	-	-
白血病	女	88	-	-	-	-	-	-
02120	男	34	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織	女	41	-	-	-	-	-	-
02121	男	178	-	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	女	157	-	-	-	-	-	-

第10表 死亡数、性・死因（死因简单分類）

死因分類			5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
総数	計	男	8	6	26	32	23	47	73	105	168	246
		女	7	4	20	23	18	32	36	61	119	157
			1	2	6	9	5	15	37	44	49	89
01000 感染症及び寄生虫症		男	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
01100 腸管感染症		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結核		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01201 呼吸器結核		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01202 その他の結核		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症		男	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01400 ウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病		男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症		男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新生物		男	2	1	3	2	4	2	7	13	26	49
		女	-	1	-	-	3	5	13	17	34	41
02100 悪性新生物		男	2	1	3	2	4	2	7	12	25	46
		女	-	1	-	-	3	5	13	17	34	40
02101 口唇、口腔及び咽頭		男	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02102 食道		男	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
02103 胃		男	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1
		女	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2
02104 結腸		男	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3
		女	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
02106 肝及び肝内胆管		男	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02108 膵		男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11
		女	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
02109 喉頭		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺		男	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
02111 皮膚		男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112 乳房		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	1	3	1	9	8
02113 子宮		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	1	1	3	4	7	8
02114 卵巣		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2
02115 前立腺		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀胱		男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02117 中枢神経系		男	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
02118 悪性リンパ腫		男	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
02119 白血病		男	1	-	-	1	-	-	1	1	1	4
		女	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121 その他の悪性新生物		男	-	1	2	1	1	-	2	1	3	6
		女	-	1	-	-	2	-	-	2	3	1

第10表 死亡数、性・死因（死因简单分類）

死因分類			55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
総	数	計	403	709	1,203	1,520	1,978	3,202	4,652	4,437	2,281	681	-
		男	258	515	877	1,051	1,274	1,792	2,179	1,480	461	90	-
01000	感染症及び寄生虫症	女	145	194	326	469	704	1,410	2,473	2,957	1,820	591	-
		男	3	10	15	17	23	37	58	31	9	2	-
01100	腸管感染症	女	4	6	7	12	19	30	61	67	25	5	-
		男	-	-	2	3	1	2	6	1	1	-	-
01200	結核	女	-	1	-	1	2	3	6	5	2	1	-
		男	-	-	-	1	1	-	7	11	-	-	-
01201	呼吸器結核	女	-	1	-	1	2	2	4	4	1	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	5	11	-	-	-
01202	その他の結核	女	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
		男	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
01300	敗血症	女	1	5	8	9	11	23	32	16	2	1	-
		男	1	1	4	5	5	13	28	31	12	4	-
01400	ウイルス肝炎	女	1	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-
		男	2	1	1	1	3	3	3	5	2	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	女	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	女	1	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-
		男	-	1	1	-	1	2	2	4	2	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	女	1	4	1	4	9	9	12	7	4	-	-
		男	1	3	2	5	8	11	15	13	3	1	-
02000	新生物	女	92	200	374	462	474	525	488	255	66	7	-
		男	86	106	166	190	249	383	491	425	159	29	-
02100	悪性新生物	女	92	197	362	454	459	509	467	243	62	7	-
		男	85	104	160	185	244	367	459	401	149	27	-
02101	口唇、口腔及び咽頭	女	5	3	14	18	8	11	16	9	-	-	-
		男	2	1	2	1	4	7	7	5	5	-	-
02102	食道	女	7	22	24	27	25	23	27	2	-	-	-
		男	3	4	4	1	2	-	7	4	3	-	-
02103	胃	女	6	19	29	43	47	47	34	26	6	-	-
		男	2	6	12	11	11	32	40	32	14	3	-
02104	結腸	女	3	16	33	36	43	48	37	21	5	2	-
		男	5	12	9	14	18	40	72	49	18	5	-
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸	女	8	14	24	25	21	13	12	4	1	-	-
		男	4	2	3	10	13	11	16	15	2	-	-
02106	肝及び肝内胆管	女	3	13	27	28	40	46	42	22	1	-	-
		男	1	3	8	14	13	33	45	30	16	-	-
02107	胆のう及びその他の胆道	女	2	6	21	17	33	42	38	10	6	2	-
		男	3	3	3	7	14	28	35	36	19	3	-
02108	膵	女	17	21	37	48	46	38	26	13	1	-	-
		男	10	13	22	30	34	47	60	42	13	1	-
02109	喉頭	女	-	1	2	5	3	1	3	1	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	女	25	49	82	114	94	130	104	54	14	1	-
		男	2	12	37	40	38	50	55	62	21	4	-
02111	皮膚	女	2	2	1	1	-	-	-	3	1	-	-
		男	-	1	1	1	1	4	4	2	2	1	-
02112	乳房	女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		男	25	22	16	15	21	21	17	23	8	4	-
02113	子宮	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	16	10	5	7	9	11	6	7	4	-	-
02114	卵巣	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	4	12	4	11	10	10	7	1	-	-
02115	前立腺	女	-	3	14	18	22	37	55	31	14	1	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱	女	2	-	5	5	9	8	14	8	6	-	-
		男	-	-	2	1	4	8	9	13	4	2	-
02117	中枢神経系	女	2	3	1	-	6	2	-	-	1	-	-
		男	1	1	1	3	2	2	2	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	女	2	4	11	11	3	14	17	9	1	1	-
		男	2	2	4	4	10	10	20	20	2	-	-
02119	白血病	女	3	9	18	18	22	20	14	8	2	-	-
		男	-	2	9	11	13	16	11	16	4	-	-
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	女	-	1	2	3	9	8	6	4	-	-	-
		男	1	1	3	1	7	12	10	5	1	-	-
02121	その他の悪性新生物	女	5	11	17	37	27	21	22	18	3	-	-
		男	2	5	7	10	19	25	32	32	12	4	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
02200	男	96	-	-	-	-	-	-
その他の新生物	女	104	-	-	-	-	-	-
02201	男	23	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	女	20	-	-	-	-	-	-
02202	男	73	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除くその他	女	84	-	-	-	-	-	-
03000	男	32	-	-	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	女	36	-	-	-	-	-	-
03100	男	12	-	-	-	-	-	-
貧血	女	21	-	-	-	-	-	-
03200	男	20	-	-	-	-	-	-
その他	女	15	-	-	-	-	-	-
04000	男	187	-	-	-	-	-	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	女	162	-	-	-	-	-	-
04100	男	133	-	-	-	-	-	-
糖尿病	女	97	-	-	-	-	-	-
04200	男	54	-	-	-	-	-	-
その他	女	65	-	-	-	-	-	-
05000	男	89	-	-	-	-	-	-
精神及び行動の障害	女	146	-	-	-	-	-	-
05100	男	70	-	-	-	-	-	-
血管性及び詳細不明の痴呆	女	127	-	-	-	-	-	-
05200	男	19	-	-	-	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	女	19	-	-	-	-	-	-
06000	男	392	1	-	1	-	-	2
神経系の疾患	女	446	-	-	1	-	-	1
06100	男	2	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	女	-	-	-	-	-	-	-
06200	男	18	-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	女	8	-	-	-	-	-	-
06300	男	96	-	-	-	-	-	-
パーキンソン病	女	87	-	-	-	-	-	-
06400	男	116	-	-	-	-	-	-
アルツハイマー病	女	242	-	-	-	-	-	-
06500	男	160	1	-	1	-	-	2
その他の神経系の疾患	女	109	-	-	1	-	-	1
07000	男	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-
08000	男	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-
09000	男	2,419	2	-	-	-	-	2
循環器系の疾患	女	3,196	1	-	-	1	-	2
09100	男	42	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	女	68	-	-	-	-	-	-
09101	男	22	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患及び心腎疾患	女	41	-	-	-	-	-	-
09102	男	20	-	-	-	-	-	-
その他の高血圧性疾患	女	27	-	-	-	-	-	-
09200	男	1,439	2	-	-	-	-	2
心疾患（高血圧性を除く）	女	1,865	1	-	-	1	-	2
09201	男	14	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	女	32	-	-	-	-	-	-
09202	男	374	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	女	309	-	-	-	-	-	-
09203	男	155	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	女	122	-	-	-	-	-	-
09204	男	83	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	女	188	-	-	-	-	-	-
09205	男	43	-	-	-	-	-	-
心筋症	女	35	-	-	-	1	-	1
09206	男	193	1	-	-	-	-	1
不整脈及び伝導障害	女	206	-	-	-	-	-	-
09207	男	545	-	-	-	-	-	-
心不全	女	937	-	-	-	-	-	-
09208	男	32	1	-	-	-	-	1
その他の心疾患	女	36	1	-	-	-	-	1
09300	男	761	-	-	-	-	-	-
脳血管疾患	女	1,009	-	-	-	-	-	-
09301	男	60	-	-	-	-	-	-
くも膜下出血	女	128	-	-	-	-	-	-
09302	男	252	-	-	-	-	-	-
脳内出血	女	236	-	-	-	-	-	-
09303	男	433	-	-	-	-	-	-
脳梗塞	女	616	-	-	-	-	-	-
09304	男	16	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	女	29	-	-	-	-	-	-
09400	男	146	-	-	-	-	-	-
大動脈瘤及び解離	女	177	-	-	-	-	-	-
09500	男	31	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の疾患	女	77	-	-	-	-	-	-

死因分類			5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
02200 その他の新生物	02200	男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	02201 中枢神経系	男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02202 中枢神経系を除くその他	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03000 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	03000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	03100 貧血	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
03200 その他	03200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	04000	男	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
	04100 糖尿病	男	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	04200 その他	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
05000 精神及び行動の障害	05000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	05100 血管性及び詳細不明の痴呆	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05200 その他の精神及び行動の障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06000 神経系の疾患	06000	男	1	1	-	2	-	4	2	-	5	5
		女	1	-	-	1	-	1	1	2	-	3
	06100 髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06300 パーキンソン病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06400 アルツハイマー病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06500 その他の神経系の疾患	06500	男	1	1	-	2	-	4	2	-	5	5
		女	1	-	-	1	-	1	1	2	-	2
07000 眼及び付属器の疾患	07000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	08000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	09000	男	-	1	-	2	2	1	3	20	35	33
		女	-	1	-	-	1	4	8	9	4	18
	09100 高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09102 その他の高血圧性疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09200 心疾患（高血圧性を除く）	男	-	1	-	2	2	-	2	7	17	17
		女	-	1	-	-	1	1	4	6	1	6
	09201 慢性リウマチ性心疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09202 急性心筋梗塞	男	-	-	-	-	1	-	-	1	5	10
		女	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	09203 その他の虚血性心疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	09205 心筋症	男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		女	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	09206 不整脈及び伝導障害	男	-	1	-	1	-	-	-	1	5	-
		女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	09207 心不全	男	-	-	-	-	1	-	2	2	4	2
		女	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3
	09208 その他の心疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
		女	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	09300 脳血管疾患	男	-	-	-	-	-	-	1	11	13	14
		女	-	-	-	-	-	3	4	3	2	10
	09301 くも膜下出血	男	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6
		女	-	-	-	-	-	3	2	-	2	6
	09302 脳内出血	男	-	-	-	-	-	-	-	6	7	8
		女	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3
	09303 脳梗塞	男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	09304 その他の脳血管疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09400 大動脈瘤及び解離	男	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	09500 その他の循環器系の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類			55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳		
02200 その他の新生物	男	女	- 1	3 2	12 6	8 5	15 5	16 16	21 32	12 24	4 10	- 2	- -		
	02201 中枢神経系		男	女	- 1	1 2	- 3	2 2	2 1	6 5	4 6	2 1	- -		
	02202 中枢神経系を除くその他		男	女	- -	2 2	10 5	8 2	13 3	14 15	8 27	2 18	- 9	- 2	
	03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害		男	女	1 2	- 1	1 1	3 2	6 8	8 9	5 4	1 7	- -	- -	
03100 貧血	男	女	- 1	- 1	- 1	- 3	3 -	2 5	2 6	4 3	1 3	- -	- -		
	03200 その他		男	女	1 1	- -	- 1	3 2	6 3	4 3	1 1	- 4	- -	- -	
	04000 内分泌、栄養及び代謝疾患		男	女	12 4	9 5	18 3	24 11	30 4	32 21	31 41	13 30	4 28	2 10	
	04100 糖尿病		男	女	8 3	6 3	13 3	20 6	26 4	19 16	23 24	7 16	1 15	- 4	
04200 その他	男	女	4 1	3 2	5 -	4 5	4 -	13 5	8 17	6 14	3 13	2 6	- -		
	05000 精神及び行動の障害		男	女	1 1	6 -	5 2	4 2	7 2	13 17	30 23	16 54	5 32	1 12	
	05100 血管性及び詳細不明の痴呆		男	女	- -	1 -	1 -	3 -	5 13	10 21	28 50	16 31	5 12	1 -	
	05200 その他の精神及び行動の障害		男	女	1 1	5 -	4 2	1 2	2 2	3 4	2 2	- 4	- 1	- -	
06000 神経系の疾患	男	女	6 3	11 5	30 13	32 14	46 30	80 61	99 110	47 113	17 71	2 16	- -		
	06100 髄膜炎		男	女	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	
	06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		男	女	- 1	- -	5 2	1 1	7 1	3 1	2 1	- -	- -	- -	
	06300 パーキンソン病		男	女	- -	- -	7 1	7 2	16 9	27 19	30 31	9 22	- 1	- 2	
	06400 アルツハイマー病		男	女	- -	2 -	1 -	3 2	6 5	20 19	42 58	26 80	14 63	2 14	
	06500 その他の神経系の疾患		男	女	6 2	9 5	16 10	21 9	17 15	29 22	25 20	12 10	3 7	- -	
	07000 眼及び付属器の疾患		男	女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	08000 耳及び乳様突起の疾患		男	女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	09000 循環器系の疾患		男	女	47 21	108 32	195 50	212 110	269 182	436 365	557 758	375 941	104 537	17 153	- -
	09100 高血圧性疾患	男	女	2 1	5 -	1 1	6 2	3 1	6 6	11 11	4 20	2 17	- 9	- -	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患		男	女	1 -	3 -	1 1	2 -	2 1	4 4	5 9	2 13	1 7	- 6		
09102 その他の高血圧性疾患		男	女	1 1	2 -	- -	4 2	1 -	2 2	6 2	2 7	1 10	- 3		
09200 心疾患（高血圧性を除く）		男	女	31 8	60 15	109 20	136 53	163 98	251 206	316 461	233 553	79 332	11 97		
09201 慢性リウマチ性心疾患		男	女	- 1	1 -	1 1	- 1	1 4	3 5	7 6	- 7	1 7	- -		
09202 急性心筋梗塞		男	女	13 2	27 5	47 7	49 21	48 31	61 49	75 94	29 66	8 29	- 2		
09203 その他の虚血性心疾患		男	女	5 -	11 2	12 2	17 5	25 11	32 11	27 23	16 34	5 26	- 8		
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患		男	女	1 -	- 1	4 -	3 4	10 6	17 17	21 42	21 65	3 44	2 8		
09205 心筋症		男	女	2 1	1 2	4 -	6 1	5 2	7 4	8 10	2 10	5 2	- -		
09206 不整脈及び伝導障害		男	女	3 -	6 -	10 3	21 7	27 8	32 25	40 52	37 70	7 29	1 10		
09207 心不全		男	女	7 3	14 3	29 7	35 11	42 29	93 92	132 226	124 295	50 194	8 69		
09208 その他の心疾患		男	女	- 1	- 2	2 -	5 3	5 7	6 3	4 8	- 6	- 1	- -		
09300 脳血管疾患		男	女	9 8	35 15	65 24	55 41	87 57	148 116	185 228	116 296	18 161	4 41	- -	
		09301 くも膜下出血		男	女	- 4	9 9	8 13	5 10	6 10	3 17	12 28	1 18	- 5	- 1
		09302 脳内出血		男	女	7 2	19 3	27 7	25 15	33 21	45 40	49 60	22 55	3 22	1 3
		09303 脳梗塞		男	女	2 1	7 3	26 3	24 15	44 24	97 56	121 134	92 214	15 129	3 36
	09304 その他の脳血管疾患		男	女	- 1	- -	4 1	1 1	4 2	3 3	3 6	1 9	- 5	- 1	
	09400 大動脈瘤及び解離		男	女	3 3	8 2	15 5	14 8	13 21	22 28	37 42	20 48	4 15	2 2	
09500 その他の循環器系の疾患		男	女	2 1	- -	5 -	1 6	3 5	9 9	8 16	2 24	1 12	- 4		

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
10000	男	1,878	-	-	-	1	-	1
呼吸器系の疾患	女	1,597	3	1	-	-	-	4
10100	男	39	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	26	-	1	-	-	-	1
10200	男	913	-	-	-	-	-	-
肺炎	女	934	1	-	-	-	-	1
10300	男	2	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	8	-	-	-	-	-	-
10400	男	240	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	55	-	-	-	-	-	-
10500	男	13	-	-	-	1	-	1
喘息	女	14	-	-	-	-	-	-
10600	男	671	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	560	2	-	-	-	-	2
11000	男	492	-	-	-	-	-	-
消化器系の疾患	女	467	-	-	1	-	-	1
11100	男	30	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	24	-	-	-	-	-	-
11200	男	64	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	64	-	-	-	-	-	-
11300	男	165	-	-	-	-	-	-
肝疾患	女	86	-	-	-	-	-	-
11301	男	75	-	-	-	-	-	-
肝硬変（アルコール性を除く）	女	53	-	-	-	-	-	-
11302	男	90	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	33	-	-	-	-	-	-
11400	男	233	-	-	-	-	-	-
その他の消化器系の疾患	女	293	-	-	1	-	-	1
12000	男	17	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	女	26	-	-	-	-	-	-
13000	男	51	-	-	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	女	112	-	-	-	-	-	-
14000	男	332	-	-	-	-	-	-
尿路性器系の疾患	女	466	-	-	-	-	-	-
14100	男	28	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	女	66	-	-	-	-	-	-
14200	男	250	-	-	-	-	-	-
腎不全	女	301	-	-	-	-	-	-
14201	男	23	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	34	-	-	-	-	-	-
14202	男	193	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	女	216	-	-	-	-	-	-
14203	男	34	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	51	-	-	-	-	-	-
14300	男	54	-	-	-	-	-	-
その他の尿路性器系の疾患	女	99	-	-	-	-	-	-
15000	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	女	-	-	-	-	-	-	-
16000	男	3	3	-	-	-	-	3
周産期に発生した病態	女	4	4	-	-	-	-	4
16100	男	1	1	-	-	-	-	1
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16200	男	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-
16300	男	1	1	-	-	-	-	1
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	3	3	-	-	-	-	3
16400	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な特異的な感染症	女	1	1	-	-	-	-	1
16500	男	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16600	男	1	1	-	-	-	-	1
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-
17000	男	14	6	-	-	-	1	7
先天奇形、変形及び染色体異常	女	12	1	1	-	-	-	2
17100	男	2	2	-	-	-	-	2
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-
17200	男	6	2	-	-	-	1	3
循環器系の先天奇形	女	5	-	1	-	-	-	1
17201	男	3	1	-	-	-	1	2
心臓の先天奇形	女	2	-	-	-	-	-	-
17202	男	3	1	-	-	-	-	1
その他の循環器系の先天奇形	女	3	-	1	-	-	-	1
17300	男	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	1	-	-	-	-	-	-
17400	男	2	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	2	-	-	-	-	-	-
17500	男	4	2	-	-	-	-	2
染色体異常、他に分類されないもの	女	4	1	-	-	-	-	1

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
10000	男	2	-	2	1	-	-	1	2	1	8
呼吸器系の疾患	女	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1
10100	男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
インフルエンザ	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	男	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7
肺炎	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10300	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
慢性閉塞性肺疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	男	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
喘息	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10600	男	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
11000	男	-	-	-	-	-	2	1	4	8	13
消化器系の疾患	女	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4
11100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11300	男	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9
肝疾患	女	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2
11301	男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
肝硬変（アルコール性を除く）	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11302	男	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
その他の肝疾患	女	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1
11400	男	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4
その他の消化器系の疾患	女	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
12000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	女	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
14000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
尿路性器系の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
腎不全	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14201	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
慢性腎不全	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
詳細不明の腎不全	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の尿路性器系の疾患	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常	女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
17100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17500	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
10000	呼吸器系の疾患	男 10 女 2	男 31 女 5	男 85 女 26	男 128 女 34	男 209 女 84	男 337 女 217	男 520 女 339	男 387 女 491	男 125 女 307	男 28 女 83	男 - 女 -
10100	インフルエンザ	男 - 女 1	男 1 女 2	男 2 女 -	男 1 女 -	男 2 女 2	男 6 女 2	男 16 女 6	男 6 女 7	男 3 女 5	男 1 女 -	男 - 女 -
10200	肺炎	男 4 女 1	男 13 女 2	男 38 女 11	男 51 女 15	男 85 女 43	男 159 女 105	男 259 女 205	男 208 女 297	男 68 女 192	男 19 女 60	男 - 女 -
10300	急性気管支炎	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 1 女 1	男 - 女 3	男 - 女 3	男 - 女 1	男 - 女 -
10400	慢性閉塞性肺疾患	男 - 女 -	男 2 女 -	男 8 女 1	男 20 女 2	男 26 女 4	男 42 女 7	男 83 女 6	男 44 女 19	男 11 女 13	男 3 女 3	男 - 女 -
10500	喘息	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 3 女 -	男 2 女 3	男 1 女 3	男 3 女 4	男 1 女 2	男 - 女 1	男 - 女 -
10600	その他の呼吸器系の疾患	男 6 女 -	男 15 女 1	男 37 女 14	男 56 女 17	男 93 女 35	男 128 女 100	男 160 女 118	男 126 女 161	男 42 女 92	男 5 女 18	男 - 女 -
11000	消化器系の疾患	男 23 女 6	男 44 女 10	男 58 女 11	男 49 女 30	男 61 女 30	男 74 女 75	男 74 女 115	男 63 女 103	男 15 女 59	男 3 女 14	男 - 女 -
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男 1 女 -	男 - 女 -	男 5 女 -	男 1 女 -	男 3 女 2	男 4 女 2	男 6 女 9	男 10 女 6	男 - 女 4	男 - 女 1	男 - 女 -
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男 1 女 2	男 5 女 -	男 3 女 1	男 4 女 2	男 11 女 5	男 17 女 13	男 12 女 11	男 8 女 17	男 2 女 9	男 1 女 3	男 - 女 -
11300	肝疾患	男 16 女 2	男 26 女 4	男 30 女 3	男 20 女 8	男 19 女 12	男 14 女 19	男 11 女 16	男 9 女 6	男 2 女 9	男 1 女 -	男 - 女 -
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男 5 女 -	男 11 女 3	男 12 女 2	男 15 女 6	男 9 女 7	男 7 女 17	男 6 女 9	男 4 女 5	男 1 女 2	男 - 女 -	男 - 女 -
11302	その他の肝疾患	男 11 女 2	男 15 女 1	男 18 女 1	男 5 女 2	男 10 女 5	男 7 女 2	男 5 女 7	男 5 女 1	男 1 女 7	男 1 女 -	男 - 女 -
11400	その他の消化器系の疾患	男 5 女 2	男 13 女 6	男 20 女 7	男 24 女 20	男 28 女 11	男 39 女 41	男 45 女 79	男 36 女 74	男 11 女 37	男 1 女 10	男 - 女 -
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男 - 女 -	男 - 女 -	男 1 女 1	男 4 女 1	男 1 女 -	男 4 女 1	男 4 女 8	男 3 女 8	男 - 女 5	男 - 女 2	男 - 女 -
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男 - 女 1	男 - 女 2	男 5 女 7	男 5 女 13	男 5 女 13	男 15 女 17	男 9 女 22	男 10 女 21	男 1 女 7	男 - 女 1	男 - 女 -
14000	尿路性器系の疾患	男 4 女 1	男 16 女 5	男 17 女 8	男 26 女 15	男 40 女 21	男 63 女 59	男 87 女 126	男 55 女 146	男 18 女 69	男 2 女 16	男 - 女 -
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男 - 女 1	男 1 女 1	男 - 女 1	男 - 女 2	男 8 女 2	男 7 女 6	男 3 女 20	男 7 女 21	男 2 女 10	男 - 女 2	男 - 女 -
14200	腎不全	男 4 女 -	男 10 女 3	男 13 女 6	男 23 女 10	男 30 女 12	男 42 女 37	男 70 女 82	男 40 女 95	男 14 女 47	男 1 女 9	男 - 女 -
14201	急性腎不全	男 - 女 -	男 - 女 1	男 2 女 -	男 3 女 -	男 4 女 2	男 3 女 4	男 7 女 8	男 1 女 10	男 2 女 7	男 1 女 2	男 - 女 -
14202	慢性腎不全	男 4 女 -	男 10 女 2	男 9 女 5	男 14 女 8	男 25 女 9	男 36 女 27	男 54 女 63	男 29 女 67	男 10 女 29	男 - 女 6	男 - 女 -
14203	詳細不明の腎不全	男 - 女 -	男 - 女 -	男 2 女 1	男 6 女 2	男 1 女 1	男 3 女 6	男 9 女 11	男 10 女 18	男 2 女 11	男 - 女 1	男 - 女 -
14300	その他の尿路性器系の疾患	男 - 女 -	男 5 女 1	男 4 女 1	男 3 女 3	男 2 女 7	男 14 女 16	男 14 女 24	男 8 女 30	男 2 女 12	男 1 女 5	男 - 女 -
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16000	周産期に発生した病態	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16200	出産外傷	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
16600	その他の周産期に発生した病態	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男 - 女 2	男 - 女 -	男 2 女 2	男 1 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 3 女 1	男 - 女 1	男 - 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -
17100	神経系の先天奇形	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
17200	循環器系の先天奇形	男 - 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 3 女 1	男 - 女 1	男 - 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -
17201	心臓の先天奇形	男 - 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 1 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
17202	その他の循環器系の先天奇形	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 2 女 -	男 - 女 1	男 - 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -
17300	消化器系の先天奇形	男 - 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
17400	その他の先天奇形及び変形	男 - 女 -	男 - 女 -	男 1 女 1	男 1 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男 - 女 -	男 - 女 -	男 1 女 1	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -	男 - 女 -

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
18000	男	644	-	-	-	-	-	-
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	1,654	-	-	-	-	-	-
18100	男	445	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	1,503	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	199	-	-	-	-	-	-
その他	女	151	-	-	-	-	-	-
20000	男	657	1	1	-	-	-	2
傷病及び死亡の外因	女	402	1	-	-	-	1	2
20100	男	356	1	1	-	-	-	2
不慮の事故	女	274	1	-	-	-	1	2
20101	男	53	-	1	-	-	-	1
交通事故	女	21	-	-	-	-	-	-
20102	男	73	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	女	61	-	-	-	-	-	-
20103	男	63	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	50	-	-	-	-	1	1
20104	男	78	1	-	-	-	-	1
不慮の窒息	女	81	1	-	-	-	-	1
20105	男	5	-	-	-	-	-	-
煙・火及び火災への曝露	女	4	-	-	-	-	-	-
20106	男	11	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	2	-	-	-	-	-	-
20107	男	73	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	女	55	-	-	-	-	-	-
20200	男	217	-	-	-	-	-	-
自 殺	女	68	-	-	-	-	-	-
20300	男	1	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	2	-	-	-	-	-	-
20400	男	83	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	58	-	-	-	-	-	-

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
18000	男	-	-	2	-	-	1	2	2	6	6
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	-	-	1	1	-	-	-	4	1	2
18100 老 衰	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200 乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他	男	-	-	2	-	-	1	2	2	6	6
	女	-	-	1	1	-	-	-	4	1	2
20000	男	2	1	13	16	11	20	19	18	31	29
傷病及び死亡の外因	女	-	-	4	6	1	3	9	6	2	11
20100 不慮の事故	男	-	-	3	3	1	4	11	6	9	13
	女	-	-	-	1	-	1	4	2	1	2
20101 交通事故	男	-	-	3	-	1	-	1	2	2	5
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20102 転倒・転落	男	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-
	女	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	男	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20104 不慮の窒息	男	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5
	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20105 煙・火及び火炎への曝露	男	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2
	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	男	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
20200 自 殺	男	-	-	10	12	10	16	7	10	18	14
	女	-	-	3	5	1	2	4	1	1	9
20300 他 殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	男	2	1	-	1	-	-	1	2	4	2
	女	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
18000	男	15	22	29	34	37	92	112	178	83	23	-
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	1	6	7	15	34	96	296	482	469	239	-
18100 老 衰	男	-	-	2	2	7	71	98	162	81	22	-
	女	-	-	-	4	21	76	260	458	448	236	-
18200 乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他	男	15	22	27	32	30	21	14	16	2	1	-
	女	1	6	7	11	13	20	36	24	21	3	-
20000	男	44	58	42	50	66	76	101	42	13	3	-
傷病及び死亡の外因	女	11	11	22	21	34	60	73	71	44	11	-
20100 不慮の事故	男	13	20	27	22	47	53	77	32	11	2	-
	女	4	8	14	12	26	44	58	57	30	8	-
20101 交通事故	男	1	5	2	6	7	8	7	2	-	-	-
	女	-	2	2	1	4	6	3	1	1	-	-
20102 転倒・転落	男	1	3	3	3	16	6	18	11	5	1	-
	女	-	1	1	-	3	8	15	17	10	2	-
20103 不慮の溺死及び溺水	男	1	5	7	5	10	13	14	3	-	-	-
	女	-	2	6	7	10	12	8	3	-	-	-
20104 不慮の窒息	男	6	4	4	5	5	11	18	10	4	1	-
	女	2	3	2	1	4	10	16	21	15	5	-
20105 煙・火及び火炎への曝露	男	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	男	4	1	10	3	9	14	18	6	2	-	-
	女	2	-	3	3	5	6	14	15	4	1	-
20200 自 殺	男	28	27	9	21	8	10	12	5	-	-	-
	女	7	3	5	8	5	9	1	2	2	-	-
20300 他 殺	男	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20400 その他の外因	男	3	10	6	7	11	13	12	5	2	1	-
	女	-	-	3	1	3	6	13	12	12	3	-