

第9表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・死亡月別

平成30年

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	計	22,106	2,368	2,047	2,031	1,716	1,699	1,595	1,688	1,725	1,717	1,823	1,853	1,844
	男女	10,678	1,158	1,039	988	831	795	763	810	840	829	864	858	903
	計	11,428	1,210	1,008	1,043	885	904	832	878	885	888	959	995	941
01000 感染症及び寄生虫症	計	449	49	32	37	33	39	37	41	30	41	30	38	42
	男女	220	28	19	16	14	19	16	20	16	19	12	20	21
	計	229	21	13	21	19	20	21	21	14	22	18	18	21
01100 腸管感染症	計	49	7	5	8	4	3	4	2	5	6	-	3	2
	男女	16	-	3	2	2	1	1	1	2	-	-	2	2
	計	33	7	2	6	2	2	3	1	3	6	-	1	-
01200 結 核	計	33	4	3	2	2	6	3	2	2	4	-	3	2
	男女	15	2	3	1	-	3	1	1	1	2	-	1	-
	計	18	2	-	1	2	3	2	1	1	2	-	2	2
01201 呼吸器結核	計	30	4	2	2	1	6	3	2	2	4	-	2	2
	男女	14	2	2	1	-	3	1	1	1	2	-	1	-
	計	16	2	-	1	1	3	2	1	1	2	-	1	2
01202 その他の結核	計	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
01300 敗 血 症	計	216	21	14	19	20	13	18	22	13	20	14	21	21
	男女	107	12	6	10	10	4	6	13	8	10	5	11	12
	計	109	9	8	9	10	9	12	9	5	10	9	10	9
01400 ウイルス肝炎	計	55	6	3	3	-	3	5	7	4	6	8	3	7
	男女	26	5	1	1	-	1	3	2	1	4	3	2	3
	計	29	1	2	2	-	2	2	5	3	2	5	1	4
01401 B型ウイルス肝炎	計	9	2	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1
	男女	6	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1
	計	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	計	40	3	3	1	-	3	2	5	4	4	7	2	6
	男女	17	3	1	1	-	1	1	1	1	3	2	1	2
	計	23	-	2	-	-	2	1	4	3	1	5	1	4
01403 その他のウイルス肝炎	計	6	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	男女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	計	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01500 H I V 病	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	計	96	11	7	5	7	14	7	8	6	5	8	8	10
	男女	56	9	6	2	2	10	5	3	4	3	4	4	4
	計	40	2	1	3	5	4	2	5	2	2	4	4	6

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	計	5,440	485	436	512	413	438	414	440	473	430	487	452	460
新 生 物	男	3,162	272	259	312	241	256	249	247	274	237	281	272	262
	女	2,336	217	181	200	177	188	172	199	202	200	213	183	204
02100	計	5,244	464	418	489	399	425	403	427	464	413	456	433	453
悪性新生物	男	3,056	258	249	302	234	250	242	242	268	228	265	259	259
	女	2,246	210	173	187	170	181	168	191	199	192	198	177	200
02101	計	134	11	7	10	11	9	6	16	7	14	16	10	17
口唇、口腔及び咽頭	男	91	8	7	7	7	6	4	10	5	6	11	7	13
	女	43	3	-	3	4	3	2	6	2	8	5	3	4
02102	計	177	15	19	13	14	11	15	19	14	14	13	15	15
食 道	男	156	13	17	11	14	8	15	17	13	12	12	13	11
	女	21	2	2	2	-	3	-	2	1	2	1	2	4
02103	計	498	43	35	50	51	37	30	40	54	41	48	32	37
胃	男	320	22	26	34	31	26	20	24	32	31	25	22	27
	女	178	21	9	16	20	11	10	16	22	10	23	10	10
02104	計	483	42	48	47	31	48	37	36	36	41	35	41	41
結 腸	男	227	18	24	24	15	16	21	17	14	24	15	18	21
	女	256	24	24	23	16	32	16	19	22	17	20	23	20
02105	計	218	15	19	19	10	15	16	25	23	15	24	18	19
直腸S状結腸移行部 及び直腸	男	129	9	9	8	7	10	8	14	16	11	16	12	9
	女	89	6	10	11	3	5	8	11	7	4	8	6	10
02106	計	434	36	43	41	34	38	42	28	32	27	37	31	45
肝及び肝内胆管	男	275	22	30	28	19	22	28	15	20	19	21	22	29
	女	159	14	13	13	15	16	14	13	12	8	16	9	16
02107	計	329	24	25	32	25	28	29	23	32	20	26	36	29
胆のう及び その他の胆道	男	172	11	12	16	12	18	14	10	20	11	16	19	13
	女	157	13	13	16	13	10	15	13	12	9	10	17	16
02108	計	444	41	33	41	37	33	35	29	35	36	50	41	33
膵	男	226	19	18	24	19	15	20	14	21	13	26	20	17
	女	218	22	15	17	18	18	15	15	14	23	24	21	16
02109	計	15	2	2	-	-	2	3	-	-	1	-	5	-
喉 頭	男	15	2	2	-	-	2	3	-	-	1	-	5	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	計	1,006	88	76	100	74	74	80	104	86	72	86	71	95
気管、気管支及び肺	男	687	60	43	75	53	54	58	75	61	41	60	51	56
	女	319	28	33	25	21	20	22	29	25	31	26	20	39
02111	計	31	2	-	4	4	2	2	2	1	4	3	5	2
皮 膚	男	18	2	-	2	4	2	1	1	1	1	-	4	-
	女	13	-	-	2	-	-	1	1	-	3	3	1	2
02112	計	157	13	10	11	13	17	13	17	16	9	17	15	6
乳 房	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	157	13	10	11	13	17	13	17	16	9	17	15	6
02113	計	100	9	8	7	5	5	8	7	16	12	4	11	8
子 宮	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	100	9	8	7	5	5	8	7	16	12	4	11	8
02114	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵 巢	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	58	4	4	-	5	6	7	6	3	7	7	3	6
02115	計	206	15	20	19	12	23	14	18	18	13	19	18	17
前立腺	男	206	15	20	19	12	23	14	18	18	13	19	18	17
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	計	114	13	5	14	6	8	8	5	16	10	7	8	14
膀 胱	男	74	7	3	8	4	5	6	2	11	7	5	6	10
	女	40	6	2	6	2	3	2	3	5	3	2	2	4
02117	計	32	1	5	2	2	5	2	1	1	5	1	3	4
中枢神経系	男	17	-	2	-	2	4	1	-	-	3	-	2	3
	女	15	1	3	2	-	1	1	1	1	2	1	1	1
02118	計	187	18	20	18	15	16	13	14	15	20	13	13	12
悪性リンパ腫	男	95	10	12	8	7	8	8	7	6	7	6	8	8
	女	92	8	8	10	8	8	5	7	9	13	7	5	4
02119	計	267	28	19	22	22	28	13	19	20	26	23	26	21
白 血 病	男	136	15	12	16	10	14	4	5	8	15	15	14	8
	女	131	13	7	6	12	14	9	14	12	11	8	12	13
02120	計	51	5	4	4	2	6	2	4	10	4	3	4	3
その他のリンパ組織 造血組織及び関連組織	男	17	1	1	-	1	3	-	2	3	2	1	1	2
	女	34	4	3	4	1	3	2	2	7	2	2	3	1
02121	計	361	43	20	35	31	20	35	20	32	29	31	30	35
その他の悪性新生物	男	195	24	11	22	17	14	17	11	19	11	17	17	15
	女	166	19	9	13	14	6	18	9	13	18	14	13	20

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	計	196	21	18	23	14	13	11	13	9	17	31	19	7
その他の新生物	男	106	14	10	10	7	6	7	5	6	9	16	13	3
	女	90	7	8	13	7	7	4	8	3	8	15	6	4
02201	計	31	2	3	3	3	4	2	3	-	3	3	3	2
中枢神経系	男	15	1	1	1	2	2	1	2	-	3	-	1	1
	女	16	1	2	2	1	2	1	1	-	-	3	2	1
02202	計	165	19	15	20	11	9	9	10	9	14	28	16	5
中枢神経系を除く	男	91	13	9	9	5	4	6	3	6	6	16	12	2
	女	74	6	6	11	6	5	3	7	3	8	12	4	3
03000	計	71	9	3	10	5	4	5	7	6	6	6	7	3
血液及び造血管の疾患 並びに免疫機構の障害	男	40	6	1	5	2	1	3	5	3	3	4	5	2
	女	31	3	2	5	3	3	2	2	3	3	2	2	1
03100	計	27	4	1	1	2	2	3	4	3	-	2	4	1
貧血	男	11	2	1	-	-	-	1	3	-	-	1	3	-
	女	16	2	-	1	2	2	2	1	3	-	1	1	1
03200	計	44	5	2	9	3	2	2	3	3	6	4	3	2
その他	男	29	4	-	5	2	1	2	2	3	3	3	2	2
	女	15	1	2	4	1	1	-	1	-	3	1	1	-
04000	計	342	38	30	23	25	33	15	25	29	34	23	37	30
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	174	18	17	13	9	16	9	12	16	17	9	20	18
	女	168	20	13	10	16	17	6	13	13	17	14	17	12
04100	計	221	22	17	11	18	24	13	11	25	22	13	24	21
糖尿病	男	118	11	10	8	5	11	8	7	15	12	4	15	12
	女	103	11	7	3	13	13	5	4	10	10	9	9	9
04200	計	121	16	13	12	7	9	2	14	4	12	10	13	9
その他	男	56	7	7	5	4	5	1	5	1	5	5	5	6
	女	65	9	6	7	3	4	1	9	3	7	5	8	3
05000	計	261	33	15	23	20	20	20	20	20	15	28	24	23
精神及び行動の障害	男	92	11	4	8	8	5	10	7	3	9	12	8	7
	女	169	22	11	15	12	15	10	13	17	6	16	16	16
05100	計	228	28	13	21	20	17	16	15	19	14	23	20	22
血管性及び詳細不明 の認知症	男	78	9	3	7	8	4	9	5	3	8	10	6	6
	女	150	19	10	14	12	13	7	10	16	6	13	14	16
05200	計	33	5	2	2	-	3	4	5	1	1	5	4	1
その他	男	14	2	1	1	-	1	1	2	-	1	2	2	1
	女	19	3	1	1	-	2	3	3	1	-	3	2	-
06000	計	811	82	70	60	67	62	77	64	75	62	54	66	72
神経系の疾患	男	390	46	33	28	26	29	46	37	32	27	26	27	33
	女	421	36	37	32	41	33	31	27	43	35	28	39	39
06100	計	6	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
髄膜炎	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	5	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
06200	計	28	5	1	1	3	2	1	3	-	1	2	7	2
脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	男	18	2	1	1	2	2	1	2	-	1	1	4	1
	女	10	3	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1
06300	計	204	21	23	14	17	13	16	14	19	19	15	17	16
パーキンソン病	男	95	13	12	8	8	4	11	7	8	7	4	7	6
	女	109	8	11	6	9	9	5	7	11	12	11	10	10
06400	計	332	36	24	28	25	28	38	25	30	25	17	22	34
アルツハイマー病	男	129	17	9	12	9	11	16	12	9	9	7	6	12
	女	203	19	15	16	16	17	22	13	21	16	10	16	22
06500	計	241	20	20	16	22	19	22	20	26	17	19	20	20
その他の神経系の疾患	男	147	14	11	7	7	12	18	15	15	10	14	10	14
	女	94	6	9	9	15	7	4	5	11	7	5	10	6
07000	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09000	計	6,023	680	606	556	493	441	403	443	437	431	488	531	514
循環器系の疾患	男	2,596	298	280	234	217	183	155	183	190	194	210	220	232
	女	3,427	382	326	322	276	258	248	260	247	237	278	311	282
09100	計	123	16	11	13	9	7	9	11	11	11	6	12	7
高血圧性疾患	男	40	8	2	4	2	2	3	2	4	4	2	6	1
	女	83	8	9	9	7	5	6	9	7	7	4	6	6
09101	計	78	10	9	12	6	4	6	4	8	6	1	8	4
高血圧性心疾患 及び心腎疾患	男	28	5	2	4	1	2	3	-	3	3	-	4	1
	女	50	5	7	8	5	2	3	4	5	3	1	4	3
09102	計	45	6	2	1	3	3	3	7	3	5	5	4	3
その他の高血圧性疾患	男	12	3	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2	-
	女	33	3	2	1	2	3	3	5	2	4	3	2	3
09200	計	3,453	411	370	310	265	229	229	263	238	244	275	302	317
心疾患 (高血圧性を除く)	男	1,454	166	172	132	109	88	90	105	107	105	114	119	147
	女	1,999	245	198	178	156	141	139	158	131	139	161	183	170
09201	計	56	9	6	7	8	8	-	1	2	5	5	3	2
慢性リウマチ性心疾患	男	21	1	3	3	3	2	-	1	-	4	2	-	2
	女	35	8	3	4	5	6	-	-	2	1	3	3	-
09202	計	720	72	85	60	47	48	54	54	51	50	58	67	74
急性心筋梗塞	男	383	36	46	29	21	26	27	32	35	33	27	32	39
	女	337	36	39	31	26	22	27	22	16	17	31	35	35
09203	計	296	37	36	32	25	12	20	28	20	18	23	18	27
その他の虚血性心疾患	男	152	16	24	15	14	4	12	10	8	10	13	10	16
	女	144	21	12	17	11	8	8	18	12	8	10	8	11
09204	計	241	37	27	20	14	15	15	22	11	22	20	17	21
慢性非リウマチ性 心内膜疾患	男	71	9	8	7	3	5	3	7	4	6	6	6	7
	女	170	28	19	13	11	10	12	15	7	16	14	11	14
09205	計	71	11	5	8	5	8	4	3	6	5	8	2	6
心筋症	男	32	6	4	2	2	5	1	1	3	1	3	2	2
	女	39	5	1	6	3	3	3	2	3	4	5	-	4
09206	計	465	65	57	42	35	24	29	29	36	34	32	47	35
不整脈及び伝導障害	男	211	33	26	18	11	11	11	13	17	14	19	21	17
	女	254	32	31	24	24	13	18	16	19	20	13	26	18
09207	計	1,533	169	149	131	128	110	105	117	105	104	123	142	150
心不全	男	550	62	61	54	52	33	35	36	36	32	42	44	63
	女	983	107	88	77	76	77	70	81	69	72	81	98	87
09208	計	71	11	5	10	3	4	2	9	7	6	6	6	2
その他の心疾患	男	34	3	-	4	3	2	1	5	4	5	2	4	1
	女	37	8	5	6	-	2	1	4	3	1	4	2	1
09300	計	1,971	206	176	175	178	172	143	123	158	149	159	173	159
脳血管疾患	男	886	101	80	75	86	78	54	54	63	76	71	73	75
	女	1,085	105	96	100	92	94	89	69	95	73	88	100	84
09301	計	205	23	21	15	17	15	21	14	13	18	22	12	14
くも膜下出血	男	68	5	8	6	7	5	4	6	4	7	7	3	6
	女	137	18	13	9	10	10	17	8	9	11	15	9	8
09302	計	568	57	56	54	55	39	40	33	40	37	50	56	51
脳内出血	男	282	31	27	23	23	23	21	18	20	19	24	27	26
	女	286	26	29	31	32	16	19	15	20	18	26	29	25
09303	計	1,154	122	98	100	99	116	82	74	99	89	86	103	86
脳梗塞	男	522	63	44	44	53	50	29	30	36	49	40	42	42
	女	632	59	54	56	46	66	53	44	63	40	46	61	44
09304	計	44	4	1	6	7	2	-	2	6	5	1	2	8
その他の脳血管疾患	男	14	2	1	2	3	-	-	-	3	1	-	1	1
	女	30	2	-	4	4	2	-	2	3	4	1	1	7
09400	計	339	31	35	38	31	29	10	31	22	18	37	35	22
大動脈瘤及び解離	男	162	16	18	17	14	14	4	14	13	8	19	18	7
	女	177	15	17	21	17	15	6	17	9	10	18	17	15
09500	計	137	16	14	20	10	4	12	15	8	9	11	9	9
その他の循環器系の疾患	男	54	7	8	6	6	1	4	8	3	1	4	4	2
	女	83	9	6	14	4	3	8	7	5	8	7	5	7

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10000	計	3,545	411	367	350	272	272	241	247	267	288	322	227	281
呼吸器系の疾患	男	1,883	244	207	172	144	132	124	131	155	159	164	107	144
	女	1,662	167	160	178	128	140	117	116	112	129	158	120	137
10100	計	70	25	31	11	1	-	-	-	-	-	-	-	2
インフルエンザ	男	40	16	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	30	9	13	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10200	計	1,864	215	187	186	142	133	129	121	140	146	183	120	162
肺炎	男	905	120	96	84	73	62	62	58	70	75	82	53	70
	女	959	95	91	102	69	71	67	63	70	71	101	67	92
10300	計	22	3	4	4	-	2	2	2	1	2	1	-	1
急性気管支炎	男	5	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	17	3	2	3	-	2	1	2	-	2	1	-	1
10400	計	321	34	35	33	24	28	22	23	28	32	24	19	19
慢性閉塞性肺疾患	男	248	29	30	28	19	18	14	17	26	25	16	15	11
	女	73	5	5	5	5	10	8	6	2	7	8	4	8
10500	計	35	3	4	2	3	3	2	4	1	2	6	2	3
喘息	男	14	1	3	-	2	1	1	2	-	2	2	-	-
	女	21	2	1	2	1	2	1	2	1	-	4	2	3
10600	計	1,233	131	106	114	102	106	86	97	97	106	108	86	94
その他の呼吸器系の疾患	男	671	78	58	54	50	51	46	54	58	57	64	39	62
	女	562	53	48	60	52	55	40	43	39	49	44	47	32
11000	計	921	108	85	94	68	80	72	55	70	71	56	91	71
消化器系の疾患	男	456	49	44	48	37	37	35	27	31	33	33	45	37
	女	465	59	41	46	31	43	37	28	39	38	23	46	34
11100	計	52	7	6	3	3	5	3	3	4	3	3	5	7
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	30	6	3	-	2	3	3	1	2	1	1	4	4
	女	22	1	3	3	1	2	-	2	2	2	2	1	3
11200	計	109	13	11	8	11	8	12	11	5	4	5	10	11
ヘルニア及び腸閉塞	男	43	6	1	5	7	3	5	7	1	-	2	4	2
	女	66	7	10	3	4	5	7	4	4	4	3	6	9
11300	計	257	28	17	31	22	23	15	19	17	20	21	27	17
肝疾患	男	158	14	12	20	12	14	9	10	9	14	15	15	14
	女	99	14	5	11	10	9	6	9	8	6	6	12	3
11301	計	124	14	9	12	13	12	9	8	11	6	12	12	6
肝硬変 (アルコール性を除く)	男	68	6	6	7	6	7	4	3	5	5	7	8	4
	女	56	8	3	5	7	5	5	5	6	1	5	4	2
11302	計	133	14	8	19	9	11	6	11	6	14	9	15	11
その他の肝疾患	男	90	8	6	13	6	7	5	7	4	9	8	7	10
	女	43	6	2	6	3	4	1	4	2	5	1	8	1
11400	計	503	60	51	52	32	44	42	22	44	44	27	49	36
その他の消化器系の疾患	男	225	23	28	23	16	17	18	9	19	18	15	22	17
	女	278	37	23	29	16	27	24	13	25	26	12	27	19
12000	計	43	2	3	7	6	6	4	1	6	2	-	3	3
皮膚及び皮下組織の疾患	男	10	-	-	3	1	-	2	1	1	2	-	-	-
	女	33	2	3	4	5	6	2	-	5	-	-	3	3
13000	計	148	13	13	13	11	11	14	10	9	16	15	10	13
筋骨格系・結合組織の疾患	男	44	6	3	5	2	4	5	2	2	3	4	2	6
	女	104	7	10	8	9	7	9	8	7	13	11	8	7
14000	計	769	89	68	62	65	58	48	58	66	74	59	62	60
腎尿路生殖器系の疾患	男	306	27	38	21	29	20	19	21	25	27	23	24	32
	女	463	62	30	41	36	38	29	37	41	47	36	38	28
14100	計	118	15	11	7	6	9	9	11	10	14	6	13	7
糸球体疾患及び腎尿管 間質性疾患	男	31	2	4	1	2	3	1	2	4	3	-	6	3
	女	87	13	7	6	4	6	8	9	6	11	6	7	4
14200	計	532	64	46	47	49	42	29	38	40	53	42	38	44
腎不全	男	235	23	27	19	23	13	14	14	18	22	20	16	26
	女	297	41	19	28	26	29	15	24	22	31	22	22	18
14201	計	51	6	9	3	1	4	2	6	5	4	5	2	4
急性腎不全	男	20	2	6	2	-	-	-	1	2	2	3	-	2
	女	31	4	3	1	1	4	2	5	3	2	2	2	2
14202	計	401	48	27	38	43	30	20	27	34	40	33	25	36
慢性腎不全	男	189	19	15	16	21	12	11	12	16	18	15	12	22
	女	212	29	12	22	22	18	9	15	18	22	18	13	14
14203	計	80	10	10	6	5	8	7	5	1	9	4	11	4
詳細不明の腎不全	男	26	2	6	1	2	1	3	1	-	2	2	4	2
	女	54	8	4	5	3	7	4	4	1	7	2	7	2
14300	計	119	10	11	8	10	7	10	9	16	7	11	11	9
その他の腎尿路生殖器 系の疾患	男	40	2	7	1	4	4	4	5	3	2	3	2	3
	女	79	8	4	7	6	3	6	4	13	5	8	9	6
15000	計	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
16000 周産期に発生した病態	計	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間に及び胎児発育 に関連する障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 特異的な呼吸障害及び 心血管障害	計	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の 出血性障害及び血液障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	計	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び 染色体異常	計	38	5	4	2	3	3	7	1	1	4	4	3	1
	男	12	2	3	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-
	女	26	3	1	1	2	3	6	1	1	2	3	2	1
17100 神経系の先天奇形	計	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	計	22	1	3	1	2	2	5	-	1	1	4	2	-
	男	6	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	16	-	1	1	1	2	4	-	1	1	3	2	-
17201 心臓の先天奇形	計	13	-	2	1	2	1	4	-	1	-	2	-	-
	男	5	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	8	-	-	1	1	1	3	-	1	-	1	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	計	9	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-
17300 消化器系の先天奇形	計	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形 及び変形	計	7	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	女	4	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
17500 染色体異常、 他に分類されないもの	計	7	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
18000 症状、徴候・異常臨床所見 異常検査所見で他に分類されないもの	計	2,107	225	199	180	151	149	162	173	154	156	166	207	185
	男	600	67	58	56	51	39	46	57	39	41	43	50	53
	女	1,507	158	141	124	100	110	116	116	115	115	123	157	132
18100 老 衰	計	1,784	179	165	159	127	125	139	139	127	131	148	190	155
	男	399	37	37	41	35	26	31	31	24	27	33	44	33
	女	1,385	142	128	118	92	99	108	108	103	104	115	146	122
18200 乳幼児突然死症候群	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状	計	323	46	34	21	24	24	23	34	27	25	18	17	30
	男	201	30	21	15	16	13	15	26	15	14	10	6	20
	女	122	16	13	6	8	11	8	8	12	11	8	11	10

死 因		総計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20000	計	1,077	135	112	101	78	77	69	96	79	80	78	92	80
傷病及び死亡の外因	男	693	84	73	66	49	54	43	60	53	56	42	57	56
	女	384	51	39	35	29	23	26	36	26	24	36	35	24
20100	計	688	104	78	64	41	44	42	60	48	39	49	64	55
不慮の事故	男	433	64	50	39	28	26	26	36	34	30	27	36	37
	女	255	40	28	25	13	18	16	24	14	9	22	28	18
20101	計	81	12	5	4	4	5	2	11	5	7	9	8	9
交通事故	男	54	9	3	3	2	4	2	7	4	5	5	4	6
	女	27	3	2	1	2	1	-	4	1	2	4	4	3
20102	計	141	20	13	17	9	8	13	14	5	6	14	11	11
転倒・転落	男	74	11	7	6	3	4	6	8	3	6	9	4	7
	女	67	9	6	11	6	4	7	6	2	-	5	7	4
20103	計	117	25	22	15	4	5	4	3	7	4	6	12	10
不慮の溺死及び溺水	男	67	11	14	8	3	4	3	2	5	3	3	6	5
	女	50	14	8	7	1	1	1	1	2	1	3	6	5
20104	計	169	26	16	13	14	13	11	17	17	5	8	20	9
不慮の窒息	男	97	16	10	9	11	4	6	9	12	3	-	11	6
	女	72	10	6	4	3	9	5	8	5	2	8	9	3
20105	計	21	2	6	1	-	2	-	1	1	1	4	-	3
煙、火・火炎への曝露	男	17	2	5	1	-	1	-	1	1	-	3	-	3
	女	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
20106	計	10	3	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	1
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	9	3	1	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20107	計	149	16	15	12	10	11	11	14	13	15	8	12	12
その他の不慮の事故	男	115	12	10	10	9	9	8	9	9	12	7	10	10
	女	34	4	5	2	1	2	3	5	4	3	1	2	2
20200	計	258	16	25	25	22	25	18	27	24	30	18	15	13
自殺	男	182	9	18	18	13	21	13	20	16	18	12	13	11
	女	76	7	7	7	9	4	5	7	8	12	6	2	2
20300	計	8	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	1	-
他 殺	男	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-
20400	計	123	15	9	12	9	8	8	9	7	11	11	12	12
その他の外因	男	75	11	5	9	6	7	3	4	3	8	3	8	8
	女	48	4	4	3	3	1	5	5	4	3	8	4	4