

第10表 死亡数、性・死因（死因简单分類）・年齢（5歳階級）別

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
総数	計	22,106	32	3	5	-	1	41
	男	10,678	13	1	5	-	1	20
	女	11,428	19	2	-	-	-	21
01000 感染症及び寄生虫症		220	2	-	-	-	-	2
01100 腸管感染症		229	1	-	-	-	-	1
01200 結核		16	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核		33	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核		15	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症		18	-	-	-	-	-	-
01400 ウイルス肝炎		14	-	-	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎		16	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎		1	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎		2	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病		3	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症		29	-	-	-	-	-	-
02000 新生物		56	1	-	-	-	-	1
02100 悪性新生物		40	-	-	-	-	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭		3,162	-	1	-	-	-	1
02102 食道		2,336	-	-	-	-	-	-
02103 胃		3,056	-	-	-	-	-	-
02104 結腸		2,246	-	-	-	-	-	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸		91	-	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管		156	-	-	-	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道		21	-	-	-	-	-	-
02108 膵		320	-	-	-	-	-	-
02109 喉頭		178	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺		227	-	-	-	-	-	-
02111 皮膚		256	-	-	-	-	-	-
02112 乳房		129	-	-	-	-	-	-
02113 子宮		89	-	-	-	-	-	-
02114 卵巣		275	-	-	-	-	-	-
02115 前立腺		159	-	-	-	-	-	-
02116 膀胱		172	-	-	-	-	-	-
02117 中枢神経系		157	-	-	-	-	-	-
02118 悪性リンパ腫		226	-	-	-	-	-	-
02119 白血病		218	-	-	-	-	-	-
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織		15	-	-	-	-	-	-
02121 その他の悪性新生物		131	-	1	-	-	-	1

死因分類			5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
総	数	計	10	5	16	20	26	38	65	131	154	250
		男女	3	2	12	15	18	27	38	90	108	168
			7	3	4	5	8	11	27	41	46	82
01000	感染症及び寄生虫症	男女	-	1	-	-	3	-	2	2	3	4
			-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
01100	腸管感染症	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01200	結核	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	呼吸器結核	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	その他の結核	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	男女	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
			-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
01400	ウイルス肝炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男女	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-
			-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
02000	新生物	男女	-	-	-	1	1	8	4	18	30	52
			1	2	1	2	2	6	10	16	22	44
02100	悪性新生物	男女	-	-	-	1	1	8	4	17	29	49
			1	1	1	1	2	4	10	16	22	44
02101	口唇、口腔及び咽頭	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102	食道	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103	胃	男女	-	-	-	-	-	3	1	4	2	7
			-	-	-	-	-	2	1	1	3	4
02104	結腸	男女	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5
			-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
02106	肝及び肝内胆管	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
02107	胆のう及びその他の胆道	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
02108	膵	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
			-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
02109	喉頭	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	気管、気管支及び肺	男女	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10
			-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
02111	皮膚	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
02112	乳房	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	1	-	2	7	6	9
02113	子宮	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	1	2	2	5	9
02114	卵巣	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
02115	前立腺	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	膀胱	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117	中枢神経系	男女	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1
			1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
02118	悪性リンパ腫	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02119	白血病	男女	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3
			-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02121	その他の悪性新生物	男女	-	-	-	-	-	2	1	1	3	4
			-	-	1	-	-	1	1	-	2	2

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
総数	計	399	774	1,302	1,428	2,030	3,380	4,876	4,361	2,211	589	-
	男女	274	564	923	981	1,326	1,886	2,249	1,444	457	73	-
	男女	125	210	379	447	704	1,494	2,627	2,917	1,754	516	-
01000 感染症及び寄生虫症	男女	5	7	20	23	28	43	31	37	8	1	-
	男女	1	1	15	7	15	39	69	51	18	7	-
01100 腸管感染症	男女	-	1	2	-	2	1	2	5	1	1	-
	男女	-	-	1	1	1	3	8	11	3	4	-
01200 結核	男女	-	-	-	-	-	5	3	4	1	-	-
	男女	-	-	-	-	2	2	9	4	-	1	-
01201 呼吸器結核	男女	-	-	1	-	1	4	3	4	1	-	-
	男女	-	-	-	-	2	2	7	4	-	1	-
01202 その他の結核	男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
01300 敗血症	男女	3	4	6	13	16	20	18	17	4	-	-
	男女	-	-	4	3	6	18	35	26	12	1	-
01400 ウイルス肝炎	男女	-	2	4	4	3	6	2	2	-	-	-
	男女	-	-	3	3	3	7	8	3	2	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	男女	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	男女	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	男女	-	1	3	3	2	4	1	1	-	-	-
	男女	-	-	1	2	3	5	7	3	2	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	男女	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	男女	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男女	2	-	7	6	6	11	6	9	2	-	-
	男女	1	1	7	-	3	9	9	7	1	1	-
02000 新生物	男女	82	232	369	424	484	540	577	271	59	10	-
	男女	59	116	193	182	244	390	504	381	134	26	-
02100 悪性新生物	男女	80	218	359	418	473	525	550	259	55	10	-
	男女	58	115	189	181	238	376	479	360	122	25	-
02101 口唇、口腔及び咽頭	男女	6	9	13	12	14	14	13	4	2	-	-
	男女	2	2	2	5	6	7	3	14	1	1	-
02102 食道	男女	9	10	22	31	23	26	24	6	-	-	-
	男女	1	2	2	2	1	2	6	2	3	-	-
02103 胃	男女	5	27	43	46	35	62	52	27	4	2	-
	男女	2	8	15	14	26	19	41	32	8	2	-
02104 結腸	男女	4	17	27	33	36	31	48	15	4	1	-
	男女	2	10	19	15	25	52	55	42	25	4	-
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸	男女	9	19	20	21	18	13	10	10	1	1	-
	男女	7	7	10	8	10	10	20	9	4	-	-
02106 肝及び肝内胆管	男女	11	30	33	36	39	43	44	30	4	1	-
	男女	4	4	10	14	14	31	41	27	11	1	-
02107 胆のう及びその他の胆道	男女	3	8	14	18	30	37	39	21	1	1	-
	男女	-	3	5	14	20	17	46	42	6	3	-
02108 膵	男女	4	19	31	37	39	37	34	10	4	1	-
	男女	2	10	17	18	22	51	48	38	6	2	-
02109 喉頭	男女	-	2	2	5	2	3	-	1	-	-	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺	男女	13	44	84	94	107	125	131	57	13	1	-
	男女	9	16	31	29	32	55	70	48	19	5	-
02111 皮膚	男女	1	-	4	1	5	2	2	3	-	-	-
	男女	-	-	-	2	-	2	1	3	2	1	-
02112 乳房	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	11	21	19	12	19	17	16	11	6	-	-
02113 子宮	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	5	9	14	9	7	15	9	11	2	-	-
02114 卵巣	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男女	2	3	9	7	5	9	5	8	3	1	-
02115 前立腺	男女	1	2	7	18	36	45	61	23	12	1	-
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀胱	男女	-	2	7	3	7	12	20	15	6	1	-
	男女	-	3	-	3	3	5	11	5	9	1	-
02117 中枢神経系	男女	1	1	1	2	3	-	2	1	-	-	-
	男女	3	-	2	1	1	1	1	3	-	-	-
02118 悪性リンパ腫	男女	3	4	8	11	16	16	24	8	3	-	-
	男女	1	3	9	6	11	18	26	14	3	-	-
02119 白血病	男女	4	13	19	15	28	19	18	9	-	-	-
	男女	3	7	12	14	17	22	39	9	-	2	-
02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織	男女	1	1	2	2	2	4	3	2	-	-	-
	男女	-	2	-	1	2	14	10	4	1	-	-
02121 その他の悪性新生物	男女	5	10	22	33	35	36	25	17	1	-	-
	男女	4	5	13	7	17	29	31	38	13	2	-

死因分類			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
02200 その他の新生物	男	106	-	-	-	-	-	-	-
	女	90	-	-	-	-	-	-	-
	02201 中枢神経系	15	-	-	-	-	-	-	-
	02202 中枢神経系を除くその他	91	-	-	-	-	-	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	40	2	-	1	-	-	-	3
	女	31	-	-	-	-	-	-	-
	03100 貧血	11	-	-	-	-	-	-	-
	03200 その他	29	2	-	1	-	-	-	3
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	男	174	-	-	-	-	-	1	1
	女	168	-	-	-	-	-	-	-
	04100 糖尿病	118	-	-	-	-	-	-	-
	04200 その他	56	-	-	-	-	1	-	1
05000 精神及び行動の障害	男	92	-	-	-	-	-	-	-
	女	169	-	-	-	-	-	-	-
	05100 血管性及び詳細不明の痴呆	78	-	-	-	-	-	-	-
	05200 その他の精神及び行動の障害	14	-	-	-	-	-	-	-
06000 神経系の疾患	男	390	1	-	-	-	-	-	1
	女	421	-	-	-	-	-	-	-
	06100 髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-
	06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	18	-	-	-	-	-	-	-
	06300 パーキンソン病	10	-	-	-	-	-	-	-
	06400 アルツハイマー病	95	-	-	-	-	-	-	-
	06500 その他の神経系の疾患	109	-	-	-	-	-	-	-
	06400 アルツハイマー病	129	-	-	-	-	-	-	-
	06500 その他の神経系の疾患	203	-	-	-	-	-	-	-
	06500 その他の神経系の疾患	147	1	-	-	-	-	-	1
07000 眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	男	2,596	1	-	-	-	-	-	1
	女	3,427	2	-	-	-	-	-	2
	09100 高血圧性疾患	40	-	-	-	-	-	-	-
	09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	83	-	-	-	-	-	-	-
	09102 その他の高血圧性疾患	28	-	-	-	-	-	-	-
	09200 心疾患（高血圧性を除く）	50	-	-	-	-	-	-	-
	09201 慢性リウマチ性心疾患	12	-	-	-	-	-	-	-
	09202 急性心筋梗塞	33	-	-	-	-	-	-	-
	09203 その他の虚血性心疾患	1,454	1	-	-	-	-	-	1
	09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	1,999	2	-	-	-	-	-	2
	09205 心筋症	21	-	-	-	-	-	-	-
	09206 不整脈及び伝導障害	35	-	-	-	-	-	-	-
	09207 心不全	383	-	-	-	-	-	-	-
	09208 その他の心疾患	337	-	-	-	-	-	-	-
	09300 脳血管疾患	152	-	-	-	-	-	-	-
09301 くも膜下出血	144	-	-	-	-	-	-	-	
09302 脳内出血	71	-	-	-	-	-	-	-	
09303 脳梗塞	170	-	-	-	-	-	-	-	
09304 その他の脳血管疾患	32	1	-	-	-	-	-	1	
09400 大動脈瘤及び解離	39	1	-	-	-	-	-	1	
09500 その他の循環器系の疾患	211	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	254	1	-	-	-	-	-	1	
09500 その他の循環器系の疾患	550	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	983	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	34	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	37	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	886	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	1,085	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	68	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	137	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	282	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	286	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	522	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	632	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	162	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	177	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	54	-	-	-	-	-	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	83	-	-	-	-	-	-	-	

死因分類			5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
02200	その他の新生物	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
02201	中枢神経系	男女	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
02202	中枢神経系を除くその他	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
03100	貧血	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男女	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6
04100	糖尿病	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
04200	その他	男女	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
05000	精神及び行動の障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
06000	神経系の疾患	男女	1	-	1	3	1	1	1	-	6	5
06100	髄膜炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
06300	パーキンソン病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	男女	1	-	1	3	1	1	1	-	6	3
07000	眼及び付属器の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男女	1	1	1	-	2	1	7	22	24	41
09100	高血圧性疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	その他の高血圧性疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男女	-	1	1	-	2	1	2	11	9	20
09201	慢性リウマチ性心疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	男女	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10
09203	その他の虚血性心疾患	男女	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
09205	心筋症	男女	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
09206	不整脈及び伝導障害	男女	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5
09207	心不全	男女	-	-	-	-	2	-	2	2	1	2
09208	その他の心疾患	男女	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1
09300	脳血管疾患	男女	-	-	-	-	-	-	3	9	12	11
09301	くも膜下出血	男女	1	-	-	-	-	-	1	3	9	4
09302	脳内出血	男女	-	-	-	-	-	-	2	6	3	6
09303	脳梗塞	男女	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
09304	その他の脳血管疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9
09500	その他の循環器系の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	
02200	その他の新生物	男女	2	14	10	6	11	15	27	12	4	-	-
02201	中枢神経系	男女	1	1	4	1	6	14	25	21	12	1	-
02202	中枢神経系を除くその他	男女	-	4	1	-	2	2	5	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男女	-	1	2	2	1	8	11	4	2	-	-
03100	貧血	男女	-	-	1	1	-	2	5	2	-	-	-
03200	その他	男女	-	3	3	3	2	3	5	2	2	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男女	5	19	28	14	23	34	28	12	2	-	-
04100	糖尿病	男女	2	1	7	6	17	27	40	41	17	4	-
04200	その他	男女	3	13	20	11	16	21	16	10	1	-	-
05000	精神及び行動の障害	男女	1	2	3	11	14	14	28	11	6	-	-
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	男女	1	1	2	4	5	15	43	49	35	12	-
05200	その他の精神及び行動の障害	男女	-	-	1	6	12	14	28	11	6	-	-
06000	神経系の疾患	男女	1	2	3	11	14	14	28	11	6	-	-
06100	髄膜炎	男女	1	1	2	4	5	15	43	49	35	12	-
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	男女	3	1	3	1	3	3	2	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男女	-	1	3	2	12	29	37	21	4	-	-
06500	その他の神経系の疾患	男女	-	-	2	5	2	-	-	-	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	男女	78	121	211	206	300	510	556	361	138	15	-
09100	高血圧性疾患	男女	24	42	73	115	183	447	803	994	559	146	-
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	1	-	5	5	1	9	8	8	1	1	-
09102	その他の高血圧性疾患	男女	-	-	1	3	4	9	18	25	18	5	-
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男女	-	-	3	3	-	8	6	6	1	1	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	男女	-	-	-	1	1	5	14	16	11	2	-
09202	急性心筋梗塞	男女	1	-	2	2	1	2	2	2	-	-	-
09203	その他の虚血性心疾患	男女	-	-	1	2	3	4	4	9	7	3	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	42	63	120	98	159	270	327	217	98	12	-
09205	心筋症	男女	11	28	31	64	107	253	443	626	321	98	-
09206	不整脈及び伝導障害	男女	-	-	1	1	3	2	7	5	2	-	-
09207	心不全	男女	1	-	-	1	1	6	7	11	4	4	-
09208	その他の心疾患	男女	16	32	51	35	44	63	77	36	11	-	-
09300	脳血管疾患	男女	3	8	7	25	33	56	84	85	27	4	-
09301	くも膜下出血	男女	5	10	13	16	17	30	30	21	4	1	-
09302	脳内出血	男女	-	6	4	5	6	21	33	37	21	9	-
09303	脳梗塞	男女	-	1	4	5	4	15	20	12	9	-	-
09304	その他の脳血管疾患	男女	-	1	2	2	4	13	42	63	38	4	-
09400	大動脈瘤及び解離	男女	2	1	4	7	1	6	5	2	-	-	-
09500	その他の循環器系の疾患	男女	9	9	17	16	27	45	36	26	18	1	-
		男女	2	4	4	6	14	42	50	77	42	11	-
		男女	8	7	26	13	59	106	146	113	53	10	-
		男女	4	6	10	14	43	100	221	336	181	64	-
		男女	2	3	4	5	4	3	6	2	1	-	-
		男女	1	-	3	5	3	7	5	8	3	-	-
		男女	24	38	68	84	103	199	185	112	36	2	-
		男女	11	13	29	32	60	140	271	285	187	38	-
		男女	8	5	10	11	9	2	4	1	1	-	-
		男女	4	6	12	12	17	19	36	12	7	1	-
		男女	13	17	33	22	29	63	56	28	3	1	-
		男女	5	6	11	12	22	47	80	65	30	2	-
		男女	3	14	25	48	64	131	121	82	32	1	-
		男女	1	1	6	8	19	70	147	199	147	34	-
		男女	-	2	-	3	1	3	4	1	-	-	-
		男女	1	-	-	-	2	4	8	9	3	1	-
		男女	9	17	14	12	27	17	33	18	1	-	-
		男女	2	1	10	15	9	32	44	40	19	1	-
		男女	2	3	4	7	10	15	3	6	2	-	-
		男女	-	-	2	1	3	13	27	18	14	4	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
10000	男	1,883	-	-	1	-	-	1
呼吸器系の疾患	女	1,662	-	-	-	-	-	-
10100	男	40	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	女	30	-	-	-	-	-	-
10200	男	905	-	-	1	-	-	1
肺炎	女	959	-	-	-	-	-	-
10300	男	5	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎	女	17	-	-	-	-	-	-
10400	男	248	-	-	-	-	-	-
慢性閉塞性肺疾患	女	73	-	-	-	-	-	-
10500	男	14	-	-	-	-	-	-
喘息	女	21	-	-	-	-	-	-
10600	男	671	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	女	562	-	-	-	-	-	-
11000	男	456	2	-	-	-	-	2
消化器系の疾患	女	465	1	-	-	-	-	1
11100	男	30	-	-	-	-	-	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	女	22	-	-	-	-	-	-
11200	男	43	-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞	女	66	-	-	-	-	-	-
11300	男	158	-	-	-	-	-	-
肝疾患	女	99	-	-	-	-	-	-
11301	男	68	-	-	-	-	-	-
肝硬変(アルコール性を除く)	女	56	-	-	-	-	-	-
11302	男	90	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	女	43	-	-	-	-	-	-
11400	男	225	2	-	-	-	-	2
その他の消化器系の疾患	女	278	1	-	-	-	-	1
12000	男	10	-	-	-	-	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	女	33	-	-	-	-	-	-
13000	男	44	-	-	-	-	-	-
筋骨格系及び結合組織の疾患	女	104	-	-	-	-	-	-
14000	男	306	-	-	-	-	-	-
尿路器系の疾患	女	463	-	-	-	-	-	-
14100	男	31	-	-	-	-	-	-
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	女	87	-	-	-	-	-	-
14200	男	235	-	-	-	-	-	-
腎不全	女	297	-	-	-	-	-	-
14201	男	20	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	女	31	-	-	-	-	-	-
14202	男	189	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	女	212	-	-	-	-	-	-
14203	男	26	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	女	54	-	-	-	-	-	-
14300	男	40	-	-	-	-	-	-
その他の尿路器系の疾患	女	79	-	-	-	-	-	-
15000	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠, 分娩及び産じょく	女	1	-	-	-	-	-	-
16000	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態	女	2	2	-	-	-	-	2
16100	男	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16200	男	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	女	-	-	-	-	-	-	-
16300	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	女	1	1	-	-	-	-	1
16400	男	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な特異的な感染症	女	-	-	-	-	-	-	-
16500	男	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	女	-	-	-	-	-	-	-
16600	男	-	-	-	-	-	-	-
その他の周産期に発生した病態	女	1	1	-	-	-	-	1
17000	男	12	4	-	3	-	-	7
先天奇形, 変形及び染色体異常	女	26	10	1	-	-	-	11
17100	男	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	女	1	-	-	-	-	-	-
17200	男	6	2	-	1	-	-	3
循環器系の先天奇形	女	16	7	-	-	-	-	7
17201	男	5	2	-	-	-	-	2
心臓の先天奇形	女	8	5	-	-	-	-	5
17202	男	1	-	-	1	-	-	1
その他の循環器系の先天奇形	女	8	2	-	-	-	-	2
17300	男	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	女	1	-	-	-	-	-	-
17400	男	3	1	-	1	-	-	2
その他の先天奇形及び変形	女	4	-	-	-	-	-	-
17500	男	3	1	-	1	-	-	2
染色体異常, 他に分類されないもの	女	4	3	1	-	-	-	4

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
10000	呼吸器系の疾患	男女	-	-	-	-	-	4	-	1	4
10100	インフルエンザ	男女	1	-	-	-	-	2	1	2	3
10200	肺炎	男女	-	-	-	-	-	2	-	-	2
10300	急性気管支炎	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	喘息	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男女	-	-	-	-	-	2	-	-	1
11000	消化器系の疾患	男女	-	-	-	-	2	4	11	11	11
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男女	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11300	肝疾患	男女	-	-	-	-	-	3	7	9	8
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男女	-	-	-	-	-	1	-	2	1
11302	その他の肝疾患	男女	-	-	-	-	-	2	7	7	7
11400	その他の消化器系の疾患	男女	-	-	-	-	1	-	4	2	3
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	1	1	-
14000	泌尿器系の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	2	1	2
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14200	腎不全	男女	-	-	-	-	-	-	2	1	2
14201	急性腎不全	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14202	慢性腎不全	男女	-	-	-	-	-	-	2	1	1
14203	詳細不明の腎不全	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14300	その他の泌尿器系の疾患	男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16000	周産期に発生した病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17100	神経系の先天奇形	男女	1	-	-	-	-	1	1	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳	
10000	呼吸器系の疾患	男女	21 5	27 15	83 18	112 41	219 74	374 212	534 419	369 491	115 301	19 77	-
10100	インフルエンザ	男女	3 -	3 2	4 -	2 -	3 1	10 4	6 11	3 5	4 2	1 3	-
10200	肺炎	男女	13 5	9 3	32 4	47 15	84 39	150 114	285 232	208 298	60 200	12 47	-
10300	急性気管支炎	男女	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	男女	-	2	7	10	29	63	79	47	9	2	-
10500	喘息	男女	-	-	2	2	2	4	3	1	-	-	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	男女	5 -	13 7	38 10	50 24	101 31	146 84	160 146	110 157	42 77	3 22	-
11000	消化器系の疾患	男女	23 9	36 11	52 18	39 22	47 31	68 58	91 112	48 120	9 62	2 13	-
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男女	1 -	3 -	4 1	2 -	3 1	3 3	9 6	4 6	- 4	- 1	-
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男女	-	2	2	2	5	6	13	9	2	1	-
11300	肝疾患	男女	17 7	17 1	23 10	16 12	15 12	21 16	14 24	5 7	3 2	- -	-
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男女	8 2	8 1	10 5	7 9	7 7	13 10	8 18	2 3	1 -	- -	-
11302	その他の肝疾患	男女	9 5	9 -	13 5	9 3	8 5	8 6	6 6	3 4	2 2	- -	-
11400	その他の消化器系の疾患	男女	5 1	14 7	23 7	19 10	24 15	38 32	55 67	30 80	4 46	1 12	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男女	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	-
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男女	-	4	3	7	6	7	9	5	1	-	-
14000	泌尿器系の疾患	男女	5 4	14 2	16 7	24 12	36 30	64 63	68 120	58 147	13 65	3 11	-
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男女	1 2	1 -	1 -	5 2	4 4	2 14	7 27	7 22	2 13	1 2	-
14200	腎不全	男女	4 2	11 2	13 5	18 8	22 23	53 40	54 80	43 96	10 36	2 5	-
14201	急性腎不全	男女	-	2	-	-	2	7	7	1	1	-	-
14202	慢性腎不全	男女	3 1	7 2	13 5	16 6	19 19	43 27	38 54	38 69	7 25	1 4	-
14203	詳細不明の腎不全	男女	1 -	2 -	-	2	1	3	9	4	2	1	-
14300	その他の泌尿器系の疾患	男女	-	2	2	1	10	9	7	8	1	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な特異的な感染症	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男女	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	男女	2	-	1	-	1	-	3	1	4	-	-
17200	循環器系の先天奇形	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	男女	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
17202	その他の循環器系の先天奇形	男女	1	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
17300	消化器系の先天奇形	男女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男女	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
17500	染色体異常、他に分類されないもの	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死因分類		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳未満 (再掲)
18000	男	600	-	1	-	-	-	1
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	1,507	1	-	-	-	-	1
18100	男	399	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	1,385	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	201	-	1	-	-	-	1
その他	女	122	1	-	-	-	-	1
20000	男	693	1	-	-	-	-	1
傷病及び死亡の外因	女	384	2	-	-	-	-	2
20100	男	433	1	-	-	-	-	1
不慮の事故	女	255	2	-	-	-	-	2
20101	男	54	-	-	-	-	-	-
交通事故	女	27	1	-	-	-	-	1
20102	男	74	-	-	-	-	-	-
転倒・転落	女	67	-	-	-	-	-	-
20103	男	67	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	50	-	-	-	-	-	-
20104	男	97	1	-	-	-	-	1
不慮の窒息	女	72	1	-	-	-	-	1
20105	男	17	-	-	-	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	4	-	-	-	-	-	-
20106	男	9	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	1	-	-	-	-	-	-
20107	男	115	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	女	34	-	-	-	-	-	-
20200	男	182	-	-	-	-	-	-
自 殺	女	76	-	-	-	-	-	-
20300	男	3	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	5	-	-	-	-	-	-
20400	男	75	-	-	-	-	-	-
その他の外因	女	48	-	-	-	-	-	-

死因分類		5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳
18000	男	1	-	1	-	1	-	-	7	2	13
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
18100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老 衰	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	1	-	1	-	1	-	-	7	2	13
その他	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20000	男	1	-	8	11	10	15	16	25	27	26
傷病及び死亡の外因	女	2	-	3	1	2	4	8	5	4	11
20100	男	1	-	4	5	2	6	6	3	11	10
不慮の事故	女	-	-	3	1	-	2	2	2	1	3
20101	男	-	-	4	3	1	2	3	-	5	3
交通事故	女	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
20102	男	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
転倒・転落	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	男	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
不慮の溺死及び溺水	女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
20104	男	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
不慮の窒息	女	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
20105	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
煙・火及び火炎への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106	男	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
20107	男	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
その他の不慮の事故	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20200	男	-	-	4	6	8	8	7	19	12	14
自 殺	女	-	-	-	-	1	4	5	3	3	6
20300	男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
他 殺	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20400	男	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2
その他の外因	女	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1

死因分類		55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不詳
18000	男	17	30	41	20	21	65	128	158	74	20	-
症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	女	3	1	5	15	17	92	264	462	453	191	-
18100	男	-	-	2	5	7	44	106	143	72	20	-
老 衰	女	-	-	-	4	9	68	235	444	438	187	-
18200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	男	17	30	39	15	14	21	22	15	2	-	-
その他	女	3	1	5	11	8	24	29	18	15	4	-
20000	男	32	51	70	70	84	93	83	50	18	2	-
傷病及び死亡の外因	女	11	11	24	22	34	60	88	52	30	10	-
20100	男	14	28	39	40	61	72	73	40	16	1	-
不慮の事故	女	5	2	12	10	24	46	69	41	26	6	-
20101	男	2	5	6	4	5	7	4	-	-	-	-
交通事故	女	2	-	2	1	4	8	5	1	-	-	-
20102	男	2	4	3	4	11	14	17	10	2	1	-
転倒・転落	女	1	-	1	-	3	10	26	14	9	3	-
20103	男	1	7	5	9	9	14	11	4	2	-	-
不慮の溺死及び溺水	女	1	-	-	4	11	12	17	2	-	-	-
20104	男	2	6	8	11	18	15	19	8	3	-	-
不慮の窒息	女	-	2	7	4	4	8	16	13	11	2	-
20105	男	1	-	3	-	3	2	5	1	-	-	-
煙・火及び火炎への曝露	女	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
20106	男	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-
有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	男	5	6	11	12	14	20	17	16	9	-	-
その他の不慮の事故	女	1	-	2	-	2	8	4	10	5	1	-
20200	男	15	16	21	17	15	11	6	3	-	-	-
自 殺	女	5	7	10	8	7	8	6	3	-	-	-
20300	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
他 殺	女	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
20400	男	2	7	9	13	8	10	4	7	2	1	-
その他の外因	女	1	1	1	3	3	6	12	8	4	4	-