

鹿児島県感染症情報

2026 年 7 月報 (7 月 1 日～7 月 31 日)

発行：鹿児島県環境保健センター

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

7 月の報告数は、性感染症定点から 98 人、基幹定点から 10 人の計 108 人でした。

7 月における性感染症対象 4 疾患の報告をみると、淋菌感染症の報告数が前月の報告数を上回りました。男性・女性ともに性器クラミジア感染症が最も多い報告数でした。年齢階級別割合では、20 歳代が 41.8%と最も多く、次いで 40 歳代の 23.5%、30 歳代の 16.3%となっています。

薬剤耐性菌については、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 10 人の報告でした。報告内訳では、男女比は 1 : 1 で、70 歳以上が全体に占める割合は 90%でした。

★ 性感染症定点把握対象感染症の発生状況

◆ 性感染症別の報告数及び男女別の総報告数に占める割合

感染症名	報告数 (人)	定点 当たり	前月 報告数	前月との 比較	男性			女性		
					報告数(人)	定点当たり	割合(%)	報告数(人)	定点当たり	割合(%)
性器クラミジア 感染症	52	3.25	56	減少	39	2.44	56.5	13	0.81	44.8
性器ヘルペス ウイルス感染症	20	1.25	22	減少	8	0.50	11.6	12	0.75	41.4
尖圭コンジローマ	8	0.50	10	減少	8	0.50	11.6	0	-	0.0
淋菌感染症	18	1.13	15	増加	14	0.88	20.3	4	0.25	13.8
総数	98		103	減少	69			29		

◆ 性感染症における年齢階級別割合

年齢階級	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
報告数(人)	0	7	41	16	23	7	2	2
割合(%)	0.0	7.1	41.8	16.3	23.5	7.1	2.0	2.0





★ 基幹定点把握対象感染症の発生状況

◆ 基幹定点報告感染症別の報告数



感染症名	報告数(人)	定点当たり (男女)	定点当たり (男)	定点当たり (女)	前月との 比較	2026 累計(人)	2025年 累計(人)
メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症	10	0.83	0.42	0.42	減少	96	156
ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	0	-	-	-	-	1	1

☆ 各感染症の発生状況（鹿児島県）

（１）性感染症定点報告感染症




（２）基幹定点報告感染症



※令和8年4月6日より「薬剤耐性緑膿菌感染症」は定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に変更となり、その名称は「多剤耐性緑膿菌感染症」となりました。
このことにより、5月報以降グラフを削除します。


☆ 月報報告感染症の発生状況（グラフ）




定点当たり報告数

☆ 性感染症について









◆ 各性感染症が総報告数に占める割合



◆ 性感染症の定点当たり報告数—性別・年齢階級別



◆ 性感染症の定点当たり報告数の推移一年別・性別・年代別



罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男女合計）
集計対象:令和8年7月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	52	-	-	-	-	4	19	10	2	7	1	7	1	1	-	-	-
	定点当り	3.25	-	-	-	-	0.25	1.19	0.63	0.13	0.44	0.06	0.44	0.06	0.06	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	20	-	-	-	-	-	3	-	3	-	4	3	3	1	-	2	1
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	0.19	-	0.19	-	0.25	0.19	0.19	0.06	-	0.13	0.06
尖圭コンジローマ	罹患数	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	0.06	-	0.19	-	0.06	-	-	0.06
淋菌感染症	罹患数	18	-	-	-	-	2	7	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	1.13	-	-	-	-	0.13	0.44	0.06	0.13	0.06	0.13	0.19	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	定点当り	0.83	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男合計）

集計対象:令和8年7月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	39	-	-	-	-	2	16	7	1	7	1	3	1	1	-	-	-
	定点当り	2.44	-	-	-	-	0.13	1.00	0.44	0.06	0.44	0.06	0.19	0.06	0.06	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	1	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.13	0.13	-	-	0.06	0.06
尖圭コンジローマ	罹患数	8	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	0.06	-	0.19	-	0.06	-	-	0.06
淋菌感染症	罹患数	14	-	-	-	-	-	7	-	2	1	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.88	-	-	-	-	-	0.44	-	0.13	0.06	0.13	0.13	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	定点当り	0.42	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（女合計）

集計対象:令和8年7月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	13	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-
	定点当り	0.81	-	-	-	-	0.13	0.19	0.19	0.06	-	-	0.25	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	12	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	1	1	1	-	1	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	0.19	-	0.13	-	0.19	0.06	0.06	0.06	-	0.06	-
尖圭コンジローマ	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.13	-	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	定点当り	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-