

鹿児島県感染症情報

2026年8月報(8月1日~8月31日)

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

発行：鹿児島県環境保健センター

8月の報告数は、性感染症定点から96人、基幹定点から21人の計117人でした。

8月における性感染症対象4疾患の報告をみると、淋菌感染症の報告数が前月の報告数を上回りました。男性・女性ともに性器クラミジア感染症が最も多い報告数でした。年齢階級別割合では、20歳代が47.9%と最も多く、次いで30歳代の24.0%、40歳代の12.5%となっています。

薬剤耐性菌については、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症21人の報告でした。報告内訳では、男女比は16:5で、70歳以上が全体に占める割合は81%でした。

★ 性感染症定点把握対象感染症の発生状況

◆ 性感染症別の報告数及び男女別の総報告数に占める割合

感染症名	報告数(人)	定点当たり	前月報告数	前月との比較	男性			女性		
					報告数(人)	定点当たり	割合(%)	報告数(人)	定点当たり	割合(%)
性器クラミジア感染症	51	3.19	52	減少	40	2.50	57.1	11	0.69	42.3
性器ヘルペスウイルス感染症	15	0.94	20	減少	6	0.38	8.6	9	0.56	34.6
尖圭コンジローマ	6	0.38	8	減少	3	0.19	4.3	3	0.19	11.5
淋菌感染症	24	1.50	18	増加	21	1.31	30.0	3	0.19	11.5
総数	96		98	減少	70			26		

◆ 性感染症における年齢階級別割合

年齢階級	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
報告数(人)	0	6	46	23	12	7	1	1
割合(%)	0.0	6.3	47.9	24.0	12.5	7.3	1.0	1.0





★ 基幹定点把握対象感染症の発生状況

◆ 基幹定点報告感染症別の報告数



感染症名	報告数(人)	定点当たり(男女)	定点当たり(男)	定点当たり(女)	前月との比較	2026累計(人)	2025年累計(人)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	21	1.75	1.33	0.42	増加	117	156
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	-	-	-	-	1	1

☆ 各感染症の発生状況（鹿児島県）

（１）性感染症定点報告感染症




（２）基幹定点報告感染症



※令和8年4月6日より「薬剤耐性緑膿菌感染症」は定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に変更となり、その名称は「多剤耐性緑膿菌感染症」となりました。
このことにより、5月報以降グラフを削除します。


☆ 月報報告感染症の発生状況（グラフ）




定点当たり報告数

☆ 性感染症について









◆ 各性感染症が総報告数に占める割合



◆ 性感染症の定点当たり報告数—性別・年齢階級別



◆ 性感染症の定点当たり報告数の推移一年別・性別・年代別



罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男女合計）

集計対象:令和8年8月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	51	-	-	-	-	4	15	13	6	7	3	-	1	2	-	-	-
	定点当り	3.19	-	-	-	-	0.25	0.94	0.81	0.38	0.44	0.19	-	0.06	0.13	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	15	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	2	1	2	1	-	1
	定点当り	0.94	-	-	-	-	-	0.13	0.06	0.06	0.19	0.06	0.13	0.06	0.13	0.06	-	0.06
尖圭コンジローマ	罹患数	6	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	-	0.06	0.19	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	24	-	-	-	-	1	9	3	3	2	5	-	1	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	-	-	0.06	0.56	0.19	0.19	0.13	0.31	-	0.06	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	17
	定点当り	1.75	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	0.08	0.08	1.42
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男合計）

集計対象:令和8年8月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	40	-	-	-	-	1	11	10	6	7	3	-	1	1	-	-	-
	定点当り	2.50	-	-	-	-	0.06	0.69	0.63	0.38	0.44	0.19	-	0.06	0.06	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	6	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.38	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.13	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06
尖圭コンジローマ	罹患数	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	0.13	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	21	-	-	-	-	-	8	2	3	2	5	-	1	-	-	-	-
	定点当り	1.31	-	-	-	-	-	0.50	0.13	0.19	0.13	0.31	-	0.06	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14
	定点当り	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	1.17
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（女合計）

集計対象:令和8年8月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	11	-	-	-	-	3	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.69	-	-	-	-	0.19	0.25	0.19	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	9	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.56	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	0.06	0.06	-	-	-
尖圭コンジローマ	罹患数	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
	定点当り	0.42	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	0.25
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-