

鹿児島県感染症情報

2026年9月報(9月1日～9月30日)

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

発行：鹿児島県環境保健センター

9月の報告数は、性感染症定点から96人、基幹定点から16人の計112人でした。

9月における性感染症対象4疾患の報告をみると、性器ヘルペスウイルス感染症と尖圭コンジローマの報告数が前月の報告数を上回りました。男性では性器クラミジア感染症が、女性では性器ヘルペスウイルス感染症が最も多く報告されました。年齢階級別割合では、20歳代が38.5%と最も多く、次いで30歳代の28.1%、40歳代の16.7%となっています。

薬剤耐性菌については、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症16人の報告でした。報告内訳では、男女比は3：5で、70歳以上が全体に占める割合は56.3%でした。

☆ 性感染症定点把握対象感染症の発生状況

◆ 性感染症別の報告数及び男女別の総報告数に占める割合

感染症名	報告数(人)	定点当たり	前月報告数	前月との比較	男性			女性		
					報告数(人)	定点当たり	割合(%)	報告数(人)	定点当たり	割合(%)
性器クラミジア感染症	47	2.94	51	減少	42	2.63	60.0	5	0.31	19.2
性器ヘルペスウイルス感染症	20	1.25	15	増加	8	0.50	11.4	12	0.75	46.2
尖圭コンジローマ	8	0.50	6	増加	7	0.44	10.0	1	0.06	3.8
淋菌感染症	21	1.31	24	減少	13	0.81	18.6	8	0.50	30.8
総数	96		96	-	70			26		

◆ 性感染症における年齢階級別割合

年齢階級	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
報告数(人)	0	7	37	27	16	7	2	0
割合(%)	0.0	7.3	38.5	28.1	16.7	7.3	2.1	0.0





☆ 基幹定点把握対象感染症の発生状況

◆ 基幹定点報告感染症別の報告数



感染症名	報告数(人)	定点当たり(男女)	定点当たり(男)	定点当たり(女)	前月との比較	2026累計(人)	2025年累計(人)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	16	1.33	0.50	0.83	減少	133	156
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0	-	-	-	-	1	1

☆ 各感染症の発生状況（鹿児島県）

（１）性感染症定点報告感染症




（２）基幹定点報告感染症



※令和8年4月6日より「薬剤耐性緑膿菌感染症」は定点把握対象疾患から全数把握対象疾患に変更となり、その名称は「多剤耐性緑膿菌感染症」となりました。
このことにより、5月報以降グラフを削除します。



☆ 月報報告感染症の発生状況（グラフ）



定点当たり報告数





☆ 性感染症について

◆ 各性感染症が総報告数に占める割合











■ 性器クラミジア感染症
■ 性器ヘルペスウイルス感染症
■ 尖圭コンジローマ
■ 淋菌感染症

◆ 性感染症の定点当たり報告数—性別・年齢階級別



◆ 性感染症の定点当たり報告数の推移一年別・性別・年代別



罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男女合計）
集計対象:令和8年9月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	47	-	-	-	-	4	13	8	6	2	5	5	3	-	1	-	-
	定点当り	2.94	-	-	-	-	0.25	0.81	0.50	0.38	0.13	0.31	0.31	0.19	-	0.06	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	20	-	-	-	-	-	-	3	4	7	3	-	2	-	-	1	-
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	-	0.19	0.25	0.44	0.19	-	0.13	-	-	0.06	-
尖圭コンジローマ	罹患数	8	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	0.13	-	0.06	0.06	-	0.13	0.13	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	21	-	-	-	-	3	9	2	6	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.31	-	-	-	-	0.19	0.56	0.13	0.38	-	0.06	-	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	16	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	9
	定点当り	1.33	0.17	0.17	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08	-	-	0.08	0.75
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（男合計）

集計対象:令和8年9月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	42	-	-	-	-	3	12	6	5	2	5	5	3	-	1	-	-
	定点当り	2.63	-	-	-	-	0.19	0.75	0.38	0.31	0.13	0.31	0.31	0.19	-	0.06	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	8	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.06	0.19	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-
尖圭コンジローマ	罹患数	7	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.44	-	-	-	-	-	0.13	-	0.06	0.06	-	0.06	0.13	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	13	-	-	-	-	2	6	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.81	-	-	-	-	0.13	0.38	-	0.25	-	0.06	-	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3
	定点当り	0.50	0.08	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	0.25
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当り罹患数・年齢階級・疾病別（女合計）

集計対象:令和8年9月

		合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳-
性器クラミジア感染症	罹患数	5	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	-	-	-	0.06	0.06	0.13	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	12	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	0.13	0.06	0.31	0.19	-	-	-	-	0.06	-
尖圭コンジローマ	罹患数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
淋菌感染症	罹患数	8	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	0.06	0.19	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	10	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	定点当り	0.83	0.08	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.50
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-