題児島県感染症情報

2025 年 第42週報 (10月13日~10月19日)

発行: 鹿児島県環境保健センター(内容に関するお問い合わせ: 感染症対策課感染症保健予防係)

※ 感染症のホームページアドレス http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html

県内の伝染性紅斑の報告数は 111 人で、前週より 3 人少なく、定点当たりの報告数は 3.58 でした。感染性胃腸炎の報告数は 109 人で、前週より 17 人少なく、定点当たりの報告数は 3.52 でした。COVID-19 の報告数は 155 人で、前週より 120 人少なく、定点当たりの報告数は 2.72 でした。

【注目情報】

インフルエンザは、例年12月~3月に感染者が増加する傾向にあります。予防には、「手洗い」、「咳 エチケット」、「流行前のワクチン接種」などが有効です。感染が重症化リスクの高い方々に広がらない よう、基本的な感染対策に取り組んでいただくようお願いします。

65歳以上の高齢者の方などについては、定期接種の対象となっており、接種費用の一部については公費負担がなされています。希望される方は、できるだけお早めに接種をお願いします。

県HPにインフルエンザ予防対策等の情報を掲載しておりますので、ご確認ください。

URL: https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/info/infuru.html

また、伝染性紅斑についても流行発生警報が継続中です。引き続き、場面に応じた基本的感染対策に自 主的に取り組んでいただくようお願いします。

全数把握対象疾患の届出状況

| 一類感染症 | 届出報告なし |
|-------|---|
| 二類感染症 | 結核 5 例 (肺結核 2 例,その他の結核 1 例,無症状病原体保有者 2 例) |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症3例(血清型別/毒素型別:0111/VT1VT2) |
| 四類感染症 | つつが虫病1例、レジオネラ症1例(肺炎型) |
| 五類感染症 | 播種性クリプトコックス症1例,梅毒1例,百日咳7例 |

定点把握対象疾患の届出状況

- ・今週の定点医療機関は、急性呼吸器感染症(ARI)定点 57, 小児科定点 31 です。
- 流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所

【咽頭結膜熱(開始3.0,終息1.0)】: 鹿屋(2.00)

【伝染性紅斑(開始 2.0,終息 1.0)】: 鹿児島市(3.88),指宿(7.00),伊集院(4.00),川薩(3.50),出水(1.00),

大口(1.00), 姶良(8.40), 鹿屋(8.50), 西之表(1.00)

- 流行発生注意報の基準値以上の保健所 該当なし
- ※ 週報発行後、医療機関、保健所から追加、訂正報告があり、全数・定点の数値が変更される場合があります。


全数把握対象疾患の届出状況(鹿児島県)

| 類型 | 疾患名 | 5週前 (2025年37週) | 4週前 (2025年38週) | 3週前 (2025年39週) | 2週前 (2025年40週) | 1週前 (2025年41週) | 今週 (2025年42週) | 2025年 今週までの 累積 | 2024年 累積 |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 二類 | 結核 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 161 | 191 |
| 三類 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 二類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 82 | 65 |
| | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| | つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 |
| 四類 | 日本紅斑熱 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| | レジオネラ症 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 |
| | レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | 急性脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 五類 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| | 水痘(入院例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 梅毒 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 81 | 129 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 百日咳 | 20 | 16 | 9 | 15 | 9 | 7 | 1668 | 8 |
| | 麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

定点把握対象疾患の届出状況

● 急性呼吸器感染症(ARI)

第 42 週の<mark>急性呼吸器感染症</mark>の報告数は 2,786 人で、前週より 619 人少なく、定点当たりの報告数は 48.88 であった。年齢別では、 $1 \sim 4$ 歳(1,072 人)、 $5 \sim 9$ 歳(696 人)、 $10 \sim 14$ 歳(278 人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、伊集院保健所(121.50)、鹿屋保健所(103.75)、西之表保健所(83.50)の順に多い。




☆急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection:ARI)とは

急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)をおこす病原体による症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス、RS ウイルス、咽頭結膜熱、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。

● 定点把握対象疾患(定点当たり報告数の上位3疾患)


(1) 伝染性紅斑

第 42 週の伝染性紅斑の報告数は 111 人で、前週より 3 人少なく、定点当たりの報告数は 3.58 であった。年齢別では、4 歳、6 歳(それぞれ 23 人)、5 歳(22 人)、2 歳、3 歳(それぞれ 10 人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(8.50)、姶良保健所(8.40)、指宿保健所(7.00)の順に多い。




(2) 感染性胃腸炎

第 42 週の感染性胃腸炎の報告数は 109 人で、前週より 17 人少なく、定点当たりの報告数は 3.52 であった。年齢別では、 $10\sim14$ 歳(24 人)、1 歳(13 人)、5 歳(10 人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、指宿保健所(10.00)、鹿屋保健所(9.00)、鹿児島市保健所、大口保健所(それぞれ 6.00)の順に多い。



(3) COVID-19

第 42 週の COVID-19 の報告数は 155 人で, 前週より 120 人少なく, 定点当たりの報告数は 2.72 であった。 年齢別では, $10\sim14$ 歳(25 人), $70\sim79$ 歳(19 人), $60\sim69$ 歳(18 人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は,西之表保健所(7.50),伊集院保健所, 鹿屋保健所(それぞれ 5.00),屋久島保健所(4.50)の順に多い。



● 今週の疾患別報告数・定点あたり報告数・年累積報告数

| 2025年 | (報告週) | | 第42週 | |
|------------|--------------------|-------|-------|------------------|
| 定点種別 | 定点報告疾患 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2025年) |
| | 急性呼吸器感染症 | 2,786 | 48.88 | 98,594 |
| 急性呼吸器感染症定点 | インフルエンザ | 75 | 1.32 | 13,051 |
| | COVID-19 | 155 | 2.72 | 12,890 |
| | 咽頭結膜熱 | 16 | 0.52 | 1,458 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 58 | 1.87 | 3,468 |
| | 感染性胃腸炎 | 109 | 3.52 | 13,448 |
| | 水 痘 | 1 | 0.03 | 387 |
|) 小児科定点 | 手足口病 | 1 | 0.03 | 279 |
| 小光科定点 | 伝染性紅斑 | 111 | 3.58 | 1,403 |
| | 〇 突発性発しん | 9 | 0.29 | 514 |
| | ヘルパンギーナ | 2 | 0.06 | 940 |
| | 流行性耳下腺炎 | 1 | ı | 72 |
| | RSウイルス感染症 | 57 | 1.84 | 2,243 |
| 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | 1 | 1 |
| 1000年在京 | 流行性角結膜炎 | 4 | 0.57 | 289 |
| | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | _ | _ | 4 |
| | 無菌性髄膜炎 | 1 | 0.08 | 20 |
| 基幹定点 | 〇 マイコプラズマ肺炎 | 20 | 1.67 | 365 |
| | O クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 1 | 0.08 | 1 |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | _ | _ | 7 |
| 報 | 告 数 合 計 | 3,406 | _ | 149,434 |

〇印は前週比増

● 5週間前から今週までの疾患別報告数・定点当たり報告数

| | | E,田 二 | 小田芸 | TN II 3A | 2週前 | 1 油 兰. | 今调 |
|---|---------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | . — | 1週前 | — |
| A MITTER TO THE TALL | 北北 | (2025年37週) | (2025年38週) | (2025年39週) | (2025年40週) | (2025年41週) | (2025年42週) |
| 急性呼吸器感染症 | 報告数 | 4,108 | 3,503 | 3,306 | 3,619 | 3,405 | 2,786 |
| インフルエンザ | 定点当り | 72.07 | 61.46 | 58.00 | 63.49 | 59.74 | 48.88 |
| インフルエンサ | 報告数 | 171 | 175 | 96 | 73 | 79 | 75 |
| 000/00 | 定点当り | 3.00 | 3.07 | 1.68 | 1.28 | 1.39 | 1.32 |
| COVID-19 | 報告数 | 743 | 501 | 398 | 342 | 275 | 155 |
| | 定点当り | 13.04 | 8.79 | 6.98 | 6.00 | 4.82 | 2.72 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 87 | 63 | 61 | 82 | 70 | 57 |
| | 定点当り | 2.81 | 2.03 | 1.97 | 2.65 | 2.26 | 1.84 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 20 | 25 | 15 | 25 | 24 | 16 |
| | 定点当り | 0.65 | 0.81 | 0.48 | 0.81 | 0.77 | 0.52 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 51 | 46 | 53 | 63 | 63 | 58 |
| | 定点当り | 1.65 | 1.48 | 1.71 | 2.03 | 2.03 | 1.87 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 154 | 135 | 113 | 132 | 126 | 109 |
| | 定点当り | 4.97 | 4.35 | 3.65 | 4.26 | 4.06 | 3.52 |
| 水 痘 | 報告数 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| | 定点当り | 0.32 | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.19 | 0.03 |
| 手足口病 | 報告数 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| | 定点当り | 0.29 | 0.26 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 66 | 71 | 86 | 96 | 114 | 111 |
| | 定点当り | 2.13 | 2.29 | 2.77 | 3.10 | 3.68 | 3.58 |
| 突発性発しん | 報告数 定点当り | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| | 定点当り | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 43 | 17 | 16 | 11 | 17 | 2 |
| | 定点当り | 1.39 | 0.55 | 0.52 | 0.35 | 0.55 | 0.06 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 5 | 3 | _ | _ | 1 | _ |
| ### TELEVISION 1997 | 定点当り | 0.16 | 0.10 | _ | _ | 0.03 | _ |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 10.121111111111111111111111111111111111 | 報告数 定点当り | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 7,613 (E7) 140 (A) | 報告数 定点当り | 1.14 | 1.14 | 0.86 | 0.43 | 1.14 | 0.57 |
| | 報告数 | | | | | | |
| 福西は施派人(英西丘と古も) | 定点当り | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | _ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 定点当り | _ | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.08 |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 11 | 8 | 9 | 6 | 12 | 20 |
| 「コンノハマ神炎 | 乗点数 定点当り | 0.92 | 0.67 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.67 |
| | 報告数 | 0.92 | 0.07 | 0.75 | U.3U _ | 1.00 | 1.07 |
| フノミント 胴災 (オリム病は除く) | 報音数 定点当り | _ | _ | _ | _ | _ | 0.08 |
| 成沈州田昭火/日石十八川 コン | ・ ・ 報告数 | | | | | | U.U8 - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報言剱 定点当り | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | たはヨッ | _ | | _ | _ | _ | _ |

● 疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2025年42週(10月13日~10月19日)

| | 急性呼吸 | 器感染症 | インフル | エンザ | COVII | D-19 | RSウイル | ス感染症 | 咽頭絲 | 膜熱 | A群溶血性レン | サ球菌咽頭炎 | 感染性 | 胃腸炎 | 水 | 痘 | 手足 | 口病 | 伝染性 | Ł紅斑 |
|------|-------|--------|------|------|-------|------|-------|------|-----|------|---------|--------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 2,786 | 48.88 | 75 | 1.32 | 155 | 2.72 | 57 | 1.84 | 16 | 0.52 | 58 | 1.87 | 109 | 3.52 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 111 | 3.58 |
| 鹿児島市 | 642 | 45.86 | 15 | 1.07 | 41 | 2.93 | 31 | 3.88 | 5 | 0.63 | 18 | 2.25 | 48 | 6.00 | _ | _ | _ | - | 31 | 3.88 |
| 指宿 | 70 | 35.00 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10.00 | - | - | - | - | 7 | 7.00 |
| 加世田 | 79 | 39.50 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | 243 | 121.50 | 2 | 1.00 | 10 | 5.00 | 1 | 1.00 | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 |
| 川薩 | 175 | 58.33 | 10 | 3.33 | 10 | 3.33 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 7 | 3.50 |
| 出水 | 95 | 47.50 | - | - | 1 | 0.50 | 4 | 4.00 | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 大口 | 27 | 13.50 | - | - | 5 | 2.50 | 2 | 2.00 | - | - | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 姶良 | 429 | 53.63 | 5 | 0.63 | 12 | 1.50 | 14 | 2.80 | 4 | 0.80 | 14 | 2.80 | 13 | 2.60 | - | - | _ | - | 42 | 8.40 |
| 志布志 | 41 | 13.67 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | _ | - | - | - |
| 鹿屋 | 415 | 103.75 | 6 | 1.50 | 20 | 5.00 | _ | - | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | 18 | 9.00 | _ | _ | _ | _ | 17 | 8.50 |
| 西之表 | 167 | 83.50 | 1 | 0.50 | 15 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | 1 | 1.00 |
| 屋久島 | 48 | 24.00 | - | - | 9 | 4.50 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | 187 | 37.40 | 13 | 2.60 | 10 | 2.00 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | 168 | 28.00 | 19 | 3.17 | 7 | 1.17 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | _ | - | - | _ |

| | 突発性 | 発しん | ヘルパン | ギーナ | 流行性』 | 耳下腺炎 | 急性出血 | 性結膜炎 | 流行性角 | 角結膜炎 | 細菌性髄膜炎(| 真菌性を含む) | 無菌性 | 髄膜炎 | マイコプラ | ズマ肺炎 | クラミジア肺炎(| オウム病は除く) | 感染性胃腸炎 | (ロタウイルス) |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------|-----|------|-------|------|----------|----------|--------|----------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総 数 | 9 | 0.29 | 2 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 20 | 1.67 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 2 | 0.25 | _ | - | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | _ |
| 指宿 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 6 | 6.00 | - | - | _ | - |
| 加世田 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | _ | - |
| 伊集院 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| 川薩 | 1 | 0.50 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 出水 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| 大口 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | | | | | - | - | - | - | 6 | 6.00 | - | - | - | - |
| 姶良 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | _ | _ | _ | - | 1 | 1.00 | _ | _ | _ | _ | 5 | 5.00 | _ | _ | _ | _ |
| 西之表 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | _ | - | | | | | | | | | | | | | | |

● 年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数 (男女合計)

2025年42週(10月13日~10月19日)

| (急性呼吸器感染症定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器感染症 | 報告数 | 2,786 | 192 | 1,072 | 696 | 278 | 65 | 60 | 81 | 71 | 57 | 73 | 75 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 48.88 | 3.37 | 18.81 | 12.21 | 4.88 | 1.14 | 1.05 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | 1.28 | 1.32 | 1.16 | | - | - | - | | - | | - |
| (急性呼吸器感染症定点報告疾病) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | | 50~59 | 60~69 | | 80歳~ |
| インフルエンザ | 報告数 | 75 | - | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 00/ID 10 | 定点当り | 1.32 155 | 2 | | 0.11 8 | 0.07 | 0.11 | 0.07 5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.12 11 | 0.04 | 0.12 11 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.02 |
| COVID-19 | 報告数 定点当り | 2.72 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | _ | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 25 0.44 | 11 0.19 | 0.19 | 9 0.16 | 0.19 | 12 0.21 | 18 0.32 | 19 0.33 | 10 0.18 |
| (小児科定点報告疾病) | 足点ヨケ | <u>2.72</u> 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20歳~ | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.52 | 0.55 | 0.10 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 57 | 5 | 7 | 26 | 12 | 3 | 3 | | 1 | | _ | _ | - | - | | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 7 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 定点当り | 1.84 | 0.16 | 0.23 | 0.84 | 0.39 | 0.10 | 0.10 | _ | 0.03 | - | - | _ | _ | - | - | _ | - | _ | _ | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 16 | - | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ |
| | 定点当り | 0.52 | _ | 0.10 | 0.26 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 58 | - | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.87 | _ | 0.06 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.26 | 0.42 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | _ | 0.10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 109 | 2 | 9 | 13 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 4 | 定点当り | 3.52 | 0.06 | 0.29 | 0.42 | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.77 | 0.10 | 0.10 | _ | _ | | | | |
| 水痘 | 報告数 | 1 | _ | - | - | 1 | - | - | _ | _ | - | - | - | _ | _ | - | - | - | _ | - | - | - |
| 上 | 定点当り 報告数 | 0.03 | | | | 0.03 | | | | | | 1 | | | | | | | | <u>_</u> | <u></u> | |
| 于足口 炳 | 取口数 定点当り | 0.03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.03 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 111 | _ | 1 | 4 | 10 | 10 | 23 | 22 | 23 | 5 | 4 | 3 | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | 定点当り | 3.58 | _ | 0.03 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 突発性発疹 | 報告数 | 9 | 1 | 5 | 1 | _ | | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 定点当り | 0.29 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | 0.06 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | A =1 | | - 44. 🗖 | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (眼科定点報告疾病) | Am all vist | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳~ | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | _ | - | _ | - | - | _ | - | - | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り 報告数 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | |
| 加门 工円和限火 | 報点数 定点当り | 0.57 | _ | _ | 0.14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.14 | _ | _ | 0.29 | _ | _ | _ |
| (基幹定点報告疾病) | ZM = 7 | 合計 | 0歳 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70歳~ | 0.20 | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | _ | - | - | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | _ |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | 0.08 | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | - | _ |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 20 | - | 3 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.67 | _ | 0.25 | 0.58 | 0.42 | 0.25 | _ | _ | _ | 0.08 | _ | _ | | _ | | _ | 0.08 | _ | | _ | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.08 | _ | | 0.08 | | | | | | | | | | | | _ | | | | _ | _ |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | _ | - | | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |

病原体サーベイランス

● 急性呼吸器感染症(ARI)病原体サーベイランス

・急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点医療機関において、急性呼吸器感染症と診断された患者から採取された検体の病原体検出情報を掲載します。

(症例定義)

咳嗽,咽頭痛,呼吸困難,鼻汁,鼻閉のいずれか1つの症状を呈し,発症から10日以内の急性的な症状であり,かつ医師が感染症を疑う外来症例

病原体検出情報 (検体採取週別)

| 後出病原体 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 計 (15-42週) |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| インフルエンザ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| インフルエンザ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 新型コロナウイルス | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| RSウイルス A | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| RSウイルス B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| パラインフルエンザウイルス 1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| パラインフルエンザウイルス 2型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| パラインフルエンザウイルス 3型 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| パラインフルエンザウイルス 4型 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ヒトメタニューモウイルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ライノウイルス/エンテロウイルス | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 127 |
| アデノウイルス | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 検出病原体(計) *1 | 13 | 7 | 7 | 14 | 13 | 15 | 6 | 21 | 7 | 11 | 9 | 335 |
| 検体数 | 11 | 11 | 7 | 14 | 9 | 14 | 7 | 15 | 6 | 10 | 7 | 319 |
| うち病原体検出なし | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 73 |

*1 同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。

病原体検出情報(15-42週までの集計)

| 検出病原体 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳代以上 | 計 |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|
| インフルエンザ A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| インフルエンザ B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 新型コロナウイルス | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 36 |
| RSウイルス A | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| RSウイルス B | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| パラインフルエンザウイルス 1型 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| パラインフルエンザウイルス 2型 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| パラインフルエンザウイルス 3型 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| パラインフルエンザウイルス 4型 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ヒトメタニューモウイルス | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ライノウイルス/エンテロウイルス | 34 | 76 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |
| アデノウイルス | 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 検出病原体(計) *1 | 94 | 165 | 11 | 9 | 7 | 14 | 6 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 335 |
| 検体数 | 69 | 131 | 22 | 11 | 14 | 21 | 10 | 15 | 12 | 11 | 2 | 1 | 319 |
| うち病原体検出なし | 7 | 20 | 12 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 73 |

COVID-19 入院サーベイランス

・基幹定点に入院した、新型コロナウイルス感染症患者の報告数です。

● COVID-19 入院患者報告数

| 2025年 | 4 # + # | 4 4 45 | - 0 -1- | 10 145 | 15 10 15 | 00 00 5 | 00 00 5 | 40 40 5 | 50 50 5 | 00 00 5 | 70 70 5 | 00 th N L | =1 | 再 | 掲 |
|--------------|---------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----|-------|-------------|
| (報告週) | 1歳未満 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14成 | 15-19歳 | 20-29 威 | 30-39成 | 40-49成 | 30-39成 | 00-09成 | /0-/9戚 | 80 威以上 | 計 | ICU入室 | 人工呼吸器 利用 |
| 22週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 24週 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 25週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26週 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 27週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 28週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 29週 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 23 | 0 | 0 |
| 30週 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| 31週 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 28 | 0 | 0 |
| 32週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 35 | 0 | 2 |
| 33週 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 33 | 0 | 1 |
| 34週 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 47 | 0 | 3 |
| 35週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | 38 | 0 | 0 |
| 36週 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 31 | 0 | 0 |
| 37週 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 27 | 1 | 0 |
| 38週 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 1 | 1 |
| 39週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| 40週 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 41週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 42週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 計 (1-42週) | 30 | 21 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 17 | 50 | 126 | 308 | 600 | 2 | 9 |

