

鹿児島県感染症情報

2026年 第7週報 (2月9日~2月15日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：感染症対策課感染症保健予防係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>

県内のインフルエンザの報告数は3,541人で、前週より724人少なく、定点当たりの報告数は62.12でした。感染性胃腸炎の報告数は227人で、前週より24人少なく、定点当たりの報告数は7.32でした。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は67人で、前週より8人少なく、定点当たりの報告数は2.16でした。

【注目情報】

インフルエンザの流行発生警報が継続中です。依然として、高い水準を推移しており、全国と比較しても定点当たりの報告数が多い状態となっています。今後も引き続き注意が必要です。

予防には、「手洗い」、「咳エチケット」、「ワクチン接種」などが有効です。感染が重症化リスクの高い方々に広がらないよう、基本的な感染対策に取り組んでいただくようお願いします。

県が鹿児島大学に設置している感染症専門医養成講座（寄附講座）において、インフルエンザの感染対策に関する動画を作成しておりますので、ぜひご視聴ください。URL：<https://www.youtube.com/watch?v=8T20wreVHig&t=2s>

全数把握対象疾患の届出状況

| | |
|-------|---|
| 一類感染症 | 届出報告なし |
| 二類感染症 | 結核7例(肺結核3例, 結核性胸膜炎1例, 無症状病原体保有者3例) 追加 結核1例(結核性腹膜炎)(6週) |
| 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症1例(血清型別/毒素型別: 0型不明/VT1VT2) |
| 四類感染症 | つつが虫病1例 追加 A型肝炎1例(6週) |
| 五類感染症 | 届出報告なし 追加 侵襲性肺炎球菌感染症1例(6週), 百日咳1例(6週) |

定点把握対象疾患の届出状況

- ・7週の定点医療機関は、急性呼吸器感染症(ARI)定点57, 小児科定点31です。
- ・流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所
 - 【インフルエンザ(開始30.0, 終息10.0)】: 鹿児島市(79.64), 指宿(37.00), 加世田(30.50), 伊集院(126.50), 川薩(124.67), 出水(47.50), 大口(28.50), 始良(96.13), 鹿屋(77.25), 西之表(36.50), 名瀬(26.80), 徳之島(29.00)
 - 【咽頭結膜熱(開始3.0, 終息1.0)】: 鹿屋(12.50)
 - 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(開始8.0, 終息4.0)】: 伊集院(8.00)
 - 【水痘(開始2.0, 終息1.0)】: 始良(1.00)
 - 【伝染性紅斑(開始2.0, 終息1.0)】: 鹿児島市(1.00), 伊集院(1.00), 出水(1.00)
- ・流行発生注意報の基準値以上の保健所
 - 【インフルエンザ(基準値10.0)】: 志布志(16.00)
 - 【水痘(基準値1.0)】: 伊集院(1.00)

※ 週報発行後、医療機関、保健所から追加、訂正報告があり、全数・定点の数値が変更される場合があります。


全数把握対象疾患の届出状況(鹿児島県)

| 類型 | 疾患名 | 5週前 (2026年2週) | 4週前 (2026年3週) | 3週前 (2026年4週) | 2週前 (2026年5週) | 1週前 (2026年6週) | 今週 (2026年7週) | 2026年 累積 | 2025年 累積 |
|----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 二類 | 結核 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 27 | 209 |
| 三類 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 |
| 四類 | E型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | つつが虫病 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 |
| | 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| | レジオネラ症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| | レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | ウイルス性肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | 急性脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | 侵襲性髄膜炎感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 |
| | 水痘(入院例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 梅毒 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 103 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | 百日咳 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1721 |
| | 麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

定点把握対象疾患の届出状況

● 急性呼吸器感染症(ARI)

第7週の急性呼吸器感染症の報告数は5,701人で、前週より1,119人少なく、定点当たりの報告数は100.02であった。年齢別では、5～9歳(1,896人)、1～4歳(1,450人)、10～14歳(1,040人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(186.50)、始良保健所(177.13)、伊集院保健所(176.00)の順に多い。




☆急性呼吸器感染症 (Acute Respiratory Infection : ARI) とは
 急性の上気道炎 (鼻炎, 副鼻腔炎, 中耳炎, 咽頭炎, 喉頭炎) 又は下気道炎 (気管支炎, 細気管支炎, 肺炎) をおこす病原体による症候群の総称です。インフルエンザ, 新型コロナウイルス, RS ウイルス, 咽頭結膜熱, A群溶血性レンサ球菌咽頭炎, ヘルパンギーナなどが含まれます。

● 定点把握対象疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）


(1) インフルエンザ

第7週のインフルエンザの報告数は3,541人で、前週より724人少なく、定点当たりの報告数は62.12であった。年齢別では、10～14歳(913人)、6歳(317人)、7歳(294人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、伊集院保健所(126.50)、川薩保健所(124.67)、始良保健所(96.13)の順に多い。




(2) 感染性胃腸炎

第7週の感染性胃腸炎の報告数は227人で、前週より24人少なく、定点当たりの報告数は7.32であった。年齢別では、1歳(55人)、2歳・10～14歳(それぞれ25人)、3歳(22人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、始良保健所(14.40)、鹿児島市保健所(10.25)、鹿屋保健所(10.00)の順に多い。



(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第7週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は67人で、前週より8人少なく、定点当たりの報告数は2.16であった。年齢別では、10～14歳(16人)、5歳(14人)、6歳・7歳(それぞれ7人)の順に多かった。保健所別の定点当たり報告数は、伊集院保健所(8.00)、鹿屋保健所(3.50)、始良保健所(3.40)の順に多い。



● 今週の疾患別報告数・定点あたり報告数・年累積報告数

| 2026年 | (報告週) | 第7週 | | |
|------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 定点種別 | 定点報告疾患 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2026年) |
| 急性呼吸器感染症定点 | 急性呼吸器感染症 | 5,701 | 100.02 | 33,249 |
| | インフルエンザ | 3,541 | 62.12 | 16,896 |
| | COVID-19 | 22 | 0.39 | 179 |
| 小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 31 | 1.00 | 188 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 67 | 2.16 | 532 |
| | 感染性胃腸炎 | 227 | 7.32 | 1,405 |
| | 水痘 | 10 | 0.32 | 104 |
| | 手足口病 | - | - | 5 |
| | 伝染性紅斑 | 12 | 0.39 | 241 |
| | 突発性発しん | 6 | 0.19 | 56 |
| | ヘルパンギーナ | - | - | 2 |
| | ○ 流行性耳下腺炎 | 3 | 0.10 | 8 |
| | ○ RSウイルス感染症 | 28 | 0.90 | 198 |
| 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - |
| | ○ 流行性角結膜炎 | 5 | 0.71 | 40 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | - | - | - |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | - |
| | マイコプラズマ肺炎 | 2 | 0.17 | 22 |
| | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | - | - | - |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - |
| 報告数合計 | | 9,655 | - | 53,125 |

○印は前週比増

● 5週間前から今週までの疾患別報告数・定点あたり報告数

| | | 5週前 (2026年2週) | 4週前 (2026年3週) | 3週前 (2026年4週) | 2週前 (2026年5週) | 1週前 (2026年6週) | 今週 (2026年7週) |
|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 急性呼吸器感染症 | 報告数 | 3,694 | 3,775 | 5,004 | 5,739 | 6,820 | 5,701 |
| | 定点当り | 64.81 | 66.23 | 87.79 | 100.68 | 119.65 | 100.02 |
| インフルエンザ | 報告数 | 1,340 | 1,595 | 2,006 | 2,827 | 4,265 | 3,541 |
| | 定点当り | 23.51 | 27.98 | 35.19 | 49.60 | 74.82 | 62.12 |
| COVID-19 | 報告数 | 31 | 24 | 16 | 26 | 42 | 22 |
| | 定点当り | 0.54 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 0.74 | 0.39 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 20 | 45 | 41 | 21 | 20 | 28 |
| | 定点当り | 0.65 | 1.45 | 1.32 | 0.68 | 0.65 | 0.90 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 26 | 16 | 28 | 36 | 42 | 31 |
| | 定点当り | 0.84 | 0.52 | 0.90 | 1.16 | 1.35 | 1.00 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 66 | 93 | 118 | 74 | 75 | 67 |
| | 定点当り | 2.13 | 3.00 | 3.81 | 2.39 | 2.42 | 2.16 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 178 | 178 | 251 | 257 | 251 | 227 |
| | 定点当り | 5.74 | 5.74 | 8.10 | 8.29 | 8.10 | 7.32 |
| 水痘 | 報告数 | 25 | 14 | 19 | 7 | 14 | 10 |
| | 定点当り | 0.81 | 0.45 | 0.61 | 0.23 | 0.45 | 0.32 |
| 手足口病 | 報告数 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | 定点当り | - | 0.06 | - | 0.03 | 0.03 | - |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 64 | 32 | 56 | 42 | 24 | 12 |
| | 定点当り | 2.06 | 1.03 | 1.81 | 1.35 | 0.77 | 0.39 |
| 突発性発しん | 報告数 | 5 | 8 | 12 | 16 | 6 | 6 |
| | 定点当り | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.19 | 0.19 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
| | 定点当り | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| | 定点当り | 1.00 | 1.57 | 0.86 | 1.14 | 0.43 | 0.71 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| | 定点当り | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.17 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

● 疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2026年7週(2月9日～2月15日)

| | 急性呼吸器感染症 | | インフルエンザ | | COVID-19 | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | |
|------|----------|--------|---------|--------|----------|------|-----------|------|-------|-------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | |
| 総数 | 5,701 | 100.02 | 3,541 | 62.12 | 22 | 0.39 | 28 | 0.90 | 31 | 1.00 | 67 | 2.16 | 227 | 7.32 | 10 | 0.32 | 0 | 0.00 | 12 | 0.39 | |
| 鹿児島市 | 1,373 | 98.07 | 1,115 | 79.64 | 4 | 0.29 | 10 | 1.25 | 4 | 0.50 | 23 | 2.88 | 82 | 10.25 | 4 | 0.50 | - | - | 8 | 1.00 | |
| 指宿 | 122 | 61.00 | 74 | 37.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 加世田 | 118 | 59.00 | 61 | 30.50 | 1 | 0.50 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 7 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 伊集院 | 352 | 176.00 | 253 | 126.50 | - | - | 3 | 3.00 | - | - | 8 | 8.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | |
| 川薩 | 266 | 88.67 | 374 | 124.67 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | 5 | 2.50 | 19 | 9.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | |
| 出水 | 123 | 61.50 | 95 | 47.50 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 大口 | 36 | 18.00 | 57 | 28.50 | 2 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | |
| 始良 | 1,417 | 177.13 | 769 | 96.13 | 4 | 0.50 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 | 17 | 3.40 | 72 | 14.40 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | |
| 志布志 | 97 | 32.33 | 48 | 16.00 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿屋 | 746 | 186.50 | 309 | 77.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.50 | 25 | 12.50 | 7 | 3.50 | 20 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 西之表 | 265 | 132.50 | 73 | 36.50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 屋久島 | 47 | 23.50 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 名瀬 | 419 | 83.80 | 134 | 26.80 | 4 | 0.80 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 徳之島 | 320 | 53.33 | 174 | 29.00 | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 13 | 4.33 | - | - | - | - | - | - | |

| | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | |
|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|----------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 6 | 0.19 | 0 | 0.00 | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 5 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 2 | 0.25 | - | - | 1 | 0.13 | - | - | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 始良 | 3 | 0.60 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

● 年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数 (男女合計)

2026年7週(2月9日~2月15日)

| (急性呼吸器感染症定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 急性呼吸器感染症 | 報告数 | 5,701 | 186 | 1,450 | 1,896 | 1,040 | 199 | 133 | 233 | 192 | 89 | 115 | 99 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 100.02 | 3.26 | 25.44 | 33.26 | 18.25 | 3.49 | 2.33 | 4.09 | 3.37 | 1.56 | 2.02 | 1.74 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (急性呼吸器感染症定点報告疾病) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳~ |
| インフルエンザ | 報告数 | 3,541 | 8 | 35 | 99 | 128 | 160 | 227 | 246 | 317 | 294 | 289 | 244 | 913 | 177 | 68 | 140 | 116 | 34 | 26 | 13 | 7 |
| | 定点当り | 62.12 | 0.14 | 0.61 | 1.74 | 2.25 | 2.81 | 3.98 | 4.32 | 5.56 | 5.16 | 5.07 | 4.28 | 16.02 | 3.11 | 1.19 | 2.46 | 2.04 | 0.60 | 0.46 | 0.23 | 0.12 |
| COVID-19 | 報告数 | 22 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 3 |
| | 定点当り | 0.39 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | - | 0.05 |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20歳~ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 28 | 5 | 5 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.90 | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 0.10 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 31 | - | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 1.00 | - | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 67 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 2.16 | - | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.19 | 0.45 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 0.52 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 227 | - | 16 | 55 | 25 | 22 | 19 | 20 | 15 | 3 | 13 | 3 | 25 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 7.32 | - | 0.52 | 1.77 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | 0.65 | 0.48 | 0.10 | 0.42 | 0.10 | 0.81 | 0.03 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 | 報告数 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.32 | - | - | 0.03 | - | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 12 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.39 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発疹 | 報告数 | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.19 | - | 0.03 | 0.13 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70歳~ | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 0.29 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | - | - | |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70歳~ | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | 0.17 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

病原体サーベイランス

● 急性呼吸器感染症(ARI) 病原体サーベイランス

- 急性呼吸器感染症(ARI) 病原体定点医療機関において、急性呼吸器感染症と診断された患者から採取された検体の病原体検出情報を掲載します。

(症例定義)

咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例

病原体検出情報（検体採取週別）

| 検出病原体 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 計 (2025年15週- 2026年7週) |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|
| インフルエンザウイルス A | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| インフルエンザウイルス B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 新型コロナウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| RSウイルス A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| RSウイルス B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| パラインフルエンザウイルス 1型 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| パラインフルエンザウイルス 2型 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| パラインフルエンザウイルス 3型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| パラインフルエンザウイルス 4型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ヒトメタニューモウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| ライノウイルス/エンテロウイルス | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 198 |
| アデノウイルス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 65 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 検出病原体(計) *1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 6 | 2 | 16 | 10 | 11 | 7 | 9 | 516 |
| 検体数 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 481 |
| うち病原体検出なし | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 106 |

*1 同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。

病原体検出情報（2025年15週-2026年7週までの集計）

| 検出病原体 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳代以上 | 計 |
|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|
| インフルエンザウイルス A | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| インフルエンザウイルス B | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 新型コロナウイルス | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 44 |
| RSウイルス A | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| RSウイルス B | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| パラインフルエンザウイルス 1型 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| パラインフルエンザウイルス 2型 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| パラインフルエンザウイルス 3型 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| パラインフルエンザウイルス 4型 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ヒトメタニューモウイルス | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| ライノウイルス/エンテロウイルス | 47 | 124 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 |
| アデノウイルス | 18 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 検出病原体(計) *1 | 123 | 287 | 23 | 13 | 12 | 18 | 10 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 516 |
| 検体数 | 93 | 224 | 36 | 16 | 21 | 26 | 18 | 16 | 13 | 14 | 3 | 1 | 481 |
| うち病原体検出なし | 9 | 34 | 16 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 106 |

*1 同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。

COVID-19 入院サーベイランス

・ 基幹定点に入院した、新型コロナウイルス感染症患者の報告数です。

● COVID-19 入院患者報告数

| 報告週 | 1歳未満 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 | 計 | 再掲 | |
|------------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICU入室 | 人工呼吸器利用 |
| 39週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| 40週 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| 41週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 42週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 43週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 44週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 45週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 46週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 47週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 48週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 49週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 50週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 51週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 (2025年) | 30 | 27 | 15 | 3 | 6 | 7 | 13 | 12 | 18 | 55 | 139 | 325 | 650 | 4 | 11 |
| 1週 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4週 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5週 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7週 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 計 (2026年1-7週) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 |

