

鹿児島県感染症情報

2011年第12週報 (3月21日~3月27日)

発行：鹿児島県環境保健センター

《感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>》

県内には流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）の流行発生警報が発令中です。

★ 県内の流行性耳下腺炎の発生動向と予防対策について

今週の流行性耳下腺炎の報告数は、前週（160人）より17人多い177人（定点当たり報告数3.22）に増加しました。流行発生警報域内にある保健所は、前週（2保健所）より多い3保健所（川薩、伊集院、鹿児島市）に増加しました。また、流行発生注意報レベルを超えている保健所は、前週（2保健所）より少ない1保健所（始良）に減少しました（p5を参照）。現在の発生状況は、昨年の秋季以降例年より多い状況が続いており、加えて、県内に流行発生警報が発令されていることから今後の動向に注意が必要です。予防対策は、ワクチン接種が唯一の方法であるとも言われ、集団生活に入る前にワクチンで予防しておくことが現在取り得る最も有効な感染予防法だと考えられています。

県内におけるインフルエンザの報告数は、前週より減少しましたが、大幅な減少には至っていません。引き続き今後の動向に注意して予防対策に努めてください。

★ 県内のインフルエンザの発生動向と予防対策について

今週のインフルエンザの報告数は、前週（854人）より46人少ない808人（定点当たり報告数8.69）に減少しました。しかし、この減少幅は小さく、まだ小さな流行が繰り返されていると思われます。県内では前週と同様に3保健所（指宿、伊集院、出水）が流行発生警報域内の報告数となっており、流行発生注意報も2保健所（鹿児島市、川薩）に発令されています（p2~p5を参照）。警報域内にある3保健所の報告数は、全てが前週より減少していますが、全国的にB型インフルエンザの検出率が高くなってきていることから（感染症週報IDWR第10号参照）、予防対策として、個人でも出来る手洗い・咳エチケット等に努めてください。

県内における感染性胃腸炎及びA群溶血性レンサ球菌咽頭炎に増加傾向が認められていましたが、今週の報告数は、両疾患共に減少しました。また、伝染性紅斑においても今週の報告数は減少しましたが、依然として例年より多い状況が続いていますので、今後の動向に注意してください（p2~p3を参照）。

☆一～五類感染症(全数報告疾病)の発生状況

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核 6例（肺結核2例，結核性胸膜炎2例，無症状病原体保有者2例） |
| 三類感染症 | 発生報告なし |
| 四類感染症 | 発生報告なし |
| 五類感染症 | 発生報告なし，（追加）第10週：急性脳炎 1例 |

☆定点報告疾病の発生状況

・第12週の定点把握対象疾病の総報告数は2,125人で、第11週より243人少なかった（詳細については後述）。

・**流行発生警報**の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所（数値は定点当たり報告数 アンダーラインは今週から基準値以上の保健所

【感染性胃腸炎（開始20.0，終息12.0）】：鹿屋（22.60），始良（21.00）

【インフルエンザ（開始30.0，終息10.00）】：指宿（24.67），伊集院（15.33），出水（14.20）

【流行性耳下腺炎（開始6.0，終息2.0）】：川薩（11.25），伊集院（6.50），鹿児島市（4.85）

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（開始8.0，終息4.0）】：川薩（14.25），【水痘（開始7.0，終息4.0）】：名瀬（7.67），西之表（7.00）

【百日咳（開始1.0，終息0.1）】：指宿（0.50）

・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所

【インフルエンザ（基準値10.00）】：鹿児島市（14.57），川薩（13.29）

【流行性耳下腺炎（基準値3.0）】：始良（3.29），【水痘（基準値4.0）】：川薩（4.50），鹿屋（4.20），始良（4.00）

☆定点報告疾病（定点当たり報告数の上位3疾病の発生状況）


(1) 感染性胃腸炎

第12週の感染性胃腸炎の報告数は665人で、前週より146人少なく、定点当たりの報告数は12.09であった。前週まで増加傾向にあった報告数は、今週は減少に転じたが、例年の同時期より多い状況のため、今後の動向に注意が必要である。

年齢別では、1歳(96人)、2歳(90人)、3歳(70人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(22.60)、始良保健所(21.00)、鹿児島市保健所(15.77)が多い。鹿屋、始良保健所は15週連続で流行発生警報の基準値以上である。

感染性胃腸炎




(2) インフルエンザ

第12週のインフルエンザの報告数は808人で、前週より46人少なく、定点当たりの報告数は8.69であった。いったん減少していた報告数は、10~11週にかけて再び増加していたが、今週は若干数ではあるものの減少している。大幅な減少に至っていないことから、引き続き今後の動向に注意して手洗い、うがい等の予防対策に努めてください。

年齢別では、10~14歳(203人)、7歳(80人)、8歳(77人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、指宿保健所(24.67)、伊集院保健所(15.33)、鹿児島市保健所(14.57)の順に多い。指宿、伊集院保健所は10週連続で、出水保健所(14.20)は9週連続で流行発生警報の基準値以上である。また、鹿児島市保健所は2週連続、川薩保健所(13.29)は今週から流行発生注意報の基準値以上である。

インフルエンザ




(3) 流行性耳下腺炎

第12週の流行性耳下腺炎の報告数は177人で、前週より17人多く、定点当たりの報告数は3.22であった。

年齢別では、4歳(44人)、2歳(25人)、5歳(24人)の順に多かった。



保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(11.25)、伊集院保健所(6.50)、鹿児島市保健所(4.85)が多い。鹿児島市保健所は17週連続、川薩保健所は3週連続、今週から伊集院保健所が流行発生警報の基準値以上である。また、始良保健所(3.29)は5週連続で流行発生注意報の基準値以上である。

流行性耳下腺炎





☆上位3疾病の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎 (流行発生警報は開始基準値 20.0 以上)



(2) インフルエンザ (流行発生警報は開始基準値 30.0 以上)




(3) 流行性耳下腺炎 (流行発生警報は開始基準値 6.0 以上)




☆注目される感染症の発生状況

★ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生状況 (鹿児島県)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



★伝染性紅斑の発生状況 (鹿児島県)



☆定点報告疾病の発生状況

| 2011年 | (報告週) | 第12週 | | |
|-------------------------|---------------|----------|-------|------------------|
| 定点種別 | 定点報告疾病 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2011年) |
| インフルエンザ定点 (内科・小児科定点) | インフルエンザ | 808 | 8.69 | 18,785 |
| | ○ RSウイルス感染症 | 48 | 0.87 | 447 |
| 小児科定点 | 咽頭結膜熱 | 38 | 0.69 | 477 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 151 | 2.75 | 1,511 |
| | 感染性胃腸炎 | 665 | 12.09 | 7,369 |
| | ○ 水痘 | 175 | 3.18 | 1,820 |
| | 手足口病 | 7 | 0.13 | 74 |
| | 伝染性紅斑 | 25 | 0.45 | 492 |
| | 突発性発しん | 22 | 0.40 | 326 |
| | 百日咳 | 1 | 0.02 | 19 |
| | ヘルパンギーナ | 3 | 0.05 | 54 |
| | ○ 流行性耳下腺炎 | 177 | 3.22 | 1,743 |
| | 眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | - | - |
| ○ 流行性角結膜炎 | | 3 | 0.43 | 52 |
| 基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | 2 |
| | マイコプラズマ肺炎 | 2 | 0.17 | 42 |
| | クラミジア肺炎 | - | - | 1 |
| 報告数合計 | | 2,125 | | 33,214 |

○印は前週比増

☆5週間前からの疾病別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 (2011年7週) | 4週前 (2011年8週) | 3週前 (2011年9週) | 2週前 (2011年10週) | 1週前 (2011年11週) | 今週 (2011年12週) |
|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| インフルエンザ | 報告数 | 985 | 646 | 469 | 647 | 854 | 808 |
| | 定点当り | 10.59 | 6.95 | 5.04 | 6.96 | 9.18 | 8.69 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 28 | 23 | 37 | 40 | 47 | 48 |
| | 定点当り | 0.51 | 0.42 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.87 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 40 | 49 | 52 | 31 | 43 | 38 |
| | 定点当り | 0.73 | 0.89 | 0.95 | 0.56 | 0.78 | 0.69 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 102 | 95 | 151 | 158 | 203 | 151 |
| | 定点当り | 1.85 | 1.73 | 2.75 | 2.87 | 3.69 | 2.75 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 533 | 538 | 623 | 667 | 811 | 665 |
| | 定点当り | 9.69 | 9.78 | 11.33 | 12.13 | 14.75 | 12.09 |
| 水痘 | 報告数 | 153 | 127 | 193 | 154 | 152 | 175 |
| | 定点当り | 2.78 | 2.31 | 3.51 | 2.80 | 2.76 | 3.18 |
| 手足口病 | 報告数 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 |
| | 定点当り | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 34 | 53 | 46 | 44 | 38 | 25 |
| | 定点当り | 0.62 | 0.96 | 0.84 | 0.80 | 0.69 | 0.45 |
| 突発性発しん | 報告数 | 33 | 34 | 29 | 21 | 37 | 22 |
| | 定点当り | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 0.38 | 0.67 | 0.40 |
| 百日咳 | 報告数 | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 |
| | 定点当り | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 |
| | 定点当り | 0.05 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.05 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 132 | 157 | 165 | 192 | 160 | 177 |
| | 定点当り | 2.40 | 2.85 | 3.00 | 3.49 | 2.91 | 3.22 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| | 定点当り | 1.29 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.43 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | 0.08 | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | 定点当り | 0.25 | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.17 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2011年12週(03月21日～03月27日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|-------|-----------|------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 808 | 8.69 | 48 | 0.87 | 38 | 0.69 | 151 | 2.75 | 665 | 12.09 | 175 | 3.18 | 7 | 0.13 | 25 | 0.45 | 22 | 0.40 |
| 鹿児島市 | 335 | 14.57 | 31 | 2.38 | 27 | 2.08 | 69 | 5.31 | 205 | 15.77 | 46 | 3.54 | 3 | 0.23 | 9 | 0.69 | 6 | 0.46 |
| 指宿 | 74 | 24.67 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | 21 | 10.50 | 3 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | 8 | 1.33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 19 | 6.33 | 2 | 0.67 | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 伊集院 | 92 | 15.33 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 | 55 | 13.75 | 11 | 2.75 | - | - | 3 | 0.75 | - | - |
| 川薩 | 93 | 13.29 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 57 | 14.25 | 38 | 9.50 | 18 | 4.50 | - | - | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 |
| 出水 | 71 | 14.20 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | 15 | 5.00 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | 21 | 7.00 | 2 | 1.00 | - | - | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | 44 | 4.00 | 3 | 0.43 | 2 | 0.29 | - | - | 147 | 21.00 | 28 | 4.00 | 1 | 0.14 | - | - | 8 | 1.14 |
| 志布志 | 21 | 4.20 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 38 | 12.67 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - |
| 鹿屋 | 24 | 3.00 | - | - | 3 | 0.60 | 7 | 1.40 | 113 | 22.60 | 21 | 4.20 | 2 | 0.40 | 4 | 0.80 | 5 | 1.00 |
| 西之表 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | - | - | - | - | - | - |
| 屋久島 | 15 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | 8 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | - | - |

| | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | |
|------|-----|------|---------|------|---------|-------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 1 | 0.02 | 3 | 0.05 | 177 | 3.22 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | - | - | - | - | 63 | 4.85 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | 1 | 0.25 | 26 | 6.50 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | - | - | 45 | 11.25 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | 4 | 2.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | - | - | 23 | 3.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | - | - | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2011年12週(03月21日～03月27日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ | |
|------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| インフルエンザ | 報告数 | 808 | 1 | 6 | 18 | 28 | 36 | 59 | 62 | 72 | 80 | 77 | 64 | 203 | 12 | 17 | 35 | 24 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| | 定点当たり | 8.69 | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.63 | 0.67 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 0.69 | 2.18 | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | |
| (小児科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 48 | 12 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.87 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 38 | - | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.69 | - | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 151 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 24 | 22 | 10 | 16 | 11 | 9 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 2.75 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 665 | 4 | 52 | 96 | 90 | 70 | 49 | 54 | 41 | 31 | 22 | 24 | 53 | 13 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 12.09 | 0.07 | 0.95 | 1.75 | 1.64 | 1.27 | 0.89 | 0.98 | 0.75 | 0.56 | 0.40 | 0.44 | 0.96 | 0.24 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 水痘 | 報告数 | 175 | 6 | 5 | 33 | 46 | 22 | 27 | 19 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 3.18 | 0.11 | 0.09 | 0.60 | 0.84 | 0.40 | 0.49 | 0.35 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 手足口病 | 報告数 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.13 | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 25 | - | 1 | 3 | 2 | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.45 | - | 0.02 | 0.05 | 0.04 | - | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 突発性発しん | 報告数 | 22 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.40 | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百日咳 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.05 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 177 | - | - | 15 | 25 | 23 | 44 | 24 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 3.22 | - | - | 0.27 | 0.45 | 0.42 | 0.80 | 0.44 | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | |
| (眼科定点報告疾病) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | | |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | 0.43 | - | - | 0.14 | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.17 | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |