

# 鹿児島県感染症情報

2013年 第13週報 (3月25日~3月31日)

発行：鹿児島県環境保健センター


《感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryu/kansen/index.html>》

風しんが関東・関西地域をはじめ全国で流行していますが、本県も川薩保健所管内を中心に地域流行が続いています。風しん予防のためには、免疫のない人が予防接種を受けることが最も効果的です。

## ★ 風しんの発生動向とその予防対策

平成25年における風しんの届出状況は、今週の13例と追加報告の3例を含めて、63例(男性48例、女性15例)となりました。保健所別では、川薩(54例)、鹿児島市(4例)、伊集院(3例)の順に多く、特に、川薩保健所は、県全体の85.7%を占めています。年齢別では、30歳代(30例)、40歳代(18例)、50歳代(7例)の順に多い報告数でした。

風しんの予防対策については、①急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら、早めにかかりつけ医等を受診してください。②予防接種が効果的な予防策のひとつです。定期予防接種の対象者は、確実に受けていただくとともに、妊娠適齢期の方や予防接種歴不明の方も、必要に応じてかかりつけ医師にご相談ください。③学校等は、集団感染を起こしやすい場であることから、定期接種を受けていない小学生、中学生、高校生、大学生等について接種勧奨を行ってください。④職業上、感染拡大の影響のある医療関係施設、保育施設、学校等の関係者においては、予防接種の必要性について検討してください。⑤妊婦への感染を防止するため、妊婦の夫、子どもその他の同居家族も任意での予防接種を受けるよう検討してください。



なお、図には、本県における平成25年第13週までの週別届出状況を示してあります。

図 平成25年風しん週別届出状況(第13週までの集計値)

★ 今週の**インフルエンザ**の報告数は、前週(1230人)より357人少ない873人(定点当たり報告数9.39)となり、第2週(7.80)以来定点当たり報告数が10.00を下回りました。年齢別でみると、6~14歳までの学童・生徒を中心に報告が多い状況です。手洗い・咳エチケット等による感染防止に努めてください。

★ 今週の**突発性発しん**の報告数は、前週(29人)より6人多い35人(定点当たり報告数0.64)となり、4週連続で増加しました。年齢別でみると、全てが2歳以下からの報告でした。予防対策として、効果的な方法はありませんが、感染した場合には、脱水症状にならないよう水分補給に気をつけてください。

## ☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核3例(脊椎カリエス1例、粟粒結核1例、無症状病原体保有者1例) 追加10週：結核(1例)
三～四類感染症	発生報告なし
五類感染症	風しん13例 追加11週：風しん(3例)

## ☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点**93**、小児科定点**55**です。
- ・第13週の定点把握対象疾患の総報告数は1704人で、前週より353人少なかった(詳細については後述)。

・**流行発生警報**の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所

【インフルエンザ(開始30.0、終息10.0)】：鹿屋(21.63)、川薩(16.86)、鹿児島市(10.65)、名瀬(10.20)

【感染性胃腸炎(開始20.0、終息12.0)】：加世田(19.67)、鹿屋(12.00)

・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所

【インフルエンザ(基準値10.0)】：始良(10.73)

※ (数値) は定点当たり報告数  
※ アンダーラインは今週基準値以上の保健所

☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) インフルエンザ


第13週のインフルエンザの報告数は873人で、前週より357人少なく、定点当たりの報告数は9.39であった。

年齢別では、10～14歳(162人)、7歳(70人)、6歳、8歳(それぞれ62人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(21.63)、川薩保健所(16.86)、始良保健所(10.73)の順に多い。

川薩保健所が11週連続、鹿屋保健所、鹿児島市保健所(10.65)が10週連続、名瀬保健所(10.20)が9週連続で流行発生警報域である。また、始良保健所が10週連続で流行発生注意報域である。

インフルエンザ



(2) 感染性胃腸炎


第13週の感染性胃腸炎の報告数は495人で、前週より6人多く、定点当たりの報告数は9.00であった。

年齢別では、2歳(74人)、20歳以上(60人)、1歳(58人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、加世田保健所(19.67)、始良保健所(16.29)、鹿屋保健所(12.00)の順に多い。

鹿屋保健所が20週連続、加世田保健所が9週連続で流行発生警報域である。

感染性胃腸炎



(3) 水痘


第13週の水痘の報告数は120人で、前週と同数であり、定点当たりの報告数は2.18であった。

年齢別では、1歳(30人)、2歳(19人)、4歳(18人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(3.77)、伊集院保健所(3.75)、指宿保健所(3.50)の順に多い。



流行発生警報域の保健所は、10週連続でなかった。また、今週は、流行発生注意報域の保健所はなかった。

水痘





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) インフルエンザ (流行発生警報は開始基準値 30.0 以上)



(2) 感染性胃腸炎 (流行発生警報は開始基準値 20.0 以上)




(3) 水痘 (流行発生警報は開始基準値 7.0 以上)




☆注目される感染症の発生状況

★流行性角結膜炎の発生状況 (鹿児島県)



★A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生状況 (鹿児島県)



☆定点報告疾患の発生状況

2013年	(報告週)	第13週
-------	-------	------

定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2013年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	873	9.39	26,048
小児科定点	○ RSウイルス感染症	54	0.98	578
	咽頭結膜熱	25	0.45	371
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	59	1.07	1,025
	○ 感染性胃腸炎	495	9.00	8,163
	水痘	120	2.18	1,938
	手足口病	7	0.13	188
	伝染性紅斑	1	0.02	33
	○ 突発性発しん	35	0.64	334
	百日咳	-	-	3
	ヘルパンギーナ	2	0.04	24
	○ 流行性耳下腺炎	19	0.35	181
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	-
	○ 流行性角結膜炎	10	1.43	112
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	2
	マイコプラズマ肺炎	4	0.33	90
	クラミジア肺炎	-	-	-
報告数合計		1,704		39,090

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2013年8週)	4週前 (2013年9週)	3週前 (2013年10週)	2週前 (2013年11週)	1週前 (2013年12週)	今週 (2013年13週)
インフルエンザ	報告数	2,262	2,215	1,961	1,620	1,230	873
	定点当り	24.32	23.82	21.09	17.42	13.23	9.39
RSウイルス感染症	報告数	64	76	69	72	50	54
	定点当り	1.16	1.38	1.25	1.31	0.91	0.98
咽頭結膜熱	報告数	27	24	24	26	29	25
	定点当り	0.49	0.44	0.44	0.47	0.53	0.45
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	84	119	77	86	71	59
	定点当り	1.53	2.16	1.40	1.56	1.29	1.07
感染性胃腸炎	報告数	698	742	679	593	489	495
	定点当り	12.69	13.49	12.35	10.78	8.89	9.00
水痘	報告数	154	128	131	128	120	120
	定点当り	2.80	2.33	2.38	2.33	2.18	2.18
手足口病	報告数	12	6	3	5	11	7
	定点当り	0.22	0.11	0.05	0.09	0.20	0.13
伝染性紅斑	報告数	5	2	3	7	4	1
	定点当り	0.09	0.04	0.05	0.13	0.07	0.02
突発性発しん	報告数	27	20	26	28	29	35
	定点当り	0.49	0.36	0.47	0.51	0.53	0.64
百日咳	報告数	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	1	1	1	4	3	2
	定点当り	0.02	0.02	0.02	0.07	0.05	0.04
流行性耳下腺炎	報告数	19	14	13	20	12	19
	定点当り	0.35	0.25	0.24	0.36	0.22	0.35
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	4	15	10	7	1	10
	定点当り	0.57	2.14	1.43	1.00	0.14	1.43
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	1	-	-	-
	定点当り	-	-	0.08	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	11	11	10	7	8	4
	定点当り	0.92	0.92	0.83	0.58	0.67	0.33
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2013年13週(03月25日～03月31日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	873	9.39	54	0.98	25	0.45	59	1.07	495	9.00	120	2.18	7	0.13	1	0.02	35	0.64
鹿児島市	245	10.65	26	2.00	8	0.62	21	1.62	134	10.31	49	3.77	1	0.08	-	-	12	0.92
指宿	16	5.33	3	1.50	-	-	-	-	10	5.00	7	3.50	-	-	-	-	-	-
加世田	20	3.33	-	-	-	-	9	3.00	59	19.67	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
伊集院	32	5.33	8	2.00	2	0.50	5	1.25	39	9.75	15	3.75	-	-	-	-	-	-
川薩	118	16.86	1	0.25	7	1.75	8	2.00	22	5.50	4	1.00	6	1.50	-	-	8	2.00
出水	31	6.20	-	-	1	0.33	7	2.33	17	5.67	7	2.33	-	-	-	-	-	-
大口	22	7.33	-	-	-	-	1	0.50	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	118	10.73	10	1.43	5	0.71	-	-	114	16.29	15	2.14	-	-	-	-	7	1.00
志布志	31	6.20	1	0.33	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鹿屋	173	21.63	3	0.60	1	0.20	7	1.40	60	12.00	15	3.00	-	-	-	-	6	1.20
西之表	6	3.00	2	2.00	1	1.00	1	1.00	10	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
名瀬	51	10.20	-	-	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
徳之島	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-	-	-

	百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	0	0.00	2	0.04	19	0.35	0	0.00	10	1.43	0	0.00	0	0.00	4	0.33	0	0.00
鹿児島市	-	-	-	-	1	0.08	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00	-	-
指宿	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	-	-	1	0.33	1	0.33	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	-	-	-	-	6	1.50	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-
出水	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	-	-	-	-	1	0.33	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	-	-	-	-	8	1.60	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	2	2.00	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
名瀬	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2013年13週(03月25日～03月31日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告数	873	2	17	36	42	44	39	49	62	70	62	58	162	37	35	56	47	25	11	9	10
	定点当り	9.39	0.02	0.18	0.39	0.45	0.47	0.42	0.53	0.67	0.75	0.67	0.62	1.74	0.40	0.38	0.60	0.51	0.27	0.12	0.10	0.11
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～						
RSウイルス感染症	報告数	54	10	12	22	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.98	0.18	0.22	0.40	0.07	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告数	25	-	4	7	9	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	-	0.07	0.13	0.16	0.04	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	59	-	-	2	6	-	10	7	7	5	6	3	8	-	5	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.07	-	-	0.04	0.11	-	0.18	0.13	0.13	0.09	0.11	0.05	0.15	-	0.09	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告数	495	6	28	58	74	35	39	40	41	22	17	18	43	14	60	-	-	-	-	-	-
	定点当り	9.00	0.11	0.51	1.05	1.35	0.64	0.71	0.73	0.75	0.40	0.31	0.33	0.78	0.25	1.09	-	-	-	-	-	-
水痘	報告数	120	2	6	30	19	16	18	8	8	5	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.18	0.04	0.11	0.55	0.35	0.29	0.33	0.15	0.15	0.09	0.04	0.02	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告数	7	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.07	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告数	35	-	12	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.64	-	0.22	0.38	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	19	-	-	-	2	2	3	4	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.04	0.04	0.05	0.07	0.05	0.02	0.04	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～	
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	-	-
	定点当り	1.43	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.43	-	0.14	0.29	-	-
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～				
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.08	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-