

# 鹿児島県感染症情報

2018年 第38週報 (9月17日～9月23日)

発行：鹿児島県環境保健センター

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

風しんの累積報告数(第1～37週)が全国で642人となりました。報告された風しん患者は過去に感染したことがなく、ワクチンも未接種で、風しん抗体を保有していない人が中心となっています。

第37週で新たに146人の風しん患者の報告があり、第1～37週の累計で642人となりました。


累計報告数は、東京都(196人)、千葉県(161人)、神奈川県(68人)、埼玉県(42人)、愛知県(36人)、茨城県(19人)と首都圏に集中していますが、徐々に各地へ広がっており、九州でも福岡県、熊本県及び宮崎県で患者報告があります。

報告された642人を男女別で見ると、男性が532人で女性110人の4.8倍多い状況です。年齢群別では、男性は30～40代が多く、女性では20～30代に多いことがわかります。予防接種歴無し152人(24%)と不明442人(69%)を合わせると93%を占めています。


20～30代の女性の報告の割合も高いことから、今後さらに流行が拡大していけば、CRS(先天性風しん症候群)の発生も心配されます。

鹿児島県では県内に住所を有する方で妊娠を希望する女性や、その同居者、抗体価が低い妊婦の同居者等、条件を満たす方に無料の抗体検査を実施しています。

詳しくは最寄りの保健所・県庁健康増進課にご相談ください。



第37週までの風しん患者、男女別、年齢群別内訳



第29～37週までの全国の風しん患者発生状況

## ☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核4例(肺結核1例、結核性胸膜炎1例、無症状病原体保有者2例)
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症2例(血清型/毒素型:0157/VT1VT2)
四類感染症	発生報告なし
五類感染症	百日咳3例、水痘(入院例)1例 (追加 カルバペネム耐性腸内細菌感染症1例(37週))

## ☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点92、小児科定点54です。
- ・第38週の定点把握対象疾患の総報告数は836人で、前週より149人少ない報告数でした(4頁参照)。
- ・**流行発生警報**の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所は次のとおりです。  
【咽頭結膜熱(開始3.0、終息1.0)】: 川薩(4.50)、始良(2.14)
- ・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所は次のとおりです。  
【水痘(基準値1.0)】: 大口(1.0)

※(数値)は定点当たり報告数


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第38週の感染性胃腸炎の報告数は255人で、前週より89人少なく、定点当たりの報告数は4.72であった。

年齢別では、1歳(42人)、3歳(31人)、10～14歳(28人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、加世田保健所(10.00)、指宿保健所(8.50)、志布志保健所(6.67)の順に多い。




(2) RSウイルス感染症

第38週のRSウイルス感染症の報告数は221人で、前週より61人少なく、定点当たりの報告数は4.09であった。

年齢別では、1歳(84人)、6～11ヶ月(53人)、0～5ヶ月(34人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、大口保健所(21.00)、西之表保健所(10.00)、加世田保健所(8.33)の順に多い。




(3) 流行性角結膜炎

第38週の流行性角結膜炎の報告数は14人で、前週より2人多く、定点当たりの報告数は2.00であった。



年齢別では、20～29歳、30～39歳がそれぞれ(3人)、6～11ヶ月、2歳、5歳、8歳、10～14歳、40～49歳、50～59歳、70歳以上で、それぞれ(1人)の報告があった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(6.00)、川薩保健所(4.00)、鹿児島市保健所(1.00)の順に多い。





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) RSウイルス感染症




(3) 流行性角結膜炎




☆注目される感染症の発生状況

★A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生状況（鹿児島県）



★ヘルパンギーナの発生状況（鹿児島県）



☆定点報告疾患の発生状況

2018年	(報告週)	第38週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2018年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	○ インフルエンザ	11	0.12	40,905
小児科定点	咽頭結膜熱	55	1.02	2,306
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	96	1.78	5,484
	感染性胃腸炎	255	4.72	15,694
	○ 水痘	14	0.26	658
	手足口病	39	0.72	4,926
	○ 伝染性紅斑	8	0.15	113
	突発性発しん	24	0.44	933
	ヘルパンギーナ	85	1.57	578
	流行性耳下腺炎	13	0.24	1,195
	RSウイルス感染症	221	4.09	2,802
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	1
	○ 流行性角結膜炎	14	2.00	289
基幹定点	○ 細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	1	0.08	4
	無菌性髄膜炎	-	-	4
	マイコプラズマ肺炎	-	-	10
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	14
報告数合計		836	0	75,916

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2018年33週)	4週前 (2018年34週)	3週前 (2018年35週)	2週前 (2018年36週)	1週前 (2018年37週)	今週 (2018年38週)
インフルエンザ	報告数	4	1	5	11	3	11
	定点当り	0.04	0.01	0.05	0.12	0.03	0.12
RSウイルス感染症	報告数	162	155	233	292	282	221
	定点当り	3.00	2.87	4.31	5.41	5.22	4.09
咽頭結膜熱	報告数	55	50	44	53	55	55
	定点当り	1.02	0.93	0.81	0.98	1.02	1.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	68	80	80	105	82	96
	定点当り	1.26	1.48	1.48	1.94	1.52	1.78
感染性胃腸炎	報告数	375	377	368	347	344	255
	定点当り	6.94	6.98	6.81	6.43	6.37	4.72
水痘	報告数	17	12	10	9	8	14
	定点当り	0.31	0.22	0.19	0.17	0.15	0.26
手足口病	報告数	54	56	51	40	45	39
	定点当り	1.00	1.04	0.94	0.74	0.83	0.72
伝染性紅斑	報告数	6	2	6	7	7	8
	定点当り	0.11	0.04	0.11	0.13	0.13	0.15
突発性発しん	報告数	24	21	40	26	31	24
	定点当り	0.44	0.39	0.74	0.48	0.57	0.44
ヘルパンギーナ	報告数	25	42	44	71	94	85
	定点当り	0.46	0.78	0.81	1.31	1.74	1.57
流行性耳下腺炎	報告数	24	21	23	12	22	13
	定点当り	0.44	0.39	0.43	0.22	0.41	0.24
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	7	5	10	12	12	14
	定点当り	1.00	0.71	1.43	1.71	1.71	2.00
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	1
	定点当り	-	-	-	-	-	0.08
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

# 疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2018年38週(09月17日～09月23日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	11	0.12	221	4.09	55	1.02	96	1.78	255	4.72	14	0.26	39	0.72	8	0.15	24	0.44
鹿児島市	2	0.09	57	4.38	10	0.77	56	4.31	72	5.54	8	0.62	14	1.08	6	0.46	10	0.77
指宿	-	-	11	5.50	4	2.00	1	0.50	17	8.50	-	-	2	1.00	1	0.50	1	0.50
加世田	3	0.50	25	8.33	-	-	1	0.33	30	10.00	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
伊集院	2	0.33	8	2.00	2	0.50	4	1.00	24	6.00	3	0.75	-	-	-	-	-	-
川薩	-	-	14	3.50	18	4.50	11	2.75	13	3.25	-	-	10	2.50	-	-	1	0.25
出水	1	0.20	7	2.33	2	0.67	4	1.33	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
大口	1	0.50	21	21.00	1	1.00	2	2.00	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	35	5.00	15	2.14	9	1.29	42	6.00	-	-	3	0.43	-	-	6	0.86
志布志	-	-	6	2.00	-	-	-	-	20	6.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33
鹿屋	-	-	10	2.00	3	0.60	5	1.00	30	6.00	1	0.20	3	0.60	1	0.20	4	0.80
西之表	2	1.00	10	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
屋久島	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	-	-	7	2.33	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	9	3.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	85	1.57	13	0.24	0	0.00	14	2.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
鹿児島市	38	2.92	-	-	-	-	4	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	6	3.00	3	1.50	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	6	2.00	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	3	0.75	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	8	2.00	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	2	0.67	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	1	1.00	1	1.00	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	19	2.71	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	1	0.33	2	0.67	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	1	0.20	4	0.80	-	-	6	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
名瀬	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

# 年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2018年38週(09月17日～09月23日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～	
インフルエンザ	報告数	11	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.03	-	-	
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～							
RSウイルス感染症	報告数	221	34	53	84	26	16	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	4.09	0.63	0.98	1.56	0.48	0.30	0.06	0.06	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
咽頭結膜熱	報告数	55	-	5	12	17	8	3	7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.02	-	0.09	0.22	0.31	0.15	0.06	0.13	0.04	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	96	-	1	2	10	12	6	13	13	8	5	9	11	2	4	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.78	-	0.02	0.04	0.19	0.22	0.11	0.24	0.24	0.15	0.09	0.17	0.20	0.04	0.07	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎	報告数	255	2	17	42	23	31	23	25	11	7	8	10	28	7	21	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	4.72	0.04	0.31	0.78	0.43	0.57	0.43	0.46	0.20	0.13	0.15	0.19	0.52	0.13	0.39	-	-	-	-	-	-	
水痘	報告数	14	-	1	2	1	1	2	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.26	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	
手足口病	報告数	39	-	4	19	3	7	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.72	-	0.07	0.35	0.06	0.13	0.04	0.04	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告数	8	-	-	1	-	-	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.15	-	-	0.02	-	-	0.07	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
突発性発疹	報告数	24	-	7	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.44	-	0.13	0.28	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告数	85	1	10	22	23	11	8	1	2	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	1.57	0.02	0.19	0.41	0.43	0.20	0.15	0.02	0.04	0.09	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告数	13	-	-	-	2	1	1	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.24	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.06	0.06	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～		
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	14	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	3	1	1	-	-	1	-
	定点当り	2.00	-	0.14	-	0.14	-	-	0.14	-	-	0.14	-	0.14	-	0.43	0.43	0.14	0.14	-	-	0.14	-
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	