

鹿児島県感染症情報

2020年 第5週報 (1月27日~2月2日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

新型コロナウイルス感染症について、最新の発生状況や対策等に注意してください。

世界保健機関（WHO）の緊急委員会は、1月31日未明（日本時間）、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると発表しました。このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく「指定感染症」に指定されました。令和2年2月3日時点の新型コロナウイルス感染症が疑われる要件としては、

- (ア) 発熱または呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であることが確定したものと濃厚接触歴があるもの
- (イ) 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたもの
- (ウ) 37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14日以内にWHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの
- (エ) 発熱、呼吸器症状、その他感染症を疑わせるような症状があり、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断し、新型コロナウイルス感染症の鑑別を要したもの

とされています。武漢市を含む湖北省から帰国・入国される方あるいはこれらの方と接触し、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に保健所へ連絡した上で、受診してください。

第5週のインフルエンザの報告数は前週よりも減少していますが、まだしばらくは注意が必要です(2項)。

インフルエンザも国内だけで毎年約1千万人が罹患し、高齢者を中心に数千人の方が亡くなっている重大な感染症のひとつです。インフルエンザと今回の新型コロナウイルス感染症の予防法は同様とされていますので、これまで行ってきたインフルエンザの予防対策をさらに徹底していくことが新型コロナウイルス感染症の予防にもつながります。

☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核5例(肺結核2例, 結核性髄膜炎1例, 無症状病原体保有者2例)
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症3例(血清型/毒素型: O26/VT1 (3例))
四類感染症	つつが虫病1例
五類感染症	急性弛緩性麻痺1例, 後天性免疫不全症候群1例, 梅毒2例

☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点92, 小児科定点54です。
- ・第5週の定点把握対象疾患の総報告数は2483人で、前週より695人少ない報告数でした(4頁参照)。
- ・流行発生警報の基準値(開始基準値及び終息基準値)以上の保健所

【インフルエンザ(開始30.0, 終息10.0)】：鹿児島市(19.91), 指宿(14.67), 伊集院(19.83), 名瀬(12.80), 川薩(20.29), 始良(25.45)

【咽頭結膜熱(開始3.0, 終息1.0)】：鹿児島市(1.62), 出水(1.00), 名瀬(3.33)

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(開始8.0, 終息4.0)】：川薩(5.50)

【感染性胃腸炎(開始20.0, 終息12.0)】：鹿児島市(19.62), 鹿屋(16.40)

【伝染性紅斑(開始2.0, 終息1.0)】：鹿屋(2.60), 名瀬(1.67)

- ・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【インフルエンザ(基準値10.0)】：加世田(10.67), 出水(17.20), 志布志(16.00), 西之表(27.00), 屋久島(13.25)

【水痘(基準値1.0)】：名瀬(1.00),

☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）


(1) インフルエンザ

第5週のインフルエンザの報告数は1556人で、前週より623人少なく、定点当たりの報告数は16.91であった。

年齢別では、10～14歳(331人)、9歳(129人)、4歳、40～49歳(それぞれ103人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、西之表保健所(27.00)、始良保健所(25.45)、川薩保健所(20.29)の順に多い。

鹿児島市保健所が7週連続で、伊集院保健所、名瀬保健所が6週連続で、始良保健所が3週連続で、指宿保健所、川薩保健所が2週連続で流行発生警報域である。




(2) 感染性胃腸炎

第5週の感染性胃腸炎の報告数は602人で、前週より8人少なく、定点当たりの報告数は11.15であった。

年齢別では、1歳(81人)、2歳(63人)、5歳、10～14歳、20～29歳(それぞれ57人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所(19.62)、指宿保健所(16.50)、鹿屋保健所(16.40)の順に多い。

鹿児島市保健所、鹿屋保健所が2週連続で流行発生警報域である。




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第5週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は147人で、前週より58人少なく、定点当たりの報告数は2.72であった。

年齢別では、5歳(30人)、6歳(22人)、4歳(17人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、出水保健所(6.00)、川薩保健所(5.50)、鹿児島市保健所(4.92)の順に多い。


川薩保健所が2週連続で流行発生警報域である。




☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向

(1) インフルエンザ

5週間前からの推移




保健所別動向




(2) 感染性胃腸炎

5週間前からの推移




保健所別動向




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

5週間前からの推移




保健所別動向




☆注目される感染症の発生状況

★流行性角結膜炎（鹿児島県）



★咽頭結膜熱（鹿児島県）



☆定点報告疾患の発生状況

2020年	(報 告 週)	第5週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2020年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	1,556	16.91	9,140
小児科定点	咽頭結膜熱	55	1.02	336
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	147	2.72	619
	感染性胃腸炎	602	11.15	2,475
	水 痘	20	0.37	105
	○ 手足口病	20	0.37	70
	伝染性紅斑	31	0.57	175
	突発性発しん	21	0.39	103
	ヘルパンギーナ	2	0.04	9
	流行性耳下腺炎	1	0.02	15
	○ RSウイルス感染症	20	0.37	56
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	-
	流行性角結膜炎	8	1.14	35
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	4
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	-
報 告 数 合 計		2,483	0	13,142

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2019年52週)	4週前 (2020年1週)	3週前 (2020年2週)	2週前 (2020年3週)	1週前 (2020年4週)	今週 (2020年5週)
インフルエンザ	報告数	2,361	1,187	2,182	2,036	2,179	1,556
	定点当り	25.66	13.04	23.72	22.13	23.68	16.91
RSウイルス感染症	報告数	12	4	10	10	12	20
	定点当り	0.22	0.08	0.19	0.19	0.22	0.37
咽頭結膜熱	報告数	150	65	95	65	56	55
	定点当り	2.78	1.23	1.76	1.20	1.04	1.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	129	46	97	124	205	147
	定点当り	2.39	0.87	1.80	2.30	3.80	2.72
感染性胃腸炎	報告数	560	250	522	491	610	602
	定点当り	10.37	4.72	9.67	9.09	11.30	11.15
水 痘	報告数	21	11	35	16	23	20
	定点当り	0.39	0.21	0.65	0.30	0.43	0.37
手足口病	報告数	22	8	8	17	17	20
	定点当り	0.41	0.15	0.15	0.31	0.31	0.37
伝染性紅斑	報告数	48	22	52	35	35	31
	定点当り	0.89	0.42	0.96	0.65	0.65	0.57
突発性発しん	報告数	20	11	27	21	23	21
	定点当り	0.37	0.21	0.50	0.39	0.43	0.39
ヘルパンギーナ	報告数	9	1	3	1	2	2
	定点当り	0.17	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04
流行性耳下腺炎	報告数	-	2	2	4	6	1
	定点当り	-	0.04	0.04	0.07	0.11	0.02
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	14	7	7	4	9	8
	定点当り	2.00	1.00	1.00	0.57	1.29	1.14
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	2	1	1	-
	定点当り	-	-	0.17	0.08	0.08	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2020年05週(01月27日～02月02日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1556	16.91	20	0.37	55	1.02	147	2.72	602	11.15	20	0.37	20	0.37	31	0.57	21	0.39
鹿児島市	458	19.91	7	0.54	21	1.62	64	4.92	255	19.62	7	0.54	14	1.08	8	0.62	8	0.62
指宿	44	14.67	-	-	-	-	-	-	33	16.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00
加世田	64	10.67	-	-	1	0.33	-	-	40	13.33	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67
伊集院	119	19.83	3	0.75	-	-	7	1.75	5	1.25	-	-	3	0.75	2	0.50	3	0.75
川薩	142	20.29	1	0.25	4	1.00	22	5.50	36	9.00	2	0.50	1	0.25	2	0.50	-	-
出水	86	17.20	-	-	3	1.00	18	6.00	4	1.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
大口	15	7.50	2	2.00	-	-	1	1.00	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	280	25.45	5	0.71	3	0.43	13	1.86	86	12.29	3	0.43	-	-	1	0.14	3	0.43
志布志	80	16.00	2	0.67	2	0.67	9	3.00	35	11.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	71	8.88	-	-	9	1.80	2	0.40	82	16.40	4	0.80	-	-	13	2.60	1	0.20
西之表	54	27.00	-	-	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	53	13.25	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	64	12.80	-	-	10	3.33	6	2.00	11	3.67	3	1.00	-	-	5	1.67	2	0.67
徳之島	26	5.20	-	-	-	-	4	1.33	11	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2	0.04	1	0.02	0	0.00	8	1.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
鹿児島市	2	0.15	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
名瀬	-	-	1	0.33	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2020年05週(01月27日～02月02日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告数	1,556	6	24	61	61	74	103	92	97	91	98	129	331	71	34	82	103	62	23	9	5
	定点当り	16.91	0.07	0.26	0.66	0.66	0.80	1.12	1.00	1.05	0.99	1.07	1.40	3.60	0.77	0.37	0.89	1.12	0.67	0.25	0.10	0.05
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～						
RSウイルス感染症	報告数	20	3	6	6	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.37	0.06	0.11	0.11	0.04	0.04	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	報告数	55	－	5	17	13	10	5	－	3	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	1.02	－	0.09	0.31	0.24	0.19	0.09	－	0.06	－	－	0.02	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	147	－	－	8	9	14	17	30	22	10	11	9	10	2	5	－	－	－	－	－	－
	定点当り	2.72	－	－	0.15	0.17	0.26	0.31	0.56	0.41	0.19	0.20	0.17	0.19	0.04	0.09	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎	報告数	602	3	22	81	63	53	55	57	49	30	29	29	57	17	57	－	－	－	－	－	－
	定点当り	11.15	0.06	0.41	1.50	1.17	0.98	1.02	1.06	0.91	0.56	0.54	0.54	1.06	0.31	1.06	－	－	－	－	－	－
水痘	報告数	20	－	1	－	3	2	2	2	2	－	3	1	3	1	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.37	－	0.02	－	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	－	0.06	0.02	0.06	0.02	－	－	－	－	－	－	－
手足口病	報告数	20	－	2	4	7	2	1	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.37	－	0.04	0.07	0.13	0.04	0.02	0.02	－	0.02	－	－	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
伝染性紅斑	報告数	31	－	－	4	4	5	6	2	3	1	1	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.57	－	－	0.07	0.07	0.09	0.11	0.04	0.06	0.02	0.02	0.06	0.02	－	0.02	－	－	－	－	－	－
突発性発疹	報告数	21	－	10	10	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.39	－	0.19	0.19	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ	報告数	2	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.04	－	－	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎	報告数	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	0.02	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～	
急性出血性結膜炎	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	報告数	8	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	1	－	－
	定点当り	1.14	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29	0.43	0.14	－	0.14	－	－
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～				
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－