

鹿児島県感染症情報

2020年 第28週報 (7月6日~7月12日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

県内における新型コロナウイルス感染症は、第28週に47人の届出があり、7月12日時点での届出総数は145人となりました。早期のクラスター対応で拡大防止を徹底することが大切です。

国は早い段階から新型コロナウイルス感染症におけるクラスター対策を重要視していました。「感染の流行を早期に終息させるためには、クラスターが次のクラスターを生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じていくべきである。」と、「新型コロナウイルス感染症に関連した感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部」から令和2年2月26日付けで各自治体に依頼が出ていました。


その中でもクラスター対策をさらに強化していく方針を打ち出し、厚生労働省の新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する厚生労働省対策推進本部内に関係機関の協力の下、新たに専門家を配置した「クラスター対策班」を設置するとしていました。

7月始めに県内で起きた集団感染事例ではクラスター対策班が現地に入り、感染源、感染経路、データの集計、データの分析の支援等を行いました。クラスターをいち早く発見し、職場、家庭、学校等など市中感染への拡がりを食い止めるためにも、詳細な聞き取りによる疫学調査等により、感染拡大防止にむけた取組がより重要となってきています。今後もクラスター対策への御理解、御協力をお願いします。

ヘルパンギーナが8週連続で増加しました。本疾患は3歳以下の乳幼児に多発します。特に乳幼児が数多くいる保育園等の集団施設では、感染防止に努めてください。

ヘルパンギーナは口の中に発しんがでるウイルス性の感染症です。ほとんどの場合エンテロウイルスが原因です。乳幼児がかかりやすく、夏風邪の代表です。

症状としては感染してから2~3日の潜伏期間後に、38℃以上の高熱が出ます。発熱と同時に、のどが痛くなり、水疱は2~3日くらいで治ります。予防方法としては、しっかりと手洗い、マスクの着用が大切です。タオルの共用はしないようにしてください。



☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核3例(肺結核2例、結核性リンパ節炎1例)
三・四類感染症	発生報告なし
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、播種性クリプトコックス症1例
指定感染症	新型コロナウイルス感染症47例

☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点 **91**、小児科定点 **53** です。
- ・第28週の定点把握対象疾患の総報告数は503人で、前週より10人多い報告数でした（4頁参照）。
- ・**流行発生警報**の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所
【ヘルパンギーナ（開始6.0、終息2.0）】：川薩(7.25)
- ・**流行発生注意報**の基準値以上の保健所
 該当なし。


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第28週の感染性胃腸炎の報告数は180人で、前週より4人多く、定点当たりの報告数は3.40であった。

年齢別では、10～14歳（25人）、1歳（24人）、2歳（20人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所（7.40）、指宿保健所（6.50）、鹿児島市保健所（6.25）の順に多い。




(2) ヘルパンギーナ

第28週のヘルパンギーナの報告数は145人で、前週より21人多く、定点当たりの報告数は2.74であった。

年齢別では、1歳（58人）、2歳（32人）、6～11ヶ月（20人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所（7.25）、鹿児島市保健所（5.75）、鹿屋保健所（4.80）の順に多い。

川薩保健所が3週連続で流行発生警報域である。




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第28週のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は61人で、前週より2人多く、定点当たりの報告数は1.15であった。



年齢別では、5歳（11人）、4歳（9人）、2歳（8人）であった。

保健所別の定点当たり報告数は、出水保健所（5.33）、志布志保健所（2.00）、伊集院保健所（1.50）の順に多い。





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) ヘルパンギーナ




(3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




☆注目される感染症の発生状況

★ 手足口病（鹿児島県）



★ 咽頭結膜熱（鹿児島県）



☆定点報告疾患の発生状況

定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2020年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	-	-	11,144
小児科定点	咽頭結膜熱	32	0.60	1,342
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	61	1.15	2,876
	○ 感染性胃腸炎	180	3.40	8,170
	水痘	4	0.08	416
	手足口病	41	0.77	464
	○ 伝染性紅斑	1	0.02	463
	突発性発しん	24	0.45	711
	○ ヘルパンギーナ	145	2.74	493
	○ 流行性耳下腺炎	6	0.11	120
	○ RSウイルス感染症	7	0.13	294
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	1
	流行性角結膜炎	1	0.14	97
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	5
	無菌性髄膜炎	-	-	1
	○ マイコプラズマ肺炎	1	0.08	17
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	7
報告数合計		503	0	26,621

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2020年23週)	4週前 (2020年24週)	3週前 (2020年25週)	2週前 (2020年26週)	1週前 (2020年27週)	今週 (2020年28週)
インフルエンザ	報告数	-	-	1	-	-	-
	定点当り	-	-	0.01	-	-	-
RSウイルス感染症	報告数	-	7	2	1	3	7
	定点当り	-	0.13	0.04	0.02	0.06	0.13
咽頭結膜熱	報告数	36	50	35	31	36	32
	定点当り	0.68	0.94	0.66	0.58	0.68	0.60
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	81	90	76	75	59	61
	定点当り	1.53	1.70	1.43	1.42	1.11	1.15
感染性胃腸炎	報告数	190	173	160	165	176	180
	定点当り	3.58	3.26	3.02	3.11	3.32	3.40
水痘	報告数	2	9	9	11	8	4
	定点当り	0.04	0.17	0.17	0.21	0.15	0.08
手足口病	報告数	15	8	11	24	45	41
	定点当り	0.28	0.15	0.21	0.45	0.85	0.77
伝染性紅斑	報告数	2	1	3	2	-	1
	定点当り	0.04	0.02	0.06	0.04	-	0.02
突発性発しん	報告数	44	36	28	40	36	24
	定点当り	0.83	0.68	0.53	0.75	0.68	0.45
ヘルパンギーナ	報告数	20	33	41	77	124	145
	定点当り	0.38	0.62	0.77	1.45	2.34	2.74
流行性耳下腺炎	報告数	8	11	6	3	4	6
	定点当り	0.15	0.21	0.11	0.06	0.08	0.11
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	2	1	2	2	2	1
	定点当り	0.29	0.14	0.29	0.29	0.29	0.14
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	1	1	-	-
	定点当り	-	-	0.08	0.08	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	1	1	-	1
	定点当り	-	-	0.08	0.08	-	0.08
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2020年28週(07月06日～07月12日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	0	0.00	7	0.13	32	0.60	61	1.15	180	3.40	4	0.08	41	0.77	1	0.02	24	0.45
鹿児島市	-	-	4	0.33	17	1.42	16	1.33	75	6.25	2	0.17	23	1.92	1	0.08	14	1.17
指宿	-	-	-	-	1	0.50	-	-	13	6.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
加世田	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33
伊集院	-	-	3	0.75	2	0.50	6	1.50	8	2.00	-	-	4	1.00	-	-	-	-
川薩	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-	12	3.00	-	-	2	0.50
出水	-	-	-	-	3	1.00	16	5.33	4	1.33	-	-	-	-	-	-	1	0.33
大口	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	-	-	4	0.57	6	0.86	22	3.14	1	0.14	2	0.29	-	-	4	0.57
志布志	-	-	-	-	-	-	6	2.00	14	4.67	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	37	7.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
西之表	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(菌毒性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	145	2.74	6	0.11	0	0.00	1	0.14	0	0.00	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00
鹿児島市	69	5.75	5	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	1	0.50	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	8	2.67	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	7	1.75	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	29	7.25	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	4	1.33	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	24	4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
名瀬	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2020年28週(7月6日～07月12日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20歳～						
RSウイルス感染症	報告数	7	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.02	0.04	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告数	32	-	5	12	4	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.60	-	0.09	0.23	0.08	0.11	0.02	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	61	-	-	6	8	6	9	11	1	6	5	4	3	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.15	-	-	0.11	0.15	0.11	0.17	0.21	0.02	0.11	0.09	0.08	0.06	-	0.04	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告数	180	-	10	24	20	9	16	10	15	8	14	10	25	4	15	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.40	-	0.19	0.45	0.38	0.17	0.30	0.19	0.28	0.15	0.26	0.19	0.47	0.08	0.28	-	-	-	-	-	-
水痘	報告数	4	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告数	41	-	1	16	13	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.77	-	0.02	0.30	0.25	0.06	0.08	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告数	24	-	12	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	-	0.23	0.17	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	145	2	20	58	32	16	9	2	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.74	0.04	0.38	1.09	0.60	0.30	0.17	0.04	0.08	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	6	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	0.02	0.04	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～	
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～				
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-