

鹿児島県感染症情報

2020年 第35週報 (8月24日~8月30日)

発行：鹿児島県環境保健センター（内容に関するお問い合わせ：健康増進課感染症保健係）

※ 感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>

県内の新型コロナウイルス感染症は、8月30日時点での届出総数が361人となりました。感染経路不明の感染例がみられます。感染リスクを軽減させるためには、マスクを着用し換気した環境での生活を心がけてください。



今週の結核の届出は5例あり、本年は162例目となりました。本県のり患率は全国より毎年若干高い状況にあります（右下の図を参照）。本県も国が目標として掲げている人口10万人あたりのり患率10.0以下を目指しています。

結核は世界三大感染症のひとつです（他の二つはエイズとマラリア）。明治時代から昭和20年代半ばまで、結核はわが国の死亡原因のトップであり、「国民病」、「亡国病」といわれてきました。

結核対策の流れとしては大正8（1919）年に「旧結核予防法」が施行され、昭和26（1952）年には医療費の公費負担等を規定した「新結核予防法」が施行されました。平成19（2007）年感染症法の一部が改正されることに伴い、結核予防法は廃止されました。

右上の図は本県における結核届出数の年次推移を示しています（令和2年は第35週時点の数値）。結核対策の主な課題点としては、新規患者の半数以上が70歳以上と高齢化していることや結核の治療薬が効かなくなってしまう多剤耐性結核の出現等が挙げられます。

結核菌はゆっくりと増殖する菌ですので、再発を防止するために、6ヶ月以上の服薬日数とともに確実に内服することが重要です。また、薬が効かない耐性菌になることを防ぐため複数の薬を内服し、治療薬の服用に際しては、DOTS（直接服薬確認療法）を行っています。



今週のRSウイルス感染症の報告数は、3週連続で増加しました。身の回りの消毒が基本的な予防方法となります。流行時期や家族が感染した場合、できるだけ密接な接触は避け、こまめに手洗い・手指消毒を行ってください。

☆一～五類感染症(全数報告疾患)の発生状況

一類感染症	発生報告なし
二類感染症	結核5例(肺結核3例, 結核性胸膜炎1例, 恥骨結核性骨髓炎1例)
三類感染症	発生報告なし
四類感染症	A型肝炎1例
五類感染症	百日咳2例
指定感染症	新型コロナウイルス感染症19例

☆定点報告疾患の発生状況

- ・今週の定点医療機関は、インフルエンザ定点 **91**、小児科定点 **53** です。
- ・第35週の定点把握対象疾患の総報告数は465人で、前週より42人多い報告数でした（4頁参照）。

・流行発生警報の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所

【手足口病（開始5.0, 終息2.0）】：川薩(3.00)

【ヘルパンギーナ（開始6.0, 終息2.0）】：鹿児島市(2.25), 大口(9.00), 鹿屋(3.20)

・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【水痘（基準値1.0）】：西之表(1.00), 川薩(1.00)

※ 第34週の流行性耳下腺炎の報告数に変更があります。詳しくは4頁をご覧ください。


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第35週の感染性胃腸炎の報告数は136人で、前週より3人少なく、定点当たりの報告数は2.57であった。

年齢別では、10～14歳（24人）、1歳（20人）、2歳（13人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所（5.25）、指宿保健所（4.50）、姶良保健所（3.43）の順に多い。




(2) ヘルパンギーナ

第35週のヘルパンギーナの報告数は97人で、前週より3人多く、定点当たりの報告数は1.83であった。

年齢別では、1歳（47人）、2歳（22人）、6～11ヶ月（11人）の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、大口市保健所（9.00）、姶良保健所（4.00）、鹿屋保健所（3.20）の順に多い。

鹿児島市保健所、鹿屋保健所が7週連続、大口市保健所が今週から流行発生警報域である。




(3) 手足口病

第35週の手足口病の報告数は64人で、前週より21人多く、定点当たりの報告数は1.21であった。

年齢別では、2歳（21人）、1歳（19人）、3歳、5歳（それぞれ8人）であった。



保健所別の定点当たり報告数は、鹿児島市保健所（3.83）、川薩保健所（3.00）、加世田保健所（1.00）の順に多い。

川薩保健所が6週連続で流行発生警報域である。





☆上位3疾患の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎



(2) ヘルパンギーナ




(3) 手足口病




☆注目される感染症の発生状況

★ RS ウイルス感染症 (鹿児島県)



★ A群レンサ球菌咽頭炎 (鹿児島県)



☆定点報告疾患の発生状況

2020年	(報 告 週)	第35週		
定点種別	定点報告疾患	報告数	定点当り	累積報告数 (2020年)
インフルエンザ定点 (内科・小児科定点)	インフルエンザ	-	-	11,144
小児科定点	○ 咽頭結膜熱	21	0.40	1,540
	○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	42	0.79	3,173
	感染性胃腸炎	136	2.57	9,131
	○ 水 痘	18	0.34	511
	○ 手足口病	64	1.21	804
	伝染性紅斑	1	0.02	469
	○ 突発性発しん	28	0.53	921
	○ ヘルパンギーナ	97	1.83	1,418
	流行性耳下腺炎	4	0.08	156
	○ RSウイルス感染症	54	1.02	483
眼科定点	急性出血性結膜炎	-	-	1
	流行性角結膜炎	-	-	106
基幹定点	細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	-	-	5
	無菌性髄膜炎	-	-	1
	マイコプラズマ肺炎	-	-	19
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	0.00	7
報 告 数 合 計		465	0	29,889

○印は前週比増

☆5週間前からの疾患別報告数・定点当たり報告数

		5週前 (2020年30週)	4週前 (2020年31週)	3週前 (2020年32週)	2週前 (2020年33週)	1週前 (2020年34週)	今週 (2020年35週)
インフルエンザ	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	報告数	9	15	36	16	53	54
	定点当り	0.17	0.28	0.68	0.30	1.00	1.02
咽頭結膜熱	報告数	35	51	27	12	19	21
	定点当り	0.66	0.96	0.51	0.23	0.36	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	38	50	54	33	32	42
	定点当り	0.72	0.94	1.02	0.62	0.60	0.79
感染性胃腸炎	報告数	116	147	145	110	139	136
	定点当り	2.19	2.77	2.74	2.08	2.62	2.57
水 痘	報告数	3	17	15	19	12	18
	定点当り	0.06	0.32	0.28	0.36	0.23	0.34
手足口病	報告数	53	48	66	32	43	64
	定点当り	1.00	0.91	1.25	0.60	0.81	1.21
伝染性紅斑	報告数	1	1	-	-	2	1
	定点当り	0.02	0.02	-	-	0.04	0.02
突発性発しん	報告数	27	36	33	29	24	28
	定点当り	0.51	0.68	0.62	0.55	0.45	0.53
ヘルパンギーナ	報告数	158	131	175	76	94	97
	定点当り	2.98	2.47	3.30	1.43	1.77	1.83
流行性耳下腺炎	報告数	4	9	2	6	5	4
	定点当り	0.08	0.17	0.04	0.11	0.09	0.08
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	1	3	1	2	-	-
	定点当り	0.14	0.43	0.14	0.29	-	-
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.08	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2020年35週(08月24日～08月30日)

	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	0	0.00	54	1.02	21	0.40	42	0.79	136	2.57	18	0.34	64	1.21	1	0.02	28	0.53
鹿児島市	-	-	39	3.25	8	0.67	18	1.50	63	5.25	10	0.83	46	3.83	-	-	19	1.58
指宿	-	-	-	-	-	-	2	1.00	9	4.50	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
加世田	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	3	1.00	1	0.33	2	0.67
伊集院	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50
川薩	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	2	0.50	4	1.00	12	3.00	-	-	1	0.25
出水	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
大口	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	-	-	-	-	4	0.57	3	0.43	24	3.43	-	-	-	-	-	-	1	0.14
志布志	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	9	3.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鹿屋	-	-	-	-	1	0.20	-	-	15	3.00	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
西之表	-	-	-	-	2	2.00	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名瀬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	10	3.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33

	ヘルペングーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎(真菌性を含む)		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎(オウム病は除く)		感染性胃腸炎(ロタウイルス)	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	97	1.83	4	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
鹿児島市	27	2.25	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指宿	1	0.50	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加世田	2	0.67	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伊集院	5	1.25	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川薩	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出水	2	0.67	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大口	9	9.00	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
始良	28	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
志布志	3	1.00	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿屋	16	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西之表	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋久島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
名瀬	-	-	-	-	...	...	...	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）

2020年35週(08月24日～08月30日)

(インフルエンザ定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
インフルエンザ	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(小児科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳～
RSウイルス感染症	報告数	54	4	8	26	11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.02	0.08	0.15	0.49	0.21	0.08	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告数	21	-	4	7	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.08	0.13	0.08	0.08	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	42	-	-	2	2	3	9	8	6	5	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.79	-	-	0.04	0.04	0.06	0.17	0.15	0.11	0.09	0.02	0.02	0.08	-	0.02	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告数	136	3	6	20	13	11	4	7	12	7	6	6	24	6	11	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.57	0.06	0.11	0.38	0.25	0.21	0.08	0.13	0.23	0.13	0.11	0.11	0.45	0.11	0.21	-	-	-	-	-	-
水痘	報告数	18	-	1	2	2	1	1	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.09	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告数	64	-	4	19	21	8	3	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.21	-	0.08	0.36	0.40	0.15	0.06	0.15	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	報告数	28	-	8	17	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.53	-	0.15	0.32	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	97	1	11	47	22	8	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.83	0.02	0.21	0.89	0.42	0.15	0.02	0.04	0.04	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	4	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.02	-	-	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(眼科定点報告疾病)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70歳～	
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(基幹定点報告疾病)		合計	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～				
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-