

鹿児島県感染症情報

2010年 第8週報 (2月22日~2月28日)

発行：鹿児島県環境保健センター

《感染症のホームページアドレス <http://www.pref.kagoshima.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/index.html>》

県内に感染性胃腸炎の流行発生警報が発令中です。


★鹿児島県における感染性胃腸炎の発生動向と予防対策

今週の感染性胃腸炎は、前週（899人）より46人少ない853人（定点当たり報告数15.51）に減少しています。3週連続で減少が認められていますが、今週の減少幅は小さく、また、例年の同時期と比較するとまだまだ多い状況が続いていることから、県内には引き続き流行発生警報が発令中です。なお、警報レベルの基準値（定点当たり報告数20.0）を上回っている保健所数は、前週の5保健所から4保健所（川薩、伊集院、鹿児島市、鹿屋）に減少していますが、今後しばらくは発生動向には注意して、徹底した予防対策（帰宅後・食事前・トイレ後の徹底した手洗い及び食品の保存温度管理）に努めましょう。

県内のインフルエンザ報告数は減少傾向にありますが、例年は季節性インフルエンザの流行時期であることから、今後の動向に注意して予防対策に努めましょう。

★インフルエンザの発生動向と予防対策

今週の定点医療機関における県内の報告は、前週（122人）と同数の122人（定点当たり報告数1.31）の報告でした。しかし、保健所への報告数が再び増加している地域が出て来ており、また、例年この時期は、季節性インフルエンザの流行時期でもあることなどから、今後の発生動向に注意して必要時には、予防対策（マスク、手洗い、うがい等）に努めましょう。



RSウイルス感染症の報告数が急激に増加しており、今週は、2003年以降最も多い報告数となりました。今後の動向に注意が必要です (p2~p3 参照)。

☆一～五類感染症(全数報告疾病)の発生状況

| | |
|-------|--|
| 一類感染症 | 発生報告なし |
| 二類感染症 | 結核 11例(肺結核10例, 右側結核性膿胸1例), (追加) 第7週 結核1例 |
| 三類感染症 | 発生報告なし |
| 四類感染症 | 発生報告なし |
| 五類感染症 | 後天性免疫不全症候群 1例, (追加) 2009年第50週 梅毒1例 |

☆定点報告疾病の発生状況

・第8週の定点把握対象疾病の総報告数は1,507人で、第7週より77人多かった。また、定点当たりの報告数は、感染性胃腸炎、水痘、RSウイルス感染症の順に多かった（詳細については後述）。

・流行発生警報の基準値（開始基準値及び終息基準値）以上の保健所

【感染性胃腸炎（開始20.0、終息12.0）】：川薩（31.75）、伊集院（21.75）、鹿児島市（21.08）、鹿屋（20.00）、始良（19.43）

【水痘（開始7.0、終息4.0）】：鹿屋（5.60）、川薩（4.50）

※（数値）は定点当たり報告数

※ アンダーラインは今週基準値以上の保健所

・流行発生注意報の基準値以上の保健所

【水痘（基準値4.0）】：鹿児島市（4.15）、出水（4.00）、【流行性耳下腺炎（基準値3.0）】：鹿屋（5.40）


☆定点報告疾病（定点当たり報告数の上位3疾病の発生状況）

(1) 感染性胃腸炎

第8週の感染性胃腸炎の報告数は853人で、前週より46人少なく、定点当たりの報告数は15.51であった。今のところ第5週をピークに3週連続で減少している。

年齢別では、10～14歳(108人)、1歳(99人)、20歳以上(91人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、川薩保健所(31.75)、伊集院保健所(21.75)、鹿児島市保健所(21.08)が多い。川薩保健所は8週連続、鹿屋、始良保健所は6週連続、鹿児島市、伊集院保健所は5週連続で流行発生警報の基準値以上である。




(2) 水痘

第8週の水痘の報告数は168人で、前週より10人多く、定点当たりの報告数は3.05であった。第3週以降、緩やかな増加傾向を示している。

年齢別では、1歳(46人)、2歳(37人)、3歳(30人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、鹿屋保健所(5.60)、川薩保健所(4.50)、鹿児島市保健所(4.15)が多い。鹿屋保健所は3週連続、川薩保健所は2週連続で流行発生警報の基準値以上である。また、鹿児島市保健所は4週連続、今週から出水保健所が流行発生注意報の基準値以上である。




(3) RSウイルス感染症

第8週のRSウイルス感染症の報告数は103人で、前週より38人多く、定点当たりの報告数は1.87であった。例年より多い状況が続いていたが、今週は急激に増加し、2003年以降最も多い報告数となった。

年齢別では、1歳(36人)、～5ヶ月(22人)、2歳(17人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり報告数は、徳之島保健所(5.67)、伊集院保健所(4.00)、鹿児島市保健所(3.92)が多い。





☆鹿児島県の妊婦における抗体検査の調査事業結果報告

妊婦の風しん抗体保有状況(2010年1月)



| HI法(倍) | 8倍未満 | 8倍 | 16倍 | 32倍以上 | 検査総件数(人) |
|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| LA法(IU/ml) | ～7 | 8～15 | 16～31 | 32～ | |
| 1月計(%) | 86(7.7) | 76(6.8) | 177(15.7) | 785(69.8) | 1,124 |

☆上位3疾病の5週間前からの定点あたり報告数及び保健所別動向



(1) 感染性胃腸炎 (流行発生警報は開始基準値 20.0 以上)



(2) 水痘 (流行発生警報は開始基準値 7.0 以上)




(3) RSウイルス感染症




☆注目される感染症の発生状況

★インフルエンザの発生状況 (鹿児島県)



★A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の発生状況 (鹿児島県)



☆定点報告疾病の発生状況

| | | |
|-------|-------|-----|
| 2010年 | (報告週) | 第8週 |
|-------|-------|-----|

| 定点種別 | 定点報告疾病 | 報告数 | 定点当り | 累積報告数 (2010年) |
|-------------------------|-----------------|------------|-------|------------------|
| インフルエンザ定点 (内科・小児科定点) | インフルエンザ | 122 | 1.31 | 5,850 |
| 小児科定点 | ○ RSウイルス感染症 | 103 | 1.87 | 497 |
| | ○ 咽頭結膜熱 | 31 | 0.56 | 155 |
| | ○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 97 | 1.76 | 559 |
| | ○ 感染性胃腸炎 | 853 | 15.51 | 7,435 |
| | ○ 水痘 | 168 | 3.05 | 1,074 |
| | ○ 手足口病 | 44 | 0.80 | 169 |
| | ○ 伝染性紅斑 | 1 | 0.02 | 6 |
| | ○ 突発性発しん | 27 | 0.49 | 207 |
| | ○ 百日咳 | 1 | 0.02 | 10 |
| | ○ ヘルパンギーナ | 3 | 0.05 | 13 |
| | ○ 流行性耳下腺炎 | 42 | 0.76 | 222 |
| | 眼科定点 | ○ 急性出血性結膜炎 | - | 0.00 |
| ○ 流行性角結膜炎 | | 12 | 1.71 | 88 |
| 基幹定点 | ○ 細菌性髄膜炎 | 1 | 0.08 | 1 |
| | ○ 無菌性髄膜炎 | - | 0.00 | 1 |
| | ○ マイコプラズマ肺炎 | 2 | 0.17 | 18 |
| | ○ クラミジア肺炎 | - | 0.00 | - |
| 報告数合計 | | 1,507 | | 16,305 |

○印は前週比増

☆5週間前からの疾病別報告数・定点当たり報告数

| | | 5週前 (2010年3週) | 4週前 (2010年4週) | 3週前 (2010年5週) | 2週前 (2010年6週) | 1週前 (2010年7週) | 今週 (2010年8週) |
|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| インフルエンザ | 報告数 | 1,319 | 770 | 470 | 292 | 122 | 122 |
| | 定点当り | 14.18 | 8.28 | 5.05 | 3.14 | 1.31 | 1.31 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 51 | 52 | 56 | 68 | 65 | 103 |
| | 定点当り | 0.93 | 0.95 | 1.02 | 1.24 | 1.18 | 1.87 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 14 | 14 | 23 | 17 | 22 | 31 |
| | 定点当り | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.40 | 0.56 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 | 81 | 84 | 62 | 69 | 78 | 97 |
| | 定点当り | 1.47 | 1.53 | 1.13 | 1.25 | 1.42 | 1.76 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 915 | 1,190 | 1,257 | 1,169 | 899 | 853 |
| | 定点当り | 16.64 | 21.64 | 22.85 | 21.25 | 16.35 | 15.51 |
| 水痘 | 報告数 | 116 | 114 | 123 | 146 | 158 | 168 |
| | 定点当り | 2.11 | 2.07 | 2.24 | 2.65 | 2.87 | 3.05 |
| 手足口病 | 報告数 | 8 | 12 | 23 | 36 | 32 | 44 |
| | 定点当り | 0.15 | 0.22 | 0.42 | 0.65 | 0.58 | 0.80 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.04 | 0.02 | - | - | - | 0.02 |
| 突発性発しん | 報告数 | 22 | 30 | 26 | 26 | 22 | 27 |
| | 定点当り | 0.40 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.49 |
| 百日咳 | 報告数 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| | 定点当り | - | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
| | 定点当り | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 16 | 17 | 26 | 25 | 20 | 42 |
| | 定点当り | 0.29 | 0.31 | 0.47 | 0.45 | 0.36 | 0.76 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 13 | 26 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| | 定点当り | 1.86 | 3.71 | 1.71 | 1.43 | 1.14 | 1.71 |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | 0.08 |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | 0.08 | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | 定点当り | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.17 |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - |

疾病別保健所別患者報告数及び定点当たり報告数(男女合計)

2010年8週(平成22年2月22日～平成22年2月28日)

| | インフルエンザ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | |
|------|---------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|-------|-----|------|------|------|-------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 122 | 1.31 | 103 | 1.87 | 31 | 0.56 | 97 | 1.76 | 853 | 15.51 | 168 | 3.05 | 44 | 0.80 | 1 | 0.02 | 27 | 0.49 |
| 鹿児島市 | 46 | 2.00 | 51 | 3.92 | 14 | 1.08 | 60 | 4.62 | 274 | 21.08 | 54 | 4.15 | 19 | 1.46 | 1 | 0.08 | 9 | 0.69 |
| 指宿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | 10 | 1.67 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 | 32 | 10.67 | 6 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | 4 | 0.67 | 16 | 4.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 87 | 21.75 | 9 | 2.25 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 |
| 川薩 | 6 | 0.86 | 6 | 1.50 | 6 | 1.50 | 7 | 1.75 | 127 | 31.75 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | - | - | 5 | 1.25 |
| 出水 | 3 | 0.60 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 13 | 4.33 | 20 | 6.67 | 12 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 |
| 始良 | 4 | 0.36 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 136 | 19.43 | 23 | 3.29 | 18 | 2.57 | - | - | 5 | 0.71 |
| 志布志 | 7 | 1.40 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 40 | 13.33 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | 2 | 0.67 |
| 鹿屋 | 38 | 4.75 | 2 | 0.40 | 2 | 0.40 | 6 | 1.20 | 100 | 20.00 | 28 | 5.60 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 0.40 |
| 西之表 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名瀬 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 15 | 5.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 |
| 徳之島 | 2 | 0.40 | 17 | 5.67 | - | - | - | - | 7 | 2.33 | 6 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |

| | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎(オウム病は除く) | |
|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|--------|------|-----------|------|------------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 総数 | 1 | 0.02 | 3 | 0.05 | 42 | 0.76 | 0 | 0.00 | 12 | 1.71 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 鹿児島市 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 7 | 0.54 | - | - | 8 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 指宿 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加世田 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊集院 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川薩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出水 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大口 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 始良 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 志布志 | - | - | - | - | 6 | 2.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿屋 | - | - | - | - | 27 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西之表 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 屋久島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 名瀬 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳之島 | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

年齢階級別疾病別患者報告数及び定点当たり報告数（男女合計）
2010年08週(02月22日～02月28日)

| (インフルエンザ定点報告疾病) | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| インフルエンザ 報告数 | 122 | - | - | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 18 | 4 | 5 | 41 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - |
| インフルエンザ 定点当り | 1.31 | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.44 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | - | - | - |
| (小児科定点報告疾病) | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 報告数 | 103 | 22 | 16 | 36 | 17 | 5 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RSウイルス感染症 定点当り | 1.87 | 0.40 | 0.29 | 0.65 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 報告数 | 31 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 定点当り | 0.56 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 報告数 | 97 | - | 1 | 8 | 14 | 5 | 14 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 定点当り | 1.76 | - | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 報告数 | 853 | 6 | 30 | 99 | 81 | 86 | 81 | 67 | 64 | 46 | 42 | 34 | 108 | 18 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 定点当り | 15.51 | 0.11 | 0.55 | 1.80 | 1.47 | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 1.16 | 0.84 | 0.76 | 0.62 | 1.96 | 0.33 | 1.65 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 報告数 | 168 | 3 | 9 | 46 | 37 | 30 | 23 | 10 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 水痘 定点当り | 3.05 | 0.05 | 0.16 | 0.84 | 0.67 | 0.55 | 0.42 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | - | - | 0.05 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 報告数 | 44 | - | 2 | 12 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手足口病 定点当り | 0.80 | - | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん 報告数 | 27 | - | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん 定点当り | 0.49 | - | 0.31 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ 報告数 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ 定点当り | 0.05 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 報告数 | 42 | - | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 定点当り | 0.76 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| (眼科定点報告疾病) | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | |
| 急性出血性結膜炎 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急性出血性結膜炎 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 報告数 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 流行性角結膜炎 定点当り | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | - | - |
| (基幹定点報告疾病) | 合計 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 定点当り | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 報告数 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 定点当り | 0.17 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎(オウム病は除く) 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |