

年

月

## 一般衛生管理の実施記録(毎日)

( 味噌製造業 編)

管理項目	① トイレの洗 浄・消毒	③ 排水・廃棄 物の取扱	④ 衛生的な 取扱	⑤ 従業員の 健康	⑤ 手洗いの 実施	点 検 者	特記事項	記 録 確 認 者
1日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
2日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
3日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
4日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
5日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
6日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
9日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
10日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
11日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
12日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
13日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

管理項目	① トイレの洗 浄・消毒	③ 排水・廃棄 物の取扱	④ 衛生的な 取扱	⑤ 従業員の 健康	⑤ 手洗いの 実施	点 検 者	特記事項	記 録 確 認 者
16日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
17日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
18日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
19日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
20日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
21日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
22日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
23日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
24日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
25日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
26日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
27日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
28日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
29日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
30日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
31日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

年 月

一般衛生管理の実施記録(定期)

( 味噌製造業 編)

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
① 施設・設備の衛生的管理と保守点検	施設, 清掃の点検		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
② 使用水の衛生管理	水質検査の実施		良・否			
	貯水槽の清掃		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
⑤ 従業員の衛生管理, 衛生教育	健康診断		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
⑥ そ族・昆虫の対策	駆除の実施		良・否			

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者

年 月

重点管理の実施記録

( 味噌製造業 編)

使用容器の管理	管理事項	日付	確認結果	点検者	特記事項	記録確認者
	異物のないこと		良・否			
	割れ等のないこと		良・否			

充填設備の管理	管理事項	日付	確認結果	点検者	特記事項	記録確認者
	洗浄		良・否			
	保守点検		良・否			

アレルギー表示の管理	管理事項	日付	確認結果	点検者	特記事項	記録確認者
	製品ラベルに記載漏れがないこと		良・否			
	端数原料にアレルギーが記載されていること		良・否			

添加物計量の管理	管理事項	日付	確認結果	点検者	特記事項	記録確認者
	計量(ソルビン酸又はソルビン酸K)		良・否			
	計量(ナイシン)		良・否			