年 月

## 一般衛生管理の実施記録(毎日)

(水産加工業編)

	1	2	3	4		5		6	7	8			=7
管理項目	施設・設備生備	器具の衛生	食品や器具	廃棄物の取		能員の復 服 装	新生 手 洗 い	使用水	そ族・昆虫	理情 ・報 供管	点検者	特記事項	記録確認者
1日	良·否	良·否	良·否	良·否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
2日	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否			
3日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良·否	良·否			
4日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否			
5日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
6日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否			
7日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
8日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良·否	良·否	良·否			
9日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
10日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
11日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
12日	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良·否	良・否	良·否	良·否	良·否			
13日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良·否	良·否			
14日	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良·否	良・否	良·否	良·否	良·否			
15日	良・否	良・否	良・否	良·否	良・否	良・否	良・否	良•否	良・否	良·否			

	1	2	3	4		5		6	7	8			=-
管理項目	施 の 衛・ 生 強 備	器具の衛生	の取扱い	廃棄物の取	健康管理	削削を 服装	野生 手 洗 い	使用水	を族・昆虫	理情 ・報 提の 供管	点検者	特記事項	記録確認者
16日	良•否	良·否	良•否	良•否	良·否	良•否	良·否	良•否	良•否	良·否			
17日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
18日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良•否	良·否	良·否			
19日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
20日	良·否	良·否	良·否	良·否	良・否	良·否	良·否	良•否	良·否	良·否			
21日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良•否	良·否	良·否			
22日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
23日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否			
24日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
25日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
26日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
27日	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否			
28日	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否			
29日	良•否	 良·否	 良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	 良·否	良•否	良·否			
30日	良·否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	 良·否	良・否	良・否			
31日	良·否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良•否	良・否	良・否			

## 年 月 一般衛生管理の実施記録(定期) (水産加工業編)

	管理項目	日付	チェック 結果	点検者	特記事項	記録 確認者
	温度計の確認		良・否			
1 施設・設備 の衛生	施設・設備の点検		良・否			

	管理項目	日付	チェック 結果	点検者	特記事項	記録 確認者
	検便の実施		良・否			
5 従業員の 衛生	健康診断の実施		良・否			

	管理項目	日付	チェック 結果	点検者	特記事項	記録 確認者
	水質検査の実施		良・否			
6 使用水	滅菌装置等の測定		良・否			
0 使用小	貯水槽の清掃		良・否			

	管理項目	日付	チェック 結果	点検者	特記事項	記録 確認者
	生息調査の実施		良・否			
7 そ族・昆虫 対策	駆除の実施		良・否			

管理項目	日付	チェック 結果	点検者	特記事項	記録 確認者
		良・否			
		良・否			

年 月

## 製造工程別の管理の実施記録

(水産加工業編)

	1			2 л	2 加工		3	4	8				
左	原如材	(1)	(2)	加熱	状態の	3) 管理の: 	遵守	ラ検	温温				記
管理項目	等の受入等の受入	加工の管理・成形	度合いの遵守調味・乾燥	加熱温度	加 熱 時 間	食品添加物	加熱状態	(ベリング)	温度管理等保管庫の	出 荷	点検者	特記事項	記録確認者
	一般	一般						一般	一般	一般			
1日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否			
2日	良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良•否			
3日	良·否	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否	良•否			
4日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
5日	良·否	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良·否			
6日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
7日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
8日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
9日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
10日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
11日	良·否	良·否	良·否	良·否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
12日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
13日	良·否	良・否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
14日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
15日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			

	1	2 加工						3	4	8			
	原	(1)	(2)	加熱	状態の		 遵守		ú				<b>≑</b> ⊃
管理項目	等の受入が材料・副材料	加工の管理・成形	度合いの遵守調味・乾燥	加熱温度	加熱時間	食品添加物	加熱状態の	ラベリング検査・包装・	温度管理等	出荷	点検者	特記事項	記録確認者
	一般	一般						一般	一般	一般			
16日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良・否	良•否	良•否	良•否			
17日	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否			
18日	良•否	良•否	良•否	良・否	良•否	良•否	良·否	良·否	良・否	良•否			
19日	良·否	良·否	良·否	良•否	良•否	良•否	良·否	良•否	良•否	良•否			
20日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
21日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
22日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
23日	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否	良·否			
24日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否			
25日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否			
26日	良•否	良•否	良·否	良•否	良·否	良·否	良·否	良·否	良•否	良•否			
27日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否			
28日	良・否	良・否	良・否	良·否	良・否	良•否	良·否	良·否	良·否	良•否			
29日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良·否	良·否	良·否	良·否			
30日	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否	良•否			
31日	良・否	良・否	良·否	良・否	良・否	良・否	良·否	良・否	良·否	良・否			