

別紙2

(記録様式-1)

一般衛生管理の実施記録							年 月	
							書類番号	
日にち	① トイレの 洗浄・消 毒	② 排水・廃棄 物の取扱い	③ 衛生的な 取扱	④ 従業員の 健康	⑤ 手洗いの 実施	日々チェ ック(記 録者)	特記事項	確認者 (週1回)
1日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
2日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
3日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
4日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
5日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
6日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
7日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
8日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
9日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
10日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
11日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
12日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
13日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
14日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
15日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
16日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
17日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
18日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
19日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
20日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
21日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
22日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
23日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
24日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
25日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
26日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
27日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
28日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
29日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
30日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			
31日	良 否	良 否	良 否	良 否	良 否			

別紙3

(記録様式-2)

調査・殺菌管理実施記録		年 月 日				
		書類番号				
調査工程	調査日	年 月 日				
	銘柄					
	生産量(kl)					
	pH (たれ、ストレートつゆの場合)		確認結果	チェック (記録者)	特記事項	確認者
			良 否			
	管理が必要な添加物 (名称を記載)	投入量	確認結果	チェック (記録者)	特記事項	確認者
			良 否			
			良 否			
			良 否			
			良 否			

殺菌工程	管理事項		チェック (記録者)	特記事項	確認者
	殺菌日	年 月 日			
	殺菌温度(時間)				

設備の洗浄・点検	管理事項	日付	確認結果	チェック (記録者)	特記事項	確認者
	調査容器		良 否			
	殺菌装置		良 否			

別紙4
(記録様式-3)

充填管理実施記録			年 月 日	
			書類番号	
充填工程	充填日	年 月 日	担当者 (記録者)	
	充填温度			
	銘柄			
	充填本数			

施設の管理	管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
	衛生管理と保守		良 否			
	衛生的取扱		良 否			
	そ族・昆虫		良 否			

使用容器の管理	管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
	異物の無いこと		良 否			
	割れ等の無いこと		良 否			

充填設備の管理	管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
	洗浄		良 否			
	保守点検		良 否			

ストレーナー管理	管理事項	日付	チェック結果	チェック(記録者)	特記事項	確認者
	洗浄		良 否			
	点検		良 否			