

○年 △月

一般衛生管理の実施記録(毎日)

(氷雪製造業 編)

管理項目	II. 施設の衛生管理		III. 氷取扱設備の衛生管理	IV. そ族及び昆虫対策	V. 使用水の衛生管理	VII. 従業員の衛生管理		点検者	特記事項	記録確認者
	製造環境	トイレの衛生管理				①人の衛生	②手洗い			
1日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	薩摩	<p>△/2 作業開始前に計量器のねじの緩みが認められた。製造開始前にねじを締めた。</p> <p>△/5 従業員の1名がトイレの後に手洗いをせずに作業に戻ろうとしたため、手を洗うよう指示した。</p>	鹿見島
2日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	薩摩		鹿見島
3日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	薩摩		鹿見島
4日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	薩摩		鹿見島
5日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	薩摩		鹿見島
6日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
9日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
10日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
11日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
12日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
13日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

○年 △月

一般衛生管理の実施記録(定期)

(氷雪製造業 編)

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
I. 製品の衛生管理	製品検査の実施	△/○	良・否	蔭摩		鹿見島
	回収及び報告	△/○	良・否	蔭摩		鹿見島

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
II. 施設の衛生管理	施設の清掃	△/△	良・否	蔭摩		鹿見島

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
V. 使用水の衛生管理	水質検査の実施	△/○	良・否	蔭摩		鹿見島
	貯水槽の清掃	△/□	良・否	蔭摩		鹿見島

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
VI. 従業員の教育・訓練	衛生教育の実施	△/○○	良・否	蔭摩		鹿見島

管理項目		日付	チェック結果	点検者	特記事項	記録確認者
VII. 従業員の衛生管理	健康診断の実施	△/△△	良・否	蔭摩		鹿見島

