

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	漁港漁場課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	漁港漁場課主管 公共 広域漁場整備事業
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	31 北薩③
単 価 適 用 日	0 令和 8年 8月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	1 9 港湾構造物
施工地域	1 3 その他影響無し
現場環境改善費	0 4 計上有り (構造物工事)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休 2 日補正	0 5 4週8休(港湾・漁港)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
魚礁工 レベル 1							Y51000000
			式				
魚礁工 レベル 2							Y51060000
			式				
魚礁部材購入費（シェルナース3.5型） レベル 3							Y51060B00
			式				
* 共通仮設費調整データ *							#0040
							A=工種金額に加算して集計する, B=特殊金額
シェルナースプラス3.5型 (K2154) 部材購入費							F1001 0
	4		基				
魚礁製作 シェルナース3.5型 (K2154) レベル 3							Y51060B00
			式				
部材運搬費 大型車(積載量 10 t 以下) 運搬距離 105 km 2 台/基							S2501 0 *
							A=3, B=105, E=1, F=1, H=
	8		台				施工内訳0-0001号表
シェルナース3.5型 (K2154) 部材荷卸費 4.167t/基							VP101 0 *
漁港漁場関係工事積算基準3-15-8		16.668		t			施工内訳0-0002号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シェルナース3.5型(K2154) 底盤製作費					VP102 0 *
	4	基			施工内訳0-0003号表
シェルナース3.5型 現地組立費					VP103 0 *
シェルナース3.5型(K2154)					
	4	基			施工内訳0-0009号表
シェルナース3.5型 足場架払い					VP004 0
	4	基			施工内訳0-0010号表
シェルナース3.5型 据付					Y51060B00
レベル3					
		式			
魚礁運搬設置(米ノ津①)					VP191 0 *
シェルナース3.5型(名護漁港～米ノ津①)					
往復平均 3.9km、えい航速度5.5km/h					
漁港漁場関係工事積算基準3-15-20	2	基			施工内訳0-0012号表
魚礁運搬設置(米ノ津②)					VP192 0 *
シェルナース3.5型(名護漁港～米ノ津②)					
往復平均 4.1km、えい航速度5.5km/h					
漁港漁場関係工事積算基準3-15-20	2	基			施工内訳0-0015号表
FP魚礁3.30型 製作据付工					Y51060B00
レベル3					
		式			
FP魚礁3.30型 製作					Y51060B01
レベル4					
		式			
FP3.30型 ブロック製作					VP400 0 *
	25	個			施工内訳0-0016号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FP3. 30型 据付工 レベル 4					Y51060B01
		式			
FP3. 30積込運搬設置工 (桂島①) (名護漁港～桂島①～名護漁港) 往復平均 7.5 km えい航速度5.5 km/h 漁港漁場関係工事積算基準3-15-21	13	個			VP005 0 *
					施工内訳0-0017号表
FP3. 30積込運搬設置工 (桂島②) (名護漁港～桂島②～名護漁港) 往復平均 7.5 km えい航速度5.5 km/h 漁港漁場関係工事積算基準3-15-21	12	個			VP055 0 *
					施工内訳0-0020号表
アルカリーFARW6-2F(SS)I 製作据付工 レベル 3					Y51060B00
		式			
部材購入費(アルカリーFARW6-2F(SS)) レベル 4					Y51060B01
		式			
* 共通仮設費調整データ *					#0040
アルカリーFARW6-2F(SS)I部材購入費	10	基			F0030 0
現地組立(アルカリーFARW6-2F(SS)) レベル 4					Y51060B01
		式			
部材運搬費(アルカリーFARW6-2F(SS)) 10 t 積 トレーラ 運搬距離10km未満	10	台			S2501 0 * A=3, B=6. 7, E=1, F=1, H=, I=1
					施工内訳0-0021号表

鹿 児 島 県

2026. 08. 13 14. 15. 21

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立部材荷卸 アルガリーフARW6-2F(SS)I					VP044 0 *
漁港漁場関係工事積算基準3-16-(2)	106.9	t			施工内訳0-0022号表
現地組立費 アルガリーフARW6-2F(SS)I					VP006 0 *
	10	基			施工内訳0-0023号表
アルガリーフARW6-2F(SS)I 据付工 レベル4					Y51060B01
		式			
アルガリーフ積込運搬設置工（湯ノ口） （名護漁港～湯ノ口～名護漁港） 往復平均 19.0 km えい航速度9.3 km/h	10	基			VP002 0 * 施工内訳0-0024号表
魚礁工（共和タートル魚礁） レベル3					Y51060B00
		式			
魚礁製作 レベル4					Y51060B01
		式			
共和タートル魚礁 ブロック製作ユニット付					VP902 0 *
漁港漁場関係工事積算基準3-15-5	10	個			施工内訳0-0028号表
魚礁据付 レベル4					Y51060B01
		式			
共和タートル魚礁 積込運搬沈設工 （名護漁港～伊唐～名護漁港） 往復平均 15.2 km えい航速度5.5 km/h 漁港漁場関係工事積算基準3-15-22	10	個			VP904 0 * 施工内訳0-0033号表

鹿 児 島 県

2026. 08. 13 14. 15. 21

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費						Z0004
			式			
えい航費 起重機船（非航旋回）鋼D 2 0 0 t 吊 引船：川内港→（えい航）→名護漁港 距離(24)哩						SP551 0 * A=5, G=8, S=1, T=24, U=1, W=1, Y=1
		1	回			施工内訳0-0036号表
えい航費 起重機船（非航旋回）鋼D 2 0 0 t 吊 引船：名護漁港→（えい航）→川内港 距離(24)哩						SP551 0 * A=5, G=8, S=1, T=24, U=3, W=1, Y=1
		1	回			施工内訳0-0037号表
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費（ 率分）						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊現場管理費計＊ ＊						
＊ ＊工事原価＊ ＊						
一般管理費						
契約保証費			式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊			式			
＊ ＊工事価格＊ ＊						
消費税相当額						
＊ ＊請負工事費＊ ＊			式			
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額 計						
			式			
請負工事費計						

部材運搬費

大型車(積載量10t以下)

S2501

運搬距離10.5km 2台/基

施工内訳表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0010

台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10t以下)			B=105 片道運搬距離(陸上km)		
C=0 トラック運賃割増(割)			D=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り)		
E=1 発地、着地ともに県内の時			F=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時		
H= 運搬される機械の賃料又は損料(円/日) @			I=1 公共単価, 参-総-16		

シェルナース3.5型(K2154) 部材荷卸費
4.167t/基

VP101

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

漁港漁場関係工事積算基準3-15-8 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.4	日			T0405 1
とび工	0.5	人			R0600 1
普通作業員	0.6	人			R0200 1
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底面ルーフィング敷設	31.6	m ²			VP104 施工内訳0-0004号表
鉄筋工 シェルナース3.5型	0.6982	t			VP8400 施工内訳0-0005号表
シェルナース3.5型型枠組立組外 シェルナース3.5型	8.3	m ²			F2006
アンカープレート組立 シェルナース3.5型 (K2154)	16	個			VP114 施工内訳0-0006号表
コンクリート打設工 方塊・根固ブロック製作 高炉セメント（B）（21-20-8）	6.3	m ³			S8475 施工内訳0-0007号表
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底面工（方塊，蓋・根固・基礎ブロック製作）	100	m ²			T8946
敷砂単価	10	m 3			F1004
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

鉄筋工
シェルナース3.5型

VP8400

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋（SD345） D16～25mm	1.02	t			T0674
鉄筋加工組立 一般構造物	1	t			F0004
*** 単位当り計 ***	1	t			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	1	人			R0200 1
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	16	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（21-20） スランプ（8cm）	10.1	m3			S1401 施工内訳0-0008号表
コンクリート打設工（方塊等製作）陸上 ミキサー直接（コンクリート運搬別途） 蓋・根固・基礎ブロック	10	m3			T8969 市場単価
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 方塊・根固ブロック製作 C=3 高炉セメント（B） E=2 スランプ（8cm）			B=3 ミキサー車直接投入 D=4 21-20 H=1 3-4.1-30, 3-4.2-11, 3-5-29, 3-6-26・27・29		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 21－8－20（普通）	1.0	m 3			T0924
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=4 強度（21－20） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.19	日			T0405
土木一般世話役	0.31	人			R2500
とび工	0.25	人			R0600
鉄骨工	0.25	人			R1100
溶接工	2.71	人			R1300
溶接機運転 270～280A	3.0	日			F1003
シェルナース3.5型 現地組立雑材料	1	式			F1005
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シェルナース3.5型足場組立組外	49.1	m ²			F1108
シェルナース3.5型 足場転置	9	回			VP008 施工内訳0-0011号表
*** 合 計 ***	4	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	1	日			T0405 1
とび工	1	人			R0600 1
普通作業員	3	人			R0200 1
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	76	回			
*** 単位当り計 ***	1	回			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 200 t 吊 運転時間 4 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0013号表
引船 運転費 鋼D 800 PS型 就業時間 10 H・運転時間 4 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0014号表
とび工	2	人			R0600 1
普通作業員	4	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	9	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	449	L			T0004
船団長	1. 20	人			R3900
高級船員	1. 20	人			R2600
普通船員	7. 20	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 200 t吊	4. 00	h			M8780 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 200 t吊	1. 65	日			M8780 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 旋回鋼D 200 t吊 C=1 ランク 1			B=2 運転時間 4 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	364	L			T0004
高級船員	2.86	人			R2600
普通船員	1.42	人			R2700
引船 [鋼製] D 800PS型 (70GT)	4.00	h			M8272 運転
引船 [鋼製] D 800PS型 (70GT)	1.65	日			M8272 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 鋼D 800PS型 C=1 ランク 1			B=3 就業時間 10H・運転時間 4H D=1 単-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 200 t 吊 運転時間 4 h	1		日				SP828 1 施工内訳0-0013号表
引船 運転費 鋼D 800 PS型 就業時間 10 H・運転時間 4 H	1		日				SP842 1 施工内訳0-0014号表
とび工	2		人				R0600 1
普通作業員	4		人				R0200 1
雑材料	0.5		%				#01
*** 合 計 ***	9		基				
*** 単位当り計 ***	1		基				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（21 - 20） スランプ（ 8 cm）	41.58	m3			S1401 施工内訳0-0008号表
直積ブロック用鋼製型枠賃料 10 t 以上 30 t 未満	531.8	m ²			T0314
異形鉄筋（SD295） D10mm	0.72	t			T0602
異形鉄筋（SD295） D13mm	1.64	t			T0603
異形鉄筋（SD295） D16～25mm	2.14	t			T0604
鉄筋加工組立 一般構造物	4.41	t			F0004
土木一般世話役	5.79	人			R2500 1
特殊作業員	7.75	人			R0100 1
普通作業員	16.67	人			R0200 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 25 t 吊	2.87	日			T0405
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型， 50 t 吊	2.46	日			T0399
雑材料	13	%			#01

施 工 内 訳 表

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	10	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

FP3.30積込運搬設置工（桂島①）
（名護漁港～桂島①～名護漁港）

往復平均 7.5 km
えい航速度5.5 km/h

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

漁港漁場関係工事積算基準3-15-21 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 6 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0018号表
引船 運転費 鋼D 700 PS型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0019号表
とび工	2	人			R0600 1
普通作業員	4	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	23	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	464	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	6.00	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	6.00	h			M8778 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	1.65	日			M8778 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 旋回鋼D 150 t吊 C=1 ランク 1			B=1 運転時間 6 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	160	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	2.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=7 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	2 H

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 6 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0018号表
引船 運転費 鋼D 700 PS型 就業時間 8 H・運転時間 2 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0019号表
とび工	2	人			R0600 1
普通作業員	4	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	23	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

部材運搬費(アルミ7ARW6-2F(SS)
10 t 積 トレーラ

S2501
運搬距離10km未満

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運賃	1	台			
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=3 大型車(積載量10 t以下) C=0 トラック運賃割増(割) E=1 発地、着地ともに県内の時 H= 運搬される機械の賃料又は損料(円/日) @			B=6.7 片道運搬距離(陸上km) D=0 トラックその他諸料金(円/1往復当り) F=1 発地、着地ともに鹿児島市以外の時 I=1 公共単価, 参-総-16		

施工内訳表

施工内訳0-0022号表

漁港漁場關係工事積算基準3-16-(2)

t

鹿 児 島 県

施 工 内 訳 表

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.89	人			R2500 1
とび工	3.78	人			R0600 1
普通作業員	6.93	人			R0200 1
ラフテレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.93	日			T0405 1
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 120 t 吊 運転時間 4 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0025号表
引船 運転費 鋼D 700 PS 型 就業時間 8 H・運転時間 4 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0026号表
潜水士船運転費（2人潜水方式（交互）） D270 PS 3～5 t	0.8	日			SP844 1 施工内訳0-0027号表
とび工	1	人			R0600 1
普通作業員	3	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	13	基			
*** 単位当り計 ***	1	基			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	270	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	6.00	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 120 t吊	4.00	h			M8777 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 120 t吊	1.65	日			M8777 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=7 旋回鋼D 120 t吊 C=1 ランク 1			B=2 運転時間 4 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	319	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	4.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=6 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	4 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 （免税用）	129	L			T0003
潜水世話役	0.24	人			R2805
潜水士	2.52	人			R2800
潜水連絡員	1.20	人			R2900
潜水送気員	1.20	人			R3000
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.00	日			M8325
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.65	日			M8325
*** 単位当り計 ***	1	日			運転 供用
A=2 潜水士船（2人潜水方式（交互）） C=1 単-29			B=1 ランク 1		

施 工 内 訳 表

漁港漁場関係工事積算基準3-15-5

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コン単価（高炉セメントB） 強度（21ー20） スランプ（8cm）	54.65	m3			S1401 施工内訳0-0008号表
直積ブロック用鋼製型枠賃料 10t以上30t未満	575.90	m ²			T0314
異形鉄筋（SD345） D13mm	1.99	t			T0673
鉄筋加工組立 一般構造物	1.95	t			F0004
土木一般世話役	7.39	人			R2500 1
特殊作業員	9.94	人			R0100 1
普通作業員	21.77	人			R0200 1
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	3.8	日			SP855 施工内訳0-0029号表
クローラクレーン運転費 油圧駆動式 100t吊	2.52	日			SP855 施工内訳0-0030号表
鉄製餌料ユニット	10	個			F0002
餌料ユニット取り付け工	10	式			VP903 施工内訳0-0031号表
共和タートル魚礁 反転作業費	10	個			VP905 施工内訳0-0032号表

施 工 内 訳 表

漁港漁場関係工事積算基準3-15-5 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑材料	13	%			#01
*** 合 計 ***	10	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.00	日			T0405
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=22 R.T.C (油) 25 t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	112	L			T0002
クローラクレーン作業料金 油圧駆動式, 100t吊	1.00	日			T0207
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=44 C. C (油) 100t C=1 単-34			B=0 運転時間 (H)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500
普通作業員	2	人			R0200
*** 合 計 ***	4	式			
*** 単位当り計 ***	1	式			

施 工 内 訳 表

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			R2500 1
普通作業員	3	人			R0200 1
クローラクレーン作業料金 油圧駆動式, 1 0 0 t 吊	1	日			T0207 1
反転機材 (共和タートル魚礁)	24	個			F0001 1
諸雑費	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	24	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

共和タートル魚礁 積込運搬沈設工
(名護漁港～伊唐～名護漁港)

VP904
往復平均 15.2 km
えい航速度5.5 km/h

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表
漁港漁場関係工事積算基準3-15-22

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
起重機船（非航旋回）運転費 旋回鋼D 150 t 吊 運転時間 2 h	1	日			SP828 1 施工内訳0-0034号表
引船 運転費 鋼D 700 PS型 就業時間 8 H・運転時間 6 H	1	日			SP842 1 施工内訳0-0035号表
とび工	3	人			R0600 1
普通作業員	7	人			R0200 1
雑材料	0.5	%			#01
*** 合 計 ***	9	個			
*** 単位当り計 ***	1	個			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	155	L			T0004
船団長	1.20	人			R3900
高級船員	1.20	人			R2600
普通船員	6.00	人			R2700
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	2.00	h			M8778 運転
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 150 t吊	1.65	日			M8778 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=8 旋回鋼D 150 t吊 C=1 ランク 1			B=3 運転時間 2 h D=1 単-20		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	479	L			T0004
高級船員	2.40	人			R2600
普通船員	1.20	人			R2700
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	6.00	h			M8271 運転
引船 [鋼製] D 700PS型 (60GT)	1.65	日			M8271 供用
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=9 鋼D 700PS型 C=1 ランク 1			B=5 就業時間 D=1 単-24	8 H・運転時間	6 H

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重油A	1,026	L			T0004 1 えい航用 引船（雑品含む）
引船 高級船員	3.0	人			R2600
引船 普通船員	1.0	人			R2700
被曳船 船団長	1.0	人			R3900
被曳船 高級船員	1.0	人			R2600
被曳船 普通船員	6.0	人			R2700
引船〔鋼製〕 D 1500PS型（130GT）	6.0	時間			M8275 運転
引船〔鋼製〕 D 1500PS型（130GT）	1.0	日			M8275 供用
起重機船〔旋回・ディーゼル式〕 D 200t吊	1.0	日			M8780 供用
*** 単位当り計 ***	1	回			
A=5 起重機船：主作業船 S=1 25(湊／片道)未満の場合 U=1 引船現場使用(基地港～現場)：往路			G=8 起重機船（非航旋回）鋼D200t吊 T=24 えい航片道距離（湊） W=1 単価適用地区		
Y=1 5-1-18					

えい航費

SP551

起重機船（非航旋回）鋼D200t吊

引船：名護漁港→（えい航）→川内港

距離(24) 哩

回 当り

鹿 児 島 県

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
** 本工事費 **						
魚礁工		レベル 1	式			
魚礁工		レベル 2	式			
** 直接工事費 **						
運搬費			式			
現場環境改善費			式			
共通仮設費（率分）						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
契約保証費						
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
** 請負工事費 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0051

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1001	シェルナースプラス3.5型(K2154)部材購入費	基	2,120,000					
F2006	シェルナース3.5型型枠組立組外	m ²	4,840					
F1108	シェルナース3.5型足場組立組外	m ²	3,040					
F1003	溶接機運転 270～280A	日	2,100					
F1004	敷砂単価	m ³	5,100					
F1005	シェルナースプラス3.5型 現地組立費雑材料	式	5,700					
F0030	アルカリーフARW6-2F(SS)部材購入費	基	839,000					
F0002	鉄製餌料ユニット	個	218,000					
F0004	鉄筋加工組立 一般構造物	t	59,000					
F0001	反転機材（共和タートル魚礁）	個	11,000					