

(8) ミニトマト
ア 殺菌剤

農薬名	成分名	系統名	FRACコード	適用病害虫名												注意事項
				青 枯 病	萎 凋 病	う ど ん こ 病	疫 病	菌 核 病	苗 立 病 R	軟 腐 病	灰 色 か び 病	葉 か び 病	す か び 病	斑 点 細 菌 病	斑 点 病	
アフェットフロアブル	ベンチピラト	アミト	7			◎		◎			◎	◎	◎			
アミスターオプティフロアブル	アゾキシストロビン・TPN	混合剤	11・M05				◎				◎	◎	◎			
園芸ボルドー	塩基性塩化銅・硫黄	混合剤	M01・M02			◎	◎					◎	◎			【トマトサビダニにも適用】
インプレッションクリア	バチルス アミロクエファジエンス	生物農薬	BM02			野					野	◎	◎			野：【野菜類登録】
エコシヨット	バチルス スプアチリス	生物農薬	BM02								野	◎				野：【野菜類登録】
エコピタ液剤	還元澱粉糖化物	天然物由来				◎										
オロンディスウルトラSC	オキサチアピプロリン・マンジプロバミト	混合剤	49・40				◎									
カスミンボルドー カッパーシン水和剤	カスカマイシン・塩基性塩化銅	混合剤	24・M01				◎			◎		◎		◎		◎
カーニバル水和剤	ジメトモルフ・TPN	混合剤	40・M5			◎	◎				◎	◎			◎	
カリグリーン	炭酸水素カルウム	無機殺菌	NC			◎					◎	◎				
カンタスドライフロアブル	ホスカリト	アミト	7					◎			◎	◎				
クプロシールド	銅水和剤	銅	M01				◎			野		◎	◎	野		野：【野菜類登録】
ゲッター水和剤	ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル	混合剤	10・1					◎			◎	◎				
ケンジャフロアブル	イフェタミト	アミト	7			◎		◎			◎	◎				
コサイド3000	水酸化第二銅	無機殺菌	M01				◎			野				野		野：【野菜類登録】
サフオイル乳剤	サフラワー油・綿実油	天然物由来	NC			◎										
ザンプロDMフロアブル	アトクトラシン・ジメトモルフ	混合剤	45・40				◎									
サンヨール	DBEDC	有機銅	M01			◎					◎	◎				
シグナムWDG	ピラクストロビン・ホスカリト	混合剤	11・7			◎		◎			◎	◎	◎			
ジーファイン水和剤	炭酸水素ナトリウム・無水硫酸銅	混合剤	NC・M01			野	◎			野		◎	◎			野：【野菜類登録】
ショウチノスケフロアブル	フルチアニル・メバニピリム	混合剤	U13・9			◎					◎					
スクレアフロアブル	マンデーストロビン	ストロビリン	11					◎							◎	
セイビアーフロアブル20	フルシキソニル	その他	12								◎					
セレナーデ水和剤	バチルス スプアチリス	生物農薬	BM02			野					野	◎				野：【野菜類登録】
ダコニール1000	TPN	その他	M05			◎	◎				◎	◎	◎		◎	◎
ドイツボルドーA	塩基性塩化銅	無機殺菌	M01				◎			野		◎			◎	野：【野菜類登録】
トップジンM水和剤	チオファネートメチル	ベンゾイミダゾール	1					◎			◎	◎				
トリフミン水和剤	トリフルゾール	SBI	3									◎	◎			

農 薬 名	成 分 名	系 統 名	FRAC コード	適 用 病 害 虫 名												注 意 事 項		
				青 枯 病	萎 凋 病	う ど こ 病	疫 病	菌 核 病	苗 立 枯 病	軟 腐 病	灰 色 か び 病	葉 か び 病	す か び 病	斑 点 細 菌 病	斑 点 病		輪 紋 病	
Z ボ ル ド ー	塩基性硫酸銅	無機殺菌	M01				◎				野			◎	野		◎	野:【野菜類登録】
〈 種 子 消 毒 〉																		
バシタック水和剤75	プロセル	アミド	7							◎								
モンカッタ水和剤	フルトラセル	アミド	7							◎								
〈 く ん 煙 剤 〉																		
トリフミンジェット	トリフルゾール	SBI	3											◎				
ロブラールくん煙剤	イロジオン	ジカルボキサイド	2					◎					◎					
〈 常 温 煙 霧 剤 〉																		
ボトキラー水和剤	バチルススプレチス	生物農薬	BM02			野							野					野:【野菜類登録】 処理後6時間以上密閉する。
ロブラール水和剤	イロジオン	ジカルボキサイド	2										◎					

注) 苗立枯病の対象病原菌の表記 R:Rhizoctonia

(8) ミニトマト
イ 殺虫剤

農薬名	成分名	系統名	IRACコード	適用病虫害名													注意事項	
				アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ類	コナジラミ類	タバココナジラミ	オンシツコナジラミ	アブラムシ類	ネキリムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	マメハモグリバエ	トマトサビダニ		ネコブセンチュウ類
アデント水和剤	アクリナリン	ピレスロイド [®]	3A		◎						◎							
アクセルフロアブル	メタフミゾン	その他	22B								◎	◎						
アクタラ顆粒水溶剤	チアトキサム	ネニコチノイド [®]	4A			◎												
アクタラ粒剤 5	チアトキサム	ネニコチノイド [®]	4A			◎						◎						
アグロスリン水和剤	シヘルマトリン	ピレスロイド [®]	3A					◎	◎									
アタブロン乳剤	カルフルアズロン	IGR	15				類				◎	◎						類:【タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)に適用】
アデイオン乳剤	ベルマトリン	ピレスロイド [®]	3A					◎	◎									
アドマイヤー1粒剤	イダクプロリト [®]	ネニコチノイド [®]	4A			◎			◎									
アドマイヤー顆粒水和剤	イダクプロリト [®]	ネニコチノイド [®]	4A			◎			◎									
アフアーム乳剤	エマクチン安息香酸塩	マクロライド [®]	6			◎				◎		◎					◎	
アベイル粒剤	アセタミプリト [®] ・シアントラニプロール	混合剤	4A・28			◎			◎			◎						
アニキ乳剤	レピメクチン	マクロライド [®]	6		◎	◎				◎	◎	◎					◎	
アーリーセーフサンクリスタル乳剤	脂肪酸グリセリト [®]	天然物由来				◎			◎								◎	注1)
アルバリン顆粒水溶剤	ジノテフラン	ネニコチノイド [®]	4A			◎												
スタークル顆粒水溶剤	ジノテフラン	ネニコチノイド [®]	4A			◎			◎			◎						
アルバリン顆粒剤	ジノテフラン	ネニコチノイド [®]	4A			◎			◎			◎						
イオウフロアブル	硫黄	無機殺菌	UN														◎	
ウララD F	フロニカミト [®]	その他	29		◎	◎			◎									
オレート液剤	トレイ酸ナトリウム	天然物由来					野		野									野:【野菜類登録】
ガードホープ液剤	ホスチアゼート	殺線虫	1B														◎	◎
カウンター乳剤	ハルロン	IGR	15	◎		◎					◎	◎	◎					使用は一番花の開花まで。
カスケード乳剤	フルフェノクスロン	IGR	15		◎	◎					◎	◎		◎	◎			
カルホス粉剤	イソキサチオン	有機リン	1B							◎								
クリアザールフロアブル	スピロメシフェン	殺ダニ	23			◎											◎	
グレーシア乳剤	フルキサミト [®]	その他	30	◎		◎					◎	◎	◎				◎	
コテツフロアブル	カルフェナピル	その他	13		◎						◎						◎	

(8) ミニトマト
ウ 土壤消毒剤

農薬名	成分名	RAC コード I:殺虫 F:殺菌	適用病害虫名													注意事項
			ケ ネ キ リ ム シ ラ	コ ガ ネ ム シ 類 虫	ハ リ ガ ネ ム シ 類	セ ン チ ユ ウ 類	ネ グ サ レ セ ン チ ユ ウ 類	ネ コ ブ セ ン チ ユ ウ 類	青 枯 病	萎 凋 病	疫 病	褐 色 根 腐 病	白 絹 病	苗 立 枯 病 P R	半 身 萎 凋 病	
ガスタード微粒剤 バスアミド微粒剤	ダゾメット	I:8F						◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎
キルパ	カーバマトリウム塩	I:8F						◎		◎						◎
クロールピクリン	クロルピクリン	I:8B	◎	◎		◎			◎	◎	◎			◎		◎
クロピクテーブ	クロルピクリン	I:8B						◎		◎		◎		◎	◎	
クロルピクリン錠剤	クロルピクリン	I:8B				◎			◎	◎			◎			
クロピク80 ドジョウピクリン ドロクロール	クロルピクリン	I:8B		◎		◎	◎		◎	◎						◎
ソイリオン	クロルピクリン・D-D	I:8B・8A						◎	◎	◎	◎					
ダブルストッパー	クロルピクリン・D-D	I:8B・8A						◎	◎		◎					
ディ・トラペックス油剤	メチルイソチオシアネート・D-D	I:8F・8A				◎					◎					◎
テロ DC油剤 D-D	D-D	I:8A			◎			◎	◎							
トラペックスサイド油剤	メチルイソチオシアネート	I:8F				◎					◎					

注) 苗立枯病の対象病原菌の表記 P:Pythium , R:Rhizoctonia

(8) ミニトマト
エ 残渣処理剤

農 薬 名	成 分 名	I R A C コ ー ド	使用目的	注 意 事 項
キルパー	カーバムトリウム塩	8F	前作のトマト又はミニトマトのコナジラミ類蔓延防止	使用目的以外での 使用不可
			前作の野菜類又は花き類・観葉植物の古株枯死	
			前作の野菜類又は花き類・観葉植物のアザミウマ類蔓延防止	
			前作のきゅうりのコナジラミ類蔓延防止	
			前作のイチゴのネグサレセンチュウ蔓延防止	
			前作のトマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類又はきゅうりのネコブセンチュウ蔓延防止	
			前作のナスのフザリウム立枯病の蔓延防止	
			前作のねぎの収穫残渣に寄生したクロバネキノコバエ類蔓延防止	
			前作のキュウリの褐斑病の蔓延防止	

オ 病害虫防除法（ミニトマト）

- (ア) 青枯病 *Ralstonia solanacearum*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (イ) 萎凋病 *Fusarium oxysporum*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (ウ) うどんこ病 *Oidium* sp. *Oidiopsis sicula* Scaria
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (エ) 疫 病 *Phytophthora infestans*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法) }
(化学的防除法の注意事項)
- (オ) 菌核病 *Sclerotinia sclerotiorum*
(防除のねらい) } キュウリの項参照
(耕種的防除法)
- (カ) すずかび病 *Pseudocercospora fuligena*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (キ) 苗立枯病 *Rizoctonia solani*, *Pythium vexans*
(防除のねらい) } キュウリの項参照
(耕種的防除法)
- (ク) 軟腐病 *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法) }
(化学的防除法の注意事項)
- (ケ) 灰色かび病 *Botrytis cinerea*
(防除のねらい) } キュウリの項参照
(耕種的防除法) }
(化学的防除法の注意事項) トマトの項参照
- (コ) 葉かび病 *Cladosporium fulvum*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (サ) 斑点細菌病 *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)
- (シ) 黒斑細菌病 *Pseudomonas viridiflava*
(防除のねらい) } トマトの項参照
(耕種的防除法)

- (ス) 斑点病 *Stemphylium lycopersici*
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (セ) 輪紋病 *Alternaria solani*
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ソ) モザイク病 TMV, CMV, PVX
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (タ) トマト黄化葉巻病 TYLCV
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (チ) 尻腐病 (生理障害)
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ツ) 条腐病 (生理障害)
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (テ) ヒラズハナアザミウマ
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ト) タバココナジラミ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項) } トマトの項参照
- (ナ) オンシツコナジラミ
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } キュウリの項参照
- (ニ) アブラムシ類
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } トマトの項参照
- (ヌ) ネキリムシ類
(防除のねらい)
(耕種的防除法) } ナスの項参照
- (ネ) オオタバコガ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項) } トマトの項参照

(ノ) ハスモンヨトウ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)

} トマトの項参照

(ハ) マメハモグリバエ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)

} トマトの項参照

(ヒ) トマトハモグリバエ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

} トマトの項参照

(フ) トマトサビダニ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)
(化学的防除法の注意事項)

} トマトの項参照

(ヘ) ネコブセンチュウ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

} キュウリの項参照

(ホ) ネグサレセンチュウ
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

} サツマイモのセンチュウ類の項参照

(マ) 吸 蛾 類
(防除のねらい)
(耕種的防除法)

} トマトの項参照