

(4) さつまいも

区分	品 種 名	来 歴	採用 年度	萌 芽 性	育 苗 難 易	挿 苗 期	い も の					掘 取 の 難 易	貯 蔵 性	い も 個 数	一 個 重	上 い も 重	切 干 歩 合	でん粉歩留		でん 粉 粒 径	基 腐 病	黒 斑 病	か い よ う 病	ネ セ ン コ ブ	ネ セ ン サ レ	適 地	特 性 概 要	備 考 (大隅支場成績)	
							形	形 の 整 否	皮 色	肉 色	条 溝							外 観	無 水										水 分 18 %
でん粉用	シロユタカ	九州708-13/ S684-6 (九州沖縄農研育成)	昭和 60	極 良	易	月・日 4.19 5.20	紡 錘	中	白 (帯 紅)	白	中 (浅)	中	やや 易	やや 易	個/株 4.1	g 339	t/10a 3.65	% 35.9	% 24.2	% 29.5	μ 14.4	中	強	弱	強	やや 強	本土全域 熊本地域	萌芽性すぐれ育苗易	上段 早掘マルチ 平成26～令和5年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
	シロサツマ	CS69136-2/ タマユタカ (作物研究所育成)	昭和 61	極 良	易	4.18 5.20	短紡 錘	やや 整	淡 黄 白	淡 黄 白	浅	やや 上	易	易	4.4 3.3	299 272	3.62 2.49	35.2 33.0	21.8 21.5	26.6 26.3	13.9	やや 弱	やや 強	やや 弱	強	やや 強	本土全域 熊本地域	萌芽性すぐれ育苗易 貯蔵性易	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
	ダイチノユメ	九系117/ ハイスターチ (九州沖縄農研育成)	平成 15	中	やや 易	4.18 5.20	紡錘 長紡錘	やや 整	白	淡 黄 白	極 浅	やや 上	やや 易	やや 易	5.6 5.3	288 242	4.40 3.49	38.2 37.9	25.0 25.6	30.5 31.2	18.2	弱	やや 弱	中	強	やや 強	本土全域 熊本地域	でん粉歩留が高い いも個数多い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
	こないしん	九州162号/ 九系04136-16 (九州沖縄農研育成)	平成 30	中	中	4.19 5.21	短紡 錘	やや 整	茶 橙	黄 白	微	やや 上	易	易	5.5 5.6	329 248	4.66 3.89	35.5 35.7	24.2 24.4	29.5 29.8	15.0 14.6	やや 強	やや 弱	中	強	やや 強	本土全域 熊本地域	つる割病やや強、多収 でん粉白度高い 貯蔵性易、萌芽性中	上段 早掘マルチ 平成26～令和5年 下段 普通掘裸地 平成26～令和元年
でん粉・焼酎用	みちしづく	九系320/ 九系09187-14 (九州沖縄農研育成)	令和 3	やや 不良	中	4.20 5.18	紡錘 形	やや 整	黄 白	黄 白	少	やや 上	やや 易	やや 易	5.9 6.7	315 261	5.09 4.82	37.7 37.2	27.2 26.2	33.2 32.0	16.8 16.2	やや 強	中	やや 強	強	やや 強	本土全域 熊本地域	多収、でん粉歩留が高 い貯蔵性やや易	上段 早掘マルチ 令和元～令和5年 下段 普通掘マルチ 令和元～令和5年

区分	品種名	来歴	採用年度	萌芽性	育苗難易	挿苗期	いもの					掘取の難易	貯蔵性	いもの個数	一個重	上りも重	切干歩合	でん粉歩留		でん粉粒径	基腐病	黒斑病	かいよう病	ネンコブ	ネンチュウ	センサレウ	適地	特性概要	備考 (大隅支場成績)
							形	形の整否	皮色	肉色	条溝							外観	無水										
焼酎・加工用	コガネセンガン	鹿系7-120/ L-4-5 (九州沖縄農研育成)	昭和42	中	中	月・日	下膨紡錘	中	黄白	淡黄	多(深)	中	やや易	やや難	個/株	g	t/10a	%	%	%	u	やや弱	弱	やや強	やや弱	弱	県下全域	いもの揃いが良い 蒸しいもの香味が良い 貯蔵性やや難 粉質で食味が良い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
						4.18									4.2	303	3.72	36.6	23.6	28.8									
加工用	高系14号	ナンシーホール/ シャム (高知県農試育成)	昭和34	やや不良	やや難	4.23	紡錘	整	淡紅	黄白	少(浅)	やや上	易	易	3.3	166	1.81	34.9	21.2	24.9	-	やや弱	弱	弱	強	県下全域	耐病性が劣るが全作型 に向き作りやすい。加工 時の肉色の変色が少ない	上段 早掘マルチ 平成26～令和5年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年	
						5.26									3.2	188	1.75	31.9	20.9	25.5									

区分	品 種 名	来 歴	採 用 年 度	萌 芽 性	育 苗 難 易	挿 苗 期	い も の					掘 取 の 難 易	貯 蔵 性	食 味		い も 個 数	一 個 重	上 い も 重	基 腐 病	黒 斑 病	帯 状 粗 皮 病	か い よ う 病	セ ン コ チ ユ ウ	セ ン チ ユ ウ ネ グ サ レ	適 地	特 性 概 要	備 考 (大隅支場成績)	
							形	形 の 整 否	皮 色	肉 色	条 溝			外 観	肉													食 味
青 果 用	高系14号 (ベニサツマ)	ナンシーホール/ シャム (高知県農試育成)	昭和 34	やや 不良	やや 難	月・日 4.23 5.26	紡 錘	整	紫 紅	黄 白	少 (浅)	やや 上	易	易	中	上	個/株 3.3 3.5	g 163 184	t/10a 1.88 2.26	やや 弱	弱	弱	弱	弱	強	県下全域	外觀、食味とも良い、 耐病性が劣るが全作型 に向き作りやすい(ベ ニサツマは高系14号 の選抜系統)	上段 早掘マルチ 平成26~令和5年 下段 普通掘裸地 平成22~令和元年
	コガネセンガン	鹿系7-120/ L-4-5 (九州沖縄農研育成)	昭和 42	中	中	4.23 5.26	下 膨 紡 錘	中	黄 白	淡 黄 白	多 (中)	中	やや 易	やや 難	粉	上	4.0 3.4	118 133	1.68 1.63	やや 弱	弱	やや 強	やや 強	やや 弱	弱	県下全域	形状がくずれやすい、 食味が良い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22~令和元年
	べにはるか	九州121号/ 春こがね (九州沖縄農研育成)	平成 17	中	中	4.23 5.26	紡 錘	整	紫 紅	黄 白	微	やや 上	易	易	粘	上	4.0 5.0	127 151	1.78 2.70	弱	中	やや 弱	やや 弱	強	やや 強	県下全域	個数やや多く、形状良 い。収穫直後はやや粉質 だが、貯蔵することで粘 質に変わり、甘みが強 く、食味が良くなる。貯 蔵期間が長くなると、粘 質程度が強くなる。ヤラ ピンが多い。	上段 早掘マルチ 平成26~令和5年 下段 普通掘裸地 平成22~令和元年