

果樹 病虫害発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和 7 年5月14日～16日調査

掲載	病害虫名	総合概評	ほ場量	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点 (下線は多・甚)
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		本年	評価	平年	
○ そうか病 春葉	やや少	並	温州	95	13	22				13	88	0	0	38	63	0	20	30	30	10	30	温州	0.1	やや少	(0.5)	吹上：やや少 1，出水：少 1	
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		やや少	その他中晩柑	0	0	7					100	16	10	28	13	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.3)		
		やや少	本土・熊毛	95	4	11				4	96	8	8	27	20	0	7	11	12	4	10	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.3)		
○ そうか病 果実	やや少	やや少	温州	0	0	4					100	0	0	0	0	0	0	20	0	10	10	温州	0.0	並	(0.1)	温州の始良 2 ほ場 (2/全体8ほ場) は落弁期直後で甘夏では結実初期のため 6 ほ場 (6/12全体ほ場) で調査できなかった。 ・ 調査ほ場での発生は無し	
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		並	その他中晩柑	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.0)		
		やや少	本土・熊毛	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	7	0	4	3	本土・熊毛	0.0	並	(0.0)		
○ かいよう病 春葉	並	並	温州	95	13	10				13	88	0	0	13	50	13	0	10	0	0	10	温州	0.8	多	(0.1)	吹上：少1 高尾野：少 2，阿久根：少 1，出水：少 1	
		並	甘夏	132	40	31				40	60	0	0	0	38	0	30	70	60	40	70	甘夏	0.7	並	(1.0)		
		やや多	その他中晩柑	182	17	10				17	83	25	10	22	13	4	6	0	0	0	17	その他中晩柑	0.3	並	(0.4)		
		やや多	本土・熊毛	408	19	13				19	81	18	5	18	25	5	7	12	8	6	22	本土・熊毛	0.5	並	(0.5)		
○ かいよう病 果実	並	並	温州	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	温州	0.0	並	(0.0)	温州の始良 2 ほ場 (2/全体8ほ場) は落弁期直後で甘夏では結実初期のため 6 ほ場 (6/12全体ほ場) で調査できなかった。 ・ 調査ほ場での発生は無し	
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		並	その他中晩柑	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.0)		
		並	本土・熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	本土・熊毛	0.0	並	(0.0)		
○ ミカンハダニ	少	少	温州	0	0	35					100	25	63	50	38	75	40	10	10	40	0	温州	0.0	やや少	(6.9)	阿久根：少 1	
		並	甘夏	33	10	14				10	90	25	50	0	13	25	0	0	0	20	10	甘夏	0.1	やや少	(4.6)		
		やや少	その他中晩柑	0	0	8					100	22	17	13	13	13	0	6	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.6)		
		少	本土・熊毛	33	2	16				2	98	23	30	18	18	28	12	7	4	17	1	本土・熊毛	0.0	少	(2.4)		
カイガラムシ類	並	並	本土・熊毛	0	0	1					100	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	本土・熊毛	0.0	並	(0.0)		
アブラムシ類	少	少	温州	0	0	28					100	38	0	13	50	38	30	20	20	30	40	温州	0.0	やや少	(1.9)	阿久根：少 1，出水：少 1	
		多	甘夏	66	20	1				20	80	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	甘夏	0.2	多	(0.0)		
		少	その他中晩柑	0	0	11					100	0	10	25	13	8	19	13	6	4	8	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.2)		
		少	本土・熊毛	66	3	14				3	97	7	7	20	18	13	20	13	10	14	18	本土・熊毛	0.1	やや少	(0.6)		
ゴマダラカミキリ	少	並	温州	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	温州	0.0	並	(0.0)		
		並	甘夏	0	0	1					100	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		少	その他中晩柑	0	0	7					100	9	10	6	4	8	0	6	0	4	17	その他中晩柑	0.0	少	(0.1)		
		少	本土・熊毛	0	0	4					100	8	8	5	3	8	0	3	0	2	8	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.0)		

その他
●面積
県本土熊毛 2,177ha
温州 756ha
甘夏 329ha
その他中晩柑 1,092ha
※果樹生産統計資料(R4年度産実績)より

●調査ほ場数
温州8(南薩2,北薩2,日置2,
始良2)
甘夏10(北薩10)
本土4(熊毛4)
タンカン8(南薩4,熊毛4)

●その他病害虫
－

●平年値：2015～2024年の平均値
※発生ほ場率(%)品種別：
＝発生地点数(甚＋多＋中＋小)／調査ほ場数×100

※発生ほ場率(%)本土・熊毛：
＝(温州面積×発生程度別面積率＋甘夏×発生程度別面積率
＋その他×発生程度別面積率)／果樹面積計×10