

大島地域		病害虫発生予察巡回調査月報																				令和7年8月4～19日調査								
作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%)			発生程度(%)					年次別発生ほ場率(%)										発病・発生数(%, 頭, 枚)					備 考	
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年	評価		平年
サトウキビ	葉焼病	やや少	やや少	奄美	1,603	20	26	26				20	80	30	40	30	16	16	16	14	32	42	26	5茎当り病斑面積	奄美	0.5	0.5	並	(1.0)	奄美大島：少5 喜界島：少2 徳之島：少3
		並	並	熊毛	0	0	0	2					100	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	5茎当り病斑面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.002)	
サトウキビ	メイチュウ類	多	多	奄美	5,129	64	52	43			8	56	36	68	36	20	44	28	24	48	52	56	52	20株当り被害茎率	奄美	1.9	0.6	多	(0.7)	奄美大島25ほ場のみ調査
サトウキビ	バッタ類	やや多	並	奄美	3,045	38	46	42	2	2		34	62	20	40	70	62	50	36	24	34	38	46	20株当り食害面積	奄美	3.9	1.4	多	(1.3)	奄美大島：少6 喜界島：少2 徳之島：甚1, 多1, 少3 沖永良部島：少1 与論島：少5 【8/18注意報第1号（サトウキビのイナゴ類）発出】
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20株当り食害面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	
※その他特記事項																														
【サトウキビ】 奄美：R7.8.4～14調査 熊毛：R7.8.19調査																														
●調査地点																														
サトウキビ 8,014ha（夏植え:821ha, 春植え:1,111ha, 株出し:5,254ha, 新植夏植え:828ha） 50ほ場調査【奄美大島30, 喜界島5, 徳之島5, 沖永良部5, 与論島5】 但し、メイチュウ類については防除員による調査ほ場は10ほ場の計75ほ場																														
※ 栽培面積 サトウキビ：「令和5年産さとうきび及びびんしゃ糖生産実績」（令和6年9月 県農産園芸課）から出典																														

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。