

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和8年7月13日～21日調査

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点（下線は多・甚）		
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25		本年	評価	平年			
そうか病 春葉	やや少	並	温州	95	13	15				13	88	0	13	0	0	10	40	10	30	10	38	温州	0.1	並	(0.2)	出水：少1			
		並	甘夏	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)					
		並	その他中晩柑	0	0	2				100	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.1)					
		並	本土・熊毛	95	4	7				4	96	2	14	0	0	3	15	4	11	3	13	本土・熊毛	0.0	並	(0.1)				
そうか病 果実	やや多	やや多	温州	378	50	29				50	50	0	50	25	13	30	70	30	10	20	38	温州	0.5	並	(0.9)	加世田：少1、吹上：少1、出水：少1、霧島：少1			
		並	甘夏	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)					
		並	その他中晩柑	0	0	1				100	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.0)					
		やや多	本土・熊毛	378	17	9				17	83	0	11	8	3	10	26	12	4	7	13	本土・熊毛	0.1	並	(0.2)				
〇かいよう病 春葉	並	やや少	温州	189	25	38				25	75	50	38	38	50	20	20	10	40	40	75	温州	0.9	並	(0.9)	加世田：少1、吹上：少1 阿久根：少3、出水：少3、高尾野：中1、少1、吹上：少1			
		並	甘夏	269	82	87			9	73	18	100	100	75	88	80	80	90	70	90	100	甘夏	10.5	多	(6.4)				
		やや少	その他中晩柑	0	0	15				100	44	34	17	17	6	19	13	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.9)					
		やや少	本土・熊毛	458	21	32			1	20	79	50	41	33	38	18	27	22	24	27	41	本土・熊毛	3.9	多	(2.1)				
〇かいよう病 果実	並	並	温州	95	13	20				13	88	13	25	38	13	10	30	0	20	0	50	温州	0.1	やや少	(0.2)	吹上：少1 阿久根：少3、出水：少3、高尾野：中1、少1			
		並	甘夏	239	73	64			9	64	27	100	75	63	75	30	40	40	70	60	90	甘夏	6.1	並	(4.8)				
		やや少	その他中晩柑	0	0	14				100	44	16	29	4	0	38	6	0	8	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.5)					
		やや少	本土・熊毛	334	15	23			1	14	85	43	23	38	20	6	35	9	17	13	31	本土・熊毛	2.2	多	(1.1)				
〇黒点病	並	やや少	温州	95	13	29				13	88	63	100	38	25	0	20	10	10	10	13	温州	0.1	やや少	(7.7)	出水：少1 坊津：甚1			
		やや少	甘夏	0	0	15				100	75	25	50	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	やや少	(0.3)					
		やや少	その他中晩柑	91	8	27	8			92	31	34	13	17	6	56	31	13	0	67	その他中晩柑	8.3	多	(1.9)					
		やや少	本土・熊毛	186	9	24	4			4	91	41	45	25	15	4	38	20	10	3	38	本土・熊毛	3.3	並	(2.6)				
赤衣病	一	一	温州	0	0	2				100						0	0	0	0	10	0	※発生の 有無のみ	一	一	一	坊津1、屋久島(ポ)3、屋久島(タ)3			
		一	甘夏	0	0	0				100						0	0	0	0	0	0		一	一	一				
		一	その他中晩柑	637	58	38				58	42					25	50	50	44	33	25		一	一	一				
		一	本土・熊毛	637	29	21				29	71					15	28	26	22	20	13		一	一	一				
〇ミカンハダニ	やや多	並	温州	284	38	34	13		25		63	50	75	38	25	0	40	40	30	20	25	温州	22.3	やや多	(10.7)	出水：甚1、霧島：中2 吹上：少1 坊津：少2			
		やや少	甘夏	30	9	35				9	91	75	50	38	13	10	60	60	20	20	0	甘夏	1.2	並					
		並	その他中晩柑	182	17	13				17	83	13	28	33	21	0	19	6	6	8	0	その他中晩柑	1.8	並	(1.7)				
		並	本土・熊毛	495	23	22	4		9	10	77	25	39	35	20	1	31	25	17	14	9	本土・熊毛	6.8	やや多	(4.9)				
サビダニ類	並	並	温州	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	温州	0.0	並	(0.0)				
		並	甘夏	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)				
		並	その他中晩柑	0	0	1				100	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.0)				
		並	本土・熊毛	0	0	0				100	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.0)				
カイガラムシ類	やや少	並	温州	0	0	3				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	13	温州	0.0	並	(0.0)				
		並	甘夏	0	0	4				100	0	25	13	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)				
		並	その他中晩柑	0	0	2				100	0	3	0	4	0	0	0	0	13	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.2)				
		やや少	本土・熊毛	0	0	3				100	0	5	3	3	0	0	0	0	6	7	4	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.1)				
チャノキイロ アザミウマ	やや多	多	温州	284	38	9				38	63	0	38	13	0	0	0	20	10	0	13	温州	1.3	多	(0.2)	いちき串木野：少1、出水：少1、霧島：少1 阿久根：少1 坊津：少1			
		並	甘夏	30	9	5				9	91	0	25	0	13	0	10	0	0	0	0	甘夏	0.1	並	(0.1)				
		多	その他中晩柑	91	8	2				8	92	3	3	0	0	0	13	0	0	0	0	その他中晩柑	0.1	並	(0.4)				

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和8年7月13日～21日調査

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点（下線は多・甚）	
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25		本年	評価	平年		
			多	本土・熊毛	404	19	4				19	81	2	11	3	3	0	8	7	4	0	4	本土・熊毛	0.4	並	(0.3)		
アブラムシ類	やや多		並	温州	95	13	17				13	88	0	100	25	13	0	20	10	0	0	0	温州	0.1	並	(2.9)	いちき串木野：少 1	
			並	甘夏	0	0	1					100	0		0	0	0	0	10	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
			並	その他中晩柑	182	17	28	8			8	83	19	47	21	13	38	63	0	25	58	0	その他中晩柑	3.4	多	(1.2)		坊津：甚 1、少 1
			並	本土・熊毛	277	13	20	4			9	87	14	51	18	10	22	41	5	13	30	0	本土・熊毛	1.4	並	(1.4)		
○ ゴマダラカミキリ	並		多	温州	189	25	6				25	75	0	0	0	0	10	10	0	10	0	25	温州	0.3	多	(0.0)	吹上：少 1、霧島：少 1	
			並	甘夏	0	0	2					100	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	甘夏	0.0	並	(0.1)		
			並	その他中晩柑	273	25	28				25	75	16	38	50	25	13	63	13	44	0	17	その他中晩柑	0.3	やや少	(0.7)		坊津：少 1、屋久島(ボ)：少 1、屋久島(タ)：少 1
			並	本土・熊毛	462	21	18				21	79	11	27	30	15	10	38	6	27	1	17	本土・熊毛	0.2	やや少	(0.4)		
その他		●面積 県本土熊毛 2,138ha 温州 706ha 甘夏 339ha その他中晩柑 1,093ha ※果樹生産統計資料(R5年度産実績)より		●調査ほ場数 温州 8 (南薩 2, 北薩 2, 日置 2, 始良 2) 甘夏 10 (北薩 10) ボンカン 4 (熊毛 4) カンカン 8 (南薩 4, 熊毛 4)																				●平年値：2016～2025年の平均値				

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)			備考 発生確認地点（下線は多・甚）
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25		本年	評価	