

<かごしま畜コミ・インフォ>

湧水町の野生イノシシについて、豚熱の感染が確認されました（野生イノシシ県内 15 例目）。

【概要】

発見場所：湧水町（県内 15 例目）

（1）4月15日（水）、湧水町において死亡野生イノシシを確認。

（2）4月16日（木）、中央家畜保健衛生所による豚熱ウイルスの遺伝子検査の結果、野外株陽性と判定。

※これまでの陽性事例と同じ感染確認区域内での確認

※今後の本県における野生イノシシの検査情報については、県ホームページを御確認ください。

【豚熱（CSF）に関する情報：県ホームページ】

<https://www.pref.kagoshima.jp/ag37/kachiku-eisei/csf.html>

◎「豚飼養農家の皆様」におかれましては、次の3項目の対策の徹底をお願いします。

(1) 飼養衛生管理の徹底

- ・ 野生動物侵入防止対策（農場の防護柵や防鳥ネットの破損等のチェックと修繕など）
- ・ 農場に出入りする人や車両等の制限。出入りする場合は、衣服及び長靴等の交換
- ・ 農場に出入りする畜産関係車両や人の入退場時、物品の搬入搬出時における消毒の徹底
- ・ と畜出荷の際は、と畜場内での車両の水洗・消毒の徹底
- ・ 外部導入した豚の隔離と健康観察
- ・ 農場周囲の草刈り等のイノシシ接近阻止

(2) 豚熱ワクチンの適時・適切な接種

(3) 特定症状（紫斑、異常豚や流死産の増加、死亡豚の増加等）が認められた場合の家畜保健衛生所への早期通報

豚熱の発生予防対策としては、ワクチンだけに頼ることなく、消毒など基本的な飼養衛生管理の徹底が重要です。

☆個々の農場で！地域ぐるみで！

農場防疫（バイオセキュリティ）対策の徹底をお願いします！！

家畜防疫対策課

099-286-3224