

新 旧 对 照 表

[illegible]

改 正 案	現 行																																																																																																																																																												
6 工作物の調査 (略) (2) 生産設備 (略) ハ 生産設備の見積 生産設備の見積とは、設備等購入費等を算定するに当たり専門的な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる設備等についての見積の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、表6－25によって行うものとする。 (3) 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 (略) ハ 独立工作物の見積 独立工作物の見積とは、専門業者等でなければ算定が困難と認められる独立工作物についての見積の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、表6－29よって行うものとする。 (略) (6) 墳墓等の調査及び算定 (略) 表6－37 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 模</th><th rowspan="2">職 種</th><th>外業</th><th colspan="2">内 業</th><th rowspan="2">計</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>調査</th><th>図面等</th><th>算 定</th></tr><tr><td rowspan="5">墳 墓 A</td><td rowspan="5">10㎡</td><td rowspan="5">3画地程度</td><td>主任技師</td><td>—</td><td>—</td><td>0.05</td><td>0.05人</td><td></td></tr><tr><td>技 師A</td><td>0.16</td><td>0.08</td><td>0.06</td><td>0.30人</td><td></td></tr><tr><td>技 師B</td><td>0.16</td><td>0.27</td><td>0.33</td><td>0.76人</td><td></td></tr><tr><td>技 師C</td><td>0.16</td><td>0.17</td><td>—</td><td>0.33人</td><td></td></tr><tr><td>技 師D</td><td>—</td><td>—</td><td>0.16</td><td>0.16人</td><td></td></tr></table> } <table><tr><td rowspan="5">墳 墓 E</td><td rowspan="5">10㎡</td><td rowspan="5">7基(画地) 程度</td><td>主任技師</td><td>—</td><td>—</td><td>0.05</td><td>0.05人</td><td></td></tr><tr><td>技 師A</td><td>0.36</td><td>0.08</td><td>0.06</td><td>0.50人</td><td></td></tr><tr><td>技 師B</td><td>0.36</td><td>0.65</td><td>0.78</td><td>1.79人</td><td></td></tr><tr><td>技 師C</td><td>0.36</td><td>0.26</td><td>—</td><td>0.62人</td><td></td></tr><tr><td>技 師D</td><td>—</td><td>—</td><td>0.38</td><td>0.38人</td><td></td></tr></table> 注1 墳墓の調査及び算定は、墓石、墓誌等、カロート、石積、囲障（生垣を含む。）、立竹木、祭し料（弔祭料を含む。）等について行うものとする。 注2 当該墳墓に埋葬されている霊位数等の調査は第5権利調査、2墓地管理者等の調査で行うものとする。	区 分	単位	規 模	職 種	外業	内 業		計	備考	調査	図面等	算 定	墳 墓 A	10㎡	3画地程度	主任技師	—	—	0.05	0.05人		技 師A	0.16	0.08	0.06	0.30人		技 師B	0.16	0.27	0.33	0.76人		技 師C	0.16	0.17	—	0.33人		技 師D	—	—	0.16	0.16人		墳 墓 E	10㎡	7基(画地) 程度	主任技師	—	—	0.05	0.05人		技 師A	0.36	0.08	0.06	0.50人		技 師B	0.36	0.65	0.78	1.79人		技 師C	0.36	0.26	—	0.62人		技 師D	—	—	0.38	0.38人		6 工作物の調査 (略) (2) 生産設備 (略) ハ 生産設備の調査及び算定 生産設備の見積とは、設備等購入費等を算定するに当たり専門的な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる設備等についての見積の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、表6－25によって行うものとする。 (3) 附帯工作物（敷地内の立竹木を含む。）の調査及び算定 (略) ハ 独立工作物の見積 附帯工作物の見積とは、専門業者等でなければ算定が困難と認められる独立工作物についての見積の徴収に必要な費用とし、これに要する直接人件費の積算は、表6－29よって行うものとする。 (略) (6) 墳墓等の調査及び算定 (略) 表6－37 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 模</th><th rowspan="2">職 種</th><th>外業</th><th colspan="2">内 業</th><th rowspan="2">計</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>調査</th><th>図面等</th><th>算 定</th></tr><tr><td rowspan="5">墳 墓 A</td><td rowspan="5">10㎡</td><td rowspan="5">3画地程度</td><td>主任技師</td><td>—</td><td>—</td><td>0.05</td><td>0.05人</td><td></td></tr><tr><td>技 師A</td><td>0.16</td><td>0.08</td><td>0.06</td><td>0.30人</td><td></td></tr><tr><td>技 師B</td><td>0.16</td><td>0.27</td><td>0.33</td><td>0.76人</td><td></td></tr><tr><td>技 師C</td><td>0.16</td><td>0.17</td><td>—</td><td>0.33人</td><td></td></tr><tr><td>技 師D</td><td>—</td><td>—</td><td>0.16</td><td>0.16人</td><td></td></tr></table> } <table><tr><td rowspan="5">墳 墓 E</td><td rowspan="5">10㎡</td><td rowspan="5">7基(画地) 以上</td><td>主任技師</td><td>—</td><td>—</td><td>0.05</td><td>0.05人</td><td></td></tr><tr><td>技 師A</td><td>0.36</td><td>0.08</td><td>0.06</td><td>0.50人</td><td></td></tr><tr><td>技 師B</td><td>0.36</td><td>0.65</td><td>0.78</td><td>1.79人</td><td></td></tr><tr><td>技 師C</td><td>0.36</td><td>0.26</td><td>—</td><td>0.62人</td><td></td></tr><tr><td>技 師D</td><td>—</td><td>—</td><td>0.38</td><td>0.38人</td><td></td></tr></table> 注1 墳墓の調査及び算定は、墓石、墓誌等、カロート、石積、囲障（生垣を含む。）、立竹木、祭し料（弔祭料を含む。）等について行うものとする。 注2 当該墳墓に埋葬されている霊位数等の調査は第5権利調査、2墓地管理者等の調査で行うものとする。	区 分	単位	規 模	職 種	外業	内 業		計	備考	調査	図面等	算 定	墳 墓 A	10㎡	3画地程度	主任技師	—	—	0.05	0.05人		技 師A	0.16	0.08	0.06	0.30人		技 師B	0.16	0.27	0.33	0.76人		技 師C	0.16	0.17	—	0.33人		技 師D	—	—	0.16	0.16人		墳 墓 E	10㎡	7基(画地) 以上	主任技師	—	—	0.05	0.05人		技 師A	0.36	0.08	0.06	0.50人		技 師B	0.36	0.65	0.78	1.79人		技 師C	0.36	0.26	—	0.62人		技 師D	—	—	0.38	0.38人	
区 分					単位	規 模	職 種			外業	内 業					計	備考																																																																																																																																												
	調査	図面等	算 定																																																																																																																																																										
墳 墓 A	10㎡	3画地程度	主任技師	—	—	0.05	0.05人																																																																																																																																																						
			技 師A	0.16	0.08	0.06	0.30人																																																																																																																																																						
			技 師B	0.16	0.27	0.33	0.76人																																																																																																																																																						
			技 師C	0.16	0.17	—	0.33人																																																																																																																																																						
			技 師D	—	—	0.16	0.16人																																																																																																																																																						
墳 墓 E	10㎡	7基(画地) 程度	主任技師	—	—	0.05	0.05人																																																																																																																																																						
			技 師A	0.36	0.08	0.06	0.50人																																																																																																																																																						
			技 師B	0.36	0.65	0.78	1.79人																																																																																																																																																						
			技 師C	0.36	0.26	—	0.62人																																																																																																																																																						
			技 師D	—	—	0.38	0.38人																																																																																																																																																						
区 分	単位	規 模	職 種	外業	内 業		計	備考																																																																																																																																																					
				調査	図面等	算 定																																																																																																																																																							
墳 墓 A	10㎡	3画地程度	主任技師	—	—	0.05	0.05人																																																																																																																																																						
			技 師A	0.16	0.08	0.06	0.30人																																																																																																																																																						
			技 師B	0.16	0.27	0.33	0.76人																																																																																																																																																						
			技 師C	0.16	0.17	—	0.33人																																																																																																																																																						
			技 師D	—	—	0.16	0.16人																																																																																																																																																						
墳 墓 E	10㎡	7基(画地) 以上	主任技師	—	—	0.05	0.05人																																																																																																																																																						
			技 師A	0.36	0.08	0.06	0.50人																																																																																																																																																						
			技 師B	0.36	0.65	0.78	1.79人																																																																																																																																																						
			技 師C	0.36	0.26	—	0.62人																																																																																																																																																						
			技 師D	—	—	0.38	0.38人																																																																																																																																																						

改

正

案

第 9 移転工法案の検討

(略)

5 敷地使用実態の調査

(略)

表 9－7

敷面地積	300㎡未満	300㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 800㎡未満	800㎡以上 1,300㎡未満	1,300㎡以上 2,000㎡未満	2,000㎡以上 3,000㎡未満
補正率	0.80	1.00	1.30	1.90	2.60	3.40

3,000㎡以上 5,000㎡未満	5,000㎡以上 7,000㎡未満	7,000㎡以上 10,000㎡未満	10,000㎡以上 15,000㎡未満	15,000㎡以上 25,000㎡未満	25,000㎡以上 35,000㎡未満
4.70	6.20	7.80	10.20	14.00	18.40

6 移転工法案の作成

表 9－9

敷面地積	300㎡未満	300㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 800㎡未満	800㎡以上 1,300㎡未満	1,300㎡以上 2,000㎡未満	2,000㎡以上 3,000㎡未満
補正率	0.80	1.00	1.30	1.90	2.60	3.40

3,000㎡以上 5,000㎡未満	5,000㎡以上 7,000㎡未満	7,000㎡以上 10,000㎡未満	10,000㎡以上 15,000㎡未満	15,000㎡以上 25,000㎡未満	25,000㎡以上 35,000㎡未満
4.70	6.20	7.80	10.20	14.00	18.40

現

行

第 9 移転工法案の検討

(略)

5 敷地使用実態の調査

(略)

表 9－7

敷面地積	300㎡未満	300㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 800㎡未満	800㎡以上 1,300㎡未満	1,300㎡以上 2,000㎡未満	2,000㎡以上 3,000㎡未満
補正率	0.80	1.00	1.30	1.90	2.60	3.40

3,000㎡以上 5,000㎡未満	5,000㎡以上 7,000㎡未満	7,000㎡以上 10,000㎡未満	10,000㎡以上 15,000㎡未満	15,000㎡以上 25,000㎡未満	25,000㎡以上 30,000㎡未満
4.70	6.20	7.80	10.20	14.00	18.40

6 移転工法案の作成

表 9－9

敷面地積	300㎡未満	300㎡以上 500㎡未満	500㎡以上 800㎡未満	800㎡以上 1,300㎡未満	1,300㎡以上 2,000㎡未満	2,000㎡以上 3,000㎡未満
補正率	0.80	1.00	1.30	1.90	2.60	3.40

3,000㎡以上 5,000㎡未満	5,000㎡以上 7,000㎡未満	7,000㎡以上 10,000㎡未満	10,000㎡以上 15,000㎡未満	15,000㎡以上 25,000㎡未満	25,000㎡以上 _____
4.70	6.20	7.80	10.20	14.00	18.40

改 正 案	現 行
第 1 1 再算定業務 (略) 4 再調査業務 再調査業務に要する直接人件費の積算は、次により行うものとし、特段の規定がない場合の再算定に関する考え方は「3 再算定業務（再調査不要）」の規定によるものとする。 (1) 建物等が新築されたときは、当該建物等についてのみ新たな調査を行うものとし、「第 <u>6</u> 建物等の調査」の歩掛りによるものとする。	第 1 1 再算定業務 (略) 4 再調査業務 再調査業務に要する直接人件費の積算は、次により行うものとし、特段の規定がない場合の再算定に関する考え方は「3 再算定業務（再調査不要）」の規定によるものとする。 (1) 建物等が新築されたときは、当該建物等についてのみ新たな調査を行うものとし、「第 <u>5</u> 建物等の調査」の歩掛りによるものとする。