令和7年度
公共事業設計単価表
(公表版)

(令和7年7月1日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年7月1日

3 内容

(1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **6月号**及び季刊誌冬号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係

(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6

2 アスファルト関係

(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5

3 燃料関係

(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9

4 火薬類

(1) 火薬類	4 2
---------	-----

5 石材類

(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生砕石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0

6 コンクリート二次製品

(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9

7 鋼材

(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	H Tボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（C G型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	P C橋梁関係	
(1)	P C鋼線，P C鋼棒，P C鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シース及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7
19	港湾用資材	

(1)	裏込め用防砂シート	1 6 0
(2)	係船柱	1 6 0
(3)	車止め	1 6 0
(4)	防砂目地板	1 6 1
(5)	ゴム防舷材	1 6 1
(6)	吊鉄筋加工費	1 6 1
(7)	コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1)	鉄筋工	1 6 6
(2)	インターロッキングブロック工	1 6 6
(3)	防護柵設置工(ガードレール)	1 6 8
(4)	防護柵設置工(ガードパイプ)	1 7 0
(5)	防護柵設置工(横断・転落防止柵)	1 7 2
(6)	防護柵設置工(落石防護柵)	1 7 4
(7)	防護柵設置工(落石防止網)	1 7 6
(8)	道路標識設置工	1 7 8
(9)	道路付属物設置工	1 8 2
(10)	法面工	1 8 8
(11)	吹付砕工	1 9 0
(12)	道路植栽工	1 9 2
(13)	公園植栽工	1 9 6
(14)	橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15)	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16)	橋面防水工	1 9 6
(17)	薄層カラー舗装工	1 9 8
(18)	軟弱地盤処理工	2 0 0
(19)	鉄筋挿入工	2 0 0
(20)	グルーピング工	2 0 0
(21)	コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1)	底面工	2 0 4
(2)	マット工	2 0 4
(3)	支保工	2 0 4
(4)	足場工	2 0 4
(5)	鉄筋工	2 0 4
(6)	吊鉄筋工	2 0 6
(7)	ケーソン製作工	2 0 6
(8)	方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9)	セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10)	上部工(陸上)	2 0 8
(11)	上部工(海上)	2 0 8
(12)	止水板工	2 0 8
(13)	上蓋工	2 0 8
(14)	伸縮目地工	2 0 8
(15)	係船柱取付工	2 1 0
(16)	防舷材取付工	2 1 2
(17)	車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18)	係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19)	電気防食工	2 1 4
(20)	防砂目地工	2 1 4
(21)	吸出し防止工	2 1 6
(22)	港湾構造物塗装工	2 1 6
(23)	現場鋼材溶接工	2 1 8
(24)	現場鋼材切断工	2 2 2

(25)	かき落とし工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

[地質調査]

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	積込料・取卸料, 附帯業務料	2 7 2
(7)	燃料サーチャージ	2 7 3
(8)	船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II CBR試験費

2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 8 1

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資材単価

1. コンクリート関係

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甌島
T0938	18-	5-	40	*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-	20	*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-	40	*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-	40	*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-	20	*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-	40	*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-	20	*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-	40	*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-	12-	20	*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-	12-	40	*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-	20	*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-	12-	20	*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-	20	*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-	40	*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-	12-	20	*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-	12-	40	*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-	20	*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-	12-	20	*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-	20	*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-	12-	20	*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-	2.5-	5-40	*	—	*	*	*	*	—
T0937	水	中	用	23,000	27,500	27,500	27,000	25,000	25,300	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランブ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円/m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	23,200	—	24,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	23,500	—	25,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	23,300	—	25,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	23,600	—	25,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	23,900	—	25,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	23,700	—	25,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	24,200	—	25,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	24,000	—	25,800	*	*
T0939	24-	12-20		*	*	24,400	—	26,000	*	*
T0940	24-	12-40		*	*	24,200	—	26,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	24,500	—	26,200	*	*
T0962	27-	12-20		*	*	24,700	—	26,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	24,800	—	26,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	24,600	—	26,600	*	*
T0941	30-	12-20		*	*	25,100	—	26,800	*	*
T0942	30-	12-40		*	*	24,900	—	26,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	25,600	—	27,300	*	*
T0963	36-	12-20		*	*	25,900	—	27,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	26,100	—	27,800	*	*
T0965	40-	12-20		*	*	26,400	—	28,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	*
T0937	水	中	用	27,000	24,800	25,100	—	27,000	27,000	26,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円/m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿 児 島 ⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	24,900	25,400	32,900	33,900	29,400
T0921	18-	8-20		*	*	25,000	25,500	33,000	34,000	29,500
T0922	18-	8-40		*	*	25,000	25,500	33,000	34,000	29,500
T0943	21-	5-40		*	*	25,300	25,800	33,300	34,300	29,800
T0924	21-	8-20		*	*	25,400	25,900	33,400	34,400	29,900
T0925	21-	8-40		*	*	25,400	25,900	33,400	34,400	29,900
T0928	24-	8-20		*	*	25,800	26,400	33,900	34,900	30,400
T0929	24-	8-40		*	*	25,800	26,400	33,900	34,900	30,400
T0939	24-	12-20		*	*	26,000	26,700	34,200	35,200	30,600
T0940	24-	12-40		*	*	26,000	26,700	34,200	35,200	30,600
T0932	27-	8-20		*	*	26,200	26,900	34,400	35,400	30,800
T0962	27-	12-20		*	*	26,400	27,200	34,700	35,700	31,000
T0930	30-	8-20		*	*	26,600	27,400	34,900	35,900	31,200
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	27,400	34,900	35,900	31,200
T0941	30-	12-20		*	*	26,800	27,700	35,200	36,200	31,400
T0942	30-	12-40		*	*	26,800	27,700	35,200	36,200	31,400
T0933	36-	8-20		*	*	27,400	28,400	35,900	36,900	32,100
T0963	36-	12-20		*	*	27,600	28,700	36,200	37,200	32,300
T0935	40-	8-20		*	*	27,900	28,900	36,400	37,400	32,600
T0965	40-	12-20		*	*	28,100	29,200	36,700	37,700	32,800
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水	中	用	27,400	27,400	26,900	27,900	35,400	36,400	32,200
T0900	高炉Bセメント	使用割引		*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増	30-8-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増	30-12-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増	36-8-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増	36-12-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増	40-8-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増	40-12-20		*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬	小型車割増		*	*	—	2,000	1,000	1,000	1,000

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その4 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	屋久島	口永良部島	大島①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-	40	35,800	—	*	29,300	30,200	31,400	—
T0921	18-	8-	20	35,900	—	*	29,400	30,300	31,500	—
T0922	18-	8-	40	35,900	—	*	29,400	30,300	31,500	—
T0943	21-	5-	40	36,200	—	*	29,700	30,600	31,800	—
T0924	21-	8-	20	36,300	—	*	29,800	30,700	31,900	—
T0925	21-	8-	40	36,300	—	*	29,800	30,700	31,900	—
T0928	24-	8-	20	36,800	—	*	30,200	31,300	32,500	—
T0929	24-	8-	40	36,800	—	*	30,200	31,300	32,500	—
T0939	24-	12-	20	37,000	—	*	30,400	31,500	32,700	—
T0940	24-	12-	40	37,000	—	*	30,400	31,500	32,700	—
T0932	27-	8-	20	37,200	—	*	30,600	31,700	32,900	—
T0962	27-	12-	20	37,400	—	*	30,800	31,900	33,100	—
T0930	30-	8-	20	37,600	—	*	31,000	32,200	33,400	—
T0931	30-	8-	40	37,600	—	*	31,000	32,200	33,400	—
T0941	30-	12-	20	37,800	—	*	31,200	32,600	33,800	—
T0942	30-	12-	40	37,800	—	*	31,200	32,600	33,800	—
T0933	36-	8-	20	38,400	—	*	31,800	33,200	34,400	—
T0963	36-	12-	20	38,600	—	*	32,000	33,600	34,800	—
T0935	40-	8-	20	39,000	—	*	32,300	33,800	35,000	—
T0965	40-	12-	20	39,200	—	*	32,500	34,200	35,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-	40	—	—	*	—	—	—	—
T0937	水中用			37,700	—	29,200	30,400	33,200	34,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円/m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランブ cm	骨材寸法 mm	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島	三島	口之島中之島	平島 諏訪之瀬島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-	40	31,700	27,800	29,500	31,800	-	-	-	-
T0921	18-	8-	20	31,800	28,000	29,600	32,000	-	-	-	-
T0922	18-	8-	40	31,800	28,000	29,600	32,000	-	-	-	-
T0943	21-	5-	40	31,800	28,200	29,900	32,200	-	-	-	-
T0924	21-	8-	20	32,100	28,400	30,000	32,400	-	-	-	-
T0925	21-	8-	40	32,100	28,400	30,000	32,400	-	-	-	-
T0928	24-	8-	20	32,600	28,800	30,400	32,800	-	-	-	-
T0929	24-	8-	40	32,600	28,800	30,400	32,800	-	-	-	-
T0939	24-	12-	20	32,800	29,000	30,600	33,000	-	-	-	-
T0940	24-	12-	40	32,800	29,000	30,600	33,000	-	-	-	-
T0932	27-	8-	20	33,000	29,500	30,800	33,500	-	-	-	-
T0962	27-	12-	20	33,200	29,700	31,000	33,700	-	-	-	-
T0930	30-	8-	20	33,400	30,100	31,200	34,100	-	-	-	-
T0931	30-	8-	40	33,400	30,100	31,200	34,100	-	-	-	-
T0941	30-	12-	20	33,600	30,300	31,400	34,300	-	-	-	-
T0942	30-	12-	40	33,600	30,300	31,400	34,300	-	-	-	-
T0933	36-	8-	20	34,200	30,700	32,000	-	-	-	-	-
T0963	36-	12-	20	34,400	30,900	32,200	-	-	-	-	-
T0935	40-	8-	20	34,700	31,500	32,500	-	-	-	-	-
T0965	40-	12-	20	34,900	31,700	32,700	-	-	-	-	-
T0936	曲4.5-	2.5-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
T0937	水中用			33,200	30,500	31,100	33,100	-	-	-	-
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	-	-	-	-
T0901	早強セメント割増 30-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0911	早強セメント割増 30-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0902	早強セメント割増 36-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0912	早強セメント割増 36-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0903	早強セメント割増 40-8-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0913	早強セメント割増 40-12-20			-	-	-	-	-	-	-	-
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			-	-	-	-	-	-	-	-

- 注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

2 - (2) アスファルト乳剤等

単位：t

品目	ストレート アスファルト 針入度 60~80	アスファルト乳剤			備考	
		規格	PK1・2	PK3・4		MK1・2・3
		コード	T7020	T7021		T7022
本土・長島	*	*	*	*		
獅子島	111,100	128,100	123,100	128,100		
甕島	135,000	140,000	135,000	140,000		
種子島	135,000	131,000	126,000	131,000		
屋久島	135,000	134,000	129,000	134,000		
口永良部島	144,300	143,300	138,300	143,300		
大島①②	165,000	156,000	151,000	156,000		
大島③④	165,000	156,000	151,000	156,000		
大島⑤	172,000	163,000	158,000	163,000		
徳之島	166,000	156,000	151,000	156,000		
喜界島	167,000	156,000	151,000	156,000		
沖永良部島	167,000	156,000	151,000	156,000		
与論島	136,000	161,000	156,000	161,000		
三島	119,400	136,400	131,400	136,400		
口之島, 中之島	126,700	143,700	138,700	143,700		
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	127,200	144,200	139,200	144,200		
小宝島, 宝島	127,600	144,600	139,600	144,600		

(注) 現場着単価である。

2 - (3) 舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (ハインダー)	I型	t	*	—
T7025	〃	II型	t	*	—
T7026	石粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3 - (1) 燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	183	160	127	110	124
口之島・中之島	193	177	144	141	150
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	191	177	144	141	150
宝島・小宝島	195	178	145	142	151
甑 島	181	171	138	117	140
獅子島	173	162	129	136	128
種子島	183	173	140	148	138
屋久島	189	179	146	149	146
口永良部島	197	187	154	157	154
奄美地区	180	170	137	140	143
瀬戸内地区	182	172	139	140	145
加計呂麻島	185	175	142	143	148
喜界島	188	178	145	151	148
徳之島	188	178	145	147	146
沖永良部島	177	176	143	151	146
与論島	178	177	144	139	149

※1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

7. 鋼材

7 - (7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品目	規格	単位	価格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	125	128
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	125	128
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	126	129
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	126	129
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	128	131
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	128	131
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	142	145
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	125	128
T6203		6×50×50	kg	*	122	125
T6204		6×65×65	kg	*	122	125
T6208		6×75×75	kg	*	122	125
T6212		12×75×75	kg	*	133	136
T6215		10×90×90	kg	*	134	137
T6209		7×100×100	kg	*	134	137
T6206		10×100×100	kg	*	134	137
T6211		13×100×100	kg	*	135	138
T6223		12×130×130	kg	*	140	143
T6216		12×150×150	kg	*	140	143
T6226		炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277
T6227	50A 5.31kg/m		kg	*	278	281
T6325	100A 12.2kg/m		kg	*	277	280
T6326	125A 15.0kg/m		kg	*	297	300
T6327	150A 19.8kg/m		kg	*	320	323
T6328	200A 30.1kg/m		kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	122,100	125,800
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	154,100	157,800

(注) 三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
	消石灰	20kg/袋(消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	130	140
	セメント系固化剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	20,000	—
T0815	ホ°リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m ³	431,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工(落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	3,440	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	2,960	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版(貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版(ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	675
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	985
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	716
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,090
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	230
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	946
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,240
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	946
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,240
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	460
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	180
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式(熔融式) 実線 白 幅15cm	m	393	402
T7121	〃	リブ式(熔融式) 実線 白 幅20cm	m	528	539
T7122	〃	リブ式(熔融式) 実線 白 幅30cm	m	804	822
T7123	〃	リブ式(熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	517	524
T7124	〃	リブ式(熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	695	705
T7125	〃	リブ式(熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,040
T7126	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	338	345
T7127	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	451	460
T7128	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	677	690
T7129	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	1,010	1,030
T7130	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	404	411
T7131	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	539	548
T7132	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	809	822
T7133	〃	非リブ式(熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,210	1,230

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

13. 型枠・足場・支保工関係

1 3 - (3) 異形ブロック等型枠賃料

異形ブロック用型枠賃料

円/㎡・回

品名	コード	適用	単価
消波根固ブロック用鋼製型枠	T0331	10 t 未満	*
	T0332	10 t 以上 20 t 未満	*
	T0333	20 t 以上 30 t 未満	*
	T0334	30 t 以上 40 t 未満	*
	T0335	40 t 以上 50 t 未満	*
	T0336	50 t 以上 60 t 未満	*
	T0337	60 t 以上 70 t 未満	*
	T0338	70 t 以上 80 t 未満	*

直積ブロック用型枠賃料

円/㎡・回

品名	コード	適用	単価
直積ブロック用鋼製型枠	T0313	10 t 未満	*
	T0314	10 t 以上 30 t 未満	*
	T0315	30 t 以上 50 t 未満	*

強化プラスチック製型枠賃料

円/㎡・回

品名	コード	適用	単価
強化プラスチック型枠	T0311	10 t 未満	*
	T0312	10 t 以上 20 t 未満	*
	T0316	20 t 以上 30 t 未満	*

《備考》

- 1 本表の㎡当たり賃料は通常の運搬費及び整備費を含む。(修理費は別途)
- 2 離島その他これに準ずる地域における工事に使用する型枠については、海上運賃及び島内陸上運賃を別途計上する。
- 3 架台を必要とするものは別途計上する。

4 (削除)

15. 仮 設 材

15 - (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新品	中古品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (m ²)	不足分弁償金(m ²)	
										新品	中古品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	m ² ・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2m ²)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3m ²)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新品	中古品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

18. 河川用資材

18 - (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	123
I形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	159
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	123
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	123
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	630
		$8 < t \leq 14$	kg	843
		$15 < t \leq 25$	kg	865
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0~12.0	kg	934
		径 13.0~15.0	kg	922
		径 16.0~24.0	kg	910
		径 25.0~100	kg	898
		径110, 120	kg	922
ガス管	SGP	25A~150A	kg	290

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

19 - (4) 防砂目地板

名称	規格	単位	本土単価	離島単価	コード
防砂板	厚 5.0mm 塩化ビニル製	m ²	*	8,250	T7554

- 注) 1 ケーソン背後の吸い出し防止用である
2 押え鋼板, ドライブピンは別途計上する

19 - (5) ゴム防舷材

(円/本)

本 体			埋 込 金 具	
コード	規 格	価 格	コード	価 格
T7515	V 型 H 150×L 1,000	*	T7516	*
T7517	V 型 H 200×L 1,000	*	T7518	*
T7519	V 型 H 250×L 1,000	*	T7520	*
T7521	V 型 H 300×L 1,000	*	T7522	*
T7523	V 型 H 400×L 1,000	*	T7524	*
T7525	V 型 H 500×L 1,000	*	T7526	*
T7527	V 型 H 600×L 1,000	*	T7528	*
T7529	漁港型 H 100×L 1,000	*	T7530	*
T7531	漁港型 H 130×L 1,000	*	T7532	*

- 注) 1 価格は標準ゴム質価格とする
2 離島については, 海上運賃を別途計上すること
3 埋込金具必要本数
L=1,000以下 : 4本 L=1,100~1,500 : 6本
L=1,600~2,500 : 8本 L=2,600~3,000 : 10本
4 防舷材 1組当り単価
=本体1m当り価格×長さ(m)+埋込金具一本当たり価格×必要本数
計算例: H=150×L=1,500の場合
T7515(*) (円/m) × 1.5(m) + T7516(*) (円/本) × 6 (本) = ○○○ (円/組)

19 - (6) 吊鉄筋加工費 (SP099)

鉄筋径(一般構造物用棒鋼)	単位	価格	コード
φ 50 mm以下	t	120,000	T7510

19 - (7) コーナープレート(縁金物)

名 称	規 格	単位	参考重量	価格
コーナープレート (縁金物)	ゴム製 L=1000	m	13.6	22,600
	樹脂コンクリート製 L=1000	m	20.0	12,400
	樹脂製 L=1000	m	8.0	9,420

- 注) 1 離島については, 海上運賃を別途計上すること