

令和 7 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 7 年 9 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年9月1日

3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

- (3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

- (5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **8月号** 及び季刊誌夏号を適用しています。

- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係

(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6

2 アスファルト関係

(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5

3 燃料関係

(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9

4 火薬類

(1) 火薬類	4 2
---------	-----

5 石材類

(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生碎石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0

6 コンクリート二次製品

(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルパート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9

7 鋼材

(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	H Tボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（C G型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸材料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	P C 橋梁関係	
(1)	P C 鋼線，P C 鋼棒，P C 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーす及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7
19	港湾用資材	

(1)	裏込め用防砂シート	1 6 0
(2)	係 船 柱	1 6 0
(3)	車 止 め	1 6 0
(4)	防砂目地板	1 6 1
(5)	ゴム防舷材	1 6 1
(6)	吊鉄筋加工費	1 6 1
(7)	コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

〔土木工事〕

(1)	鉄 筋 工	1 6 6
(2)	インターロッキングブロック工	1 6 6
(3)	防護柵設置工（ガードレール）	1 6 8
(4)	防護柵設置工（ガードパイプ）	1 7 0
(5)	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1 7 2
(6)	防護柵設置工（落石防護柵）	1 7 4
(7)	防護柵設置工（落石防止網）	1 7 6
(8)	道路標識設置工	1 7 8
(9)	道路付属物設置工	1 8 2
(10)	法 面 工	1 8 8
(11)	吹 付 砕 工	1 9 0
(12)	道路植栽工	1 9 2
(13)	公園植栽工	1 9 6
(14)	橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15)	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16)	橋面防水工	1 9 6
(17)	薄層カラー舗装工	1 9 8
(18)	軟弱地盤処理工	2 0 0
(19)	鉄筋挿入工	2 0 0
(20)	グルーピング工	2 0 0
(21)	コンクリート表面処理工	2 0 0

〔港湾工事〕

(1)	底 面 工	2 0 4
(2)	マット工	2 0 4
(3)	支 保 工	2 0 4
(4)	足 場 工	2 0 4
(5)	鉄 筋 工	2 0 4
(6)	吊鉄筋工	2 0 6
(7)	ケーソン製作工	2 0 6
(8)	方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9)	セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10)	上 部 工（陸上）	2 0 8
(11)	上 部 工（海上）	2 0 8
(12)	止 水 板 工	2 0 8
(13)	上 蓋 工	2 0 8
(14)	伸縮目地工	2 0 8
(15)	係船柱取付工	2 1 0
(16)	防舷材取付工	2 1 2
(17)	車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18)	係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19)	電気防食工	2 1 4
(20)	防砂目地工	2 1 4
(21)	吸出し防止工	2 1 6
(22)	港湾構造物塗装工	2 1 6
(23)	現場鋼材溶接工	2 1 8
(24)	現場鋼材切断工	2 2 2

(25)	かき落し工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

〔地質調査〕

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	積込料・取卸料，附帯業務料	2 7 2
(7)	燃料サーチャージ	2 7 3
(8)	船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II C B R 試験費

2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 8 1

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資材単価

1. コンクリート関係

1－(1) セメント

(t 当たり)

地 区	普通ポルトランド (袋物)		高 炉 B (袋物)	早 強 (袋物)	バ ラ 物	
	4 t～8 t	1 t～2 t	4 t～8 t	4 t～8 t	普通ポルト	高炉 B
	T0801	T0805	T0806	T0804	T0802	T0803
本土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*
甕 島	26,400	30,400	26,000	28,400	22,900	22,400
獅 子 島	26,400	34,800	26,000	28,400	—	—
種 子 島	28,400	30,400	28,000	30,400	20,400	19,900
屋 久 島	28,800	30,800	28,400	30,800	20,600	20,100
口永良部島	37,500	43,300	37,100	39,500	—	—
大 島	29,400	33,000	29,000	31,400	21,300	20,800
瀬 戸 内	31,400	35,000	31,000	33,400	21,800	21,300
加計呂麻島	—	—	—	—	—	—
喜 界 島	34,200	37,800	33,800	36,200	22,800	22,300
徳 之 島	32,800	36,400	32,400	34,800	22,300	21,800
沖 永 良 部	34,200	37,800	33,800	36,200	23,300	22,800
与 論 島	36,600	40,200	36,200	38,600	23,500	23,000
三 島	31,200	39,100	30,800	33,200	—	—
口之島・中之島	36,400	44,200	36,000	38,400	—	—
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	36,600	44,400	36,200	38,600	—	—
小宝島・宝島	36,800	44,700	36,400	38,800	—	—

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 バラ物は、大規模工事等で使用量が1000 t 未満の場合に適用する。

なお、1000 t 以上の場合は特別調査により単価を決定すること。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m³

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甑 島
T0938	18-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-40		*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-20		*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-40		*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-40		*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-	12-40		*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-20		*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-	12-20		*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-40		*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-	12-20		*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-	12-40		*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-20		*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-20		*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-	12-20		*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-2.5-40			—	—	*	*	—	*	—
T0937	水 中 用			23,000	27,500	27,500	27,000	27,000	27,800	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円／m3

コード 番号	呼び 強度 N/mm2	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	25,200	—	27,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	25,500	—	28,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	25,300	—	28,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	25,600	—	28,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	25,900	—	28,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	25,700	—	28,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	26,200	—	28,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	26,000	—	28,800	*	*
T0939	24-12-	20		*	*	26,400	—	29,000	*	*
T0940	24-12-	40		*	*	26,200	—	29,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	26,500	—	29,200	*	*
T0962	27-12-	20		*	*	26,700	—	29,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	26,800	—	29,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	—	29,600	*	*
T0941	30-12-	20		*	*	27,100	—	29,800	*	*
T0942	30-12-	40		*	*	26,900	—	29,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	27,600	—	30,300	*	*
T0963	36-12-	20		*	*	27,900	—	30,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	28,100	—	30,800	*	*
T0965	40-12-	20		*	*	28,400	—	31,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	—
T0937	水 中 用			30,000	26,800	27,100	—	30,000	27,000	26,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円／m³

コード 番号	呼び 強度 N/mm ²	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	28,900	25,400	32,900	33,900	32,900
T0921	18-	8-20		*	*	29,000	25,500	33,000	34,000	33,100
T0922	18-	8-40		*	*	29,000	25,500	33,000	34,000	33,000
T0943	21-	5-40		*	*	29,300	25,800	33,300	34,300	33,300
T0924	21-	8-20		*	*	29,400	25,900	33,400	34,400	33,500
T0925	21-	8-40		*	*	29,400	25,900	33,400	34,400	33,400
T0928	24-	8-20		*	*	29,800	26,400	33,900	34,900	34,000
T0929	24-	8-40		*	*	29,800	26,400	33,900	34,900	33,900
T0939	24-	12-20		*	*	30,000	26,700	34,200	35,200	34,200
T0940	24-	12-40		*	*	30,000	26,700	34,200	35,200	34,100
T0932	27-	8-20		*	*	30,200	26,900	34,400	35,400	34,400
T0962	27-	12-20		*	*	30,400	27,200	34,700	35,700	34,600
T0930	30-	8-20		*	*	30,600	27,400	34,900	35,900	34,800
T0931	30-	8-40		*	*	30,600	27,400	34,900	35,900	34,700
T0941	30-	12-20		*	*	30,800	27,700	35,200	36,200	35,000
T0942	30-	12-40		*	*	30,800	27,700	35,200	36,200	34,900
T0933	36-	8-20		*	*	31,400	28,400	35,900	36,900	35,600
T0963	36-	12-20		*	*	31,600	28,700	36,200	37,200	35,800
T0935	40-	8-20		*	*	31,900	28,900	36,400	37,400	36,200
T0965	40-	12-20		*	*	32,100	29,200	36,700	37,700	36,400
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			27,400	27,400	30,900	27,900	35,400	36,400	35,800
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	—	2,000	1,000	1,000	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４ 単位：円／m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	屋久島	口永良部島	大 島 ①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		38,800	—	*	29,300	33,200	34,400	—
T0921	18-	8-20		38,900	—	*	29,400	33,300	34,500	—
T0922	18-	8-40		38,900	—	*	29,400	33,300	34,500	—
T0943	21-	5-40		39,200	—	*	29,700	33,600	34,800	—
T0924	21-	8-20		39,300	—	*	29,800	33,700	34,900	—
T0925	21-	8-40		39,300	—	*	29,800	33,700	34,900	—
T0928	24-	8-20		39,800	—	*	30,200	34,300	35,500	—
T0929	24-	8-40		39,800	—	*	30,200	34,300	35,500	—
T0939	24-	12-20		40,000	—	*	30,400	34,500	35,700	—
T0940	24-	12-40		40,000	—	*	30,400	34,500	35,700	—
T0932	27-	8-20		40,200	—	*	30,600	34,700	35,900	—
T0962	27-	12-20		40,400	—	*	30,800	34,900	36,100	—
T0930	30-	8-20		40,600	—	*	31,000	35,200	36,400	—
T0931	30-	8-40		40,600	—	*	31,000	35,200	36,400	—
T0941	30-	12-20		40,800	—	*	31,200	35,600	36,800	—
T0942	30-	12-40		40,800	—	*	31,200	35,600	36,800	—
T0933	36-	8-20		41,400	—	*	31,800	36,200	37,400	—
T0963	36-	12-20		41,600	—	*	32,000	36,600	37,800	—
T0935	40-	8-20		42,000	—	*	32,300	36,800	38,000	—
T0965	40-	12-20		42,200	—	*	32,500	37,200	38,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水 中 用			40,700	—	29,200	30,400	36,200	37,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。

２．本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

３．本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

４．水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（3）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m3

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	喜 界 島	徳之島	沖永良部島	与 論 島	三 島	口之島 中之島	平島 諏訪之瀬 島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-40		31,700	29,800	30,900	31,800	—	—	—	—
T0921	18-	8-20		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0922	18-	8-40		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0943	21-	5-40		31,800	30,200	31,300	32,200	—	—	—	—
T0924	21-	8-20		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0925	21-	8-40		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0928	24-	8-20		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0929	24-	8-40		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0939	24-	12-20		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0940	24-	12-40		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0932	27-	8-20		33,000	31,500	32,200	33,500	—	—	—	—
T0962	27-	12-20		33,200	31,700	32,400	33,700	—	—	—	—
T0930	30-	8-20		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0931	30-	8-40		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0941	30-	12-20		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0942	30-	12-40		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0933	36-	8-20		34,200	32,700	33,400	—	—	—	—	—
T0963	36-	12-20		34,400	32,900	33,600	—	—	—	—	—
T0935	40-	8-20		34,700	33,500	33,900	—	—	—	—	—
T0965	40-	12-20		34,900	33,700	34,100	—	—	—	—	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			33,200	34,500	32,500	33,100	—	—	—	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	—	—	—	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	—	—	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

２－（２）アスファルト乳剤等

単位：t

品 目	規 格	ストレート アスファルト 針入度 60～80	アスファルト乳剤			備考
			PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
			T7021	T7022	T7023	
本土・長島		*	*	*	*	
獅子島		105,100	128,100	123,100	128,100	
甑 島		129,000	142,000	137,000	142,000	
種子島		129,000	131,000	126,000	131,000	
屋久島		129,000	134,000	129,000	134,000	
口永良部島		138,300	143,300	138,300	143,300	
大 島①②		166,000	156,000	151,000	156,000	
大 島③④		166,000	156,000	151,000	156,000	
大 島⑤		173,000	163,000	158,000	163,000	
徳之島		167,000	156,000	151,000	156,000	
喜界島		168,000	156,000	151,000	156,000	
沖永良部島		168,000	156,000	151,000	156,000	
与論島		137,000	161,000	156,000	161,000	
三 島		113,400	136,400	131,400	136,400	
口之島，中之島		120,700	143,700	138,700	143,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島		121,200	144,200	139,200	144,200	
小宝島，宝島		121,600	144,600	139,600	144,600	

(注) 現場着単価である。

２－（３）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I 型	t	*	—
T7025	〃	II 型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3－（１）燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	175	152	119	106	121
口之島・中之島	185	169	136	137	146
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	183	169	136	137	147
宝島・小宝島	187	170	137	138	147
甕 島	172	162	129	115	135
獅 子 島	166	155	122	133	124
種 子 島	176	166	133	145	135
屋 久 島	182	172	139	145	142
口 永 良 部 島	190	180	147	153	151
奄 美 地 区	173	163	130	140	140
瀬 戸 内 地 区	175	165	132	140	141
加 計 呂 麻 島	178	168	135	143	145
喜 界 島	181	171	138	148	145
徳 之 島	181	171	138	147	142
沖 永 良 部 島	170	169	136	151	142
与 論 島	171	170	137	140	145

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

6. コンクリート二次製品

6－(8) ボックスカルバート（RC）

横断用（一般・縦締め緊張タイプ共通）

コード	設計荷重	呼 称			参考重量 kg/個	単位	価格	摘 要
		内幅 D (m)	× 内高 H (m)	× 有効長 L (m)				
T1557	T-25	0.60	×	0.60 ×	2,000	個	*	
T1558		1.00	×	1.00 ×	3,160	個	*	
T1559		1.50	×	1.50 ×	5,170	個	*	
T1560		2.00	×	2.00 ×	7,780	個	*	
		2.00	×	2.00 × 1.00	3,890	個	341,000	

(注) 1 上記製品の許容土被りは0.2m～3.0mとする。

2 県内本土現場渡し価格とし、離島は海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦締め緊張タイプを使用する場合は、緊張用資材を別途計上する。

（緊張用資材）

単位：円

資材名	単位	φ12.7用	φ15.2用	φ17.8用
PC鋼より線	m	586	838	1,270
定着グリッパ	個	2,270	2,600	3,480
アンカープレート	枚	809	809	1,470

7. 鋼材

7－（１）鉄筋（その２）

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16～25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長 島 を 含 む)	*	*	*
三 島	108,300	105,300	103,300
口之島・中之島	113,500	110,500	108,500
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	113,700	110,700	108,700
宝 島 ・ 小 宝 島	113,900	110,900	108,900
甕 島	111,500	108,500	106,500
獅 子 島	103,600	100,600	98,600
種 子 島	105,500	102,500	100,500
屋 久 島	107,500	104,500	102,500
口 永 良 部 島	116,800	113,800	111,800
奄 美 地 区	109,500	106,500	104,500
瀬 戸 内 地 区	109,500	106,500	104,500
加 計 呂 麻 島	115,500	112,500	110,500
喜 界 島	109,500	106,500	104,500
徳 之 島	110,500	107,500	105,500
沖 永 良 部 島	110,500	107,500	105,500
与 論 島	110,500	107,500	105,500

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7－（１）鉄筋（その３）

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16～25mm	D29～32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	113,800	109,800	108,300	109,300	111,800	112,800	114,800	128,800
口之島・中之島	119,000	115,000	113,500	114,500	117,000	118,000	120,000	134,000
平島・諏訪之瀬 島・悪石島	119,200	115,200	113,700	114,700	117,200	118,200	120,200	134,200
宝島・小宝島	119,400	115,400	113,900	114,900	117,400	118,400	120,400	134,400
甌 島	116,000	113,000	111,500	112,500	115,000	116,000	118,000	132,000
獅 子 島	109,100	105,100	103,600	104,600	107,100	108,100	110,100	124,100
種 子 島	110,000	107,000	105,500	106,500	109,000	110,000	112,000	126,000
屋 久 島	112,000	109,000	107,500	108,500	111,000	112,000	114,000	128,000
口 永 良 部 島	121,300	118,300	116,800	117,800	120,300	121,300	123,300	137,300
奄 美 地 区	114,000	111,000	109,500	110,500	113,000	114,000	116,000	130,000
瀬 戸 内 地 区	114,000	111,000	109,500	110,500	113,000	114,000	116,000	130,000
加 計 呂 麻 島	120,000	117,000	115,500	116,500	119,000	120,000	122,000	136,000
喜 界 島	114,000	111,000	109,500	110,500	113,000	114,000	116,000	130,000
徳 之 島	115,000	112,000	110,500	111,500	114,000	115,000	117,000	131,000
沖 永 良 部 島	115,000	112,000	110,500	111,500	114,000	115,000	117,000	131,000
与 論 島	115,000	112,000	110,500	111,500	114,000	115,000	117,000	131,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7－（２）鋼矢板

(円/t)

鋼矢板 (SY295, SYW295) L=6～20m (0.5mピッチ)	コード	t当たりベース価格 (形状エキストラを含む)	
U形 (Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW型)	T9634 T0631	*	
U形 (VL・VIL型)	T9635 T9631	*	
直線形 (FL型)	T9636 T9632	*	
直線形 (FXL型)	T9637 T9633	*	
ハット形 (10H, 25H, 45H)	T9638	*	
ハット形 (50H)	T9639	*	
地域エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0651	陸上12m以下及び海上	*
	T0652	陸上12m超18m以下	*
規格エキストラ	コード	規 格	価 格
	T0633 T0632	SYW390 SY390	*
長さエキストラ	コード	長さ (m)	価 格
	T0643	$2 \leq L < 6$	*
	T0635	$20 < L \leq 25$	*
	T0636	$25 < L \leq 30$	*

品 名	コード	t当たりベース価格	
軽量鋼矢板標準型 (SS400) L=2～12m (0.5mピッチ)	T0630	*	
長さエキストラ	コード	長さ (m)	価 格
	T0634	$L < 2$	*

- (注) 1 1本(枚)当たり設計単価は、(ベース価格＋該当エキストラ価格)×本当たり重量(t)とする。(S1707, S1708)
また、U形 (VL, VIL) , 直線形 (FL, FXL) は、ベース価格に形状エキストラを加算した額である。
なお、上記以外の製品及び加工・重防食エキストラについては、物価資料等による。
- (注) 2 鋼矢板長さについて、500mmピッチ以外(100mm単位)の場合は、さらに切り揃えエキストラとして*円/t加算(T0638)する。
- (注) 3 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。
- (注) 4 上記単価は、購入単価であるので、仮設工事等の場合は、別途リース価格又は損料により積算すること。
- (注) 5 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（３）H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6～18m	コード	t 当たり 価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

(注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

(注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

(注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（４）スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	ヘビーH 1	t	-	鋼管杭，H型鋼，鋼矢板，鋼板等

7－（５）覆工板(鋼製，T-25型，L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式：一般型)	*

(注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7－（7）鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品 目	規 格	単位	価 格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	124	127
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	124	127
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	124	127
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	124	127
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	127	130
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	127	130
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	141	144
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	123	126
T6203		6×50×50	kg	*	120	123
T6204		6×65×65	kg	*	120	123
T6208		6×75×75	kg	*	120	123
T6212		12×75×75	kg	*	131	134
T6215		10×90×90	kg	*	132	135
T6209		7×100×100	kg	*	132	135
T6206		10×100×100	kg	*	132	135
T6211		13×100×100	kg	*	133	136
T6223		12×130×130	kg	*	138	141
T6216		12×150×150	kg	*	138	141
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	120,100	123,800
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	154,100	157,800

(注) 三島村については離島単価，十島村については奄美単価を適用する。

9. 鋼材二次製品

9－（１）鉄線・ロープ・金網

名 称	規 格	単 位	本土 価格	離島 価格	コード
鉄 線	# 4 (φ 6mm) 4.5m/kg	kg	*	196	T0052
鉄丸釘	N38 # 14 L=38mm	〃	*	235	T0051
〃	N50 # 12 L=50mm	〃	*	222	T0053
〃	N125 # 7 L=125mm	〃	212	222	
亜鉛メッキ鉄線	# 6 φ 5.0mm	〃	*	275	T0610
ワイヤロープ	φ 12 裸A種(0/0) 6撚×24本線	m	400	404	T0080
〃	φ 14 〃 〃	〃	489	495	T0056
〃	φ 16 〃 〃	〃	605	613	T0239
〃	φ 20 〃 〃	〃	875	888	T7640
〃	φ 22 〃 〃	〃	1,030	1,040	T7641
〃	φ 26 G種(G/0) 6撚×24本線	〃	1,770	1,790	T7642
〃	φ 30 〃 〃	〃	2,350	2,370	T7643
〃	φ 32 〃 〃	〃	2,670	2,700	T7644
〃	φ 34 〃 〃	〃	3,030	3,060	T7645
菱形金網	亜鉛メッキ Z-GS2 2.0(# 14)×50×50	m ²	*	350	T0078
〃	〃 〃 4.0(# 8)×50×50	〃	*	1,580	T0077
溶接金網	JISG3551(正方形) φ 6.0×100×100	〃	*	751	T7610
〃	〃 〃 150×150	〃	*	518	T7611
亀甲金網	(ビニール被覆) # 18 網目26mm	〃	234	237	
足場パイプ	STK500 φ 48.6, t=2.4 L=1.0m	m	*	592	T0760
スペーサー	かぶり 30/35	個	*	37	T0058

9－（２）ボルトナット・アンカーボルト

名 称	規 格	単 位	本土価格	離島価格	コード
ボルトナット (並六角)	12.0mm～16.0mm	kg	219	229	T0054
アンカーボルト (L型)	D16×300	組	*	114	T7600

9－（５） じゃかご及びふとんかご

（JIS A 5513）

名 称	規 格			本 土 価 格	参 考 重 量（ kg ）		コード	単 位
	網 目	箆 径	線 径		本 体	付 属 品		
鉄線じゃかご （亜鉛メッキ）	10 cm	45 cm	3.2 mm	*	2.7 /m	0.9 /本	T4540	m
			4.0 mm	*	3.9 /m	1.0 /本	T4541	m
		60 cm	3.2 mm	*	3.7 /m	1.3 /本	T4542	m
			4.0 mm	*	5.4 /m	1.4 /本	T4543	m
	13 cm	45 cm	3.2 mm	*	2.3 /m	0.8 /本	T4544	m
			4.0 mm	*	3.3 /m	1.1 /本	T4545	m
		60 cm	3.2 mm	*	3.1 /m	1.1 /本	T4546	m
			4.0 mm	*	4.3 /m	1.6 /本	T4547	m
	15 cm	45 cm	3.2 mm	*	1.9 /m	0.8 /本	T4548	m
			4.0 mm	*	2.6 /m	0.9 /本	T4549	m
		60 cm	3.2 mm	*	2.6 /m	1.0 /本	T4550	m
			4.0 mm	*	3.6 /m	1.3 /本	T4551	m

（注）離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

（注）車上渡し価格であるため、別途荷卸し費用を計上する。

名 称	網 目	高 さ	幅	線 径	価 格	参考重量(kg/m)	コード	単位
ふとんかご パネル式 （亜鉛メッキ）	13 cm	50 cm	120 cm	3.2 mm	*	—	T4552	m
				4.0 mm	*	—	T4553	m
	15 cm	50 cm	120 cm	4.0 mm	*	—	T4554	m

（注）離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

（注）車上渡し価格であるため、別途荷卸し費用を計上する。

9－(6) かごマット

かごマット (多段積型・メッキ鉄線) (高さ50cm, 奥行100cm)

単位：m当たり

名 称	勾配	参考重量 (kg/m)	単 価	Tコード	勾 配	参考重量 (kg/m)	単 価	Tコード
A型－a部	1 : 0.5	15.4	*	T1800	1:1.0	15.4	*	T1808
A型－b部		10.5	*	T1801		12.2	*	T1809
A型－c部		15.4	*	T1802		15.4	*	T1810
B型－a部		15.4	*	T1803		15.4	*	T1811
B型－b部		10.5	*	T1804		12.2	*	T1812
B型－c部		15.4	*	T1805		15.4	*	T1813
C型－a部		15.4	*	T1806		15.4	*	T1814
C型－c部		15.4	*	T1807		15.4	*	T1815

かごマット (スロープ型・メッキ鉄線) 単位：㎡当たり

高 さ	単 価	Tコード
30cm	*	T1830
50cm	*	T1831

かごマット用吸出し防止材 単位：㎡当たり

規 格	単 価	Tコード
厚さ10mm以上, 開孔径0.2mm以下 引張り強度9.8KN/m以上	*	T1816

(注) 1 多段式 (突込式・並列式) の使用については, 土木工事標準歩掛 (共通編) 参考資料のかごマット工を参照のこと。

(注) 2 かごマットの本体は性能規定型, 蓋・前平網は長期性能型とする。

(注) 3 離島については, 海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 4 車上渡し価格であるため, 別途荷卸し費用を計上する。※吸出し防止材は除く

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その1)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T 0041	目 地 材	瀝青質 (厚10mm)	m ²	*	2, 470
T 0035	〃	瀝青繊維質 (厚10mm)	m ²	*	1, 320
T 0044	〃	瀝青繊維質 (厚20mm)	m ²	*	2, 650
T 0039	〃	樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)	m ²	*	1, 180
T 0038	〃	ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1, 260
T 0036	目 地 充 填 材	加熱注入式 (ゴム化アスファルト系：低弾性)	kg	*	410
T 0065	塩 ビ 止 水 板	FF150×5mm	m	*	920
T 0066	〃	FF200×5mm	m	*	1, 190
T 0067	〃	CF300×7mm	m	*	2, 730
T 0049	土 の う	化学繊維 48×62cm	枚	*	17
T 0050	麻 袋 土 の う	48×62cm	枚	*	177
T 0046	1t 土 の う	丸型 許容重量 1 tタイプ	枚	*	1, 100
T 0047	〃	角型 許容重量 1 tタイプ	枚	*	1, 140
T 0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量 2 tタイプ	枚	*	3, 770
T 0045	〃	丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量 2 tタイプ	枚	*	4, 300
T 0034	路 盤 紙	クラフト紙系	m ²	*	37
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	300
T 7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	395
T 0097	吸 出 防 止 材	合繊不織布 t=10mm	m ²	*	590
T 0100	〃	合繊不織布 t=20mm	m ²	*	1, 050
T 0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2, 690
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根 固 め 用 袋 材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T0043	硬 質 塩 ビ 管	JIS K6741 VP-40	m	*	365
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	483
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	948
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1, 390
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	1, 890
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	2, 830
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	4, 250
T0031	キ ャ ッ プ	膨張目地用 φ 25×100mm	個	*	62
T0032	〃	膨張目地用 φ 32×150mm	個	*	70
T0033	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ビ-ツチ	m	990	1, 040
T0037	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ビ-ツチ	m	960	1, 010
T0060	橋 名 板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77, 000	77, 100
T0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51, 900	52, 000
T0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46, 200	46, 200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	117, 000	117, 000
T0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	64, 600	64, 700
T0068	十 字 補 強 板	杭頭補強用	kg	*	470
T0809	無 収 縮 剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	*	155
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74, 000	—
T6320	排 水 柵	FC150～FC250	kg	—	—
T6183	枕 木	2 . 1 × 0 . 1 4 × 0 . 2 m	本	5, 000	5, 500
T6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	61, 500	61, 700
T6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	26, 100	26, 200
T6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	42, 600	42, 800
T6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	12, 400	12, 400
T6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	11, 900	11, 900
T6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	10, 300	10, 300
	消 毒 剤	パコマ (1Lパック)	リットル	2, 470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リットル	1, 800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リットル	558	—

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	消 石 灰	20kg/袋 (消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	130	140
	セメント系 固 化 剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	20,000	—
T0815	ホ ー リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m3	431,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工(落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	3,440	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	2,960	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版 (貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版 (ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	675
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	985
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	716
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,090
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	230
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	946
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,240
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	946
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,240
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	460
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm)	kg	*	180
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅15cm	m	393	402
T7121	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅20cm	m	528	539
T7122	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅30cm	m	804	822
T7123	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	517	524
T7124	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	695	705
T7125	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,040
T7126	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	338	345
T7127	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	451	460
T7128	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	677	690
T7129	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	1,010	1,030
T7130	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	404	411
T7131	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	539	548
T7132	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	809	822
T7133	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,210	1,230

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

15. 仮 設 材

1 5 ー (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新 品	中 古 品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (㎡)	不足分弁償金(㎡)	
										新 品	中 古 品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	㎡・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2㎡)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3㎡)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新 品	中 古 品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

16. 木材及び植栽樹木

16－（１）木材

その1

コード	品 名	規 格	単 位	価 格		摘 要
				本 土	離 島	
T0747	杉丸太	末口6cm以下 長さ4m以下	m ³	58,400	90,600	発破防護柵
T0741		末口7～15cm 長さ4m以下		55,500	87,700	工事中防護柵, 木工沈床 等
T0743	松丸太	末口10cm以下 長さ3m以下	m ³	62,800	95,100	発破・工事中防護柵 木工沈床等
T0744		末口12～21cm 長さ3m以下		60,700	92,900	
T0751	松杭丸太	末口15cm 長さ3m	本	*	6,300	木杭用(仕捻え共)

注) 類似サイズを使用する場合は, 原則として直近上位サイズ価格を使用するものとする。
この場合「末口」を優先する。

18. 河川用資材

1 8 — (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	121
I 形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	158
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	121
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	121
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	608
		$8 < t \leq 14$	kg	821
		$15 < t \leq 25$	kg	843
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	899
		径 13.0～15.0	kg	887
		径 16.0～24.0	kg	875
		径 25.0～100	kg	863
		径110, 120	kg	887
ガス管	SGP	25A～150A	kg	290

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

１９－（１）裏込め用防砂シート

材 質	厚 さ	強度(乾燥状態)			単位	価 格	コ ー ド
		引張強度 (縦・横)	引裂強度 (縦・横)	伸び率 (縦・横)			
ポリエステル製 不織布	5mm以上	90kgf/5cm 以上	25kgf以上	60%以上	m ²	1,970	T7533

- 注) 1 縫製加工及び継手部加工を含む。
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。

１９－（２）係船柱

規 格	材 質	本体重量 (kg)	アンカー ボルト重 量(kg)	単位	価 格	コ ー ド
直柱(鹿児島県型)						
50KN(5t)型	FC250	46	8.4	基	56,100	T7548
直柱(国土交通省型)						
100KN(10t)型※	SC450	70	30.8	基	*	T7534
150KN(15t)型	SC450	130	44.0	基	*	T7535
250KN(25t)型	SC450	220	104.0	基	*	T7536
350KN(35t)型	SC450	230	156.0	基	*	T7537
500KN(50t)型	SC450	360	240.0	基	*	T7538
700KN(70t)型	SC450	530	372.0	基	*	T7539
1,000KN(100t)型	SC450	820	496.0	基	*	T7540
曲柱(国土交通省型)						
50KN(5t)型	SC450	70	8.0	基	*	T7549
100KN(10t)型	SC450	140	20.0	基	*	T7541
150KN(15t)型	SC450	245	32.0	基	*	T7542
250KN(25t)型	SC450	420	68.0	基	*	T7543
350KN(35t)型	SC450	440	102.0	基	*	T7544
500KN(50t)型	SC450	665	156.0	基	*	T7545
700KN(70t)型	SC450	1,100	240.0	基	*	T7546
1,000KN(100t)型	SC450	1,670	372.0	基	*	T7547

- 注) 1 ※印は港湾局型に準じて製造した製品
2 アンカーボルト、ナット、アンカー板及び塗装を含む
3 離島については、海上運賃を別途計上すること。

１９－（３）車止め（二次製品）

寸法 H×W(mm)	コード	価格	重量(kg)	単位	摘要
樹脂コンクリート製					
150×150		24,200	54	m	
200×200		39,500	96	m	
P C (プレストレストコンクリート) 製					
180×185	T7564	*	81	m	
200×205	T7571	*	100	m	
250×205	T7578	*	125	m	

- 注) 1 塗装、アンカーボルト、ナット、蓋等を含む
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。