

令和 7 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 7 年 1 1 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年11月1日

3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

- (3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

- (5) 今回制定した単価は、物価資料のWeb・電子 **10月号**及び季刊誌夏号を適用しています。

- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

目 次

第 1 章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第 2 章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係	
(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6
2 アスファルト関係	
(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5
3 燃料関係	
(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9
4 火薬類	
(1) 火薬類	4 2
5 石材類	
(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生碎石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0
6 コンクリート二次製品	
(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) P H C パイル	8 9
7 鋼材	
(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H 形 鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	1 0 1

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
(1)	H Tボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2)	副資材費	1 0 4
(3)	鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
(1)	鉄 線・ロープ・金 網	1 0 8
(2)	ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3)	ロックボルト	1 0 9
(4)	カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5)	じゃかご及びふとんかご	1 1 3
(6)	かごマット	1 1 4
(7)	落蓋側溝（C G型）用鋼製蓋	1 1 5
(8)	鋼製蓋（みぞぶた）	1 1 6
(9)	鋼製蓋（ますぶた）	1 1 7
10	交通安全施設関係	
(1)	ガードパイプ等	1 2 0
(2)	道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
(1)	諸 材 料	1 2 4
(2)	測定機器関係	1 2 7
(3)	道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
(1)	芝	1 3 0
(2)	公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
(1)	コンクリート用型枠	1 3 2
(2)	足場・支保工関係	1 3 2
(3)	異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	P C 橋梁関係	
(1)	P C 鋼線， P C 鋼棒， P C 鋼材	1 3 6
(2)	定着装置	1 3 8
(3)	シーす及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
(1)	仮設材の積込，取卸費	1 4 4
(2)	仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
(1)	木 材	1 4 8
(2)	植栽関係支柱	1 5 0
(3)	植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
(1)	アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
(1)	水門関係材料	1 5 6
(2)	規格水門	1 5 7
19	港湾用資材	

(1)	裏込め用防砂シート	1 6 0
(2)	係船柱	1 6 0
(3)	車止め	1 6 0
(4)	防砂目地板	1 6 1
(5)	ゴム防舷材	1 6 1
(6)	吊鉄筋加工費	1 6 1
(7)	コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

〔土木工事〕

(1)	鉄筋工	1 6 6
(2)	インターロッキングブロック工	1 6 6
(3)	防護柵設置工（ガードレール）	1 6 8
(4)	防護柵設置工（ガードパイプ）	1 7 0
(5)	防護柵設置工（横断・転落防止柵）	1 7 2
(6)	防護柵設置工（落石防護柵）	1 7 4
(7)	防護柵設置工（落石防止網）	1 7 6
(8)	道路標識設置工	1 7 8
(9)	道路付属物設置工	1 8 2
(10)	法面工	1 8 8
(11)	吹付砕工	1 9 0
(12)	道路植栽工	1 9 2
(13)	公園植栽工	1 9 6
(14)	橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15)	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16)	橋面防水工	1 9 6
(17)	薄層カラー舗装工	1 9 8
(18)	軟弱地盤処理工	2 0 0
(19)	鉄筋挿入工	2 0 0
(20)	グルーピング工	2 0 0
(21)	コンクリート表面処理工	2 0 0

〔港湾工事〕

(1)	底面工	2 0 4
(2)	マット工	2 0 4
(3)	支保工	2 0 4
(4)	足場工	2 0 4
(5)	鉄筋工	2 0 4
(6)	吊鉄筋工	2 0 6
(7)	ケーソン製作工	2 0 6
(8)	方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9)	セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10)	上部工（陸上）	2 0 8
(11)	上部工（海上）	2 0 8
(12)	止水板工	2 0 8
(13)	上蓋工	2 0 8
(14)	伸縮目地工	2 0 8
(15)	係船柱取付工	2 1 0
(16)	防舷材取付工	2 1 2
(17)	車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18)	係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19)	電気防食工	2 1 4
(20)	防砂目地工	2 1 4
(21)	吸出し防止工	2 1 6
(22)	港湾構造物塗装工	2 1 6
(23)	現場鋼材溶接工	2 1 8
(24)	現場鋼材切断工	2 2 2

(25)	かき落し工	2 2 2
(26)	汚濁防止膜工	2 2 4
(27)	汚濁防止枠工	2 2 4
(28)	灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29)	ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30)	異形ブロック工	2 2 6

〔地質調査〕

(1)	地質調査	2 3 0
-----	------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1)	区画線工	2 3 6
(2)	高視認性区画線工	2 3 8
(3)	排水構造物工	2 3 9
(4)	コンクリートブロック積工	2 3 9
(5)	橋梁塗装工	2 4 0
(6)	構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金 …… 2 6 1

第6章 運搬費関係

(1)	一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2)	地区割増料	2 7 1
(3)	時間制運賃表	2 7 1
(4)	運賃割増率	2 7 2
(5)	待機時間料	2 7 2
(6)	積込料・取卸料，附帯業務料	2 7 2
(7)	燃料サーチャージ	2 7 3
(8)	船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1)	設計業務委託基準日額	2 7 8
(2)	地質調査の基準日額	2 7 8
(3)	測量作業基準日額	2 7 9
(4)	電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II C B R 試験費 …… 2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費 …… 2 8 1

第8章 その他

(1)	伐木単価	2 8 4
-----	------	-------

第2章 資 材 単 価

1. コンクリート関係

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m³

コード 番 号	呼 び 強 度 ス ラ ン プ N/mm ² cm mm	骨 材 寸 法 鹿児島① 鹿児島④	南 薩①	南 薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南 薩③	鹿児島③	北 薩①	甑 島
T0938	18- 5-40	*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18- 8-20	*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18- 8-40	*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21- 5-40	*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21- 8-20	*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21- 8-40	*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24- 8-20	*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24- 8-40	*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-12-20	*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-12-40	*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27- 8-20	*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-12-20	*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30- 8-20	*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30- 8-40	*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-12-20	*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-12-40	*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36- 8-20	*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-12-20	*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40- 8-20	*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-12-20	*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-2.5-40	—	—	*	*	—	*	—
T0937	水 中 用	26,000	27,500	27,500	27,000	27,000	27,800	44,400
T0900	高炉Bセメント 使用割引	*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20	*	*	*	*	*	*	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20	*	*	*	*	*	*	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20	*	*	*	*	*	*	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20	*	*	*	*	*	*	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20	*	*	*	*	*	*	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20	*	*	*	*	*	*	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増	—	—	—	*	*	—	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円／m³

コード 番号	呼び 強度 N/mm ²	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	始良伊佐 ③	始良伊佐 ②	始良伊佐 ①
T0938	18-	5-40		*	*	25,200	—	27,900	*	*
T0921	18-	8-20		*	*	25,500	—	28,000	*	*
T0922	18-	8-40		*	*	25,300	—	28,000	*	*
T0943	21-	5-40		*	*	25,600	—	28,300	*	*
T0924	21-	8-20		*	*	25,900	—	28,400	*	*
T0925	21-	8-40		*	*	25,700	—	28,400	*	*
T0928	24-	8-20		*	*	26,200	—	28,800	*	*
T0929	24-	8-40		*	*	26,000	—	28,800	*	*
T0939	24-	12-20		*	*	26,400	—	29,000	*	*
T0940	24-	12-40		*	*	26,200	—	29,000	*	*
T0932	27-	8-20		*	*	26,500	—	29,200	*	*
T0962	27-	12-20		*	*	26,700	—	29,400	*	*
T0930	30-	8-20		*	*	26,800	—	29,600	*	*
T0931	30-	8-40		*	*	26,600	—	29,600	*	*
T0941	30-	12-20		*	*	27,100	—	29,800	*	*
T0942	30-	12-40		*	*	26,900	—	29,800	*	*
T0933	36-	8-20		*	*	27,600	—	30,300	*	*
T0963	36-	12-20		*	*	27,900	—	30,600	*	*
T0935	40-	8-20		*	*	28,100	—	30,800	*	*
T0965	40-	12-20		*	*	28,400	—	31,100	*	*
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	*	—
T0937	水 中 用			30,000	26,800	27,100	—	30,000	30,000	29,000
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	—	-100	*	*
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	1,300	—	—	*	*
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	1,300	—	—	—	*
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	2,500	—	1,500	*	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円／m3

コード 番号	呼び 強度 N/mm2	ス ラン プ cm	骨 材 寸 法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40		*	*	28,900	25,400	32,900	33,900	32,900
T0921	18-	8-20		*	*	29,000	25,500	33,000	34,000	33,100
T0922	18-	8-40		*	*	29,000	25,500	33,000	34,000	33,000
T0943	21-	5-40		*	*	29,300	25,800	33,300	34,300	33,300
T0924	21-	8-20		*	*	29,400	25,900	33,400	34,400	33,500
T0925	21-	8-40		*	*	29,400	25,900	33,400	34,400	33,400
T0928	24-	8-20		*	*	29,800	26,400	33,900	34,900	34,000
T0929	24-	8-40		*	*	29,800	26,400	33,900	34,900	33,900
T0939	24-	12-20		*	*	30,000	26,700	34,200	35,200	34,200
T0940	24-	12-40		*	*	30,000	26,700	34,200	35,200	34,100
T0932	27-	8-20		*	*	30,200	26,900	34,400	35,400	34,400
T0962	27-	12-20		*	*	30,400	27,200	34,700	35,700	34,600
T0930	30-	8-20		*	*	30,600	27,400	34,900	35,900	34,800
T0931	30-	8-40		*	*	30,600	27,400	34,900	35,900	34,700
T0941	30-	12-20		*	*	30,800	27,700	35,200	36,200	35,000
T0942	30-	12-40		*	*	30,800	27,700	35,200	36,200	34,900
T0933	36-	8-20		*	*	31,400	28,400	35,900	36,900	35,600
T0963	36-	12-20		*	*	31,600	28,700	36,200	37,200	35,800
T0935	40-	8-20		*	*	31,900	28,900	36,400	37,400	36,200
T0965	40-	12-20		*	*	32,100	29,200	36,700	37,700	36,400
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			27,400	27,400	30,900	27,900	35,400	36,400	35,800
T0900	高炉Bセメント 使用割引			*	*	-100	-100	-100	-100	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			*	*	2,500	1,500	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			*	*	—	2,000	1,000	1,000	—

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。
 4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４ 単位：円／m³

コード 番号	呼 び 強 度 N/mm ²	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	屋久島	口永良部島	大 島 ①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		38,800	—	*	29,300	33,200	34,400	—
T0921	18-	8-20		38,900	—	*	29,400	33,300	34,500	—
T0922	18-	8-40		38,900	—	*	29,400	33,300	34,500	—
T0943	21-	5-40		39,200	—	*	29,700	33,600	34,800	—
T0924	21-	8-20		39,300	—	*	29,800	33,700	34,900	—
T0925	21-	8-40		39,300	—	*	29,800	33,700	34,900	—
T0928	24-	8-20		39,800	—	*	30,200	34,300	35,500	—
T0929	24-	8-40		39,800	—	*	30,200	34,300	35,500	—
T0939	24-	12-20		40,000	—	*	30,400	34,500	35,700	—
T0940	24-	12-40		40,000	—	*	30,400	34,500	35,700	—
T0932	27-	8-20		40,200	—	*	30,600	34,700	35,900	—
T0962	27-	12-20		40,400	—	*	30,800	34,900	36,100	—
T0930	30-	8-20		40,600	—	*	31,000	35,200	36,400	—
T0931	30-	8-40		40,600	—	*	31,000	35,200	36,400	—
T0941	30-	12-20		40,800	—	*	31,200	35,600	36,800	—
T0942	30-	12-40		40,800	—	*	31,200	35,600	36,800	—
T0933	36-	8-20		41,400	—	*	31,800	36,200	37,400	—
T0963	36-	12-20		41,600	—	*	32,000	36,600	37,800	—
T0935	40-	8-20		42,000	—	*	32,300	36,800	38,000	—
T0965	40-	12-20		42,200	—	*	32,500	37,200	38,400	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	*	—	—	—	—
T0937	水 中 用			40,700	—	29,200	30,400	36,200	37,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。

２．本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

３．本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

４．水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（3）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m3

コード 番 号	呼 び 強 度 N/mm2	ス ラ ン プ cm	骨 材 寸 法 mm	喜 界 島	徳之島	沖永良部島	与 論 島	三 島	口之島 中之島	平島 諏訪之瀬 島 悪石島	小宝島 宝島
T0938	18-	5-40		31,700	29,800	30,900	31,800	—	—	—	—
T0921	18-	8-20		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0922	18-	8-40		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0943	21-	5-40		31,800	30,200	31,300	32,200	—	—	—	—
T0924	21-	8-20		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0925	21-	8-40		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0928	24-	8-20		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0929	24-	8-40		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0939	24-	12-20		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0940	24-	12-40		32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0932	27-	8-20		33,000	31,500	32,200	33,500	—	—	—	—
T0962	27-	12-20		33,200	31,700	32,400	33,700	—	—	—	—
T0930	30-	8-20		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0931	30-	8-40		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0941	30-	12-20		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0942	30-	12-40		33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0933	36-	8-20		34,200	32,700	33,400	—	—	—	—	—
T0963	36-	12-20		34,400	32,900	33,600	—	—	—	—	—
T0935	40-	8-20		34,700	33,500	33,900	—	—	—	—	—
T0965	40-	12-20		34,900	33,700	34,100	—	—	—	—	—
T0936	曲4.5-	2.5-40		—	—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			33,200	34,500	32,500	33,100	—	—	—	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	—	—	—	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	—	—	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

２－（２）アスファルト乳剤等

単位：t

品 目	規 格	ストレート アスファルト 針入度 60～80	アスファルト乳剤			備考
			PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
			T7021	T7022	T7023	
本土・長島		*	*	*	*	
獅子島		110,100	128,100	123,100	128,100	
甑 島		134,000	142,000	137,000	142,000	
種子島		134,000	131,000	126,000	131,000	
屋久島		134,000	134,000	129,000	134,000	
口永良部島		143,300	143,300	138,300	143,300	
大 島①②		171,000	156,000	151,000	156,000	
大 島③④		171,000	156,000	151,000	156,000	
大 島⑤		178,000	163,000	158,000	163,000	
徳之島		172,000	156,000	151,000	156,000	
喜界島		173,000	156,000	151,000	156,000	
沖永良部島		173,000	156,000	151,000	156,000	
与論島		142,000	161,000	156,000	161,000	
三 島		118,400	136,400	131,400	136,400	
口之島，中之島		125,700	143,700	138,700	143,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島		126,200	144,200	139,200	144,200	
小宝島，宝島		126,600	144,600	139,600	144,600	

(注) 現場着単価である。

２－（３）舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I 型	t	*	—
T7025	〃	II 型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3－（１）燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	175	152	119	109	121
口之島・中之島	185	169	136	140	146
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	183	169	136	140	147
宝島・小宝島	187	170	137	141	147
甕 島	172	162	129	118	135
獅子島	166	155	122	136	124
種子島	176	166	133	148	135
屋久島	182	172	139	148	142
口永良部島	190	180	147	156	151
奄美地区	173	163	130	143	140
瀬戸内地区	175	165	132	143	141
加計呂麻島	178	168	135	146	145
喜界島	181	171	138	151	145
徳之島	181	171	138	150	142
沖永良部島	170	169	136	154	142
与論島	171	170	137	143	145

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

5. 石 材 類

5－（１）地域別石材類単価

(㎡当たり)

単 価 コ ー ド		T 0521	T 0501	T 0522	T	T	T 0508	T 0507	T 0506	T 0503	T 0502
地 区 コ ー ド	地 区	Co用（洗）砂		砂 (路盤用)	砕 砂		切 込 砕 石			Co用砕石	
		荒目・細目			C o 用 (大口)						
		中・大口	小口用			50mm 以下	40mm 以 下	30mm 以 下	40～20mm	20～5mm	
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	3,900	3,900	3,800	3,900	*	*	*	*
02	鹿児島⑤	4,000	4,200	3,900	—	—	—	5,100	5,150	4,700	4,800
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃 (悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,000	4,200	3,900	4,300	4,200	4,100	4,100	4,200	4,300	4,400
13 14	南薩② 南薩③	*	*	3,900	4,300	4,200	4,450	*	*	*	*
15	鹿児島②	*	*	3,900	4,000	3,900	—	*	*	*	*
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	3,700	4,150	4,050	—	*	*	*	*
19	北薩①	*	*	3,900	4,000	3,900	—	*	*	*	*
21	甕島	9,600	9,800	9,600	—	—	—	10,500	10,600	10,600	10,700
27	北薩②	*	*	4,000	4,000	3,900	—	*	*	*	*
29	姶良・伊佐③	4,400	4,600	4,300	—	—	—	4,400	4,450	4,200	4,300
31	北薩③	*	*	4,200	4,000	3,900	—	*	*	*	*
32	長島本島	4,300	4,500	4,200	4,200	4,100	—	4,750	4,800	4,250	4,350
33	獅子島	4,800	5,000	4,700	—	—	—	5,000	5,050	4,500	4,600
35	姶良・伊佐①	*	*	3,900	4,400	4,300	—	*	*	*	*
37	姶良・伊佐②	*	*	4,100	—	—	—	*	*	*	*

5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

単 価 コ ー ド		T 0521	T 0501	T 0522	T	T	T 0508	T 0507	T 0506	T 0503	T 0502
地 区 コ ー ド	地 区	Co用（洗）砂		砂	砕 砂		切 込 砕 石			Co用碎石	
		荒目・細目			C o用						
		中・大口	小口用			(路盤用)	(大口)	50mm 以下	40mm 以 下	30mm 以 下	40～20mm
39	大隅②	*	*	3, 200	4, 200	4, 100	—	*	*	*	*
41	大隅①	*	*	3, 200	4, 250	4, 150	—	*	*	*	*
42	大隅⑥	4, 000	4, 200	3, 900	—	—	—	4, 650	4, 700	4, 400	4, 500
45	大隅③	—	—	3, 400	—	—	—	4, 900	4, 950	—	—
47	大隅④	3, 200	3, 400	3, 200	4, 150	4, 050	—	4, 900	4, 950	4, 000	4, 100
48	大隅⑤	3, 400	3, 600	3, 400	—	—	—	5, 200	5, 250	4, 200	4, 300
51	種子島	4, 600	5, 100	3, 600	—	—	—	5, 400	5, 400	5, 500	5, 600
55	屋久島①	7, 800	8, 100	7, 400	—	—	—	—	—	8, 000	8, 000
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	5, 900	6, 200	5, 700	7, 100	7, 100	7, 600	7, 650	7, 700	7, 700	7, 700
62	大島②	6, 500	6, 800	6, 300	7, 700	7, 700	8, 200	8, 250	8, 300	8, 300	8, 300
69	大島③	6, 000	6, 300	5, 700	7, 100	7, 100	7, 900	7, 950	8, 000	8, 100	8, 100
70	大島④	8, 100	8, 400	7, 800	9, 200	9, 200	10, 000	10, 000	10, 100	10, 200	10, 200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	6, 300	6, 600	5, 900	—	—	8, 700	8, 750	8, 800	9, 000	9, 000
75	徳之島	6, 200	6, 500	4, 500	—	—	8, 600	8, 650	8, 700	9, 000	9, 000
77	沖永良部島	6, 300	6, 600	4, 500	—	—	8, 700	8, 750	8, 800	9, 100	9, 100
78	与論島	6, 400	6, 700	6, 100	—	—	8, 800	8, 850	8, 900	9, 200	9, 200

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

3 砂の使用区分は、T0522が置換材、T0521・T0501が吹付用に適用する。

5－（１）地域別石材類単価

（ m^3 当たり）

単 価 コ ー ド		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地 区 コ ー ド	地 区	粒 調 砕 石		単 粒 度 砕 石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
				(3号)	(4号)	(5号)	(6号)	(7号)		
		40mm以下	30mm以下	40～30mm	30～20mm	20～13mm	13～5.0 mm	5～2.5mm	5 ～15cm	15～20cm
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	4,000	*	*	*	*	*	4,200
02	鹿児島⑤	5,200	5,300	—	—	—	—	—	5,150	5,200
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃 (悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,200	4,300	—	—	—	—	—	4,300	4,400
1314	南薩②南薩③	*	*	4,650	*	*	*	*	*	4,550
15	鹿児島②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,750
1716	鹿児島③鹿児島⑥	*	*	—	*	*	*	*	*	4,300
19	北薩①	*	*	—	*	*	*	*	*	4,500
21	甑島	10,600	10,700	—	—	—	10,600	10,700	10,400	—
27	北薩②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,650
29	姶良・伊佐③	4,500	4,550	—	—	—	—	—	4,350	4,400
31	北薩③	*	*	—	*	*	*	*	*	4,600
32	長島本島	4,850	4,900	—	—	—	—	—	4,800	4,850
33	獅子島	—	—	—	—	—	—	—	5,050	5,100
35	姶良・伊佐①	*	*	—	*	*	*	*	*	3,100
37	姶良・伊佐②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,250

5－（１）地域別石材類単価

（ m^3 当たり）

単 価 コ ー ド		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地 区 コ ー ド	地 区	粒 調 砕 石		単 粒 度 砕 石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
				(3号)	(4号)	(5号)	(6号)	(7号)		
		40mm以下	30mm以下	40～30mm	30～20mm	20～13mm	13～5.0 mm	5～2.5mm	5 ～15cm	15～20cm
39	大隅②	*	*	4,900	*	*	*	*	*	5,000
41	大隅①	*	*	4,900	*	*	*	*	*	5,000
42	大隅⑥	4,750	4,850	—	—	—	—	—	4,700	4,750
45	大隅③	5,000	5,100	—	—	—	—	—	4,950	5,000
47	大隅④	5,000	5,100	—	—	—	—	—	4,950	5,000
48	大隅⑤	5,300	5,400	—	—	—	—	—	5,250	5,300
51	種子島	—	—	—	—	6,300	6,300	6,300	5,600	5,600
55	屋久島①	—	—	—	—	8,300	8,300	8,300	—	—
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	7,700	7,750	7,950	7,950	8,000	8,000	8,000	7,700	7,750
81	大島②	8,300	8,350	8,550	8,550	8,600	8,600	8,600	8,300	8,350
69	大島③	8,000	8,050	8,200	8,200	8,350	8,350	8,350	8,100	8,150
82	大島④	10,100	10,100	10,300	10,300	10,400	10,400	10,400	10,200	10,200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	8,900	8,950	8,950	8,950	9,100	9,100	9,100	8,800	8,800
75	徳之島	8,700	8,750	8,900	8,900	9,000	9,000	9,000	8,800	8,850
77	沖永良部島	8,800	8,850	9,000	9,000	9,100	9,100	9,100	8,900	8,950
78	与論島	8,900	8,950	9,100	9,100	9,200	9,200	9,200	9,000	9,050

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

7. 鋼材

7－（３）H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6～18m	コード	t 当たり 価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

(注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。

(注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。

(注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7－（４）スクラップ

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	ヘビーH 1	t	-	鋼管杭，H型鋼，鋼矢板，鋼板等

7－（５）覆工板(鋼製，T-25型，L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/㎡)
T6343	鋼製(落込式：一般型)	*

(注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7－（7）鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品 目	規 格	単位	価 格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	123	126
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	123	126
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	124	127
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	124	127
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	126	129
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	126	129
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	141	144
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	121	124
T6203		6×50×50	kg	*	118	121
T6204		6×65×65	kg	*	118	121
T6208		6×75×75	kg	*	118	121
T6212		12×75×75	kg	*	129	132
T6215		10×90×90	kg	*	130	133
T6209		7×100×100	kg	*	130	133
T6206		10×100×100	kg	*	130	133
T6211		13×100×100	kg	*	131	134
T6223		12×130×130	kg	*	136	139
T6216		12×150×150	kg	*	136	139
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452) (黒ねじ無し管)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325		100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	118,100	121,800
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	154,100	157,800

(注) 三島村については離島単価、十島村については奄美単価を適用する。

11. 諸 資 材

1 1 - (1) 諸材料

(その1)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T 0041	目 地 材	瀝青質 (厚10mm)	m ²	*	2, 470
T 0035	〃	瀝青繊維質 (厚10mm)	m ²	*	1, 320
T 0044	〃	瀝青繊維質 (厚20mm)	m ²	*	2, 650
T 0039	〃	樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)	m ²	*	1, 180
T 0038	〃	ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1, 260
T 0036	目 地 充 填 材	加熱注入式 (ゴム化アスファルト系：低弾性)	kg	*	410
T 0065	塩 ビ 止 水 板	FF150×5mm	m	*	920
T 0066	〃	FF200×5mm	m	*	1, 190
T 0067	〃	CF300×7mm	m	*	2, 730
T 0049	土 の う	化学繊維 48×62cm	枚	*	17
T 0050	麻 袋 土 の う	48×62cm	枚	*	177
T 0046	1t 土 の う	丸型 許容重量 1 tタイプ°	枚	*	1, 100
T 0047	〃	角型 許容重量 1 tタイプ°	枚	*	1, 140
T 0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量 2 tタイプ°	枚	*	3, 770
T 0045	〃	丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量 2 tタイプ°	枚	*	4, 300
T 0034	路 盤 紙	クラフト紙系	m ²	*	39
T0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	300
T 7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	395
T 0097	吸 出 防 止 材	合繊不織布 t=10mm	m ²	*	590
T 0100	〃	合繊不織布 t=20mm	m ²	*	1, 050
T 0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2, 690
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T0020	根 固 め 用 袋 材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T0043	硬 質 塩 ビ 管	JIS K6741 VP-40	m	*	365
T0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	483
T0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	948
T6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1, 390
T6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	1, 890
T6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	2, 830
T6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	4, 250
T0031	キ ャ ッ プ	膨張目地用 φ 25×100mm	個	*	62
T0032	〃	膨張目地用 φ 32×150mm	個	*	70
T0033	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ビ-ツチ	m	990	1, 040
T0037	S S チ ェ ア	膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ビ-ツチ	m	960	1, 010
T0060	橋 名 板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77, 000	77, 100
T0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51, 900	52, 000
T0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46, 200	46, 200
T0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	117, 000	117, 000
T0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	64, 600	64, 700
T0068	十 字 補 強 板	杭頭補強用	kg	*	470
T0809	無 収 縮 剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	*	165
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74, 000	—
T6320	排 水 柵	FC150～FC250	kg	—	—
T6183	枕 木	2 . 1 × 0 . 1 4 × 0 . 2 m	本	5, 000	5, 500
T6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	61, 500	61, 700
T6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	26, 100	26, 200
T6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	42, 600	42, 800
T6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	12, 400	12, 400
T6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	11, 900	11, 900
T6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	10, 300	10, 300
	消 毒 剤	パコマ (1Lパック)	リットル	2, 470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リットル	1, 800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リットル	558	—

1 1 - (1) 諸材料

(その3)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	消 石 灰	20kg/袋 (消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	130	140
	セメント系 固 化 剤	特殊土 バラ 取引数量：大口	t	20,000	—
T0815	ホ ー リマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m ³	438,000	—
	注入材	エポキシ樹脂系 アンカー工(落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	3,440	—
	注入材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エポキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	2,960	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版 (貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版 (ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	675
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	985
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	716
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,090
T7104	〃	3種 JIS K 5665 熔融 白	kg	*	230
T7105	〃	3種 JIS K 5665 熔融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	946
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,240
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	946
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,240
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	460
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	180
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅15cm	m	393	402
T7121	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅20cm	m	528	539
T7122	〃	リブ式 (熔融式) 実線 白 幅30cm	m	804	822
T7123	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅15cm	m	517	524
T7124	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅20cm	m	695	705
T7125	〃	リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,040
T7126	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	338	345
T7127	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	451	460
T7128	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	677	690
T7129	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm	m	1,010	1,030
T7130	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm	m	404	411
T7131	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm	m	539	548
T7132	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm	m	809	822
T7133	〃	非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm	m	1,210	1,230

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

12. 植 生 関 係

1 2 - (1) 芝

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
	高 麗 芝	半土付き	m ²	500	620
T0011	野 芝	〃	m ²	500	620
	野 芝	ロール芝	m ²	500	620
T0014	目 串	φ 7 mm×150mm (100本で1束)	束	240	247
T0013	人 工 芝	ネット付	m ²	*	225

1 2 - (2) 公園関係

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T5010	油 粕		kg	*	103

14. P C橋梁關係

1 4 - (1) P C 鋼線, P C 鋼棒, P C 鋼材

① P C 鋼線

コード	種別	規 格	径 mm	P C 鋼線 重量kg/ m	本土価格 円 / 10kg	離島単価 円 / 10kg	備 考
T6008 T6240	P C 鋼 よ り 線	SWPR7B 7本より線 B種	12.7	0.774	*	5,270	
T6010		SWPR7B 7本より線 B種	15.2	1.101	*	5,410	
T6009		SWPR7A 7本より線 A種	12.4	0.729	*	5,200	
T6011		SWPR7A 7本より線 A種	15.2	1.101	*	5,290	
T6013		SWPR19 19本より線	17.8	1.652	*	5,500	
T6014		SWPR19 19本より線	19.3	1.931	*	5,570	
T6015		SWPR19 19本より線	21.8	2.482	*	5,620	
T6007		SWPR19 19本より線	28.6	4.229	*	5,770	

② P C 鋼棒

コード	種別	規 格	形 状	本土価格 円 / 10kg	離島単価 円 / 10kg	備 考
T6075	P C 鋼 棒	B種1号 SBPR 930/1080	径17mm $5\text{ m} \leq L < 8\text{ m}$	*	4,960	
T6076		C種1号 SBPR 1080/1230		*	5,110	
T6045		A種1号 SBPR 785/930	径23~32mm $5\text{ m} \leq L < 8\text{ m}$	—	—	
T6046		B種1号 SBPR 930/1080		*	4,890	
T6077		C種1号 SBPR 1080/1230		*	5,020	

15. 仮 設 材

1 5 ー (2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (t)	不足分弁償金(t)	
										新 品	中 古 品
鋼矢板 * (S1906)	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼 * (S1906)	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材 * (S1904)	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (㎡)	不足分弁償金(㎡)	
										新 品	中 古 品
覆工板 (従来型) * (S1907)	鋼製	T8715	㎡・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製 (2㎡)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製 (3㎡)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日 以内	180日 以内	360日 以内	720日 以内	1,080日 以内	整備費 (枚)	不足分弁償金(枚)	
										新 品	中 古 品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

18. 河川用資材

1 8 — (1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	150×150mm 以下	kg	119
I 形鋼	SS400	高幅 300×150mm	kg	158
溝形鋼	SS400	高幅 200×90mm	kg	119
H形鋼	SS400	無規格 H=250mm以下	kg	119
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	608
		$8 < t \leq 14$	kg	821
		$15 < t \leq 25$	kg	843
ステンレス丸鋼	SUS304	径9.0～12.0	kg	899
		径 13.0～15.0	kg	887
		径 16.0～24.0	kg	875
		径 25.0～100	kg	863
		径110, 120	kg	887
ガス管	SGP	25A～150A	kg	290

注 1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注 2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注 3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

19. 港灣用資材

1 9－（４）防砂目地板

名称	規格	単位	本土単価	離島単価	コード
防砂板	厚 5.0mm 塩化ビニル製	m ²	*	8,250	T7554

- 注) 1 ケーソン背後の吸い出し防止用である
2 押え鋼板, ドライブピンは別途計上する

1 9－（５）ゴム防舷材

(円/本)

本 体			埋 込 金 具	
コード	規 格	価 格	コード	価 格
T7515	V 型 H 150×L 1,000	*	T7516	*
T7517	V 型 H 200×L 1,000	*	T7518	*
T7519	V 型 H 250×L 1,000	*	T7520	*
T7521	V 型 H 300×L 1,000	*	T7522	*
T7523	V 型 H 400×L 1,000	*	T7524	*
T7525	V 型 H 500×L 1,000	*	T7526	*
T7527	V 型 H 600×L 1,000	*	T7528	*
T7529	漁港型 H 100×L 1,000	*	T7530	*
T7531	漁港型 H 130×L 1,000	*	T7532	*

- 注) 1 価格は標準ゴム質価格とする
2 離島については, 海上運賃を別途計上すること
3 埋込金具必要本数
L=1,000以下 : 4本 L=1,100～1,500 : 6本
L=1,600～2,500 : 8本 L=2,600～3,000 : 10本
4 防舷材 1組当り単価
=本体1m当り価格×長さ(m)+埋込金具一本当たり価格×必要本数
計算例: H=150×L=1,500の場合
T7515(*) (円/m) × 1.5(m) + T7516(*) (円/本) × 6 (本) = ○○○ (円/組)

1 9－（６）吊鉄筋加工費 (SP099)

鉄筋径(一般構造物用棒鋼)	単位	価格	コード
φ 50mm以下	t	120,000	T7510

1 9－（７）コーナープレート(縁金物)

名 称	規 格	単位	参考重量	価格
コーナープレート (縁金物)	ゴム製 L=1000	m	13.6	22,600
	樹脂コンクリート製 L=1000	m	20.0	12,400
	樹脂製 L=1000	m	8.0	9,420

- 注) 1 離島については, 海上運賃を別途計上すること

第3章 市場単価

【土木工事】

(1) 鉄筋工

規 格 ・ 仕 様	Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
加 工 ・ 組 立 〔手間のみ〕							
一般構造物（吊上げなし）	T8100	t	*	※	※	※	※
場所打杭用かご筋	T8106	t	*	※	※	※	※
ガス圧接 手動（半自動）・自動 〔材工共〕							
D 1 9 + D 1 9	T9304	箇所	*	602	597	598	599
D 2 2 + D 2 2	T9305	箇所	*	623	617	619	620
D 2 5 + D 2 5	T9306	箇所	*	645	638	640	641
D 2 9 + D 2 9	T9307	箇所	*	878	869	871	873
D 3 2 + D 3 2	T9308	箇所	*	1,046	1,034	1,037	1,039
D 3 5 + D 3 5	T9309	箇所	*	1,550	1,540	1,540	1,550
D 3 8 + D 3 8	T9310	箇所	*	2,230	2,210	2,220	2,220
D 4 1 + D 4 1	T9311	箇所	*	3,510	3,480	3,490	3,490
D 5 1 + D 5 1	T9312	箇所	*	5,090	5,030	5,050	5,050

注) 「※」欄は本土と同額

(2) インターロッキングブロック工

規 格 ・ 仕 様		Tコード	単位	本 土	甌 島	獅子島	種子島	屋久島
設 置 〔材工共〕								
直線配置	厚 6 cm	T8110	m ²	*	7,730	6,890	7,080	7,260
	厚 8 cm	T8111	m ²	*	8,680	7,490	7,770	8,010
曲線配置	厚 6 cm	T8112	m ²	*	8,080	7,240	7,430	7,610
	厚 8 cm	T8113	m ²	*	9,030	7,840	8,120	8,360
直線配置 3 色以上合せ	厚 6 cm	T8114	m ²	*	7,830	6,990	7,180	7,360
	厚 8 cm	T8115	m ²	*	8,780	7,590	7,870	8,110
曲線配置 3 色以上合せ	厚 6 cm	T8116	m ²	*	8,180	7,340	7,530	7,710
	厚 8 cm	T8117	m ²	*	9,130	7,940	8,220	8,460
撤去 〔手間のみ〕								
再使用		T8122	m ²	*	※	※	※	※
取り壊し		T8123	m ²	*	※	※	※	※
資材単価 〔材料費〕								
標準品	厚 6 cm	T8124	m ²	*	6,090	5,250	5,460	5,540
	厚 8 cm	T8125	m ²	*	7,010	5,820	6,110	6,230
視覚障害者用	厚 6 cm	T8126	m ²	*	10,410	9,570	9,780	9,860
	厚 8 cm	T8127	m ²	*	11,140	9,950	10,240	10,360

注) 「※」欄は本土と同額

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
600	600	601	600	600	600	600	599	602
621	621	623	621	621	621	621	619	624
642	642	645	642	642	643	643	641	646
874	874	877	874	874	875	875	872	879
1,041	1,041	1,045	1,041	1,041	1,042	1,042	1,038	1,046
1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
2,220	2,220	2,230	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,230
3,500	3,500	3,510	3,500	3,500	3,500	3,500	3,490	3,510
5,060	5,060	5,080	5,060	5,060	5,070	5,070	5,050	5,090

大 島	瀬戸内	加計呂麻島	徳之島	喜界島	沖永良部島	与論島	三島村	十島村
7,530	7,560	8,040	7,570	7,570	7,630	7,680	6,930	7,590
8,400	8,440	9,120	8,450	8,450	8,540	8,610	7,550	8,490
7,880	7,910	8,390	7,920	7,920	7,980	8,030	7,280	7,940
8,750	8,790	9,470	8,800	8,800	8,890	8,960	7,900	8,840
7,630	7,660	8,140	7,670	7,670	7,730	7,780	7,030	7,690
8,500	8,540	9,220	8,550	8,550	8,640	8,710	7,650	8,590
7,980	8,010	8,490	8,020	8,020	8,080	8,130	7,380	8,040
8,850	8,890	9,570	8,900	8,900	8,990	9,060	8,000	8,940
※	※	※	※	※	※	※	※	※
※	※	※	※	※	※	※	※	※
5,980	5,980	6,490	6,020	6,020	6,080	6,130	5,380	6,040
6,850	6,850	7,570	6,900	6,900	6,990	7,060	6,000	6,940
10,300	10,300	10,810	10,340	10,340	10,400	10,450	9,700	10,360
10,980	10,980	11,700	11,030	11,030	11,120	11,190	10,130	11,070

第 5 章 建設機械賃貸料金 移動式クレーン作業料金

(1) 移動式クレーン作業料金

(単位：円/日)

機 械 名	規 格	コード	長期割引あり		コード	長期割引なし		騒音対策	排出ガス対策
			本土	離島		本土	離島		
トラック クレーン (・オペレータ付 ・燃料油脂費含)	ラチスジブ型 油圧伸縮ジブ型	吊上能力 (t 吊)							
		4.9	T0480	*	—	T0480S	*	—	
		100	T0188	*	—	T0188S	*	—	～低音
		120	T0184	*	—	T0184S	*	—	～低音
		160	T0185	*	—	T0185S	*	—	～低音
		200	T0186	*	—	T0186S	*	—	～低音
		360	T0187	*	—	T0187S	*	—	
クローラ クレーン (・オペレータ付)	油圧駆動式 ウィンチ・ ラチスジブ型	550	T0189	*	—	T0189S	*	—	～低音
		吊上能力 (t 吊)							
		35	—	—	—	T0202	—	—	～低音
		40	—	—	—	T0203	—	—	～低音
		50	—	—	—	T0204	*	—	～低音
		55	—	—	—	T0487	*	—	～超低
		60	—	—	—	T0205	74,300	—	～低音
		65	—	—	—	T0488	*	—	～低音
		80	—	—	—	T0206	*	—	～低音
		100	—	—	—	T0207	*	—	～低音
		150	—	—	—	T0208	*	—	～低音
		200	—	—	—	T0489	*	—	～低音
		250	—	—	—	T0199	—	—	
		300	—	—	—	T0209	—	—	
		350	—	—	—	T0210	*	—	～低音
ラフテレーン クレーン (・オペレータ付 ・燃料油脂費含)	油圧式 伸縮ジブ型	450	—	—	—	T0212	—	—	
		500	—	—	—	T0213	*	—	
		吊上能力 (t 吊)							
		4.9	T0490	*	—	T0490S	*	—	～低音
		7	T0401	—	—	T0401S	—	—	～低音
		10	T0491	*	—	T0491S	*	—	～低音
		12～13	T0493	*	—	T0493S	*	—	～低音
		16	T0403	*	—	T0403S	*	—	～超低
		20	T0492	*	—	T0492S	*	—	～低音
		25	T0405	*	—	T0405S	*	—	～低音
		35	T0406	*	—	T0406S	*	—	～低音
		45	T0408	—	—	T0408S	—	—	～低音
		50	T0399	*	—	T0399S	*	—	～低音
		60	T0409	*	—	T0409S	*	—	～低音
		65	T0410	*	—	T0410S	*	—	～低音
		70	T0411	*	—	T0411S	*	—	～低音

(注)

- 移動式クレーン作業料金は、すべてオペレータ付きである。
- 当初設計では「長期割引あり」を適用する。月極料金は22日間保証とする。
ただし、クローラクレーン35～500t吊りは、「長期割引なし」を適用する。
- 深夜作業(22時以降)の場合は、30%割増賃料とする。
- 上表の賃料には、運搬費・回送費、組立・解体費は含まない。
- 燃料・油脂費はトラッククレーン、ラフテレーンクレーンの料金には含むが、クローラクレーンの場合は含まない。
- トラッククレーンには、オールテレーンクレーンを含む。
- 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適用した機種も含む。
- 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。下記の条件で適用する場合は、別途見積を考慮すること。
(1) 当該機種の通常の作業では想定していない特殊条件下で使用する場合。
(2) 二交代作業又三交代作業もしくはこれらに準ずる作業(1日の通常の作業時間を大幅に超えた長時間にわたる作業)をする場合。
(3) オペレータにとっての危険な作業、特殊作業がある場合。
- 上記の賃料には、以下の項目は含まれないため、適用する場合は、別途見積を考慮すること。
(1) 建設機械の消耗部品費。
(2) アタッチメントの費用。
(3) 建設機械の本体及び付属機材(ブーム、アタッチメント等)の運搬費。
(4) 自走式建設機械の場合、置き場～現場間の回送費。
(5) 大型建設機械の場合、現場での組合、解体費用。
(6) 車輛制限令その他法規に従うための諸費用(先導車の費用等)
(7) 移動式クレーン作業料金におけるオペレーター出張時の宿泊、食費、割増分の手当、玉掛用ワイヤー、台付ワイヤー、その他作業に必要な用具代。
- クローラクレーン500t吊は、外部ウエイトを取り付ける場合は適用できない。