

令和 7 年度
公共事業設計単価表
(公 表 版)

(令和 7 年 1 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和7年12月1日

3 内容

(1) (一財) 建設物価調査会発行の「Web建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財) 経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター（県庁2階）又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **11月号** 及び季刊誌夏号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます。

目 次

第1章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第2章 資材単価

資材単価の取扱いについて	1 6
--------------	-----

1 コンクリート関係

(1) セメント	2 4
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	2 5
(3) 生コンクリート	2 6

2 アスファルト関係

(1) アスコン合材	3 2
(2) アスファルト乳剤等	3 5
(3) 舗装用諸資材	3 5

3 燃料関係

(1) 燃料類	3 8
(2) 電気料金	3 9
(3) ガス・酸素類	3 9

4 火薬類

(1) 火薬類	4 2
---------	-----

5 石材類

(1) 地域別石材類単価	4 4
(2) コーラルリーフ	4 8
(3) シラス新土	4 8
(4) 再生碎石	4 9
(5) 捨石・被覆石	5 0

6 コンクリート二次製品

(1) コンクリートブロック	5 4
(2) 道路用コンクリート製品	5 6
(3) 鉄筋コンクリートU形溝・蓋版	5 8
(4) 自由勾配側溝・蓋版	7 2
(5) その他製品	7 6
(6) 道路用管渠	7 8
(7) ヒューム管	8 2
(8) ボックスカルバート	8 3
(9) L型よう壁	8 4
(10) PHCパイ爾	8 9

7 鋼材

(1) 鉄筋	9 4
(2) 鋼矢板	9 7
(3) H形鋼	9 8
(4) スクラップ	9 8
(5) 覆工板	9 8
(6) 鋼管杭	9 9
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・钢管	1 0 1

8 鋼橋工場製作用鋼材・塗料		
(1) HTボルト及びスタッドジベル	1 0 4
(2) 副資材費	1 0 4
(3) 鋼構造物用塗料	1 0 5
9 鋼材二次製品		
(1) 鉄線・ロープ・金網	1 0 8
(2) ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
(3) ロックボルト	1 0 9
(4) カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
(5) じやかご及びふとんかご	1 1 3
(6) かごマット	1 1 4
(7) 落蓋側溝(CG型)用鋼製蓋	1 1 5
(8) 鋼製蓋(みぞぶた)	1 1 6
(9) 鋼製蓋(ますぶた)	1 1 7
10 交通安全施設関係		
(1) ガードパイプ等	1 2 0
(2) 道路標識板	1 2 1
11 諸資材		
(1) 諸材料	1 2 4
(2) 測定機器関係	1 2 7
(3) 道路維持関係	1 2 7
12 植生関係		
(1) 芝	1 3 0
(2) 公園関係	1 3 0
13 型枠・足場・支保工関係		
(1) コンクリート用型枠	1 3 2
(2) 足場・支保工関係	1 3 2
(3) 異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14 PC橋梁関係		
(1) PC鋼線, PC鋼棒, PC鋼材	1 3 6
(2) 定着装置	1 3 8
(3) シース及び支承付属品	1 4 1
15 仮設材		
(1) 仮設材の積込, 取卸費	1 4 4
(2) 仮設鋼材リース料金	1 4 5
16 木材及び植栽樹木		
(1) 木材	1 4 8
(2) 植栽関係支柱	1 5 0
(3) 植栽樹木	1 5 1
17 ボーリング用資材		
(1) アンカーワーク材料	1 5 4
18 河川用資材		
(1) 水門関係材料	1 5 6
(2) 規格水門	1 5 7
19 港湾用資材		

(1) 裏込め用防砂シート	1 6 0
(2) 係船柱	1 6 0
(3) 車止め	1 6 0
(4) 防砂目地工	1 6 1
(5) ゴム防舷材	1 6 1
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 1
(7) コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) 鉄筋工	1 6 6
(2) インターロッキングブロック工	1 6 6
(3) 防護柵設置工(ガードレール)	1 6 8
(4) 防護柵設置工(ガードパイプ)	1 7 0
(5) 防護柵設置工(横断・転落防止柵)	1 7 2
(6) 防護柵設置工(落石防護柵)	1 7 4
(7) 防護柵設置工(落石防止網)	1 7 6
(8) 道路標識設置工	1 7 8
(9) 道路付属物設置工	1 8 2
(10) 法面工	1 8 8
(11) 吹付け工	1 9 0
(12) 道路植栽工	1 9 2
(13) 公園植栽工	1 9 6
(14) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16) 橋面防水工	1 9 6
(17) 薄層カラー舗装工	1 9 8
(18) 軟弱地盤処理工	2 0 0
(19) 鉄筋挿入工	2 0 0
(20) グルーピング工	2 0 0
(21) コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 4
(2) マット工	2 0 4
(3) 支保工	2 0 4
(4) 足場工	2 0 4
(5) 鉄筋工	2 0 4
(6) 吊鉄筋工	2 0 6
(7) ケーソン製作工	2 0 6
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10) 上部工(陸上)	2 0 8
(11) 上部工(海上)	2 0 8
(12) 止水板工	2 0 8
(13) 上蓋工	2 0 8
(14) 伸縮目地工	2 0 8
(15) 係船柱取付工	2 1 0
(16) 防舷材取付工	2 1 2
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 4
(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	2 1 4
(19) 電気防食工	2 1 4
(20) 防砂目地工	2 1 4
(21) 吸出し防止工	2 1 6
(22) 港湾構造物塗装工	2 1 6
(23) 現場鋼材溶接工	2 1 8
(24) 現場鋼材切断工	2 2 2

(25) かき落し工	2 2 2
(26) 汚濁防止膜工	2 2 4
(27) 汚濁防止枠工	2 2 4
(28) 灯浮標設置・撤去工	2 2 6
(29) ペトロラタム被覆工	2 2 6
(30) 異形ブロック工	2 2 6

[地質調査]

(1) 地質調査	2 3 0
----------	-------	-------

第4章 土木工事標準単価

(1) 区画線工	2 3 6
(2) 高視認性区画線工	2 3 8
(3) 排水構造物工	2 3 9
(4) コンクリートブロック積工	2 3 9
(5) 橋梁塗装工	2 4 0
(6) 構造物とりこわし工	2 6 0

第5章 建設機械賃貸料金・移動式クレーン作業料金

2 6 1

第6章 運搬費関係

(1) 一般貨物自動車運賃表	2 7 0
(2) 地区割増料	2 7 1
(3) 時間制運賃表	2 7 1
(4) 運賃割増率	2 7 2
(5) 待機時間料	2 7 2
(6) 積込料・取卸料, 附帯業務料	2 7 2
(7) 燃料サーチャージ	2 7 3
(8) 船舶運賃表	2 7 5

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1) 設計業務委託基準日額	2 7 8
(2) 地質調査の基準日額	2 7 8
(3) 測量作業基準日額	2 7 9
(4) 電算プログラミングに関する業務委託基準日額	2 7 9

II CBR試験費

2 8 0

III 設計・調査・測量業務関係材料費

2 8 1

第8章 その他

(1) 伐木単価	2 8 4
----------	-------	-------

第2章 資材単価

1. コンクリート関係

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スラブ cm	骨材寸法 mm	鹿児島① 鹿児島④	南薩①	南薩②	鹿児島② 鹿児島⑥ 南薩③	鹿児島③	北薩①	甑島
T0938	18-	5-40	*	*	*	*	*	*	*	42,300
T0921	18-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	42,400
T0922	18-	8-40	*	*	*	*	*	*	*	42,400
T0943	21-	5-40	*	*	*	*	*	*	*	42,700
T0924	21-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	42,800
T0925	21-	8-40	*	*	*	*	*	*	*	42,800
T0928	24-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	43,200
T0929	24-	8-40	*	*	*	*	*	*	*	43,200
T0939	24-12-20		*	*	*	*	*	*	*	43,400
T0940	24-12-40		*	*	*	*	*	*	*	43,400
T0932	27-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	43,600
T0962	27-12-20		*	*	*	*	*	*	*	43,800
T0930	30-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	44,000
T0931	30-	8-40	*	*	*	*	*	*	*	44,000
T0941	30-12-20		*	*	*	*	*	*	*	44,200
T0942	30-12-40		*	*	*	*	*	*	*	44,200
T0933	36-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	44,800
T0963	36-12-20		*	*	*	*	*	*	*	45,000
T0935	40-	8-20	*	*	*	*	*	*	*	45,300
T0965	40-12-20		*	*	*	*	*	*	*	45,500
T0936	曲4.5-2.5-40		-	-	*	*	-	*	-	
T0937	水 中 用	26,000	27,500	27,500	27,000	27,000	27,800	27,800	44,400	
T0900	高炉Bセメント 使用割引	*	*	*	*	*	*	*	*	-100
T0901	早強セメント割増 30-8-20	*	*	*	*	*	*	*	*	-
T0911	早強セメント割増 30-12-20	*	*	*	*	*	*	*	*	-
T0902	早強セメント割増 36-8-20	*	*	*	*	*	*	*	*	-
T0912	早強セメント割増 36-12-20	*	*	*	*	*	*	*	*	-
T0903	早強セメント割増 40-8-20	*	*	*	*	*	*	*	*	-
T0913	早強セメント割増 40-12-20	*	*	*	*	*	*	*	*	-
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増	-	-	-	*	*	-	-	-	

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2

単位：円／m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	骨材寸法 mm	北薩②	北薩③	長島本島	獅子島	姶良伊佐 ③	姶良伊佐 ②	姶良伊佐 ①
T0938	18-	5-40	*	*		25,200	-	27,900	*	*
T0921	18-	8-20	*	*		25,500	-	28,000	*	*
T0922	18-	8-40	*	*		25,300	-	28,000	*	*
T0943	21-	5-40	*	*		25,600	-	28,300	*	*
T0924	21-	8-20	*	*		25,900	-	28,400	*	*
T0925	21-	8-40	*	*		25,700	-	28,400	*	*
T0928	24-	8-20	*	*		26,200	-	28,800	*	*
T0929	24-	8-40	*	*		26,000	-	28,800	*	*
T0939	24-12-20		*	*		26,400	-	29,000	*	*
T0940	24-12-40		*	*		26,200	-	29,000	*	*
T0932	27-	8-20	*	*		26,500	-	29,200	*	*
T0962	27-12-20		*	*		26,700	-	29,400	*	*
T0930	30-	8-20	*	*		26,800	-	29,600	*	*
T0931	30-	8-40	*	*		26,600	-	29,600	*	*
T0941	30-12-20		*	*		27,100	-	29,800	*	*
T0942	30-12-40		*	*		26,900	-	29,800	*	*
T0933	36-	8-20	*	*		27,600	-	30,300	*	*
T0963	36-12-20		*	*		27,900	-	30,600	*	*
T0935	40-	8-20	*	*		28,100	-	30,800	*	*
T0965	40-12-20		*	*		28,400	-	31,100	*	*
T0936	曲4.5-2.5-40		-	-		-	-	-	*	-
T0937	水 中 用	30,000	26,800		27,100	-	30,000	30,000	29,000	
T0900	高炉Bセメント 使用割引	*	*		-100	-	-100	*	*	
T0901	早強セメント割増 30-8-20	*	*		1,300	-	-	*	*	
T0911	早強セメント割増 30-12-20	*	*		1,300	-	-	-	*	
T0902	早強セメント割増 36-8-20	*	*		1,300	-	-	*	*	
T0912	早強セメント割増 36-12-20	*	*		1,300	-	-	-	*	
T0903	早強セメント割増 40-8-20	*	*		1,300	-	-	*	*	
T0913	早強セメント割増 40-12-20	*	*		1,300	-	-	-	*	
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増	*	*		2,500	-	1,500	*	-	

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3

単位：円／m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	骨材寸法 mm	大隅②	大隅①	鹿児島⑤ 大隅⑥	大隅③	大隅④	大隅⑤	種子島
T0938	18-	5-40	*	*	28,900	28,400	32,900	33,900	32,900	
T0921	18-	8-20	*	*	29,000	28,500	33,000	34,000	33,100	
T0922	18-	8-40	*	*	29,000	28,500	33,000	34,000	33,000	
T0943	21-	5-40	*	*	29,300	28,800	33,300	34,300	33,300	
T0924	21-	8-20	*	*	29,400	28,900	33,400	34,400	33,500	
T0925	21-	8-40	*	*	29,400	28,900	33,400	34,400	33,400	
T0928	24-	8-20	*	*	29,800	29,400	33,900	34,900	34,000	
T0929	24-	8-40	*	*	29,800	29,400	33,900	34,900	33,900	
T0939	24-12-20		*	*	30,000	29,700	34,200	35,200	34,200	
T0940	24-12-40		*	*	30,000	29,700	34,200	35,200	34,100	
T0932	27-	8-20	*	*	30,200	29,900	34,400	35,400	34,400	
T0962	27-12-20		*	*	30,400	30,200	34,700	35,700	34,600	
T0930	30-	8-20	*	*	30,600	30,400	34,900	35,900	34,800	
T0931	30-	8-40	*	*	30,600	30,400	34,900	35,900	34,700	
T0941	30-12-20		*	*	30,800	30,700	35,200	36,200	35,000	
T0942	30-12-40		*	*	30,800	30,700	35,200	36,200	34,900	
T0933	36-	8-20	*	*	31,400	31,400	35,900	36,900	35,600	
T0963	36-12-20		*	*	31,600	31,700	36,200	37,200	35,800	
T0935	40-	8-20	*	*	31,900	31,900	36,400	37,400	36,200	
T0965	40-12-20		*	*	32,100	32,200	36,700	37,700	36,400	
T0936	曲4.5-2.5-40		-	-	-	-	-	-	-	
T0937	水 中 用	27,400	27,400	30,900	30,900	35,400	36,400	35,800		
T0900	高炉Bセメント 使用割引	*	*	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
T0901	早強セメント割増 30-8-20	*	*	2,500	1,500	-	-	-	-	
T0911	早強セメント割増 30-12-20	*	*	2,500	1,500	-	-	-	-	
T0902	早強セメント割増 36-8-20	*	*	2,500	1,500	-	-	-	-	
T0912	早強セメント割増 36-12-20	*	*	2,500	1,500	-	-	-	-	
T0903	早強セメント割増 40-8-20	*	*	2,500	1,500	-	-	-	-	
T0913	早強セメント割増 40-12-20	*	*	2,500	1,500	-	-	-	-	
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増	*	*	-	2,000	1,000	1,000	-	-	

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その4 単位：円／m³

コード番号	呼び強度 スラブ法 N/mm ²	スパン寸法 cm	骨材寸法 mm	屋久島	口永良部島	大島①	大島②	大島③	大島④	大島⑤
T0938	18-	5-40		38,800	—	*	30,800	33,200	34,400	—
T0921	18-	8-20		38,900	—	*	30,900	33,300	34,500	—
T0922	18-	8-40		38,900	—	*	30,900	33,300	34,500	—
T0943	21-	5-40		39,200	—	*	31,200	33,600	34,800	—
T0924	21-	8-20		39,300	—	*	31,300	33,700	34,900	—
T0925	21-	8-40		39,300	—	*	31,300	33,700	34,900	—
T0928	24-	8-20		39,800	—	*	31,700	34,300	35,500	—
T0929	24-	8-40		39,800	—	*	31,700	34,300	35,500	—
T0939	24-12-20			40,000	—	*	31,900	34,500	35,700	—
T0940	24-12-40			40,000	—	*	31,900	34,500	35,700	—
T0932	27-	8-20		40,200	—	*	32,100	34,700	35,900	—
T0962	27-12-20			40,400	—	*	32,300	34,900	36,100	—
T0930	30-	8-20		40,600	—	*	32,500	35,200	36,400	—
T0931	30-	8-40		40,600	—	*	32,500	35,200	36,400	—
T0941	30-12-20			40,800	—	*	32,700	35,600	36,800	—
T0942	30-12-40			40,800	—	*	32,700	35,600	36,800	—
T0933	36-	8-20		41,400	—	*	33,300	36,200	37,400	—
T0963	36-12-20			41,600	—	*	33,500	36,600	37,800	—
T0935	40-	8-20		42,000	—	*	33,800	36,800	38,000	—
T0965	40-12-20			42,200	—	*	34,000	37,200	38,400	—
T0936	曲4.5-2.5-40			—	—	*	—	—	—	—
T0937	水 中 用			40,700	—	30,700	31,900	36,200	37,400	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	—	*	0	0	0	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			2,000	—	*	1,600	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1 - (3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m³

コード番号	呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	骨材寸法 mm	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島	三島	口之島中之島	平島諏訪之瀬島悪石島	小宝島宝島
T0938	18-	5-40		31,700	29,800	30,900	31,800	—	—	—	—
T0921	18-	8-20		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0922	18-	8-40		31,800	30,000	31,000	32,000	—	—	—	—
T0943	21-	5-40		31,800	30,200	31,300	32,200	—	—	—	—
T0924	21-	8-20		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0925	21-	8-40		32,100	30,400	31,400	32,400	—	—	—	—
T0928	24-	8-20		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0929	24-	8-40		32,600	30,800	31,800	32,800	—	—	—	—
T0939	24-12-20			32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0940	24-12-40			32,800	31,000	32,000	33,000	—	—	—	—
T0932	27-	8-20		33,000	31,500	32,200	33,500	—	—	—	—
T0962	27-12-20			33,200	31,700	32,400	33,700	—	—	—	—
T0930	30-	8-20		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0931	30-	8-40		33,400	32,100	32,600	34,100	—	—	—	—
T0941	30-12-20			33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0942	30-12-40			33,600	32,300	32,800	34,300	—	—	—	—
T0933	36-	8-20		34,200	32,700	33,400	—	—	—	—	—
T0963	36-12-20			34,400	32,900	33,600	—	—	—	—	—
T0935	40-	8-20		34,700	33,500	33,900	—	—	—	—	—
T0965	40-12-20			34,900	33,700	34,100	—	—	—	—	—
T0936	曲4.5-2.5-40			—	—	—	—	—	—	—	—
T0937	水 中 用			33,200	34,500	32,500	33,100	—	—	—	—
T0900	高炉Bセメント 使用割引			0	0	0	0	—	—	—	—
T0901	早強セメント割増 30-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0911	早強セメント割増 30-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0902	早強セメント割増 36-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0912	早強セメント割増 36-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0903	早強セメント割増 40-8-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0913	早強セメント割増 40-12-20			—	—	—	—	—	—	—	—
T0904	生コンクリート運搬 小型車割増			—	—	—	—	—	—	—	—

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m³以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

2. アスファルト関係

2 - (1) アスコン合材

その1 単位 : t

地区名	T7000 密粒度	T7001 粗粒度	T7003 密粒度 ギヤップ (改質I型)	T7011 密粒度 ギヤップ (改質II型)	T7006 密粒度 ギヤップ	T7012 粗粒度 ポリマー改質 アスファルト (I型)	T7013 粗粒度 ポリマー改質 アスファルト (II型)
最大粒径mm	13, 20	20	13	13	13	20	20
鹿児島①, ④	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島⑤	16, 100	15, 800	17, 600	18, 500	16, 000	17, 400	18, 300
南薩①	14, 600	14, 300	16, 100	17, 000	14, 500	15, 900	16, 800
南薩②	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	*	*	*
鹿児島③	*	*	*	*	*	*	*
北薩①	*	*	*	*	*	*	*
甑島	35, 500	—	—	—	—	—	—
北薩②	*	*	*	*	*	*	*
北薩③	*	*	*	*	*	*	*
長島本島	14, 700	14, 400	16, 200	17, 100	14, 600	16, 000	16, 900
姶良・伊佐③	14, 100	13, 800	15, 600	16, 500	14, 000	15, 400	16, 300
姶良・伊佐②	*	*	*	*	*	*	*
姶良・伊佐①	*	*	*	*	*	*	*
大隅②	*	*	*	*	*	*	*
大隅①	*	*	*	*	*	*	*
大隅⑥	13, 900	13, 600	15, 400	16, 300	13, 800	15, 200	16, 100
大隅③	14, 100	13, 800	15, 600	16, 500	14, 000	15, 400	16, 300
大隅④	13, 900	13, 600	15, 400	16, 300	13, 800	15, 200	16, 100
大隅⑤	14, 600	14, 300	16, 100	17, 000	14, 500	15, 900	16, 800
種子島	29, 500	29, 200	—	—	—	—	—
屋久島①	30, 000	29, 700	—	—	—	—	—
大島①	26, 500	26, 200	—	—	—	—	—
大島②	28, 500	28, 200	—	—	—	—	—
大島③	26, 800	26, 500	—	—	—	—	—
大島④	28, 900	28, 600	—	—	—	—	—
大島⑤	32, 200	31, 900	—	—	—	—	—
喜界島	32, 000	31, 600	—	—	—	—	—
徳之島	29, 000	28, 700	—	—	—	—	—
沖永良部島	29, 500	29, 200	—	—	—	—	—
与論島	30, 400	30, 100	—	—	—	—	—

1. この単価は、1工事当たりのアスコン合材の総量が200t以上の場合であるので、200t未満の場合は

一律1,000円/t加算するものとする。(T7014)

2. 夜間工事(午後10時～午前5時)と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。

(T7015)

ただし、小口出荷(10t未満/箇所・日)時のセット料を別途計上する場合は加算しない。

3. 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用(実勢価格)を追加計上してもよい。

4. すべり止め舗装(旧ゴム入りギヤップ型密粒度アスファルト)の場合はT7003とする。

2 - (1) アスコン合材

その2 単位 : t

地区名	T7004 加熱安定処理	T7005 細粒度	T7007 排水性舗装 ホーラスアスファルト	T7008 密粒度 ポリマー改質 アスファルト (I型)	T7009 密粒度 ポリマー改質 アスファルト (II型)	T7010 密粒度 ポリマー改質 アスファルト (III型)
最大粒径mm		13	13	13	13	13
鹿児島①, ④	*	*	*	*	*	-
鹿児島⑤	15,200	16,400	-	17,700	18,600	-
南薩①	13,700	14,900	-	16,200	17,100	-
南薩②	*	*	*	*	*	-
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	*	-
鹿児島③	*	*	*	*	*	-
北薩①	*	*	*	*	*	-
甑島	-	35,500	-	-	-	-
北薩②	*	*	-	*	*	-
北薩③	*	*	*	*	*	-
長島本島	13,800	15,000	-	16,300	17,200	-
姶良・伊佐③	13,200	14,400	-	15,700	16,600	-
姶良・伊佐②	*	*	*	*	*	-
姶良・伊佐①	*	*	*	*	*	-
大隅②	*	*	*	*	*	-
大隅①	*	*	*	*	*	-
大隅⑥	13,000	14,200	-	15,500	16,400	-
大隅③	13,200	14,400	-	15,700	16,600	-
大隅④	13,000	14,200	-	15,500	16,400	-
大隅⑤	13,700	14,900	-	16,200	17,100	-
種子島	-	29,800	-	-	-	-
屋久島①	-	30,300	-	-	-	-
大島①	-	26,800	-	-	-	-
大島②	-	28,800	-	-	-	-
大島③	-	27,100	-	-	-	-
大島④	-	29,200	-	-	-	-
大島⑤	-	32,500	-	-	-	-
喜界島	-	32,300	-	-	-	-
徳之島	-	29,300	-	-	-	-
沖永良部島	-	29,800	-	-	-	-
与論島	-	30,700	-	-	-	-

- この単価は、1工事当たりのアスコン合材の総量が200t以上の場合であるので、200t未満の場合は一律1,000円/t加算するものとする。**(T7014)**
- 夜間工事（午後10時～午前5時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。**(T7015)**
ただし、小口出荷（10t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。

2 - (1) アスコン合材

その3 単位 : t

地区名	T9109	T9111	T9114	T9113	T9110	T7015
	再生アスファルト混合物					夜間割増額
	密粒度	粗粒度	細粒度	加熱安定処理	密粒度 (ギヤップ°)	
最大粒径mm	13, 20	20	13		13	
鹿児島①, ④	*	*	*	*	-	*
鹿児島⑤	15, 000	14, 700	15, 300	14, 100	-	500
南薩①	13, 500	13, 200	13, 800	12, 600	-	500
南薩②	*	*	*	*	-	*
鹿児島②, ⑥ 南薩③	*	*	*	*	-	*
鹿児島③	*	*	*	*	-	*
北薩①	*	*	*	*	-	*
甑島	-	-	-	-	-	-
北薩②	*	*	*	*	-	*
北薩③	*	*	*	*	-	*
長島本島	13, 600	13, 300	13, 900	12, 700	-	-
姶良・伊佐③	13, 000	12, 700	13, 300	12, 100	-	500
姶良・伊佐②	*	*	*	*	-	*
姶良・伊佐①	*	*	*	*	-	*
大隅②	*	*	*	*	-	*
大隅①	*	*	*	*	-	*
大隅⑥	12, 800	12, 500	13, 100	11, 900	-	500
大隅③	13, 000	12, 700	13, 300	12, 100	-	-
大隅④	12, 800	12, 500	13, 100	11, 900	-	-
大隅⑤	13, 500	13, 200	13, 800	12, 600	-	-
種子島	-	-	-	-	-	-
屋久島①	-	-	-	-	-	-
大島①	-	-	-	-	-	-
大島②	-	-	-	-	-	-
大島③	-	-	-	-	-	-
大島④	-	-	-	-	-	-
大島⑤	-	-	-	-	-	-
喜界島	-	-	-	-	-	-
徳之島	-	-	-	-	-	-
沖永良部島	-	-	-	-	-	-
与論島	-	-	-	-	-	-

- この単価は、1工事当たりのアスコン合材の総量が200t以上の場合であるので、200t未満の場合は一律1,000円/t加算するものとする。**(T7014)**
- 夜間工事（午後10時～午前5時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。**(T7015)**
ただし、小口出荷（10t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。

2 - (2) アスファルト乳剤等

単位: t

品 目	ストレート アスファルト 針入度 60 ~ 80	アスファルト乳剤			備 考
		PK1・2	PK3・4	MK1・2・3	
		T7020	T7021	T7022	
本土・長島	*	*	*	*	
獅子島	111,100	128,100	123,100	128,100	
甑 島	134,000	142,000	137,000	142,000	
種子島	134,000	133,000	128,000	133,000	
屋久島	134,000	134,000	129,000	134,000	
口永良部島	143,300	143,300	138,300	143,300	
大 島①②	171,000	167,000	162,000	167,000	
大 島③④	171,000	167,000	162,000	167,000	
大 島⑤	178,000	174,000	169,000	174,000	
徳之島	172,000	167,000	162,000	167,000	
喜界島	173,000	166,000	161,000	166,000	
沖永良部島	173,000	167,000	162,000	167,000	
与論島	142,000	168,000	163,000	168,000	
三 島	119,400	136,400	131,400	136,400	
口之島, 中之島	126,700	143,700	138,700	143,700	
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	127,200	144,200	139,200	144,200	
小宝島, 宝島	127,600	144,600	139,600	144,600	

(注) 現場着単価である。

2 - (3) 舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (バインダー)	I型	t	*	—
T7025	〃	II型	t	*	—
T7026	石 粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3 - (1) 燃料類

単位 : ℥

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	175	152	119	111	121
口之島・中之島	185	169	136	142	147
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	183	169	136	142	147
宝島・小宝島	187	170	137	143	148
甑 島	173	161	128	118	135
獅 子 島	166	155	122	138	125
種 子 島	179	169	136	146	136
屋 久 島	183	173	140	145	142
口 永 良 部 島	191	181	148	153	151
奄 美 地 区	176	166	133	140	141
瀬 戸 内 地 区	178	168	135	140	143
加 計 呂 麻 島	181	171	138	143	146
喜 界 島	184	174	141	146	146
徳 之 島	184	174	141	147	145
沖 永 良 部 島	173	172	139	151	145
与 論 島	174	173	140	147	147

※1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

5. 石 材 類

5-(1) 地域別石材類単価

(m³当たり)

単価コード		T0521	T0501	T0522	T	T	T0508	T0507	T0506	T0503	T0502
地区コード	地 区	Co用(洗)砂 荒目・細目		砂 (路盤用)	碎 砂		切 込 碎 石			Co用碎石	
		中・大口	小口用		Co用 (大口)		50mm 以下	40mm 以下	30mm 以下	40~20mm	20~5mm
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	4,400	4,200	4,100	4,200	*	*	*	*
02	鹿児島⑤	4,500	4,700	4,400	—	—	—	5,100	5,150	5,500	5,600
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諫訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃 (悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,500	4,700	4,400	4,700	4,600	4,400	4,400	4,500	4,700	4,800
13 14	南薩② 南薩③	*	*	4,400	4,700	4,600	4,850	*	*	*	*
15	鹿児島②	*	*	4,400	4,400	4,300	—	*	*	*	*
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	4,200	5,150	5,050	—	*	*	*	*
19	北薩①	*	*	4,400	4,500	4,400	—	*	*	*	*
21	甑島	10,100	10,300	10,100	—	—	—	10,900	11,000	11,000	11,100
27	北薩②	*	*	4,500	4,600	4,500	—	*	*	*	*
29	姶良・伊佐③	4,900	5,100	4,800	—	—	—	4,400	4,450	4,200	4,300
31	北薩③	*	*	4,700	4,400	4,300	—	*	*	*	*
32	長島本島	4,800	5,000	4,700	4,700	4,600	—	5,150	5,200	4,650	4,750
33	獅子島	5,300	5,500	5,200	—	—	—	5,400	5,450	4,900	5,000
35	姶良・伊佐①	*	*	4,400	4,400	4,300	—	*	*	*	*
37	姶良・伊佐②	*	*	4,600	—	—	—	*	*	*	*

5-(1) 地域別石材類単価

(m³当たり)

単価コード		T0521	T0501	T0522	T	T	T0508	T0507	T0506	T0503	T0502	
地区コード	地 区	Co用(洗)砂 荒目・細目		砂 (路盤用)	碎 砂 Co用 (大口)		切 込 碎 石			Co用碎石		
		中・大口	小口用				50mm 以下	40mm 以下	30mm 以下	40~20mm	20~5mm	
		39	大隅②	*	*	3,600	4,900	4,800	—	*	*	*
41	大隅①	*	*	3,600	4,900	4,800	—	*	*	*	*	*
42	大隅⑥	4,500	4,700	4,400	—	—	—	4,650	4,700	5,200	5,300	
45	大隅③	—	—	3,800	—	—	—	4,900	4,950	—	—	
47	大隅④	3,700	3,900	3,600	4,800	4,700	—	4,900	4,950	4,800	4,900	
48	大隅⑤	3,900	4,100	3,800	—	—	—	5,200	5,250	5,000	5,100	
51	種子島	4,600	5,100	3,600	—	—	—	5,600	5,600	5,900	5,900	
55	屋久島①	7,800	8,100	7,400	—	—	—	—	—	8,000	8,000	
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61	大島①	5,900	6,200	5,700	7,100	7,100	7,600	7,650	7,700	7,700	7,700	
62	大島②	6,500	6,800	6,300	7,700	7,700	8,200	8,250	8,300	8,300	8,300	
69	大島③	6,000	6,300	5,700	7,100	7,100	7,900	7,950	8,000	8,100	8,100	
70	大島④	8,100	8,400	7,800	9,200	9,200	10,000	10,000	10,100	10,200	10,200	
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
67	喜界島	6,300	6,600	5,900	—	—	8,700	8,750	8,800	9,000	9,000	
75	徳之島	6,200	6,500	4,500	—	—	8,600	8,650	8,700	9,000	9,000	
77	沖永良部島	6,300	6,600	4,500	—	—	8,700	8,750	8,800	9,100	9,100	
78	与論島	6,400	6,700	6,100	—	—	8,800	8,850	8,900	9,200	9,200	

注) 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

3 砂の使用区分は、T0522が置換材、T0521・T0501が吹付用に適用する。

5-(1) 地域別石材類単価

(m³当たり)

単価コード		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地区コード	地区名	粒調砕石							割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
		(3号) 40mm以下	(4号) 30mm以下	(5号) 40~30mm	(6号) 30~20mm	(7号) 20~13mm	13~5.0 mm			
		40~30mm	30~20mm	20~13mm	13~5.0 mm	5~2.5mm	5~15cm	15~20cm		
01	鹿児島① 鹿児島④	*	*	4,300	*	*	*	*	*	4,500
02	鹿児島⑤	5,200	5,300	—	—	—	—	—	5,150	5,200
03	三島	—	—	—	—	—	—	—	—	—
04	十島 (口之島・中之島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
05	〃 (平島・諏訪之瀬島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06	〃(悪石島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
07	〃 (小宝島・宝島)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	南薩①	4,500	4,600	—	—	—	—	—	4,600	4,700
1314	南薩②南薩③	*	*	5,050	*	*	*	*	*	4,950
15	鹿児島②	*	*	—	*	*	*	*	*	5,150
1716	鹿児島③鹿児島⑥	*	*	—	*	*	*	*	*	5,300
19	北薩①	*	*	—	*	*	*	*	*	4,900
21	甑島	11,000	11,100	—	—	—	11,000	11,100	10,800	—
27	北薩②	*	*	—	*	*	*	*	*	5,050
29	姶良・伊佐③	4,500	4,550	—	—	—	—	—	4,350	4,400
31	北薩③	*	*	—	*	*	*	*	*	5,000
32	長島本島	5,250	5,300	—	—	—	—	—	5,200	5,250
33	獅子島	—	—	—	—	—	—	—	5,450	5,500
35	姶良・伊佐①	*	*	—	*	*	*	*	*	3,100
37	姶良・伊佐②	*	*	—	*	*	*	*	*	4,250

5-(1) 地域別石材類単価

(m³当たり)

単価コード		T0512	T0511	T0520	T0519	T0518	T0517	T0516	T0526	T0528
地区コード	地区	粒調砕石		単粒度砕石					割栗石	割詰石 鉄線籠用 (詰石用)
		(3号) 40mm以下	(4号) 30mm以下	(5号) 40~30mm	(6号) 30~20mm	(7号) 20~13mm	13~5.0 mm	5~2.5mm		
		40~30mm	30~20mm	20~13mm	13~5.0 mm	5~2.5mm	5~15cm	15~20cm		
39	大隅②	*	*	4,900	*	*	*	*	*	5,000
41	大隅①	*	*	4,900	*	*	*	*	*	5,000
42	大隅⑥	4,750	4,850	—	—	—	—	—	4,700	4,750
45	大隅③	5,000	5,100	—	—	—	—	—	4,950	5,000
47	大隅④	5,000	5,100	—	—	—	—	—	4,950	5,000
48	大隅⑤	5,300	5,400	—	—	—	—	—	5,250	5,300
51	種子島	—	—	—	—	6,400	6,400	6,400	5,800	5,800
55	屋久島①	—	—	—	—	8,300	8,300	8,300	—	—
57	屋久島②	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	大島①	7,700	7,750	7,950	7,950	8,000	8,000	8,000	7,700	7,750
81	大島②	8,300	8,350	8,550	8,550	8,600	8,600	8,600	8,300	8,350
69	大島③	8,000	8,050	8,200	8,200	8,350	8,350	8,350	8,100	8,150
82	大島④	10,100	10,100	10,300	10,300	10,400	10,400	10,400	10,200	10,200
71	大島⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	喜界島	8,900	8,950	8,950	8,950	9,100	9,100	9,100	8,800	8,800
75	徳之島	8,700	8,750	8,900	8,900	9,000	9,000	9,000	8,800	8,850
77	沖永良部島	8,800	8,850	9,000	9,000	9,100	9,100	9,100	8,900	8,950
78	与論島	8,900	8,950	9,100	9,100	9,200	9,200	9,200	9,000	9,050

注) 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

5-(4) 再生砕石

(m³当たり)

単価コード		T9106	T9105	単価コード		T9106	T9105
地区コード	地 区	再生切込砕石RC40	再生切込砕石RC30	地区コード	地 区	再生切込砕石RC40	再生切込砕石RC30
1	鹿児島① 鹿児島④	*	*	35	姶良・伊佐①	*	*
2	鹿児島⑤	4,500	4,500	37	姶良・伊佐②	*	*
3	三島	-	-	39	大隅②	*	*
4	十島 (口之島・中之島)	-	-	41	大隅①	*	*
5	十島 (平島・諫訪瀬島)	-	-	42	大隅⑥	4,000	4,000
6	十島 (悪石島)	-	-	45	大隅③	4,300	4,400
7	十島 (小宝島・宝島)	-	-	47	大隅④	4,400	4,500
11	南薩①	2,900	3,000	48	大隅⑤	4,800	4,900
13 14	南薩② 南薩③	*	*	51	種子島	5,500	-
15	鹿児島②	*	*	55	屋久島①	-	-
17 16	鹿児島③ 鹿児島⑥	*	*	57	屋久島②	-	-
19	北薩①	*	*	61	大島①	5,600	5,600
21	甑島	9,100	9,200	62	大島②	6,200	6,200
27	北薩②	*	*	69	大島③	5,600	5,600
29	姶良・伊佐③	3,300	3,400	70	大島④	7,700	7,700
31	北薩③	*	*	71	大島⑤	-	-
32	長島本島	3,150	3,250	67	喜界島	5,900	5,900
33	獅子島	-	-	75	徳之島	4,500	-
				77	沖永良部島	5,200	5,500
				78	与論島	6,200	-

注) 1. 現場渡し価格とする。

2. 上記以外を使用する場合は、別途見積りを徵収すること。

3. 地区区分は、適用地区一覧を参照してください。

5－(5) 捨石・被覆石

単位：円／m³

単価コード	T7500	T7501	T7502	T7505
地区 \ 規格	10～100kg 0.2～0.4m	200kg 0.5m	500kg 0.7m	無規格 (5～500kg)
鹿児島(鹿児島港)・喜入港	8,000	9,600	9,100	8,000
竹島, 硫黃島, 黒島	—	—	—	—
口之島, 中之島	—	—	—	—
平島, 諏訪之瀬島	—	—	—	—
悪石島	—	—	—	—
小宝島, 宝島	—	—	—	—
指宿港・山川港	7,500	9,100	8,600	7,500
松ヶ浦港・穎娃港・川尻港	7,000	8,600	8,100	7,000
野間池港・小湊港	7,000	8,600	8,100	7,000
枕崎港・坊泊港	7,000	8,600	8,100	7,000
串木野港	6,500	8,100	7,600	6,500
川内港・西方港	6,500	8,100	7,600	6,500
甑島全島	7,000	8,100	7,600	7,000
高ノ口港・阿久根港・米之津港・黒之浜港	6,500	8,100	7,600	6,500
長島本島, 獅子島	6,500	8,100	7,600	6,500
加治木港・隼人港・福山港	8,000	9,600	9,100	8,000

5－(5) 捨石・被覆石

単位：円／m³

単価コード	T7500	T7501	T7502	T7505
地区 \ 規格	10～100kg 0.2～0.4m	200kg 0.5m	500kg 0.7m	無規格 (5～500kg)
志布志港	10,500	—	—	—
鹿屋港・高須港	7,500	9,100	8,600	7,500
垂水港・海瀬港	8,000	9,600	9,100	8,000
波見港・内之浦港	10,500	—	—	—
大根占港・根占港・伊座敷港	7,500	9,100	8,600	7,500
浜尻港・大泊港	7,500	9,100	8,600	7,500
種子島全島	—	—	—	—
屋久島、口永良部島	—	—	—	—
奄美大島本島 (加計呂麻島含む)	—	—	—	—
喜界島	—	—	—	—
徳之島	—	—	—	—
沖永良部島	—	—	—	—
与論島	—	—	—	—

- 注) 1 海上投入価格である。
 2 瀬取りなしの価格である。
 3 1工事当たりの投入量が800m³未満又は上記以外の場合は、
 別途見積もりを考慮すること。
 4 材料を使用する場合は、必ず工事発注前に在庫状況を確認すること。

6. コンクリート二次製品

6-(2) 道路用コンクリート製品

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		参考 重量 (kg)	単位 個	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
	T1337 T1338	コンクリートL型 (鉄筋) (JIS A 5372)	250A	350 × 155 × 600	45	個	—	—
			250B	450 × 155 × 600	56	個	3,670	*
			300	500 × 155 × 600	64	個	4,420	*
			350	550 × 155 × 600	71	個	—	—
T1394	T1395 T1396 T1397 T1398	歩車道境界ブロック B型	本体:両面R	180 230 × 250 × 1990	231	個	15,500	15,500
T1395			本体:両面R	180 230 × 250 × 1000	116	個	10,900	10,900
T1396			すりつけ	180 230 × 110 250 × 1000	102	個	9,820	9,820
T1397			歩道乗入	230 × 70 × 600	22	個	2,680	2,680
T1398			歩道乗入 段差0タイプ	230 × 75 × 600	20	個	2,680	2,680
T1399			車道乗入	230 × 100 × 600	28	個	3,190	3,190
T1400	T1401 T1402 T1409 T1403	歩車道境界ブロック B型 (シラスコンクリート)	本体:両面R	180 230 × 250 × 1990	231	個	18,800	18,800
T1401			本体:両面R	180 230 × 250 × 1000	116	個	13,000	13,000
T1402			すりつけ	180 230 × 110 250 × 1000	102	個	10,900	10,900
T1409			歩道乗入	230 × 70 × 600	22	個	3,080	3,080
T1403			歩道乗入 段差0タイプ	230 × 75 × 600	20	個	3,080	3,080
T1403			車道乗入	230 × 100 × 600	28	個	3,670	3,670
T1404	T1405 T1406 T1407 T1408	歩車道境界ブロック C型	本体:両面R	180 240 × 300 × 1990	284	個	20,500	20,500
T1405			本体:両面R	180 240 × 300 × 1000	142	個	11,800	11,800
T1406			すりつけ	180 240 × 160 300 × 1000	129	個	12,000	12,000
T1407			歩道乗入	240 × 120 × 600	37	個	4,360	4,360
T1408			車道乗入	240 × 150 × 600	42	個	4,740	4,740
T1391	T1392 T1393	地先境界ブロック (JIS A 5371)	A	120 × 120 × 600	20	個	1,530	*
T1392			B	150 × 120 × 600	25	個	1,730	*
T1393			C	150 × 150 × 600	31	個	2,090	*
T1411	境界標柱 (県型)			120 × 120 × 1000	34	個	4,870	*
T1416	T1417	シラスブロック	平板型	300 × 300 × 60	9.4	枚	980	980
T1417			地域自然石型	300 × 300 × 60	9.4	枚	980	980
			緑化基盤型 芝付	300 × 300 × 80	7.5	枚	—	—

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上すること。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4,390	4,850	5,630	4,410	4,870	—	5,040	4,780	5,170	5,230
5,240	5,790	6,680	5,240	5,830	—	5,560	5,570	6,030	6,170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18,400	20,500	23,700	19,900	20,500	—	21,100	21,500	21,900	22,400
12,300	13,300	14,900	11,900	12,200	—	12,900	12,700	13,000	13,400
11,100	12,000	13,400	11,600	11,700	—	12,400	14,900	15,300	15,300
2,960	3,220	3,520	2,900	2,930	—	3,140	3,030	3,130	3,260
2,960	3,220	3,520	2,900	2,930	—	3,140	3,030	3,130	3,260
3,550	3,790	4,180	3,570	3,570	—	3,780	3,730	3,850	3,970
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,100	25,800	29,700	25,400	25,700	—	27,100	26,700	27,700	28,000
13,600	14,700	16,700	15,400	15,500	—	15,600	16,300	16,800	16,900
13,600	14,700	16,500	14,300	14,500	—	15,300	15,100	17,200	17,500
4,830	5,110	5,620	4,770	4,810	—	5,150	5,030	5,100	5,340
5,280	5,670	6,250	5,290	5,350	—	5,630	5,580	5,750	5,810
1,780	2,000	2,280	1,900	1,990	—	1,940	1,970	1,990	2,070
2,050	2,240	2,590	2,220	2,350	—	2,300	2,380	2,440	2,530
2,480	2,880	3,310	2,730	2,880	—	2,820	2,870	2,930	3,030
5,300	5,750	6,220	5,400	5,920	—	6,040	6,250	6,420	6,680
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上すること。

6—(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その1)

単価コード	品名	呼び名	規格		重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法(mm) B×H×L					
T1767	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用A型 T-25) 1m製品 ※バリアフリータイプ	250	250 × 250 × 1000	160	個	12,100	12,100	
T1754		300(a)	300 × 300 × 1000	203	個	14,200	14,200	
T1769		300(b)	300 × 400 × 1000	230	個	16,500	16,500	
T1771		300(c)	300 × 500 × 1000	295	個	22,300	22,300	
T1757		400(a)	400 × 400 × 1000	253	個	19,000	19,000	
T1773		400(b)	400 × 500 × 1000	324	個	24,400	24,400	
T1759		500(a)	500 × 500 × 1000	344	個	25,900	25,900	
T1775		500(b)	500 × 600 × 1000	418	個	31,200	31,200	
T1766	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (落蓋側溝II型 T-25) 2m製品 ※バリアフリータイプ	250	250 × 250 × 2000	320	個	23,200	23,200	
T1753		300(a)	300 × 300 × 2000	406	個	27,200	*	
T1768		300(b)	300 × 400 × 2000	460	個	31,000	31,000	
T1770		300(c)	300 × 500 × 2000	591	個	41,700	41,700	
T1756		400(a)	400 × 400 × 2000	506	個	35,500	35,500	
T1772		400(b)	400 × 500 × 2000	648	個	45,900	45,900	
T1758		500(a)	500 × 500 × 2000	688	個	48,500	48,500	
T1774		500(b)	500 × 600 × 2000	836	個	58,200	58,200	
T1785	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (落蓋側溝II型 T-25) 蓋版	250	362 × 100 × 498	39	枚	3,970	3,970	
T1760		300	412 × 120 × 498	54	枚	5,380	*	
T1761		400	512 × 120 × 498	68	枚	6,630	6,630	
T1762		500	622 × 130 × 498	90	枚	8,430	8,430	
T1763	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (縦断用A型 T-25) FRC製集水蓋版	300用	412 × 120 × 500	41	枚	12,600	12,600	
T1764		400用	512 × 120 × 500	49	枚	15,600	15,600	
T1765		500用	622 × 130 × 500	58	枚	19,800	19,800	
T1779	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用シラスコンクリート) T-25 1m製品	300	300 × 300 × 1000	174	個	20,000	20,000	
T1780		400	400 × 400 × 1000	220	個	26,300	26,300	
T1781		500	500 × 500 × 1000	297	個	34,400	34,400	
T1776	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (縦断用シラスコンクリート) T-25 2m製品	300(a)	300 × 300 × 2000	347	個	33,200	33,200	
T1786		300(b)	300 × 400 × 2000	398	個	38,400	38,400	
T1777		400(a)	400 × 400 × 2000	439	個	43,700	43,700	
T1787		400(b)	400 × 500 × 2000	533	個	54,800	54,800	
T1778		500(a)	500 × 500 × 2000	594	個	57,300	57,300	
T1782	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (縦断用シラスコンクリート) 蓋版	300	412 × 110 × 497	48	枚	6,280	6,280	
T1783		400	512 × 120 × 497	65	枚	7,780	7,780	
T1784		500	612 × 135 × 497	88	枚	9,930	9,930	
T1742	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 管渠タイプ。 (横断用シラスコンクリート) T-25 2m製品	300	300 × 300 × 2000	620	個	63,400	63,400	
T1743		400	400 × 400 × 2000	859	個	87,400	87,400	
T1744		500	500 × 500 × 2000	1156	個	115,000	115,000	
T1745	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 ケーリングタイプ。※蓋含まない (横断用シラスコンクリート) T-25 2m製品	300	300 × 300 × 2000	524	個	54,000	54,000	
T1746		400	400 × 400 × 2000	720	個	73,800	73,800	
T1747		500	500 × 500 × 2000	965	個	96,500	96,500	
	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 フルオーブンタイプ。※蓋含まない (横断用シラスコンクリート) T-25 2m製品	300	300 × 300 × 2000	434	個	49,200	49,200	
		400	400 × 400 × 2000	589	個	68,000	68,000	
		500	500 × 500 × 2000	792	個	90,400	90,400	

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

6-(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その2)

単価コード	品名	呼び名	規格		参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
T1427	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (歩道AT型 T-6) 1m製品	300	300 × 300 × 1000	117	個	9,380	9,380	
T1428		400	400 × 400 × 1000	173	個	13,800	13,800	
T1429		500	500 × 500 × 1000	243	個	19,400	19,400	
T1430		600	600 × 600 × 1000	338	個	23,500	23,500	
T1431	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (歩道AT型 T-6) 2m製品	300	300 × 300 × 2000	234	個	19,000	19,000	
T1432		400	400 × 400 × 2000	346	個	27,900	27,900	
T1433		500	500 × 500 × 2000	486	個	38,700	38,700	
T1434		600	600 × 600 × 2000	—	個	—	—	
T1436	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (歩道AT型 T-6) 蓋版	300	380 × 60 × 500	26	枚	2,630	2,630	
T1437		400	480 × 70 × 500	36	枚	3,290	3,290	
T1438		500	580 × 80 × 500	53	枚	4,740	4,740	
T1439		600	680 × 90 × 500	70	枚	5,990	5,990	
T1440	落蓋鉄筋コンクリートU型溝用 (歩道AT型 T-6) FRC製集水蓋版	300用	380 × 60 × 500	21	枚	8,310	8,310	
T1441		400用	480 × 70 × 500	29	枚	11,300	11,300	
T1442		500用	580 × 80 × 500	38	枚	14,700	14,700	
T1443		600用	680 × 90 × 500	47	枚	18,600	18,600	
T1726	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用CG型 T-25) 1m製品	250	250 × 250 × 1000	170	個	15,900	15,900	
T1727		300(a)	300 × 300 × 1000	242	個	21,300	21,300	
T1728		300(b)	300 × 400 × 1000	296	個	26,800	26,800	
T1729		300(c)	300 × 500 × 1000	362	個	33,000	33,000	
T1730		400(a)	400 × 400 × 1000	324	個	29,700	29,700	
T1731		400(b)	400 × 500 × 1000	395	個	36,500	36,500	
T1732		500(a)	500 × 500 × 1000	420	個	39,000	39,000	
T1733		500(b)	500 × 600 × 1000	486	個	48,700	48,700	
T1734	落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (落蓋側溝II型, CG型 T-25) 2m製品	250	250 × 250 × 2000	339	個	29,900	29,900	
T1735		300(a)	300 × 300 × 2000	483	個	40,000	*	
T1736		300(b)	300 × 400 × 2000	592	個	50,000	50,000	
T1737		300(c)	300 × 500 × 2000	723	個	62,200	62,200	
T1738		400(a)	400 × 400 × 2000	648	個	55,700	55,700	
T1739		400(b)	400 × 500 × 2000	790	個	68,700	68,700	
T1740		500(a)	500 × 500 × 2000	839	個	73,800	73,800	
T1741		500(b)	500 × 600 × 2000	972	個	89,200	89,200	

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁管内	瀬戸内(右記を除く)	加計呂麻島	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島
10,800	11,700	13,300	11,900	12,100	—	13,500	12,800	13,900	14,000
16,000	17,400	19,800	17,500	17,900	—	20,000	18,800	20,400	20,700
22,500	24,300	27,700	24,000	24,700	—	27,400	25,500	28,000	28,700
27,800	29,700	34,400	30,300	30,700	—	34,700	32,200	34,700	35,500
22,000	23,500	26,700	23,400	23,700	—	23,400	24,700	25,300	25,700
32,300	34,300	39,100	33,800	34,400	—	34,400	35,900	37,500	37,800
44,900	47,900	54,700	47,400	48,400	—	48,500	50,000	51,000	51,300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,960	3,300	3,660	2,800	2,870	—	2,930	2,990	3,070	3,240
3,750	4,120	4,620	3,690	3,790	—	3,900	4,040	4,150	4,290
5,420	5,940	6,680	5,630	5,720	—	5,900	6,050	6,190	6,340
6,890	7,400	8,380	7,280	7,430	—	7,630	7,870	8,320	8,480
8,580	9,820	—	8,310	8,310	—	8,710	9,170	9,350	9,520
11,600	13,600	—	11,300	11,300	—	11,900	12,500	12,600	12,700
15,100	17,600	—	14,700	14,700	—	15,500	16,300	16,700	16,900
19,200	22,000	—	18,600	18,600	—	19,500	20,600	20,800	21,500
18,000	19,200	21,500	20,400	21,500	—	23,200	22,300	23,200	23,500
24,400	26,000	29,300	22,300	22,500	—	25,900	24,900	26,200	26,900
30,600	32,300	36,400	31,900	35,100	—	36,400	36,600	36,900	40,100
37,600	40,000	45,000	40,400	43,900	—	44,300	43,500	44,800	49,000
33,800	35,700	40,200	34,300	34,700	—	35,700	36,700	37,200	37,400
41,500	44,000	49,500	46,100	46,800	—	45,900	48,100	49,400	52,600
44,400	47,300	53,100	45,300	46,200	—	47,500	48,700	49,700	50,300
54,900	58,200	65,000	57,200	60,300	—	60,300	62,400	62,700	68,400
34,200	36,700	41,400	37,900	40,000	—	40,400	41,000	41,500	41,700
46,200	49,400	56,100	41,900	42,500	—	50,300	47,300	50,400	51,900
57,600	61,500	69,700	62,800	66,900	—	74,700	69,800	78,200	85,000
71,500	76,200	86,300	79,800	83,700	—	91,000	86,700	95,000	104,000
64,000	68,000	77,000	65,500	66,800	—	69,200	70,000	71,800	73,500
78,800	83,800	94,800	87,900	105,000	—	103,000	108,000	111,000	118,000
84,600	90,300	102,000	87,200	89,000	—	91,500	92,800	94,900	95,400
101,000	108,000	121,000	109,000	115,000	—	128,000	119,000	133,000	145,000

6-(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その3)

単価コード	品名	呼び名	規格		参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
T1305	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (JIS 規格) 0.6m製品	150	150 × 150 × 600	23	個	—	—	—
		180	180 × 180 × 600	33	個	—	—	—
		240	240 × 240 × 600	53	個	—	—	—
		300A	300 × 240 × 600	68	個	—	—	—
		300B	300 × 300 × 600	77	個	—	—	—
		300C	300 × 360 × 600	89	個	—	—	—
		360A	360 × 300 × 600	87	個	—	—	—
		360B	360 × 360 × 600	97	個	—	—	—
		450	450 × 450 × 600	131	個	—	—	—
		600	600 × 600 × 600	205	個	—	—	—
T1320 T1321 T1322 T1323 T1324 T1325 T1326	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 1 m製品	150	150 × 150 × 1000	41	個	3,440	3,440	3,440
		180	180 × 180 × 1000	55	個	4,360	4,360	4,360
		200	200 × 200 × 1000	70	個	5,360	5,360	5,360
		240	240 × 240 × 1000	89	個	6,410	6,410	6,410
		300	300 × 300 × 1000	130	個	9,270	9,270	9,270
		360	360 × 360 × 1000	165	個	11,900	11,900	11,900
		400	400 × 400 × 1000	189	個	13,600	13,600	13,600
		450	450 × 450 × 1000	222	個	16,000	16,000	16,000
		500	500 × 500 × 1000	268	個	19,400	19,400	19,400
		600	600 × 600 × 1000	348	個	25,300	25,300	25,300
T1270 T1271 T1272 T1273 T1274 T1275 T1276 T1277 T1278 T1279	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 1 m製品 (シラスコンクリート)	150	150 × 150 × 1000	41	個	4,200	4,200	4,200
		180	180 × 180 × 1000	55	個	5,320	5,320	5,320
		200	200 × 200 × 1000	70	個	6,500	6,500	6,500
		240	240 × 240 × 1000	89	個	7,790	7,790	7,790
		300	300 × 300 × 1000	130	個	11,300	11,300	11,300
		360	360 × 360 × 1000	165	個	14,500	14,500	14,500
		400	400 × 400 × 1000	189	個	16,700	16,700	16,700
		450	450 × 450 × 1000	222	個	19,500	19,500	19,500
		500	500 × 500 × 1000	268	個	23,400	23,400	23,400
		600	600 × 600 × 1000	348	個	30,500	30,500	30,500

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	2,250	2,570	2,600	2,630	—	2,870	2,980	3,030	3,420
—	3,090	3,550	3,630	3,720	—	4,000	4,150	4,250	4,730
—	4,530	5,270	5,240	5,470	—	5,750	5,920	6,150	6,250
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5,940	7,010	5,670	5,750	—	6,150	6,420	6,570	6,470
—	7,180	8,420	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,960	4,280	4,850	4,920	5,060	—	5,140	5,240	5,400	5,910
5,060	5,570	6,340	5,700	5,790	—	6,140	6,020	6,180	6,350
6,260	6,830	7,810	7,020	7,570	—	7,730	7,650	7,770	8,940
7,550	8,310	9,550	7,650	7,770	—	8,900	9,100	9,100	9,650
10,900	12,000	13,800	10,200	10,400	—	11,100	11,300	11,600	12,300
14,000	15,300	17,600	13,800	14,100	—	15,300	14,600	15,300	16,700
16,000	17,500	20,100	15,800	16,200	—	17,500	17,200	17,600	18,800
18,800	20,500	23,600	19,800	20,200	—	21,900	21,100	21,500	23,200
22,800	24,600	28,300	23,700	24,400	—	25,900	27,100	28,300	29,000
29,700	31,900	36,700	32,800	33,500	—	36,100	38,000	39,400	40,300
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6－(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その4)

単価コード	品名	呼び名	規格		参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法(mm) B×H×L					
T1289	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用)	200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—	—
		240	240 × 240 × 2000	178	個	12,200	12,200	
		300	300 × 300 × 2000	260	個	18,000	*	
		360	360 × 360 × 2000	330	個	23,100	23,100	
		400	400 × 400 × 2000	378	個	25,900	25,900	
		450	450 × 450 × 2000	444	個	30,500	30,500	
		500	500 × 500 × 2000	538	個	37,000	37,000	
		600	600 × 600 × 2000	692	個	47,800	47,800	
		200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—	—
T1261	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (道路用)	240	240 × 240 × 2000	178	個	14,900	14,900	
		300	300 × 300 × 2000	260	個	21,800	21,800	
		360	360 × 360 × 2000	330	個	27,900	27,900	
		400	400 × 400 × 2000	378	個	31,600	31,600	
		450	450 × 450 × 2000	444	個	37,000	37,000	
		500	500 × 500 × 2000	538	個	44,800	44,800	
		600	600 × 600 × 2000	692	個	57,800	57,800	
		200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—	—
		240	240 × 240 × 2000	178	個	14,900	14,900	
T1357	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (道路用)	240	350 × 100 × 500	38	枚	3,030	3,030	
		300	420 × 100 × 500	46	枚	4,020	*	
		360	490 × 100 × 500	54	枚	4,490	4,490	
		400	540 × 100 × 500	60	枚	5,040	5,040	
		450	590 × 120 × 500	79	枚	6,570	6,570	
		500	650 × 120 × 500	87	枚	6,960	6,960	
		600	770 × 150 × 500	130	枚	10,400	10,400	
		200	300 × 90 × 500	30	枚	2,930	2,930	
		240	350 × 100 × 500	38	枚	3,490	3,490	
T1364	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋板 (道路用)	300	420 × 100 × 500	46	枚	4,660	4,660	
		360	490 × 100 × 500	54	枚	5,200	5,200	
		400	540 × 100 × 500	60	枚	5,820	5,820	
		450	590 × 120 × 500	79	枚	7,580	7,580	
		500	650 × 120 × 500	87	枚	8,050	8,050	
		600	770 × 150 × 500	130	枚	12,000	12,000	

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14,400	15,900	18,300	13,600	15,000	—	16,900	17,200	17,300	18,600
21,300	23,100	26,700	19,900	20,200	—	21,500	20,800	21,900	23,400
27,300	29,200	33,800	26,300	27,000	—	28,500	27,900	28,500	31,500
30,700	33,500	38,700	30,300	31,100	—	33,100	32,200	32,400	35,500
36,200	39,000	45,200	37,500	38,300	—	41,300	39,700	40,200	43,600
43,900	47,100	54,600	45,500	46,700	—	49,800	48,400	49,400	53,000
56,700	60,800	70,400	63,600	65,000	—	69,600	67,400	68,600	71,900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,520	3,870	4,400	4,460	4,480	—	4,490	4,740	4,980	5,240
4,610	4,920	5,560	5,400	5,440	—	5,450	6,100	6,180	6,350
5,180	5,780	6,530	6,340	6,360	—	6,480	6,740	6,860	7,080
5,810	6,180	7,020	7,010	7,010	—	7,150	7,570	7,920	8,030
7,580	8,310	9,410	9,620	9,650	—	9,810	10,400	10,700	11,400
8,080	8,750	9,960	10,500	10,500	—	10,800	11,300	11,900	12,500
12,000	13,000	14,800	15,900	15,900	—	16,200	16,900	17,600	18,800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6－(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その5)

単価コード	品名	呼び名	規格		参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法(mm) B×H×L					
T1312	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用)	200	200 × 200 × 1000	50	個	4,000	4,000	
		240	240 × 240 × 1000	59	個	4,600	4,600	
		300	300 × 300 × 1000	90	個	6,570	6,570	
		360	360 × 360 × 1000	117	個	8,570	8,570	
		400	400 × 400 × 1000	134	個	9,800	9,800	
		450	450 × 450 × 1000	178	個	13,400	13,400	
		500	500 × 500 × 1000	196	個	14,500	14,500	
		600	600 × 600 × 1000	282	個	22,300	22,300	
		150	150 × 150 × 1000	35	個	3,470	3,470	
T1250	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用)	200	200 × 200 × 1000	50	個	4,870	4,870	
T1251		240	240 × 240 × 1000	59	個	5,590	5,590	
T1252		300	300 × 300 × 1000	90	個	7,980	7,980	
T1253		360	360 × 360 × 1000	117	個	10,400	10,400	
T1254		400	400 × 400 × 1000	134	個	12,000	12,000	
T1255		450	450 × 450 × 1000	178	個	16,300	16,300	
T1256		500	500 × 500 × 1000	196	個	17,800	17,800	
T1257		600	600 × 600 × 1000	282	個	26,900	26,900	
T1258		200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—	
T1281	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用)	240	240 × 240 × 2000	118	個	8,620	8,620	
T1283		300	300 × 300 × 2000	180	個	12,700	*	
T1284		360	360 × 360 × 2000	234	個	16,500	16,500	
T1285		400	400 × 400 × 2000	268	個	18,800	18,800	
T1286		450	450 × 450 × 2000	356	個	25,300	25,300	
T1287		500	500 × 500 × 2000	392	個	27,500	27,500	
T1288		600	600 × 600 × 2000	564	個	41,500	41,500	
T1241	かぶせ蓋式 鉄筋コンクリートU型溝 (水路用)	200	200 × 200 × 2000	—	個	—	—	
T1242		240	240 × 240 × 2000	118	個	10,500	10,500	
T1243		300	300 × 300 × 2000	180	個	15,300	15,300	
T1244		360	360 × 360 × 2000	234	個	19,900	19,900	
T1245		400	400 × 400 × 2000	268	個	22,800	22,800	
T1246		450	450 × 450 × 2000	356	個	30,700	30,700	
T1247		500	500 × 500 × 2000	392	個	33,400	33,400	
		600	600 × 600 × 2000	564	個	50,300	50,300	

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
4,640	5,130	5,830	5,230	5,470	—	6,100	6,100	6,190	6,340
5,360	5,750	6,570	5,750	5,920	—	6,350	6,190	6,470	6,540
7,730	8,420	9,680	7,780	7,920	—	8,320	8,240	8,620	8,690
10,000	10,900	12,500	11,100	11,000	—	11,800	12,000	12,400	13,400
11,500	12,500	14,300	12,100	12,300	—	13,000	12,900	13,400	14,200
15,600	16,900	19,300	17,400	17,500	—	18,200	18,000	18,800	19,000
17,000	18,500	21,200	18,800	19,200	—	20,000	20,000	20,900	21,300
25,900	26,800	30,700	27,400	28,000	—	29,300	29,400	30,500	30,900
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10,100	10,900	12,500	11,100	11,400	—	11,900	11,900	12,300	12,400
15,000	16,200	18,700	15,000	15,400	—	16,200	15,500	16,800	16,900
19,500	21,000	24,200	21,000	21,300	—	22,800	23,000	22,800	24,700
22,200	23,800	27,500	23,000	23,500	—	24,400	24,800	25,300	25,500
29,800	31,900	36,800	31,800	32,400	—	33,800	34,200	35,000	35,700
32,500	34,700	40,100	34,800	35,500	—	37,500	37,500	39,200	39,900
48,700	51,900	59,700	52,500	53,800	—	56,000	56,700	58,400	59,200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6－(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その6)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		参考 重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
T1342	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (水路用)	240	310 × 45 × 500	14	枚	1,730	1,730	
T1344		300	380 × 60 × 500	25	枚	2,440	*	
T1345		360	450 × 65 × 500	33	枚	3,070	3,070	
T1346		400	500 × 65 × 500	37	枚	3,290	3,290	
T1347		450	560 × 70 × 500	46	枚	4,050	4,050	
T1348		500	620 × 75 × 500	49	枚	4,250	4,250	
T1349		600	730 × 75 × 500	62	枚	5,340	5,340	
T1372	かぶせ蓋式鉄筋 コンクリートU型用 蓋版 (水路用) (シラスコンクリート)	150	210 × 35 × 500	8	枚	1,370	1,370	
T1373		200	260 × 40 × 500	12	枚	1,840	1,840	
T1374		240	310 × 45 × 500	14	枚	2,000	2,000	
T1375		300	380 × 60 × 500	25	枚	2,820	2,820	
T1376		360	450 × 65 × 500	33	枚	3,540	3,540	
T1377		400	500 × 65 × 500	37	枚	3,790	3,790	
T1378		450	560 × 70 × 500	46	枚	4,680	4,680	
T1379		500	620 × 75 × 500	49	枚	4,920	4,920	
T1381		600	730 × 75 × 500	62	枚	6,150	6,150	

(注) 現場渡し価格とする。

三島・十島・獅子島は、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
1,910	2,070	2,260	2,030	2,040	—	2,070	2,190	2,300	2,340
2,760	3,090	3,440	3,030	3,070	—	3,180	3,170	3,320	3,340
3,490	3,900	4,360	3,740	3,790	—	4,040	4,070	4,150	4,190
3,760	4,120	4,630	4,180	4,290	—	4,400	4,530	4,720	4,850
4,640	5,130	5,770	5,040	5,180	—	5,470	5,490	5,590	5,870
4,880	5,350	6,030	5,480	5,600	—	5,870	5,940	6,220	6,250
6,130	6,570	7,430	6,900	7,030	—	7,280	7,400	7,690	7,720
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6-(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版(その7)

単価コード	品名	呼び名	規格		単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法(mm) B×H×L				
落蓋側溝(梁付側溝) (縦断用:T-25) ※m当たり単価には、コンクリート蓋版価格が含まれる。	300型	(L=2.0~2.5m)	m	24,300	24,300		
	300型	(L=1.0m)	m	27,700	27,700		
	400型	(L=2.0~2.5m)	m	31,000	31,000		
	400型	(L=1.0m)	m	35,300	35,300		
	500型	(L=2.0~2.5m)	m	41,100	41,100		
	500型	(L=1.0m)	m	46,600	46,600		
	600型	(L=2.0m)	m	51,200	51,200		
	600型	(L=1.0m)	m	59,800	59,800		
落蓋側溝(梁付側溝) (横断用:T-25) ※m当たり単価には、グレーチング蓋価格が含まれる。	300型	(L=2.0~2.5m)	m	37,700	37,700		
	400型	(L=2.0~2.5m)	m	49,100	49,100		
	500型	(L=2.0m)	m	71,500	71,500		
	600型	(L=2.0m)	m	—	—		
落蓋側溝(梁付側溝) 用蓋版T-25 (街路側溝タイプ) 落蓋側溝(梁付側溝) 用蓋版T-25 (ライン側溝タイプ) 落蓋側溝(梁付側溝) 用蓋版T-25 (防音側溝タイプ)	300用		枚	—	—		
	400用		枚	—	—		
	300用		枚	3,100	3,100		
	400用		枚	3,100	3,100		
	300用		枚	3,820	3,820		
	400用		枚	5,240	5,240		
	500用		枚	6,900	6,900		
	600用		枚	8,800	8,800		

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 三島・十島・獅子島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦断用蓋版に、集水蓋又は鋼製蓋(L=1.0m製品)を使用する場合は、下記表の加算額を別途計上すること。

梁付側溝(縦断用)の蓋版差額(コンクリート蓋版との差)(単位:円/枚)

蓋版種別		街路側溝		ライン側溝		防音側溝	
300型	FRC製集水蓋(L=0.5m)	T1956	—	T1954	5,870	T1950	7,480
	鋼製蓋(L=1.0m)	T1966	—	T1964	22,400	T1960	20,200
400型	FRC製集水蓋(L=0.5m)	T1957	—	T1955	5,870	T1951	10,500
	鋼製蓋(L=1.0m)	T1967	—	T1965	22,400	T1961	24,900
500型	FRC製集水蓋(L=0.5m)		—		—	T1952	15,000
	鋼製蓋(L=1.0m)		—		—	T1962	32,200
600型	FRC製集水蓋(L=0.5m)		—		—	T1953	18,200
	鋼製蓋(L=1.0m)		—		—	T1963	47,100

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
—	30,300	—	29,300	30,200	—	32,000	31,400	32,800	33,400
—	34,500	—	33,900	35,000	—	37,000	36,400	38,000	39,700
—	38,500	—	37,700	38,900	—	41,500	40,500	42,900	44,300
—	43,800	—	43,700	45,200	—	48,200	47,000	49,900	51,500
—	51,400	—	52,400	53,200	—	56,400	55,400	58,400	61,800
—	58,100	—	61,000	62,000	—	66,900	64,600	71,100	72,400
—	65,100	—	67,900	68,900	—	72,800	73,000	76,300	80,700
—	75,900	—	79,100	80,300	—	86,900	85,100	93,200	94,700
—	43,900	—	49,900	49,900	—	50,700	50,800	51,100	52,200
—	57,600	—	72,500	72,500	—	72,500	73,100	73,800	75,300
—	83,500	—	94,500	94,500	—	95,000	95,500	96,000	98,000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4,300	—	3,790	3,790	—	4,040	3,970	4,150	4,380
—	4,300	—	3,790	3,790	—	4,040	3,970	4,150	4,380
—	4,940	—	4,640	4,640	—	4,990	4,860	4,990	5,130
—	6,570	—	6,800	6,800	—	7,310	7,120	7,310	7,530
—	8,820	—	9,280	9,280	—	9,980	9,720	9,980	10,300
—	11,100	—	11,900	11,900	—	12,800	12,500	12,800	13,200

6 - (4) 自由勾配側溝・蓋版 (その1)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		重量 (kg)	単位	本土	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L				(右記を除く) (長島を含む)	
T1450	自由勾配側溝 縦断用 (蓋2枚掛け製品タイプ) (蓋版は含まない)		300 × 300 × 2000	322	個	25,900	*	
T1451			300 × 400 × 2000	399	個	32,400	*	
T1452			300 × 500 × 2000	450	個	36,500	*	
T1453			300 × 600 × 2000	558	個	44,800	*	
T1454			300 × 700 × 2000	618	個	49,400	*	
T1455			300 × 800 × 2000	754	個	60,900	*	
T1456			300 × 900 × 2000	835	個	66,500	*	
T1457			300 × 1000 × 2000	905	個	80,300	*	
T1458			300 × 1100 × 2000	975	個	85,700	*	
T1459			400 × 400 × 2000	454	個	36,700	*	
T1460			400 × 500 × 2000	532	個	42,500	*	
T1461			400 × 600 × 2000	588	個	46,200	*	
T1462			400 × 700 × 2000	710	個	57,200	*	
T1463			400 × 800 × 2000	775	個	62,500	*	
T1464			400 × 900 × 2000	855	個	74,700	*	
T1465			400 × 1000 × 2000	1015	個	80,500	*	
T1466			400 × 1100 × 2000	1090	個	94,400	*	
T1467			400 × 1200 × 2000	1165	個	102,000	*	
T1468			500 × 500 × 2000	587	個	52,300	*	
T1469			500 × 600 × 2000	710	個	56,800	*	
T1470			500 × 700 × 2000	775	個	62,500	*	
T1471			500 × 800 × 2000	840	個	67,400	*	
T1472			500 × 1000 × 2000	1111	個	89,400	*	
T1473			500 × 1100 × 2000	1205	個	95,900	*	
T1474			500 × 1200 × 2000	1400	個	111,000	*	
T1475			500 × 1300 × 2000	1490	個	119,000	*	
T1476			500 × 1400 × 2000	1580	個	127,000	*	

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 **三島・十島・獅子島**については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦断用は、長さ2.0m以外の製品や、街路型及び排水タイプには適用できない。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
30,900	28,800	29,200	30,100	30,200	—	30,200	30,200	30,400	30,500
38,600	35,900	36,600	37,700	37,700	—	37,800	37,800	38,000	38,100
43,400	40,500	41,200	42,400	42,500	—	42,600	42,500	42,800	43,000
53,400	49,800	50,600	52,200	52,300	—	52,300	52,300	52,600	52,800
59,000	54,900	55,900	57,600	57,700	—	57,800	57,700	58,100	58,300
72,600	67,600	68,800	70,900	71,000	—	71,100	71,100	71,500	71,700
79,400	73,900	75,200	77,500	77,700	—	77,700	77,700	78,200	78,400
95,700	89,200	90,700	93,500	93,700	—	93,800	93,700	94,300	94,600
102,000	95,200	96,900	99,800	100,000	—	100,000	100,000	100,000	101,000
43,700	40,700	41,400	42,700	42,800	—	42,800	42,800	43,100	43,200
50,700	47,200	48,100	49,500	49,600	—	49,700	49,700	50,000	50,100
55,300	51,400	52,400	54,000	54,100	—	54,100	54,100	54,400	54,600
68,200	63,500	64,600	66,600	66,700	—	66,800	66,800	67,200	67,400
74,500	69,400	70,600	72,800	72,900	—	73,000	73,000	73,400	73,600
89,100	83,000	84,500	87,000	87,200	—	87,300	87,300	87,800	88,100
96,000	89,500	91,000	93,800	93,900	—	94,000	94,000	94,600	94,900
112,000	104,000	106,000	110,000	110,000	—	110,000	110,000	110,000	111,000
121,000	113,000	115,000	118,000	119,000	—	119,000	119,000	119,000	120,000
61,400	57,500	58,400	60,100	60,200	—	60,200	60,200	60,500	60,700
67,800	63,100	64,200	66,200	66,300	—	66,400	66,400	66,800	67,000
74,500	69,400	70,600	72,800	72,900	—	73,000	73,000	73,400	73,600
80,400	74,900	76,200	78,500	78,700	—	78,800	78,700	79,200	79,500
106,000	99,400	101,000	104,000	104,000	—	104,000	104,000	105,000	105,000
114,000	106,000	108,000	111,000	111,000	—	112,000	112,000	112,000	113,000
132,000	123,000	125,000	129,000	129,000	—	129,000	129,000	130,000	130,000
141,000	132,000	134,000	138,000	138,000	—	139,000	138,000	139,000	140,000
151,000	141,000	143,000	147,000	148,000	—	148,000	148,000	148,000	149,000

6－(4) 自由勾配側溝・蓋版(その2)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
T1477	自由勾配側溝 縦断用 (蓋2枚掛け製品タイプ) (蓋版は含まない)		600 × 600 × 2000	754	個	65,700	*	
T1478			600 × 700 × 2000	885	個	71,200	*	
T1479			600 × 800 × 2000	955	個	76,200	*	
T1480			600 × 1000 × 2000	1234	個	99,200	*	
T1481			600 × 1100 × 2000	1335	個	106,000	*	
T1482			600 × 1200 × 2000	1402	個	113,000	*	
T1483			600 × 1300 × 2000	1625	個	130,000	*	
T1484			600 × 1400 × 2000	1720	個	138,000	*	
T1485			600 × 1500 × 2000	1815	個	145,000	*	
T1446	自由勾配側溝用 コンクリート蓋板 縦断用	300用	L= 500	41	枚	3,820	*	
T1447		400用	L= 500	60	枚	5,240	*	
T1448		500用	L= 500	83	枚	6,900	*	
T1449		600用	L= 500	109	枚	8,800	*	
	自由勾配側溝用 FRC製集水蓋 縦断用	300用	L= 500	35	枚	11,300	11,300	
		400用	L= 500	51	枚	15,800	15,800	
		500用	L= 500	61	枚	21,900	21,900	
		600用	L= 500	78	枚	27,000	27,000	
	自由勾配側溝用 鋼製蓋 縦断用	300用	L= 1000	35	枚	27,900	27,900	
		400用	L= 1000	45	枚	35,400	35,400	
		500用	L= 1000	67	枚	46,000	46,000	
		600用	L= 1000	80	枚	64,700	64,700	
T1486	自由勾配側溝 (可変深溝側溝:底版付) 横断用 グレーチング(1.0m/枚) 2枚含む		300 × 300 × 2000	490	個	150,000	150,000	
T1487			300 × 500 × 2000	695	個	171,000	171,000	
T1488			300 × 700 × 2000	835	個	192,000	192,000	
T1489			300 × 900 × 2000	1000	個	227,000	227,000	
T1490			300 × 1100 × 2000	1205	個	251,000	251,000	
T1491			400 × 400 × 2000	619	個	186,000	186,000	
T1492			400 × 500 × 2000	729	個	197,000	197,000	
T1493			400 × 700 × 2000	884	個	219,000	219,000	
T1494			400 × 900 × 2000	1094	個	242,000	242,000	
T1495			400 × 1100 × 2000	1259	個	280,000	280,000	

(注) 1 現場渡し価格とする。

2 **三島・十島・獅子島**については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

3 縦断用は、長さ2.0m以外の製品や、街路型及び排水タイプには適用できない。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
77,400	72,400	73,600	75,700	75,800	—	75,900	75,900	76,300	76,500
84,900	79,100	80,500	82,900	83,100	—	83,200	83,100	83,600	83,900
91,000	84,800	86,200	88,900	89,000	—	89,100	89,100	89,600	90,000
118,000	110,000	112,000	115,000	115,000	—	115,000	115,000	116,000	117,000
126,000	117,000	119,000	123,000	123,000	—	123,000	123,000	124,000	125,000
134,000	125,000	127,000	131,000	131,000	—	132,000	132,000	132,000	133,000
155,000	144,000	146,000	151,000	151,000	—	151,000	151,000	152,000	153,000
164,000	153,000	155,000	160,000	160,000	—	161,000	161,000	161,000	162,000
172,000	161,000	163,000	168,000	169,000	—	169,000	169,000	170,000	170,000
4,450	4,180	4,250	4,360	4,370	—	4,370	4,370	4,390	4,410
6,170	5,780	5,870	6,030	6,040	—	6,050	6,050	6,080	6,100
8,190	7,640	7,770	8,000	8,020	—	8,020	8,020	8,070	8,090
10,400	9,780	9,940	10,200	10,200	—	10,200	10,200	10,300	10,300
11,800	11,600	11,600	11,700	11,700	—	11,700	11,700	11,700	11,800
16,500	16,200	16,300	16,400	16,400	—	16,400	16,400	16,500	16,500
22,800	22,400	22,500	22,700	22,700	—	22,700	22,700	22,700	22,700
28,200	27,700	27,800	28,000	28,000	—	28,000	28,000	28,100	28,100
28,400	28,200	28,200	28,300	28,300	—	28,300	28,300	28,400	28,400
36,000	35,800	35,800	36,000	35,900	—	36,000	36,000	36,000	36,000
46,900	46,600	46,700	46,900	46,800	—	46,900	46,900	46,900	46,900
65,800	65,400	65,500	65,700	65,700	—	65,700	65,800	65,800	65,800
157,000	154,000	155,000	156,000	156,000	—	156,000	156,000	156,000	157,000
181,000	177,000	178,000	180,000	180,000	—	180,000	180,000	180,000	181,000
204,000	199,000	200,000	203,000	203,000	—	203,000	203,000	203,000	204,000
242,000	236,000	237,000	240,000	240,000	—	240,000	240,000	241,000	241,000
269,000	261,000	263,000	267,000	267,000	—	267,000	267,000	267,000	268,000
195,000	191,000	192,000	194,000	194,000	—	194,000	194,000	194,000	194,000
208,000	203,000	204,000	206,000	206,000	—	206,000	206,000	207,000	207,000
232,000	226,000	228,000	230,000	230,000	—	231,000	230,000	231,000	231,000
259,000	251,000	253,000	256,000	256,000	—	256,000	256,000	257,000	257,000
299,000	291,000	293,000	296,000	296,000	—	297,000	297,000	297,000	298,000

6 - (5) その他製品

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L					
	ロールドガッター	550	550 × 600 × 595		100	個	—	—
	組合せガッター	標準	L=1.0 m		63	本	4,540	4,540
		標準	L=2.0 m		126	本	7,550	7,550
		乗り入れ	L=1.0 m		43	本	3,900	3,900
		すりつけ	L=1.0 m		53	本	4,540	4,540
	L型トラフ	200	200 × 200 × 1000		47	本	3,330	3,330
		300	300 × 300 × 1000		76	本	5,490	5,490
	鍵型トラフ	300	L=1.0 m		99	本	5,310	5,310

	水路ショルダー		350 × 50 × 600		22	個	2,070	2,070
--	---------	--	----------------	--	----	---	-------	-------

(注) 布設手間はコンクリート蓋版布設による。

	跳水防止版 (GRC)	300	590 × 10 × 1000		12.7	枚	10,000	10,000
--	-------------	-----	-----------------	--	------	---	--------	--------

(注) 上記価格には固定用オールアンカー (6セット/枚) を含む。

T1412	鍵止めブロック	500	300 × 500 × 1000		128	個	9,930	9,930
T1413		700	300 × 700 × 1000		178	個	13,700	13,700

(注) 価格は現場渡し価格とする。

T1201	コンクリート法枠 ブロック		軽量(60kg/m ² 以上)		m ²	—	—
T1210	アンカー (法枠用) (プラスティック製)	φ 60 1000			本	—	—
T1211		φ 60 600			本	—	—

(注) 1 価格は、現場渡し価格とする。

(注) 2 三島・十島・獅子島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻島	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,350	6,570	—	5,440	5,440	—	6,040	6,040	6,180	6,230
9,170	11,100	—	9,040	9,040	—	10,100	10,100	10,300	10,500
4,410	5,550	—	4,230	4,230	—	4,620	4,620	4,730	4,840
5,190	6,350	—	5,030	5,030	—	5,440	5,440	5,590	5,620
3,930	—	—	5,230	5,230	—	5,230	6,120	6,120	6,120
6,470	—	—	8,470	8,470	—	8,470	9,900	9,980	10,100
6,580	—	—	11,600	11,600	—	11,600	11,800	11,800	11,800

2,350	—	—	4,170	4,170	—	4,370	4,380	4,620	4,750
-------	---	---	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11,500	14,000	—	11,800	11,800	—	14,500	15,400	15,900	16,300
15,900	19,200	—	17,900	17,900	—	22,200	22,300	24,800	25,500

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6 – (6) 道路用管渠（その2）

単価 コード	品 名	呼び名	規 格	参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く)	鹿児島
			寸法 (mm) B×H×L				
横断暗渠 (H型 T-25t)	1. 0 m製品	250	L=1000mm	200	本	27,200	27,200
		300	L=1000mm	260 ~ 280	本	33,000	33,000
		360	L=1000mm	310 ~ 370	本	40,800	40,800
		400	L=1000mm	380 ~ 470	本	50,300	50,300
		450	L=1000mm	450 ~ 570	本	63,000	63,000
	2. 0 m製品	250	L=2000mm	400	本	45,300	45,300
		300	L=2000mm	520 ~ 550	本	55,000	55,000
		360	L=2000mm	630 ~ 730	本	68,000	68,000
		400	L=2000mm	770 ~ 930	本	83,800	83,800
		450	L=2000mm	900 ~ 1140	本	105,000	105,000
		500	L=2000mm	1160 ~ 1360	本	127,000	127,000
		600	L=2000mm	1550 ~ 1690	本	159,000	159,000
横断暗渠 (H型 T-14t)	1. 0 m製品	250	L=1000mm	200	本	26,000	26,000
		300	L=1000mm	260 ~ 280	本	31,400	31,400
		360	L=1000mm	310 ~ 370	本	38,900	38,900
		400	L=1000mm	380 ~ 470	本	48,900	48,900
		450	L=1000mm	450 ~ 570	本	60,000	60,000
	2. 0 m製品	250	L=2000mm	400	本	43,200	43,200
		300	L=2000mm	520 ~ 550	本	52,300	52,300
		360	L=2000mm	630 ~ 730	本	64,800	64,800
		400	L=2000mm	770 ~ 930	本	81,500	81,500
		450	L=2000mm	900 ~ 1140	本	99,900	99,900
		500	L=2000mm	1160 ~ 1360	本	120,000	120,000
		600	L=2000mm	1550 ~ 1690	本	150,000	150,000

(注) 1 道路用とし、自動車荷重T-25及びT-14対応の製品とする。(土被りに注意)

(注) 2 價格は、現場渡し価格とする。

(注) 3 **三島・十島・獅子島**については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻島	喜界島	徳之島	沖永良部島	与論島
29,700	31,400	—	29,300	29,300	—	29,500	31,500	32,200	32,200
36,500	38,600	—	36,300	36,300	—	36,700	39,300	40,000	40,000
45,500	48,300	—	45,300	45,300	—	46,000	49,500	50,300	50,700
56,200	59,600	—	56,200	56,200	—	56,500	61,000	62,300	62,500
70,300	74,400	—	70,000	70,000	—	70,500	76,500	78,000	78,000
50,400	52,300	—	48,700	48,700	—	49,200	52,500	53,400	53,500
62,000	64,300	—	60,300	60,300	—	60,900	65,400	66,500	66,700
77,400	80,400	—	75,400	75,400	—	76,500	82,400	83,700	84,300
95,600	99,200	—	93,500	93,500	—	94,200	102,000	104,000	104,000
119,000	124,000	—	117,000	117,000	—	118,000	128,000	130,000	130,000
144,000	149,000	—	140,000	140,000	—	142,000	153,000	155,000	157,000
180,000	187,000	—	175,000	175,000	—	178,000	192,000	194,000	194,000
28,500	30,000	—	28,000	28,000	—	28,400	30,300	30,800	30,800
34,800	37,100	—	34,800	34,800	—	35,200	37,900	38,500	38,500
43,400	46,400	—	43,400	43,400	—	44,200	47,300	48,300	48,800
54,500	58,100	—	54,800	54,800	—	55,500	59,700	61,000	61,200
67,000	71,400	—	67,200	67,200	—	67,900	73,400	74,500	75,800
48,300	50,000	—	46,700	46,700	—	47,300	50,400	51,200	51,200
59,300	61,700	—	57,800	57,800	—	58,400	63,000	64,000	64,200
74,200	77,200	—	72,300	72,300	—	73,400	78,800	80,400	81,200
93,300	96,800	—	91,300	91,300	—	92,400	99,400	102,000	102,000
114,000	119,000	—	112,000	112,000	—	113,000	123,000	125,000	127,000
137,000	143,000	—	134,000	134,000	—	137,000	147,000	149,000	150,000
171,000	180,000	—	169,000	169,000	—	172,000	184,000	187,000	188,000

6 - (7) ヒューム管

外圧管 (B形 : 一種, 二種) (JIS A 5372)

(円／本)

規 格		一 種		二 種	
内径 × 厚 × 長 (mm) (mm) (m)	参考重量 (Kg)	単 価 コード	単価	単 価 コード	単価
	B 型				
150 × 26 × 2.00	77	T1501	*	T1541	*
200 × 27 × //	103	T1502	*	T1542	*
250 × 28 × //	131	T1503	*	T1543	*
300 × 30 × //	165	T1504	*	T1544	*
350 × 32 × //	204	T1505	*	T1545	*
400 × 35 × 2.43	306	T1506	*	T1546	*
450 × 38 × //	373	T1507	*	T1547	*
500 × 42 × //	459	T1508	*	T1548	*
600 × 50 × //	660	T1509	*	T1549	*
700 × 58 × //	899	T1510	*	T1550	*
800 × 66 × //	1,170	T1511	*	T1551	*
900 × 75 × //	1,520	T1512	*	T1552	*
1,000 × 82 × //	1,850	T1513	*	T1553	*
1,100 × 88 × //	2,190	T1514	*	T1554	*
1,200 × 95 × //	2,600	T1515	*	T1555	*
1,350 × 103 × //	3,190	T1516	*	T1556	*

(注) (外圧管一種, 二種に適用)

- 1 B形管は, ゴムリング込みの価格である。
- 2 半切管使用の場合は, B形で30%引き, A形で40%引き。
- 3 集水管(多孔管)は, 50%増し。
- 4 現場渡し価格とする。ただし離島については, 海上及び島内陸上運賃を別途計上すること。(海上運賃については, 重量と容積重量のうち大きい方を用いる)

6 - (9) L型よう壁 (その1)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格	参 考 重 量 (k g)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (m) H × L (高さ) × (長さ)				
T2301	L型よう壁 (道路用 : T-25)	600	0.6 × 2.0	410 ~ 430	個	33,300	33,300
T2302		700	0.7 × 2.0	477 ~ 485	個	38,800	38,800
T2303		800	0.8 × 2.0	525 ~ 535	個	43,900	43,900
T2304		900	0.9 × 2.0	600 ~ 647	個	50,700	50,700
T2305		1000	1.0 × 2.0	650 ~ 695	個	54,600	54,600
T2306		1100	1.1 × 2.0	810 ~ 822	個	70,900	70,900
T2307		1200	1.2 × 2.0	870 ~ 875	個	75,600	75,600
T2308		1300	1.3 × 2.0	1000 ~ 1002	個	84,200	84,200
T2309		1400	1.4 × 2.0	1050 ~ 1065	個	92,000	92,000
T2310		1500	1.5 × 2.0	1170 ~ 1190	個	101,000	101,000
T2311		1600	1.6 × 2.0	1240 ~ 1300	個	107,000	107,000
T2312		1700	1.7 × 2.0	1492 ~ 1530	個	129,000	129,000
T2313		1800	1.8 × 2.0	1540 ~ 1605	個	134,000	134,000
T2314		1900	1.9 × 2.0	1727 ~ 1780	個	147,000	147,000
T2315		2000	2.0 × 2.0	1775 ~ 1885	個	152,000	152,000
T2316		2100	2.1 × 2.0	1990 ~ 2062	個	171,000	171,000
T2317		2200	2.2 × 2.0	2060 ~ 2110	個	176,000	176,000
T2318		2300	2.3 × 2.0	2120 ~ 2332	個	186,000	186,000
T2319		2400	2.4 × 2.0	2190 ~ 2380	個	196,000	196,000
T2320		2500	2.5 × 2.0	2260 ~ 2712	個	207,000	207,000
T2321		2600	2.6 × 2.0	2760	個	230,000	230,000
T2322		2700	2.7 × 2.0	3022	個	239,000	239,000
T2323		2800	2.8 × 2.0	2890 ~ 3070	個	247,000	247,000
T2324		2900	2.9 × 2.0	3352	個	258,000	258,000
T2325		3000	3.0 × 2.0	3020 ~ 3400	個	269,000	269,000

(注)

- 1) 價格は、現場渡し価格とする。
- 2) 製品は「試行くさび法」により安定計算し、車両荷重 (T - 25 t) に対応する。
- 3) **三島・十島・獅子島**については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

呼び名	甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
600	—	41,400	—	38,900	38,900	—	41,000	41,000	41,800	42,200
700	—	48,200	—	46,100	46,100	—	48,600	48,600	49,500	50,100
800	—	54,600	—	51,400	51,400	—	54,200	54,200	55,200	55,800
900	—	63,100	—	57,700	57,700	—	60,700	60,800	61,900	62,600
1000	—	67,900	—	62,500	62,500	—	65,800	65,900	67,000	67,800
1100	—	88,200	—	77,800	77,800	—	82,000	82,000	83,500	86,600
1200	—	94,100	—	84,100	84,100	—	88,600	88,600	90,200	91,200
1300	—	105,000	—	96,100	96,100	—	102,000	102,000	104,000	105,000
1400	—	115,000	—	103,000	103,000	—	108,000	108,000	110,000	111,000
1500	—	126,000	—	115,000	115,000	—	121,000	121,000	123,000	124,000
1600	—	134,000	—	125,000	125,000	—	132,000	132,000	134,000	136,000
1700	—	160,000	—	147,000	147,000	—	155,000	155,000	158,000	160,000
1800	—	167,000	—	155,000	155,000	—	163,000	163,000	166,000	168,000
1900	—	182,000	—	171,000	171,000	—	181,000	181,000	184,000	186,000
2000	—	189,000	—	181,000	181,000	—	191,000	191,000	195,000	197,000
2100	—	213,000	—	192,000	192,000	—	202,000	202,000	206,000	208,000
2200	—	219,000	—	198,000	198,000	—	209,000	209,000	213,000	215,000
2300	—	231,000	—	204,000	204,000	—	215,000	215,000	219,000	221,000
2400	—	243,000	—	211,000	211,000	—	222,000	222,000	226,000	229,000
2500	—	257,000	—	217,000	217,000	—	229,000	229,000	233,000	236,000
2600	—	287,000	—	265,000	265,000	—	280,000	280,000	285,000	288,000
2700	—	297,000	—	274,000	274,000	—	289,000	289,000	294,000	297,000
2800	—	307,000	—	278,000	278,000	—	293,000	293,000	298,000	302,000
2900	—	321,000	—	287,000	287,000	—	302,000	302,000	308,000	311,000
3000	—	335,000	—	290,000	290,000	—	306,000	306,000	312,000	315,000

6-(9) L型よう壁(その2)

単価 コード	品 名	呼び名	規 格		参考重量 (kg)	単位	本土 (右記を除く) (長島を含む)	鹿児島
			寸法 (m) H × L (高さ) × (長さ)					
T2353	L型よう壁 (道路用 : T-25) (嵩上タイプ)		800	0.8 × 2.0	350 ~ 400	個	34,900	34,900
T2354			900	0.9 × 2.0	480	個	41,900	41,900
T2355			1000	1.0 × 2.0	500 ~ 530	個	46,300	46,300
T2356			1100	1.1 × 2.0	750	個	65,500	65,500
T2357			1200	1.2 × 2.0	675 ~ 780	個	68,100	68,100
T2358			1300	1.3 × 2.0	860	個	75,100	75,100
T2359			1400	1.4 × 2.0	855 ~ 910	個	79,400	79,400
T2360			1500	1.5 × 2.0	1220	個	107,000	107,000
T2361			1600	1.6 × 2.0	1045 ~ 1260	個	110,000	110,000
T2362			1700	1.7 × 2.0	1330	個	117,000	117,000
T2363			1800	1.8 × 2.0	1345 ~ 1380	個	121,000	121,000
T2364			1900	1.9 × 2.0	1710	個	150,000	150,000
T2365			2000	2.0 × 2.0	1580 ~ 1740	個	152,000	152,000
T2366			2100	2.1 × 2.0	1820	個	159,000	159,000
T2367			2200	2.2 × 2.0	1860 ~ 1915	個	163,000	163,000
T2368			2300	2.3 × 2.0	1950	個	171,000	171,000
T2369			2400	2.4 × 2.0	2020 ~ 2185	個	177,000	177,000
T2370			2500	2.5 × 2.0	2090	個	183,000	183,000
T2371			2600	2.6 × 2.0	2565 ~ 2590	個	226,000	226,000
T2373			2800	2.8 × 2.0	2720 ~ 2875	個	238,000	238,000
T2375			3000	3.0 × 2.0	2850 ~ 3205	個	249,000	249,000

(注)

- 1) 價格は、現場渡し価格とする。
- 2) 製品は「試行くさび法」により安定計算し、車両荷重 (T-25t) に対応する。
- 3) **三島・十島・獅子島**については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。
- 4) 嵩上タイプの製品高さは、嵩上げ後の高さを表示している。
- 5) 嵩上コンクリート及び嵩上げに用いる二次製品は含まれていない。

呼び名	甑島	種子島	屋久島	大島支庁 管内	瀬戸内 (右記を除く)	加計呂麻 島	喜界島	徳之島	沖永良部 島	与論島
800	—	40,500	—	40,300	40,300	—	42,100	42,200	42,900	43,200
900	—	48,600	—	48,300	48,300	—	50,500	50,700	51,500	51,800
1000	—	53,700	—	53,400	53,400	—	55,800	55,900	56,800	57,200
1100	—	75,900	—	75,500	75,500	—	78,900	79,100	80,400	80,900
1200	—	79,000	—	78,500	78,500	—	82,100	82,300	83,600	84,200
1300	—	87,100	—	86,500	86,500	—	90,500	90,700	92,200	92,800
1400	—	92,100	—	91,600	91,600	—	95,700	96,000	97,500	98,200
1500	—	124,000	—	123,000	123,000	—	129,000	129,000	131,000	132,000
1600	—	128,000	—	127,000	127,000	—	133,000	133,000	135,000	136,000
1700	—	135,000	—	134,000	134,000	—	140,000	141,000	143,000	144,000
1800	—	140,000	—	139,000	139,000	—	146,000	146,000	148,000	149,000
1900	—	174,000	—	172,000	172,000	—	180,000	181,000	184,000	185,000
2000	—	177,000	—	176,000	176,000	—	183,000	184,000	187,000	188,000
2100	—	185,000	—	184,000	184,000	—	192,000	192,000	195,000	197,000
2200	—	189,000	—	188,000	188,000	—	196,000	197,000	200,000	201,000
2300	—	198,000	—	197,000	197,000	—	206,000	206,000	209,000	211,000
2400	—	205,000	—	204,000	204,000	—	213,000	213,000	217,000	218,000
2500	—	212,000	—	211,000	211,000	—	220,000	221,000	224,000	226,000
2600	—	263,000	—	261,000	261,000	—	273,000	274,000	278,000	280,000
2800	—	276,000	—	274,000	274,000	—	287,000	287,000	292,000	294,000
3000	—	289,000	—	287,000	287,000	—	300,000	301,000	306,000	308,000

7. 鋼 材

7-(1) 鉄筋(その1)

t当たり

地 区	一般構造用棒鋼(SS400)			
	φ 13~32mm	φ 36mm	φ 38mm	φ 44~50mm
	T0601	T0558	T0559	T0560
本 土 (長島を含む)	138,000	141,000	141,000	153,000
三 島	147,800	150,800	150,800	162,800
口之島・中之島	153,000	156,000	156,000	168,000
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	153,200	156,200	156,200	168,200
宝島・小宝島	153,400	156,400	156,400	168,400
甑 島	152,000	155,000	155,000	167,000
獅 子 島	143,100	146,100	146,100	158,100
種 子 島	148,000	151,000	151,000	163,000
屋 久 島	149,000	152,000	152,000	164,000
口 永 良 部 島	158,300	161,300	161,300	173,300
奄 美 地 区	151,000	154,000	154,000	166,000
瀬 戸 内 地 区	151,000	154,000	154,000	166,000
加 計 呂 麻 島	157,000	160,000	160,000	172,000
喜 界 島	151,000	154,000	154,000	166,000
徳 之 島	152,000	155,000	155,000	167,000
沖 永 良 部 島	152,000	155,000	155,000	167,000
与 論 島	152,000	155,000	155,000	167,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

7—(1) 鉄筋(その2)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16~25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長島を含む)	*	*	*
三 島	107,300	104,300	102,300
口之島・中之島	112,500	109,500	107,500
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	112,700	109,700	107,700
宝島・小宝島	112,900	109,900	107,900
甑 島	111,000	108,000	106,000
獅 子 島	102,600	99,600	97,600
種 子 島	107,000	104,000	102,000
屋 久 島	108,000	105,000	103,000
口 永 良 部 島	117,300	114,300	112,300
奄 美 地 区	110,000	107,000	105,000
瀬 戸 内 地 区	110,000	107,000	105,000
加 計 呂 麻 島	116,000	113,000	111,000
喜 界 島	110,000	107,000	105,000
徳 之 島	111,000	108,000	106,000
沖 永 良 部 島	111,000	108,000	106,000
与 論 島	111,000	108,000	106,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7-(1) 鉄筋(その3)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16~25mm	D29~32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	112,800	109,300	107,300	108,300	110,800	111,800	113,800	127,800
口之島・中之島	118,000	114,500	112,500	113,500	116,000	117,000	119,000	133,000
平島・諏訪之瀬島・悪石島	118,200	114,700	112,700	113,700	116,200	117,200	119,200	133,200
宝島・小宝島	118,400	114,900	112,900	113,900	116,400	117,400	119,400	133,400
甑 島	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
獅 子 島	108,100	104,600	102,600	103,600	106,100	107,100	109,100	123,100
種 子 島	112,000	109,000	107,000	108,000	111,000	112,000	114,000	128,000
屋 久 島	113,000	110,000	108,000	109,000	112,000	113,000	115,000	129,000
口 永 良 部 島	122,300	119,300	117,300	118,300	121,300	122,300	124,300	138,300
奄 美 地 区	115,000	112,000	110,000	111,000	114,000	115,000	117,000	131,000
瀬 戸 内 地 区	115,000	112,000	110,000	111,000	114,000	115,000	117,000	131,000
加 計 呂 麻 島	121,000	118,000	116,000	117,000	120,000	121,000	123,000	137,000
喜 界 島	115,000	112,000	110,000	111,000	114,000	115,000	117,000	131,000
徳 之 島	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
沖 永 良 部 島	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000
与 論 島	116,000	113,000	111,000	112,000	115,000	116,000	118,000	132,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7 - (3) H形鋼

(円/ t)

H形鋼(SS400) L=6~18m	コード	t当たり価格
150×150	T6214	*
200×200	T6213	*
250×250	T6340	*
300×300	T6210	*
350×350	T6341	*
400×400	T6342	*

- (注) 1 上記単価は、工事現場渡し価格とするが、離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。
- (注) 2 上記単価は購入単価であるので、仮設工事等の場合は別途リース価格または損料により積算すること。
- (注) 3 打ち込み残等のスクラップ処置は、別途考慮すること。
なお、この場合切断費も歩掛(S1718)により計上する。

7 - (4) スクラップ^o

コード	規 格	単位	価 格	備 考
T9900	ヘビーH 1	t	-	鋼管杭、H型鋼、鋼矢板、鋼板等

7 - (5) 覆工板(鋼製, T-25型, L=3.0m)

コード	品 名	費 用(円/m ²)
T6343	鋼製(落込式:一般型)	*

- (注) 上記単価は、工場渡し価格とする。

7－(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

コード	品目	規格	単位	価格		
				本土	離島	奄美
T6197	鋼板(無規格)	厚さ3.2mm	kg	*	123	126
T6198		厚さ4.5mm	kg	*	123	126
T6199		厚さ6.0mm	kg	*	124	127
T6196		厚さ7.0mm	kg	*	124	127
T6200		厚さ9.0mm	kg	*	126	129
T6201		厚さ12.0mm	kg	*	126	129
T6230		厚さ16.0mm	kg	*	141	144
T6202	等辺山形鋼(SS400)	5×40×40	kg	*	119	122
T6203		6×50×50	kg	*	116	119
T6204		6×65×65	kg	*	116	119
T6208		6×75×75	kg	*	116	119
T6212		12×75×75	kg	*	127	130
T6215		10×90×90	kg	*	128	131
T6209		7×100×100	kg	*	128	131
T6206		10×100×100	kg	*	128	131
T6211		13×100×100	kg	*	129	132
T6223		12×130×130	kg	*	134	137
T6216		12×150×150	kg	*	134	137
T6226	炭素鋼鋼管 (JISG3452)	40A 3.89kg/m	kg	*	277	280
T6227		50A 5.31kg/m	kg	*	278	281
T6325	(黒ねじ無し管)	100A 12.2kg/m	kg	*	277	280
T6326		125A 15.0kg/m	kg	*	297	300
T6327		150A 19.8kg/m	kg	*	320	323
T6328		200A 30.1kg/m	kg	*	320	323
T6217	溝形鋼	6.5×150×75	t	*	116,100	119,800
T6218	I形鋼	7×200×100	t	*	154,100	157,800

(注) 三島村については離島単価、十島村については奄美単価を適用する。

11. 諸 資 材

11-(1) 諸材料

(その1)

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T 0041	目地材	瀝青質(厚10mm)	m ²	*	2,660
T 0035	〃	瀝青繊維質(厚10mm)	m ²	*	1,400
T 0044	〃	瀝青繊維質(厚20mm)	m ²	*	2,800
T 0039	〃	樹脂発泡体(厚10mm 倍率15)	m ²	*	1,240
T 0038	〃	ゴム発泡体(硬度20以上 厚10mm)	m ²	*	1,340
T 0036	目地充填材	加熱注入式(ゴム化アスファルト系:低弾性)	kg	*	435
T 0065	塩ビ止水板	FF150×5mm	m	*	920
T 0066	〃	FF200×5mm	m	*	1,190
T 0067	〃	CF300×7mm	m	*	2,730
T 0049	土のう	化学繊維 48×62cm	枚	*	17
T 0050	麻袋土のう	48×62cm	枚	*	177
T 0046	1t 土のう	丸型 許容重量1tタイプ [°]	枚	*	1,100
T 0047	〃	角型 許容重量1tタイプ [°]	枚	*	1,140
T 0048	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設(1年)対応 許容重量2tタイプ [°]	枚	*	3,770
T 0045	〃	丸型 長期仮設(3年)対応 許容重量2tタイプ [°]	枚	*	4,300
T 0034	路盤紙	クラフト紙系	m ²	*	39
T 0029	工事用養生シート	3.6×5.4×0.32mm ポリエステル	m ²	*	300
T 7562	〃	3.6×5.4×0.40mm ポリエステル	m ²	*	395
T 0097	吸出防止材	合纖不織布 t=10mm	m ²	*	590
T 0100	〃	合纖不織布 t=20mm	m ²	*	1,050
T 0102	河川用遮水シート	PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm	m ²	*	2,690
	アンカーピン	D10mm L=300mm	本	62	63
	〃	D10mm L=400mm	本	76	78
	〃	D13mm L=400mm	本	125	129
	〃	D13mm L=600mm	本	175	181
	〃	D13mm L=700mm	本	200	207
	〃	D16mm L=400mm	本	195	202
	〃	D16mm L=500mm	本	230	238
	〃	D16mm L=750mm	本	325	337
	〃	D16mm L=800mm	本	350	363
	〃	D16mm L=1000mm	本	425	441
	〃	D19mm L=1000mm	本	620	644
	〃	D19mm L=1200mm	本	730	758

1 1 - (1) 諸材料

(その2)

コード	品 名	規 格	単位	本土単価	離島単価
T 0020	根 固 め 用 袋 材	1 t (長期性能型)	袋	*	—
T 0021	〃	2 t (長期性能型)	袋	*	—
T 0022	〃	3 t (長期性能型)	袋	*	—
T 0023	〃	4 t (長期性能型)	袋	*	—
T 0043	硬 質 塩 ビ 管	JIS K6741 VP-40	m	*	365
T 0042	〃	JIS K6741 VP-50	m	*	483
T 0040	〃	JIS K6741 VP-75	m	*	948
T 6321	〃	JIS K6741 VP-100	m	*	1,390
T 6322	〃	JIS K6741 VP-125	m	*	1,890
T 6323	〃	JIS K6741 VP-150	m	*	2,830
T 6324	〃	JIS K6741 VP-200	m	*	4,250
T 0031	キ ャ ッ プ	膨張目地用 $\phi 25 \times 100\text{mm}$	個	*	62
T 0032	〃	膨張目地用 $\phi 32 \times 150\text{mm}$	個	*	70
T 0033	S S チ エ ア	膨張及び収縮用, クロスバー込み, 異形400ピッチ	m	990	1,040
T 0037	S S チ エ ア	膨張及び収縮用, クロスバー込み, 異形450ピッチ	m	960	1,010
T 0060	橋 名 板	200×500×13 (ブロンズ)	枚	77,000	77,100
T 0061	〃	450×150×20 (ブロンズ)	枚	51,900	52,000
T 0062	〃	200×300×13 (ブロンズ)	枚	46,200	46,200
T 0063	砂防ダム名称版	700×500×50 (黒御影)	枚	117,000	117,000
T 0064	流路工用名称版	400×300×50 (黒御影)	枚	64,600	64,700
T 0068	十 字 補 強 板	杭頭補強用	kg	*	470
T 0809	無 収 縮 剤	セメント系プレミックタイプ	kg	*	165
	塩化カルシウム	路面凍結防塵材	t	74,000	—
T 6320	排 水 槵	FC150～FC250	kg	—	—
T 6183	枕 木	2. 1×0. 14×0. 2 m	本	5,000	5,500
T 6331	砂防指定地標識板 (A)		セット	61,500	61,700
T 6332	砂防指定地標識板 (B)		セット	26,100	26,200
T 6333	砂防指定地標識板 (C)		セット	42,600	42,800
T 6334	砂防指定地標識板 (D)		セット	12,400	12,400
T 6335	砂防指定地標識板 (E)		セット	11,900	11,900
T 6336	砂防指定地標識板 (F)		セット	10,300	10,300
	消 毒 劑	パコマ (1Lパック)	リツル	2,470	—
	〃	アストップ (1Lパック)	リツル	1,800	—
	〃	オスバン (500mLパック)	リツル	558	—

11-(1) 諸材料

(その3)

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
	消石灰	20kg/袋(消毒用)	kg	—	—
	炭酸ナトリウム	25kg/袋	kg	130	140
	セメント系固化剤	特殊土 バラ 取引数量:大口	t	20,000	—
T0815	ホリマーセメントモルタル	無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875	m3	438,000	—
	注入材	エボキシ樹脂系 アンカーワーク(落橋防止装置工) 参考比重1.35	kg	2,420	—
	注入材	エボキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2	kg	3,440	—
	注入材	エボキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.15	kg	4,500	—
	シール材	エボキシ樹脂系 クラック処理(床板補強用) 参考比重1.7	kg	2,630	—
	シール材	エボキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7	kg	2,960	—
	方眼紙	0.8×10m 1mm方眼マス目	本	1,250	1,250
T1410	道路境界版(貼付タイプ)	A100×40×2	枚	1,760	1,760
	道路境界版(ホルトタイプ)	B100×40×2	枚	2,240	2,240
T7100	路面標示用塗料	1種 JIS K 5665 常温 白	リットル	*	675
T7101	〃	1種 JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	985
T7102	〃	2種 JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	716
T7103	〃	2種 JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,090
T7104	〃	3種 JIS K 5665 溶融 白	kg	*	230
T7105	〃	3種 JIS K 5665 溶融 黄	kg	*	370
T7106	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白	リットル	*	946
T7107	〃	1種A JIS K 5665 常温 黄	リットル	*	1,240
T7108	〃	2種A JIS K 5665 加熱 白	リットル	*	946
T7109	〃	2種A JIS K 5665 加熱 黄	リットル	*	1,240
T7110	接着用プライマー	区画線用	kg	*	460
T7111	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	180
T7120	高輝度路面標示用塗料	リブ式(溶融式) 実線 白 幅15cm	m	393	402
T7121	〃	リブ式(溶融式) 実線 白 幅20cm	m	528	539
T7122	〃	リブ式(溶融式) 実線 白 幅30cm	m	804	822
T7123	〃	リブ式(溶融式) 実線 黄 幅15cm	m	517	524
T7124	〃	リブ式(溶融式) 実線 黄 幅20cm	m	695	705
T7125	〃	リブ式(溶融式) 実線 黄 幅30cm	m	1,030	1,040
T7126	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm	m	338	345
T7127	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm	m	451	460
T7128	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm	m	677	690
T7129	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼebra 白 幅45cm	m	1,010	1,030
T7130	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼebra 黄 幅15cm	m	404	411
T7131	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼebra 黄 幅20cm	m	539	548
T7132	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼebra 黄 幅30cm	m	809	822
T7133	〃	非リブ式(溶融式) 実線・ゼebra 黄 幅45cm	m	1,210	1,230

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

15. 仮 設 材

15-(2) 仮設鋼材リース料金

名称	規格	Tコード	単位	90日以内	180日以内	360日以内	720日以内	1,080日以内	整備費(t)	不足分弁償金(t)	
										新品	中古品
鋼矢板	2型	T8700	t・日	—	—	—	—	—	—	—	—
* (S1906)	3型	T8701	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	4型	T8702	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	5L型	T8703	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型	T8704	〃	*	*	*	*	*	*	*
H型鋼	H-200	T8705	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-250	T8706	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-300	T8707	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-350	T8708	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-400	T8709	〃	*	*	*	*	—	*	*	*
	H-594	T8710	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製山留材	主材H-250	T8711	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-300	T8712	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-350	T8713	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	主材H-400	T8714	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	部品	T8721	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
名称	規格	Tコード	単位	90日以内	180日以内	360日以内	720日以内	1,080日以内	整備費(m ²)	不足分弁償金(m ²)	
										新品	中古品
覆工板 (従来型)	鋼製	T8715	m ² ・月	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製滑り止め	T8716	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンクリート製	T8717	〃	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板 (補強型)	鋼製	T8725	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	鋼製滑り止め	T8726	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	コンクリート製(2m ²)	T8727	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
	コンクリート製(3m ²)	T8728	〃	*	*	*	*	*	*	—	*
名称	規格	Tコード	単位	90日以内	180日以内	360日以内	720日以内	1,080日以内	整備費(枚)	不足分弁償金(枚)	
										新品	中古品
鋼製マット * (S1907)	1200×500×50	T8718	枚・日	*	*	*	*	*	*	*	*
	1500×500×50	T8719	〃	*	*	*	*	*	*	*	*
	3500×300×100	T8720	〃	*	*	*	*	*	*	*	*

18. 河川用資材

18-(1) 水門関係材料

材料名	材質	形状寸法	単位	設計単価
鋼板	SS400	$3 \leq t \leq 25\text{mm}$	kg	—
	SM400A	$t \leq 38\text{mm}$	kg	—
	SMA400AP	$6 \leq t \leq 38\text{mm}$	kg	—
等辺山形鋼	SS400	$150 \times 150\text{mm}$ 以下	kg	117
I形鋼	SS400	高幅 $300 \times 150\text{mm}$	kg	158
溝形鋼	SS400	高幅 $200 \times 90\text{mm}$	kg	117
H形鋼	SS400	無規格 $H=250\text{mm}$ 以下	kg	116
一般棒鋼	SS400	$\phi 44 \sim 50\text{mm}$	kg	183
ステンレス鋼板	SUS304	$3 \leq t \leq 6$	kg	608
		$8 < t \leq 14$	kg	820
		$15 < t \leq 25$	kg	843
ステンレス丸鋼	SUS304	径 $9.0 \sim 12.0$	kg	898
		径 $13.0 \sim 15.0$	kg	886
		径 $16.0 \sim 24.0$	kg	874
		径 $25.0 \sim 100$	kg	862
		径 $110, 120$	kg	886
ガス管	SGP	$25\text{A} \sim 150\text{A}$	kg	290

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクランプ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。