

令和 8 年度
公共事業設計単価表
(公表版)

(令和 8 年 5 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

公共事業設計単価について

1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

2 適用日：令和8年5月1日

3 内容

(1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」、(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価、土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

(2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。

(3) 設計単価欄に「*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。

なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。

(4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

(5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **4月号** 及び季刊誌冬号を適用しています。

(6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製、転載、販売、配布を禁じます。

目 次

第1章 労務単価

1 労務単価	2
2 工場製作関係	6
3 割増対象賃金比	7
4 職種定義・作業内容	9

第2章 資材単価

資材単価の取扱いについて	16
--------------	----

1 コンクリート関係

(1) セメント	24
(2) 生コンクリート単価表使用上の注意	25
(3) 生コンクリート	26

2 アスファルト関係

(1) アスコン合材	32
(2) アスファルト乳剤等	35
(3) 舗装用諸資材	35

3 燃料関係

(1) 燃料類	38
(2) 電気料金	39
(3) ガス・酸素類	39

4 火薬類

(1) 火薬類	42
---------	----

5 石材類

(1) 地域別石材類単価	44
(2) コーラルリーフ	48
(3) シラス新土	48
(4) 再生碎石	49
(5) 捨石・被覆石	50

6 コンクリート二次製品

(1) コンクリートブロック	54
(2) 道路用コンクリート製品	56
(3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版	58
(4) 自由勾配側溝・蓋版	72
(5) その他製品	76
(6) 道路用管渠	78
(7) ヒューム管	82
(8) ボックスカルバート	83
(9) L型よう壁	84
(10) PHC パイル	89

7 鋼材

(1) 鉄筋	94
(2) 鋼矢板	97
(3) H形鋼	98
(4) スクラップ	98
(5) 覆工板	98
(6) 鋼管杭	99
(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管	101

8	鋼橋工場製作用鋼材・塗料	
	(1) HT ボルト及びスタッドジベル	1 0 4
	(2) 副資材	1 0 4
	(3) 鋼構造物用塗料	1 0 5
9	鋼材二次製品	
	(1) 鉄線・ロープ・金網	1 0 8
	(2) ボルトナット・アンカーボルト	1 0 8
	(3) ロックボルト	1 0 9
	(4) カッターブレード・ダイヤモンドビット	1 1 2
	(5) じゃかご及びふとんかご	1 1 3
	(6) かごマット	1 1 4
	(7) 落蓋側溝 (CG 型) 用鋼製蓋	1 1 5
	(8) 鋼製蓋 (みぞふた)	1 1 6
	(9) 鋼製蓋 (ますふた)	1 1 7
10	交通安全施設関係	
	(1) ガードパイプ等	1 2 0
	(2) 道路標識板	1 2 1
11	諸資材	
	(1) 諸材料	1 2 4
	(2) 測定機器関係	1 2 7
	(3) 道路維持関係	1 2 7
12	植生関係	
	(1) 芝	1 3 0
	(2) 公園関係	1 3 0
13	型枠・足場・支保工関係	
	(1) コンクリート用型枠	1 3 2
	(2) 足場・支保工関係	1 3 2
	(3) 異形ブロック等型枠賃料	1 3 3
14	PC 橋梁関係	
	(1) PC 鋼線, PC 鋼棒, PC 鋼材	1 3 6
	(2) 定着装置	1 3 8
	(3) シース及び支承付属品	1 4 1
15	仮設材	
	(1) 仮設材の積込, 取卸費	1 4 4
	(2) 仮設鋼材リース料金	1 4 5
16	木材及び植栽樹木	
	(1) 木材	1 4 8
	(2) 植栽関係支柱	1 5 0
	(3) 植栽樹木	1 5 1
17	ボーリング用資材	
	(1) アンカー工材料	1 5 4
18	河川用資材	
	(1) 水門関係材料	1 5 6
	(2) 規格水門	1 5 7

19 港湾用資材	
(1) 裏込め用防砂シート	1 6 0
(2) 係船柱	1 6 0
(3) 車止め	1 6 0
(4) 防砂目地板	1 6 1
(5) ゴム防舷材	1 6 1
(6) 吊鉄筋加工費	1 6 1
(7) コーナープレート	1 6 1

第3章 市場単価

[土木工事]

(1) 鉄筋工	1 6 6
(2) インターロッキングブロック工	1 6 6
(3) 防護柵設置工 (ガードレール)	1 6 8
(4) 防護柵設置工 (ガードパイプ)	1 7 0
(5) 防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	1 7 2
(6) 防護柵設置工 (落石防護柵)	1 7 4
(7) 防護柵設置工 (落石防止網)	1 7 6
(8) 道路標識設置工	1 7 8
(9) 道路付属物設置工	1 8 2
(10) 法面工	1 8 8
(11) 吹付砕工	1 9 0
(12) 道路植栽工	1 9 2
(13) 公園植栽工	1 9 6
(14) 橋梁用伸縮継手装置設置工	1 9 6
(15) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1 9 6
(16) 橋面防水工	1 9 6
(17) 薄層カラー舗装工	1 9 8
(18) 軟弱地盤処理工	2 0 0
(19) 鉄筋挿入工	2 0 0
(20) グルーピング工	2 0 0
(21) コンクリート表面処理工	2 0 0

[港湾工事]

(1) 底面工	2 0 4
(2) マット工	2 0 4
(3) 支保工	2 0 4
(4) 足場工	2 0 4
(5) 鉄筋工	2 0 4
(6) 吊鉄筋工	2 0 6
(7) ケーソン製作工	2 0 6
(8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工	2 0 6
(9) セルラー・L型ブロック製作工	2 0 6
(10) 上部工 (陸上)	2 0 8
(11) 上部工 (海上)	2 0 8
(12) 止水板工	2 0 8
(13) 上蓋工	2 0 8
(14) 伸縮目地工	2 0 8
(15) 係船柱取付工	2 1 0
(16) 防舷材取付工	2 1 2
(17) 車止・縁金物製作・取付工	2 1 4

(18) 係船柱・防舷材・車止撤去工	214
(19) 電気防食工	214
(20) 防砂目地工	214
(21) 吸出し防止工	216
(22) 港湾構造物塗装工	216
(23) 現場鋼材溶接工	218
(24) 現場鋼材切断工	222
(25) かき落とし工	222
(26) 汚濁防止膜工	224
(27) 汚濁防止枠工	224
(28) 灯浮標設置・撤去工	226
(29) ペトロラタム被覆工	226
(30) 異形ブロック製作工	226

[地質調査]

(1) 地質調査	230
----------	-----

第4章 土木工事標準単価

(1) 区画線工	236
(2) 高視認性区画線工	238
(3) 排水構造物工	239
(4) コンクリートブロック積工	239
(5) 橋梁塗装工	240
(6) 構造物とりこわし工	260

第5章 建設機械賃料・移動式クレーン作業料金 261

第6章 運搬費関係

(1) 一般貨物自動車運賃表	270
(2) 地区割増料	271
(3) 時間制運賃表	271
(4) 運賃割増率	272
(5) 待機時間料	272
(6) 積込料・取卸料, 附带業務料	272
(7) 燃料サーチャージ	273
(8) 船舶運賃表	275

第7章 設計・調査・測量業務関係

I 設計・調査・測量業務基準日額

(1) 設計業務委託基準日額	278
(2) 地質調査の基準日額	278
(3) 測量作業基準日額	279
(4) 電算プログラミングに関する業務委託基準日額	279

II CBR 試験費	280
------------	-----

III 設計・調査・測量業務関係材料費	281
---------------------	-----

第8章 その他

(1) 伐採単価	284
----------	-----

第2章 資材単価

2. アスファルト関係

2 - (2) アスファルト乳剤等

単位：t

品目	ストレート アスファルト 針入度 60~80	アスファルト乳剤			備考	
		規格	PK1・2	PK3・4		MK1・2・3
		コード	T7020	T7021		T7022
本土・長島	*	*	*	*		
獅子島	107,100	128,100	123,100	128,100		
甑島	131,000	142,000	137,000	142,000		
種子島	131,000	133,000	128,000	133,000		
屋久島	131,000	134,000	129,000	134,000		
口永良部島	142,500	145,500	140,500	145,500		
大島①②	168,000	167,000	162,000	167,000		
大島③④	168,000	167,000	162,000	167,000		
大島⑤	175,000	174,000	169,000	174,000		
徳之島	169,000	167,000	162,000	167,000		
喜界島	170,000	166,000	161,000	166,000		
沖永良部島	170,000	167,000	162,000	167,000		
与論島	139,000	168,000	163,000	168,000		
三島	115,400	136,400	131,400	136,400		
口之島, 中之島	122,700	143,700	138,700	143,700		
平島・悪石島・ 諏訪之瀬島	123,200	144,200	139,200	144,200		
小宝島, 宝島	123,600	144,600	139,600	144,600		

(注) 現場着単価である。

2 - (3) 舗装用諸資材

コード	品名	規格	単位	本土単価	離島単価
T7024	ポリマー改質アスファルト (ハインダー)	I型	t	*	—
T7025	〃	II型	t	*	—
T7026	石粉		t	*	—
	段差補修剤	細粒型 (4.5kg/袋)	組	3,750	3,790

3. 燃 料 関 係

3 - (1) 燃料類

単位：ℓ

地 区	品 目				
	ガソリン	軽油	軽油 (免税扱い)	A重油 (一般)	灯油
	T0001	T0002	T0003	T0004	T0005
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*
三 島	185	176	161	157	152
口之島・中之島	223	166	151	144	154
平島・悪石島 ・諏訪之瀬島	224	166	151	144	155
宝島・小宝島	224	167	152	145	155
甑 島	170	165	150	122	139
獅子島	151	149	134	134	125
種子島	162	160	145	146	136
屋久島	168	166	151	145	142
口永良部島	177	176	161	155	152
奄美地区	164	161	146	140	143
瀬戸内地区	166	163	148	140	145
加計呂麻島	169	166	151	143	148
喜界島	172	170	155	147	148
徳之島	171	166	151	147	146
沖永良部島	163	164	149	152	144
与論島	164	165	150	151	148

※1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

7. 鋼材

7 - (1) 鉄筋(その2)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD295)		
	D10mm	D13mm	D16~25mm
	T0602	T0603	T0604
本 土 (長島を含む)	*	*	*
三 島	109,800	107,300	105,300
口之島・中之島	115,000	112,500	110,500
平島・諏訪之瀬島・ 悪石島	115,200	112,700	110,700
宝島・小宝島	115,400	112,900	110,900
甌 島	113,500	111,000	109,000
獅子島	105,100	102,600	100,600
種子島	109,500	107,000	105,000
屋久島	110,500	108,000	106,000
口永良部島	122,000	119,500	117,500
奄美地区	112,500	110,000	108,000
瀬戸内地区	112,500	110,000	108,000
加計呂麻島	118,500	116,000	114,000
喜界島	112,500	110,000	108,000
徳之島	113,500	111,000	109,000
沖永良部島	113,500	111,000	109,000
与論島	113,500	111,000	109,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

7 - (1) 鉄筋(その3)

t当たり

地 区	異形棒鋼(SD345)							
	D10mm	D13mm	D16~25mm	D29~32mm	D35mm	D38mm	D41mm	D51mm
	T0672	T0673	T0674	T0675	T0552	T0553	T0554	T0555
本 土 (長島を含む)	*	*	*	*	*	*	*	*
三 島	114,800	111,800	109,800	110,800	113,800	114,800	116,800	129,800
口之島・中之島	120,000	117,000	115,000	116,000	119,000	120,000	122,000	135,000
平島・諏訪之瀬 島・悪石島	120,200	117,200	115,200	116,200	119,200	120,200	122,200	135,200
宝島・小宝島	120,400	117,400	115,400	116,400	119,400	120,400	122,400	135,400
甌 島	118,000	116,000	113,500	115,000	118,000	119,000	121,000	134,000
獅 子 島	110,100	107,100	105,100	106,100	109,100	110,100	112,100	125,100
種 子 島	114,000	112,000	109,500	111,000	114,000	115,000	117,000	130,000
屋 久 島	115,000	113,000	110,500	112,000	115,000	116,000	118,000	131,000
口永良部島	126,500	124,500	122,000	123,500	126,500	127,500	129,500	142,500
奄美地区	117,000	115,000	112,500	114,000	117,000	118,000	120,000	133,000
瀬戸内地区	117,000	115,000	112,500	114,000	117,000	118,000	120,000	133,000
加計呂麻島	123,000	121,000	118,500	120,000	123,000	124,000	126,000	139,000
喜 界 島	117,000	115,000	112,500	114,000	117,000	118,000	120,000	133,000
徳 之 島	118,000	116,000	113,500	115,000	118,000	119,000	121,000	134,000
沖永良部島	118,000	116,000	113,500	115,000	118,000	119,000	121,000	134,000
与 論 島	118,000	116,000	113,500	115,000	118,000	119,000	121,000	134,000

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

第 5 章 建設機械賃貸料金 移動式クレーン作業料金

(1) 移動式クレーン作業料金

(単位：円/日)

機 械 名	規 格	コード	長期割引あり		コード	長期割引なし		騒音対策	排出ガス対策	
			本土	離島		本土	離島			
トラック クレーン (・オペレータ付 ・燃料油脂費含)	ラチスジブ型 油圧伸縮ジブ型	吊上能力 (t 吊)								
		4.9	T0480	*	—	T0480S	*	—		
		100	T0188	*	—	T0188S	*	—	～低音	
		120	T0184	*	—	T0184S	*	—	～低音	
		160	T0185	*	—	T0185S	*	—	～低音	
		200	T0186	*	—	T0186S	*	—	～低音	
		360	T0187	*	—	T0187S	*	—		
550	T0189	*	—	T0189S	*	—	～低音			
クローラ クレーン (・オペレータ付)	油圧駆動式 ウィンチ・ ラチスジブ型	吊上能力 (t 吊)								
		35	—	—	—	T0202	—	—	～低音	～1次
		40	—	—	—	T0203	—	—	～低音	～2次
		50	—	—	—	T0204	*	—	～低音	～2次
		55	—	—	—	T0487	*	—	～超低	～2014
		60	—	—	—	T0205	74,300	—	～低音	～2014
		65	—	—	—	T0488	*	—	～低音	～2次
		80	—	—	—	T0206	*	—	～低音	～2次
		100	—	—	—	T0207	*	—	～低音	～2014
		150	—	—	—	T0208	*	—	～低音	～2014
		200	—	—	—	T0489	*	—	～低音	～2014
		250	—	—	—	T0199	—	—		
		300	—	—	—	T0209	—	—		
		350	—	—	—	T0210	*	—	～低音	～2014
450	—	—	—	T0212	—	—				
500	—	—	—	T0213	*	—				
ラフテレーン クレーン (・オペレータ付 ・燃料油脂費含)	油圧式 伸縮ジブ型	吊上能力 (t 吊)								
		4.9	T0490	*	—	T0490S	*	—	～低音	～2014
		7	T0401	—	—	T0401S	—	—	～低音	～1次
		10	T0491	—	—	T0491S	—	—	～低音	～1次
		12～13	T0493	*	—	T0493S	*	—	～低音	～2014
		16	T0403	*	—	T0403S	*	—	～超低	～2014
		20	T0492	*	—	T0492S	*	—	～低音	～2014
		25	T0405	*	—	T0405S	*	—	～低音	～2014
		35	T0406	*	—	T0406S	*	—	～低音	～2011
		45	T0408	—	—	T0408S	—	—	～低音	～1次
		50	T0399	*	—	T0399S	*	—	～低音	～2014
		60	T0409	*	—	T0409S	*	—	～低音	～2014
		65	T0410	*	—	T0410S	*	—	～低音	～2次
70	T0411	*	—	T0411S	*	—	～低音	～2014		

(注)

- 移動式クレーン作業料金は、すべてオペレータ付きである。
- 当初設計では「長期割引あり」を適用する。月極料金は22日間保証とする。
ただし、クローラクレーン35～500t吊りは、「長期割引なし」を適用する。
- 深夜作業(22時以降)の場合は、30%割増賃料とする。
- 上表の賃料には、運搬費・回送費、組立・解体費は含まない。
- 燃料・油脂費はトラッククレーン、ラフテレーンクレーンの料金には含むが、クローラクレーンの場合には含まない。
- トラッククレーンには、オールテレーンクレーンを含む。
- 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適合した機種も含む。
- 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。下記の条件で適用する場合は、別途見積を考慮すること。
(1) 当該機種の通常の作業では想定していない特殊条件下で使用する場合。
(2) 二交代作業又三交代作業もしくはこれらに準ずる作業(1日の通常の作業時間を大幅に超えた長時間にわたる作業)をする場合。
(3) オペレータにとっての危険な作業、特殊作業がある場合。
- 上記の賃料には、以下の項目は含まれないため、適用する場合は、別途見積を考慮すること。
(1) 建設機械の消耗部品費。
(2) アタッチメントの費用。
(3) 建設機械の本体及び付属機材(ブーム、アタッチメント等)の運搬費。
(4) 自走式建設機械の場合、置き場～現場間の回送費。
(5) 大型建設機械の場合、現場での組合、解体費用。
(6) 車輛制限令その他法規に従うための諸費用(先導車の費用等)
(7) 移動式クレーン作業料金におけるオペレーター出張時の宿泊、食費、割増分の手当、玉掛用ワイヤー、台付ワイヤー、その他作業に必要な用具代。
- クローラクレーン500t吊は、外部ウエイトを取り付ける場合は適用できない。

(4) 建設機械賃料

(単位：円/日)

コード	機 械 名	規 格	日標準賃料	騒音対策	排出ガス対策	
T0433	高所作業車	自 走 式 クローラ垂直型	作業床高 (m)			
			3	*		
T0434			4	*		
T0435			6	*		
T0396		自走式クローラ 屈伸フレーム型	6.8	*		
T0398		自 走 式 ホイール垂直型	8~9	*		
T0390		自走式ホイール フレーム型	8~9	*		
T0391			12~13	*		
T0394		トラック架装リフト フレーム型	8~10	*		
T0393			標準テッキタイプ	12	*	
T0397		トラック架装リフト フレーム型	8~10未満	*		
T0392			幅広テッキ旋回タイプ	12以下	*	
T0395		トラック架装リフト 垂 直 型 幅広テッキタイプ	10~12	—		
T0450	不整地運搬車	クローラ型 油圧ダンプ	(t積)			
			2.0	*		~2次
T0451			2.5	*		~2次
T0318		クローラ型 油圧ダンプ 全旋回式	(t積)			
			6~7	*		~2014
T0319			10~11	*		~2014
T0442		クローラ型 クレーン 装置付き	(t積・t吊)			
			1.7・1.0	*		
T0443			2.0・1.0	*		
T0444			2.5・2.0	*		
T0473	ダンプトラック		4.0 t積	*		
T0161	ト ラ ッ ク	クレーン 装置付	(t積・t吊)			
			2.0・2.9	*		
T0162			4.0・2.9	*		
TA106	ICT建設機械経費	損料加算額	中層混合処理機 トレンチ式	*		
TA107			路面切削機	*		
TA103		賃料加算額	モータグレーダ	*		
TA104			バックホウ ICT施工対応型	*		
TA105			ブルドーザ ICT施工対応型	*		

(注)

1. 長期割引を考慮した賃料であり、賃貸期間にかかわらず適用する。
2. 日標準賃料には、運搬費・回送費、オペレータ費用、燃料・油脂費は含まない。
3. 騒音対策、排出ガス対策については、表記以前の基準に適用した機種も含む。
4. 上記の賃料は、平均的な使用条件の下における単価であるため、過酷な使用、その他特殊な条件は考慮していない。適用する場合は、別途見積を考慮すること。