

令和 8 年度  
公共事業設計単価表  
(公 表 版)

(令和 8 年 8 月 1 日以降適用)

鹿児島県土木部

# 公共事業設計単価について

## 1 はじめに

「公共事業設計単価表（公表版）」は、鹿児島県土木部発注の土木工事における積算に用いる設計単価のうち、鹿児島県が定めた設計単価一覧表です。

## 2 適用日：令和8年8月1日

## 3 内 容

- (1) (一財)建設物価調査会発行の「Web 建設物価」及び「季刊土木コスト情報」，(一財)経済調査会発行の「積算資料電子版」及び「季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料及び地区について、鹿児島県が市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価及び市場単価，土木工事標準単価を掲載しています。

なお、この価格は消費税抜きです。

- (2) 取引事例が著しく少ない地区については、適正な価格が調査できないため、単価を設定せず「—」と表記しています。
- (3) 設計単価欄に「\*」印のあるものについては、物価資料に掲載されています。
- なお、その際の単価決定方法は両資料の平均としており、片方にのみ掲載されている場合は、その値としています。
- (4) 建設発生土受入料金及び産業廃棄物受入料金は、単価表（公表版）には掲載しておりません。

県政情報センター(県庁2階)又は、最寄りの地域振興局等で閲覧できます。

- (5) 今回制定した単価は、物価資料の Web・電子 **7月号** 及び季刊誌 **夏号** を適用しています。
- (6) 改定箇所は、ゴシック体太字（網掛け（黄））で表示しています。

## 4 注意事項

- ・ 単価表の全部又は一部について、第三者への複製，転載，販売，配布を禁じます。

# 目 次

## 第1章 労務単価

|             |   |
|-------------|---|
| 1 労務単価      | 2 |
| 2 工場製作関係    | 6 |
| 3 割増対象賃金比   | 7 |
| 4 職種定義・作業内容 | 9 |

## 第2章 資材単価

|              |     |
|--------------|-----|
| 資材単価の取扱いについて | 1 6 |
|--------------|-----|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1 コンクリート関係             |              |
| (1) セメント               | 2 4          |
| (2) 生コンクリート単価表使用上の注意   | 2 5          |
| <b>(3) 生コンクリート</b>     | <b>2 6</b>   |
| 2 アスファルト関係             |              |
| <b>(1) アスコン合材</b>      | <b>3 2</b>   |
| <b>(2) アスファルト乳剤等</b>   | <b>3 5</b>   |
| <b>(3) 舗装用諸資材</b>      | <b>3 5</b>   |
| 3 燃料関係                 |              |
| <b>(1) 燃料類</b>         | <b>3 8</b>   |
| (2) 電気料金               | 3 9          |
| (3) ガス・酸素類             | 3 9          |
| 4 火薬類                  |              |
| (1) 火薬類                | 4 2          |
| 5 石材類                  |              |
| <b>(1) 地域別石材類単価</b>    | <b>4 4</b>   |
| (2) コーラルリーフ            | 4 8          |
| (3) シラス新土              | 4 8          |
| <b>(4) 再生碎石</b>        | <b>4 9</b>   |
| <b>(5) 捨石・被覆石</b>      | <b>5 0</b>   |
| 6 コンクリート二次製品           |              |
| (1) コンクリートブロック         | 5 4          |
| (2) 道路用コンクリート製品        | 5 6          |
| (3) 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版     | 5 8          |
| (4) 自由勾配側溝・蓋版          | 7 2          |
| (5) その他製品              | 7 6          |
| (6) 道路用管渠              | 7 8          |
| (7) ヒューム管              | 8 2          |
| (8) ボックスカルバート          | 8 3          |
| (9) L型よう壁              | 8 4          |
| (10) PHCパイプ            | 8 9          |
| 7 鋼材                   |              |
| <b>(1) 鉄筋</b>          | <b>9 4</b>   |
| (2) 鋼矢板                | 9 7          |
| (3) H形鋼                | 9 8          |
| (4) スクラップ              | 9 8          |
| (5) 覆工板                | 9 8          |
| (6) 鋼管杭                | 9 9          |
| <b>(7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管</b> | <b>1 0 1</b> |

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 8   | 鋼橋工場製作用鋼材・塗料        |       |
| (1) | HT ボルト及びスタッドジベル     | 1 0 4 |
| (2) | 副資材                 | 1 0 4 |
| (3) | 鋼構造物用塗料             | 1 0 5 |
| 9   | 鋼材二次製品              |       |
| (1) | 鉄線・ロープ・金網           | 1 0 8 |
| (2) | ボルトナット・アンカーボルト      | 1 0 8 |
| (3) | ロックボルト              | 1 0 9 |
| (4) | カッターブレード・ダイヤモンドビット  | 1 1 2 |
| (5) | じゃかご及びふとんかご         | 1 1 3 |
| (6) | かごマット               | 1 1 4 |
| (7) | 落蓋側溝 (CG 型) 用鋼製蓋    | 1 1 5 |
| (8) | 鋼製蓋 (みぞふた)          | 1 1 6 |
| (9) | 鋼製蓋 (ますふた)          | 1 1 7 |
| 10  | 交通安全施設関係            |       |
| (1) | ガードパイプ等             | 1 2 0 |
| (2) | 道路標識板               | 1 2 1 |
| 11  | 諸資材                 |       |
| (1) | 諸材料                 | 1 2 4 |
| (2) | 測定機器関係              | 1 2 7 |
| (3) | 道路維持関係              | 1 2 7 |
| 12  | 植生関係                |       |
| (1) | 芝                   | 1 3 0 |
| (2) | 公園関係                | 1 3 0 |
| 13  | 型枠・足場・支保工関係         |       |
| (1) | コンクリート用型枠           | 1 3 2 |
| (2) | 足場・支保工関係            | 1 3 2 |
| (3) | 異形ブロック等型枠賃料         | 1 3 3 |
| 14  | PC 橋梁関係             |       |
| (1) | PC 鋼線, PC 鋼棒, PC 鋼材 | 1 3 6 |
| (2) | 定着装置                | 1 3 8 |
| (3) | シース及び支承付属品          | 1 4 1 |
| 15  | 仮設材                 |       |
| (1) | 仮設材の積込, 取卸費         | 1 4 4 |
| (2) | 仮設鋼材リース料金           | 1 4 5 |
| 16  | 木材及び植栽樹木            |       |
| (1) | 木材                  | 1 4 8 |
| (2) | 植栽関係支柱              | 1 5 0 |
| (3) | 植栽樹木                | 1 5 1 |
| 17  | ボーリング用資材            |       |
| (1) | アンカー工材料             | 1 5 4 |
| 18  | 河川用資材               |       |
| (1) | 水門関係材料              | 1 5 6 |
| (2) | 規格水門                | 1 5 7 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 19 港湾用資材         |              |
| (1) 裏込め用防砂シート    | 1 6 0        |
| <b>(2) 係船柱</b>   | <b>1 6 0</b> |
| (3) 車止め          | 1 6 0        |
| (4) 防砂目地板        | 1 6 1        |
| <b>(5) ゴム防舷材</b> | <b>1 6 1</b> |
| (6) 吊鉄筋加工費       | 1 6 1        |
| (7) コーナープレート     | 1 6 1        |

### 第3章 市場単価

#### [土木工事]

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <del>(1) 鉄筋工</del>        | <del>1 6 6</del> |
| <b>(1) インターロッキングブロック工</b> | <b>1 6 6</b>     |
| (2) 防護柵設置工 (ガードレール)       | 1 6 8            |
| (3) 防護柵設置工 (ガードパイプ)       | 1 7 0            |
| (4) 防護柵設置工 (横断・転落防止柵)     | 1 7 2            |
| (5) 防護柵設置工 (落石防護柵)        | 1 7 4            |
| (6) 防護柵設置工 (落石防止網)        | 1 7 6            |
| (7) 道路標識設置工               | 1 7 8            |
| (8) 道路付属物設置工              | 1 8 2            |
| <b>(9) 法面工</b>            | <b>1 8 8</b>     |
| <b>(10) 吹付砕工</b>          | <b>1 9 0</b>     |
| <b>(11) 道路植栽工</b>         | <b>1 9 2</b>     |
| <b>(12) 公園植栽工</b>         | <b>1 9 6</b>     |
| <b>(13) 橋梁用伸縮継手装置設置工</b>  | <b>1 9 6</b>     |
| (14) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工      | 1 9 6            |
| <b>(15) 橋面防水工</b>         | <b>1 9 6</b>     |
| (16) 薄層カラー舗装工             | 1 9 8            |
| <del>(18) 軟弱地盤処理工</del>   | <del>2 0 0</del> |
| <b>(17) 鉄筋挿入工</b>         | <b>2 0 0</b>     |
| (18) グルーピング工              | 2 0 0            |
| <b>(19) コンクリート表面処理工</b>   | <b>2 0 0</b>     |

#### [港湾工事]

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>(1) 底面工</b>                | <b>2 0 4</b> |
| <b>(2) マット工</b>               | <b>2 0 4</b> |
| (3) 支保工                       | 2 0 4        |
| <b>(4) 足場工</b>                | <b>2 0 4</b> |
| (5) 鉄筋工                       | 2 0 4        |
| (6) 吊鉄筋工                      | 2 0 6        |
| <b>(7) ケーソン製作工</b>            | <b>2 0 6</b> |
| (8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工 | 2 0 6        |
| (9) セルラー・L型ブロック製作工            | 2 0 6        |
| (10) 上部工 (陸上)                 | 2 0 8        |
| (11) 上部工 (海上)                 | 2 0 8        |
| (12) 止水板工                     | 2 0 8        |
| (13) 上蓋工                      | 2 0 8        |
| (14) 伸縮目地工                    | 2 0 8        |
| (15) 係船柱取付工                   | 2 1 0        |
| (16) 防舷材取付工                   | 2 1 2        |
| (17) 車止・縁金物製作・取付工             | 2 1 4        |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| (18) 係船柱・防舷材・車止撤去工    | 2 1 4        |
| (19) 電気防食工            | 2 1 4        |
| <b>(20) 防砂目地工</b>     | <b>2 1 4</b> |
| <b>(21) 吸出し防止工</b>    | <b>2 1 6</b> |
| (22) 港湾構造物塗装工         | 2 1 6        |
| (23) 現場鋼材溶接工          | 2 1 8        |
| (24) 現場鋼材切断工          | 2 2 2        |
| (25) かき落とし工           | 2 2 2        |
| <b>(26) 汚濁防止膜工</b>    | <b>2 2 4</b> |
| <b>(27) 汚濁防止枠工</b>    | <b>2 2 4</b> |
| <b>(28) 灯浮標設置・撤去工</b> | <b>2 2 6</b> |
| (29) ペトロラタム被覆工        | 2 2 6        |
| (30) 異形ブロック製作工        | 2 2 6        |

[地質調査]

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>(1) 地質調査</b> | <b>2 3 0</b> |
|-----------------|--------------|

## 第4章 土木工事標準単価

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>(1) 区画線工</b>         | <b>2 3 6</b> |
| <b>(2) 高視認性区画線工</b>     | <b>2 3 8</b> |
| <b>(3) 排水構造物工</b>       | <b>2 3 9</b> |
| <b>(4) コンクリートブロック積工</b> | <b>2 3 9</b> |
| <b>(5) 橋梁塗装工</b>        | <b>2 4 0</b> |
| <b>(6) 構造物とりこわし工</b>    | <b>2 6 0</b> |

## 第5章 建設機械賃料・移動式クレーン作業料金 2 6 1

## 第6章 運搬費関係

|                    |       |
|--------------------|-------|
| (1) 一般貨物自動車運賃表     | 2 7 0 |
| (2) 地区割増料          | 2 7 1 |
| (3) 時間制運賃表         | 2 7 1 |
| (4) 運賃割増率          | 2 7 2 |
| (5) 待機時間料          | 2 7 2 |
| (6) 積込料・取卸料, 附带業務料 | 2 7 2 |
| (7) 燃料サーチャージ       | 2 7 3 |
| (8) 船舶運賃表          | 2 7 5 |

## 第7章 設計・調査・測量業務関係

### I 設計・調査・測量業務基準日額

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| (1) 設計業務委託基準日額            | 2 7 8 |
| (2) 地質調査の基準日額             | 2 7 8 |
| (3) 測量作業基準日額              | 2 7 9 |
| (4) 電算プログラミングに関する業務委託基準日額 | 2 7 9 |

### II CBR 試験費 2 8 0

### III 設計・調査・測量業務関係材料費 2 8 1

## 第8章 その他

|          |       |
|----------|-------|
| (1) 伐採単価 | 2 8 4 |
|----------|-------|

## 第2章 資 材 単 価





# 1. コンクリート関係

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その1 単位：円／m<sup>3</sup>

| コード<br>番 号 | 呼 び 強 度<br>ス ラ ン プ<br>材 寸 法<br>N/mm <sup>2</sup> cm mm | 鹿児島①<br>鹿児島④ | 南薩①    | 南薩②    | 鹿児島②<br>鹿児島⑥<br>南薩③ | 鹿児島③   | 北薩①    | 甑 島    |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| T0938      | 18- 5-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 42,300 |
| T0921      | 18- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 42,400 |
| T0922      | 18- 8-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 42,400 |
| T0943      | 21- 5-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 42,700 |
| T0924      | 21- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 42,800 |
| T0925      | 21- 8-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 42,800 |
| T0928      | 24- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 43,200 |
| T0929      | 24- 8-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 43,200 |
| T0939      | 24-12-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 43,400 |
| T0940      | 24-12-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 43,400 |
| T0932      | 27- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 43,600 |
| T0962      | 27-12-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 43,800 |
| T0930      | 30- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 44,000 |
| T0931      | 30- 8-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 44,000 |
| T0941      | 30-12-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 44,200 |
| T0942      | 30-12-40                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 44,200 |
| T0933      | 36- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 44,800 |
| T0963      | 36-12-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 45,000 |
| T0935      | 40- 8-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 45,300 |
| T0965      | 40-12-20                                               | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | 45,500 |
| T0936      | 曲4.5-2.5-40                                            | —            | —      | *      | *                   | —      | *      | —      |
| T0937      | 水 中 用                                                  | 26,000       | 27,500 | 27,500 | 27,000              | 27,000 | 27,800 | 44,400 |
| T0900      | 高炉Bセメント<br>使用割引                                        | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | -100   |
| T0901      | 早強セメント割増<br>30-8-20                                    | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | —      |
| T0911      | 早強セメント割増<br>30-12-20                                   | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | —      |
| T0902      | 早強セメント割増<br>36-8-20                                    | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | —      |
| T0912      | 早強セメント割増<br>36-12-20                                   | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | —      |
| T0903      | 早強セメント割増<br>40-8-20                                    | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | —      |
| T0913      | 早強セメント割増<br>40-12-20                                   | *            | *      | *      | *                   | *      | *      | —      |
| T0904      | 生コンクリート運搬<br>小型車割増                                     | —            | —      | —      | *                   | *      | —      | —      |

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。  
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。  
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。  
 4. 水中用は、セメント量370kg/m<sup>3</sup>以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。  
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その2 単位：円／m3

| コード<br>番 号 | 呼 び<br>強 度<br>N/mm2  | ス<br>ラ<br>ン<br>プ<br>cm | 骨<br>材<br>寸<br>法<br>mm | 北薩②    | 北薩③    | 長島本島   | 獅子島 | 始良伊佐<br>③ | 始良伊佐<br>② | 始良伊佐<br>① |
|------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|
| T0938      | 18-                  | 5-40                   |                        | *      | *      | 25,200 | —   | 28,900    | *         | *         |
| T0921      | 18-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 25,500 | —   | 29,000    | *         | *         |
| T0922      | 18-                  | 8-40                   |                        | *      | *      | 25,300 | —   | 29,000    | *         | *         |
| T0943      | 21-                  | 5-40                   |                        | *      | *      | 25,600 | —   | 29,300    | *         | *         |
| T0924      | 21-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 25,900 | —   | 29,400    | *         | *         |
| T0925      | 21-                  | 8-40                   |                        | *      | *      | 25,700 | —   | 29,400    | *         | *         |
| T0928      | 24-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 26,200 | —   | 29,800    | *         | *         |
| T0929      | 24-                  | 8-40                   |                        | *      | *      | 26,000 | —   | 29,800    | *         | *         |
| T0939      | 24-                  | 12-20                  |                        | *      | *      | 26,400 | —   | 30,000    | *         | *         |
| T0940      | 24-                  | 12-40                  |                        | *      | *      | 26,200 | —   | 30,000    | *         | *         |
| T0932      | 27-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 26,500 | —   | 30,200    | *         | *         |
| T0962      | 27-                  | 12-20                  |                        | *      | *      | 26,700 | —   | 30,400    | *         | *         |
| T0930      | 30-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 26,800 | —   | 30,600    | *         | *         |
| T0931      | 30-                  | 8-40                   |                        | *      | *      | 26,600 | —   | 30,600    | *         | *         |
| T0941      | 30-                  | 12-20                  |                        | *      | *      | 27,100 | —   | 30,800    | *         | *         |
| T0942      | 30-                  | 12-40                  |                        | *      | *      | 26,900 | —   | 30,800    | *         | *         |
| T0933      | 36-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 27,600 | —   | 31,300    | *         | *         |
| T0963      | 36-                  | 12-20                  |                        | *      | *      | 27,900 | —   | 31,600    | *         | *         |
| T0935      | 40-                  | 8-20                   |                        | *      | *      | 28,100 | —   | 31,800    | *         | *         |
| T0965      | 40-                  | 12-20                  |                        | *      | *      | 28,400 | —   | 32,100    | *         | *         |
| T0936      | 曲4.5-                | 2.5-40                 |                        | —      | —      | —      | —   | —         | *         | —         |
| T0937      | 水 中 用                |                        |                        | 30,000 | 26,800 | 27,100 | —   | 31,000    | 30,000    | 29,000    |
| T0900      | 高炉Bセメント<br>使用割引      |                        |                        | *      | *      | -100   | —   | -100      | *         | *         |
| T0901      | 早強セメント割増<br>30-8-20  |                        |                        | *      | *      | 1,300  | —   | —         | *         | *         |
| T0911      | 早強セメント割増<br>30-12-20 |                        |                        | *      | *      | 1,300  | —   | —         | —         | *         |
| T0902      | 早強セメント割増<br>36-8-20  |                        |                        | *      | *      | 1,300  | —   | —         | *         | *         |
| T0912      | 早強セメント割増<br>36-12-20 |                        |                        | *      | *      | 1,300  | —   | —         | —         | *         |
| T0903      | 早強セメント割増<br>40-8-20  |                        |                        | *      | *      | 1,300  | —   | —         | *         | *         |
| T0913      | 早強セメント割増<br>40-12-20 |                        |                        | *      | *      | 1,300  | —   | —         | —         | *         |
| T0904      | 生コンクリート運搬<br>小型車割増   |                        |                        | *      | *      | 2,500  | —   | 1,500     | *         | —         |

- 注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。  
 2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。  
 3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。  
 4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。  
 5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－(3) 生コンクリート地域別道路渡し単価表

その3 単位：円／m<sup>3</sup>

| コード<br>番号 | 呼び<br>強度<br>N/mm <sup>2</sup> | ス<br>ラン<br>プ<br>cm | 骨<br>材<br>寸<br>法<br>mm | 大隅②           | 大隅①    | 鹿児島⑤<br>大隅⑥ | 大隅③    | 大隅④          | 大隅⑤          | 種子島           |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| T0938     | 18-                           | 5-40               |                        | *             | *      | 28,900      | 28,400 | 35,900       | 36,900       | <b>33,000</b> |
| T0921     | 18-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 29,000      | 28,500 | 36,000       | 37,000       | 33,100        |
| T0922     | 18-                           | 8-40               |                        | <b>*</b>      | *      | 29,000      | 28,500 | 36,000       | 37,000       | <b>33,100</b> |
| T0943     | 21-                           | 5-40               |                        | *             | *      | 29,300      | 28,800 | 36,300       | 37,300       | <b>33,400</b> |
| T0924     | 21-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 29,400      | 28,900 | 36,400       | 37,400       | 33,500        |
| T0925     | 21-                           | 8-40               |                        | <b>*</b>      | *      | 29,400      | 28,900 | 36,400       | 37,400       | <b>33,500</b> |
| T0928     | 24-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 29,800      | 29,400 | 36,900       | 37,900       | 34,000        |
| T0929     | 24-                           | 8-40               |                        | <b>*</b>      | *      | 29,800      | 29,400 | 36,900       | 37,900       | <b>34,000</b> |
| T0939     | 24-12-                        | 20                 |                        | <b>*</b>      | *      | 30,000      | 29,700 | 37,200       | 38,200       | 34,200        |
| T0940     | 24-12-                        | 40                 |                        | <b>*</b>      | *      | 30,000      | 29,700 | 37,200       | 38,200       | <b>34,200</b> |
| T0932     | 27-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 30,200      | 29,900 | 37,400       | 38,400       | 34,400        |
| T0962     | 27-12-                        | 20                 |                        | <b>*</b>      | *      | 30,400      | 30,200 | 37,700       | 38,700       | 34,600        |
| T0930     | 30-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 30,600      | 30,400 | 37,900       | 38,900       | 34,800        |
| T0931     | 30-                           | 8-40               |                        | <b>*</b>      | *      | 30,600      | 30,400 | 37,900       | 38,900       | <b>34,800</b> |
| T0941     | 30-12-                        | 20                 |                        | <b>*</b>      | *      | 30,800      | 30,700 | 38,200       | 39,200       | 35,000        |
| T0942     | 30-12-                        | 40                 |                        | <b>*</b>      | *      | 30,800      | 30,700 | 38,200       | 39,200       | <b>35,000</b> |
| T0933     | 36-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 31,400      | 31,400 | 38,900       | 39,900       | 35,600        |
| T0963     | 36-12-                        | 20                 |                        | <b>*</b>      | *      | 31,600      | 31,700 | 39,200       | 40,200       | 35,800        |
| T0935     | 40-                           | 8-20               |                        | <b>*</b>      | *      | 31,900      | 31,900 | 39,400       | 40,400       | 36,200        |
| T0965     | 40-12-                        | 20                 |                        | <b>*</b>      | *      | 32,100      | 32,200 | 39,700       | 40,700       | 36,400        |
| T0936     | 曲4.5-2.5-                     | 40                 |                        | —             | —      | —           | —      | —            | —            | —             |
| T0937     | 水 中 用                         |                    |                        | <b>30,400</b> | 30,400 | 30,900      | 30,900 | 38,400       | 39,400       | 35,800        |
| T0900     | 高炉Bセメント<br>使用割引               |                    |                        | *             | *      | -100        | -100   | -100         | -100         | -100          |
| T0901     | 早強セメント割増<br>30-8-20           |                    |                        | *             | *      | 2,500       | 1,500  | —            | —            | —             |
| T0911     | 早強セメント割増<br>30-12-20          |                    |                        | *             | *      | 2,500       | 1,500  | —            | —            | —             |
| T0902     | 早強セメント割増<br>36-8-20           |                    |                        | *             | *      | 2,500       | 1,500  | —            | —            | —             |
| T0912     | 早強セメント割増<br>36-12-20          |                    |                        | *             | *      | 2,500       | 1,500  | —            | —            | —             |
| T0903     | 早強セメント割増<br>40-8-20           |                    |                        | *             | *      | 2,500       | 1,500  | —            | —            | —             |
| T0913     | 早強セメント割増<br>40-12-20          |                    |                        | *             | *      | 2,500       | 1,500  | —            | —            | —             |
| T0904     | 生コンクリート運搬<br>小型車割増            |                    |                        | *             | *      | —           | 2,000  | <b>2,000</b> | <b>2,000</b> | —             |

注) 1. 本表の単価は現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m<sup>3</sup>以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

## 1－（３）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その４ 単位：円／m<sup>3</sup>

| コード<br>番 号 | 呼 び<br>強 度<br>N/mm <sup>2</sup> | ス<br>ラ<br>ン<br>プ<br>cm | 骨<br>材<br>寸<br>法<br>mm | 屋久島    | 口永良部島 | 大 島 ①  | 大島②    | 大島③    | 大島④    | 大島⑤ |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| T0938      | 18-                             | 5-40                   |                        | 38,800 | —     | *      | 30,800 | 36,200 | 37,400 | —   |
| T0921      | 18-                             | 8-20                   |                        | 38,900 | —     | *      | 30,900 | 36,300 | 37,500 | —   |
| T0922      | 18-                             | 8-40                   |                        | 38,900 | —     | *      | 30,900 | 36,300 | 37,500 | —   |
| T0943      | 21-                             | 5-40                   |                        | 39,200 | —     | *      | 31,200 | 36,600 | 37,800 | —   |
| T0924      | 21-                             | 8-20                   |                        | 39,300 | —     | *      | 31,300 | 36,700 | 37,900 | —   |
| T0925      | 21-                             | 8-40                   |                        | 39,300 | —     | *      | 31,300 | 36,700 | 37,900 | —   |
| T0928      | 24-                             | 8-20                   |                        | 39,800 | —     | *      | 31,700 | 37,300 | 38,500 | —   |
| T0929      | 24-                             | 8-40                   |                        | 39,800 | —     | *      | 31,700 | 37,300 | 38,500 | —   |
| T0939      | 24-                             | 12-20                  |                        | 40,000 | —     | *      | 31,900 | 37,500 | 38,700 | —   |
| T0940      | 24-                             | 12-40                  |                        | 40,000 | —     | *      | 31,900 | 37,500 | 38,700 | —   |
| T0932      | 27-                             | 8-20                   |                        | 40,200 | —     | *      | 32,100 | 37,700 | 38,900 | —   |
| T0962      | 27-                             | 12-20                  |                        | 40,400 | —     | *      | 32,300 | 37,900 | 39,100 | —   |
| T0930      | 30-                             | 8-20                   |                        | 40,600 | —     | *      | 32,500 | 38,200 | 39,400 | —   |
| T0931      | 30-                             | 8-40                   |                        | 40,600 | —     | *      | 32,500 | 38,200 | 39,400 | —   |
| T0941      | 30-                             | 12-20                  |                        | 40,800 | —     | *      | 32,700 | 38,600 | 39,800 | —   |
| T0942      | 30-                             | 12-40                  |                        | 40,800 | —     | *      | 32,700 | 38,600 | 39,800 | —   |
| T0933      | 36-                             | 8-20                   |                        | 41,400 | —     | *      | 33,300 | 39,200 | 40,400 | —   |
| T0963      | 36-                             | 12-20                  |                        | 41,600 | —     | *      | 33,500 | 39,600 | 40,800 | —   |
| T0935      | 40-                             | 8-20                   |                        | 42,000 | —     | *      | 33,800 | 39,800 | 41,000 | —   |
| T0965      | 40-                             | 12-20                  |                        | 42,200 | —     | *      | 34,000 | 40,200 | 41,400 | —   |
| T0936      | 曲4.5-                           | 2.5-40                 |                        | —      | —     | *      | —      | —      | —      | —   |
| T0937      | 水 中 用                           |                        |                        | 40,700 | —     | 30,700 | 31,900 | 39,200 | 40,400 | —   |
| T0900      | 高炉Bセメント<br>使用割引                 |                        |                        | 0      | —     | *      | 0      | 0      | 0      | —   |
| T0901      | 早強セメント割増<br>30-8-20             |                        |                        | —      | —     | —      | —      | —      | —      | —   |
| T0911      | 早強セメント割増<br>30-12-20            |                        |                        | —      | —     | —      | —      | —      | —      | —   |
| T0902      | 早強セメント割増<br>36-8-20             |                        |                        | —      | —     | —      | —      | —      | —      | —   |
| T0912      | 早強セメント割増<br>36-12-20            |                        |                        | —      | —     | —      | —      | —      | —      | —   |
| T0903      | 早強セメント割増<br>40-8-20             |                        |                        | —      | —     | —      | —      | —      | —      | —   |
| T0913      | 早強セメント割増<br>40-12-20            |                        |                        | —      | —     | —      | —      | —      | —      | —   |
| T0904      | 生コンクリート運搬<br>小型車割増              |                        |                        | 2,000  | —     | *      | 1,600  | —      | —      | —   |

注）１．本表の単価は現場渡し価格である。

２．本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

３．本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

４．水中用は、セメント量370kg/m<sup>3</sup>以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

５．小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

1－（3）生コンクリート地域別道路渡し単価表

その5 単位：円／m3

| コード<br>番 号 | 呼 び<br>強 度<br>N/mm2  | ス<br>ラ<br>ン<br>プ<br>cm | 骨<br>材<br>寸<br>法<br>mm | 喜 界 島  | 徳之島    | 沖永良部島  | 与 論 島  | 三 島 | 口之島<br>中之島 | 平島<br>諏訪之瀬<br>島<br>悪石島 | 小宝島<br>宝島 |
|------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|------------------------|-----------|
| T0938      | 18-                  | 5-40                   |                        | 34,800 | 34,800 | 33,900 | 34,800 | —   | —          | —                      | —         |
| T0921      | 18-                  | 8-20                   |                        | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 35,000 | —   | —          | —                      | —         |
| T0922      | 18-                  | 8-40                   |                        | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 35,000 | —   | —          | —                      | —         |
| T0943      | 21-                  | 5-40                   |                        | 35,000 | 35,200 | 34,300 | 35,200 | —   | —          | —                      | —         |
| T0924      | 21-                  | 8-20                   |                        | 35,200 | 35,400 | 34,400 | 35,400 | —   | —          | —                      | —         |
| T0925      | 21-                  | 8-40                   |                        | 35,200 | 35,400 | 34,400 | 35,400 | —   | —          | —                      | —         |
| T0928      | 24-                  | 8-20                   |                        | 35,800 | 35,800 | 34,800 | 35,800 | —   | —          | —                      | —         |
| T0929      | 24-                  | 8-40                   |                        | 35,800 | 35,800 | 34,800 | 35,800 | —   | —          | —                      | —         |
| T0939      | 24-12-               | 20                     |                        | 36,000 | 36,000 | 35,000 | 36,000 | —   | —          | —                      | —         |
| T0940      | 24-12-               | 40                     |                        | 36,000 | 36,000 | 35,000 | 36,000 | —   | —          | —                      | —         |
| T0932      | 27-                  | 8-20                   |                        | 36,200 | 36,500 | 35,200 | 36,500 | —   | —          | —                      | —         |
| T0962      | 27-12-               | 20                     |                        | 36,400 | 36,700 | 35,400 | 36,700 | —   | —          | —                      | —         |
| T0930      | 30-                  | 8-20                   |                        | 36,600 | 37,100 | 35,600 | 37,100 | —   | —          | —                      | —         |
| T0931      | 30-                  | 8-40                   |                        | 36,600 | 37,100 | 35,600 | 37,100 | —   | —          | —                      | —         |
| T0941      | 30-12-               | 20                     |                        | 36,800 | 37,300 | 35,800 | 37,300 | —   | —          | —                      | —         |
| T0942      | 30-12-               | 40                     |                        | 36,800 | 37,300 | 35,800 | 37,300 | —   | —          | —                      | —         |
| T0933      | 36-                  | 8-20                   |                        | 37,400 | 37,700 | 36,400 | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0963      | 36-12-               | 20                     |                        | 37,600 | 37,900 | 36,600 | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0935      | 40-                  | 8-20                   |                        | 37,900 | 38,500 | 36,900 | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0965      | 40-12-               | 20                     |                        | 38,100 | 38,700 | 37,100 | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0936      | 曲4.5-                | 2.5-40                 |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0937      | 水 中 用                |                        |                        | 37,000 | 37,500 | 35,500 | 36,100 | —   | —          | —                      | —         |
| T0900      | 高炉Bセメント<br>使用割引      |                        |                        | 0      | 0      | 0      | 0      | —   | —          | —                      | —         |
| T0901      | 早強セメント割増<br>30-8-20  |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0911      | 早強セメント割増<br>30-12-20 |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0902      | 早強セメント割増<br>36-8-20  |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0912      | 早強セメント割増<br>36-12-20 |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0903      | 早強セメント割増<br>40-8-20  |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0913      | 早強セメント割増<br>40-12-20 |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |
| T0904      | 生コンクリート運搬<br>小型車割増   |                        |                        | —      | —      | —      | —      | —   | —          | —                      | —         |

注) 1. 本表の単価は現場渡しは現場渡し価格である。

2. 本表は、普通ポルトランド使用の生コン単価である。

3. 本表の単価は、水セメント比、セメント量等を指定したものではない。

4. 水中用は、セメント量370kg/m3以上・W/C=50%以下・スランプ15cm・粗骨材40mm以下である。

5. 小型車割増は道路幅員2.5m未満の場合に適用する。

## 2. アスファルト関係

## ２－（１）アスコン合材

その１ 単位：t

| 地 区 名          | T7000<br>密粒度 | T7001<br>粗粒度 | T7003<br>密粒度<br>キヤップ<br>(改質Ⅰ型) | T7011<br>密粒度<br>キヤップ<br>(改質Ⅱ型) | T7006<br>密粒度<br>キヤップ | T7012<br>粗粒度<br>ホリマー改質<br>アスファルト<br>(Ⅰ型) | T7013<br>粗粒度<br>ホリマー改質<br>アスファルト<br>(Ⅱ型) |
|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 最大粒径mm         | 13, 20       | 20           | 13                             | 13                             | 13                   | 20                                       | 20                                       |
| 鹿児島①, ④        | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 鹿児島⑤           | 19, 300      | 19, 000      | 20, 800                        | 21, 700                        | 19, 200              | 20, 600                                  | 21, 500                                  |
| 南薩①            | 17, 800      | 17, 500      | 19, 300                        | 20, 200                        | 17, 700              | 19, 100                                  | 20, 000                                  |
| 南薩②            | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 鹿児島②, ⑥<br>南薩③ | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 鹿児島③           | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 北薩①            | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 甌島             | 37, 800      | —            | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 北薩②            | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 北薩③            | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 長島本島           | 17, 900      | 17, 600      | 19, 400                        | 20, 300                        | 17, 800              | 19, 200                                  | 20, 100                                  |
| 始良・伊佐③         | 17, 300      | 17, 000      | 18, 800                        | 19, 700                        | 17, 200              | 18, 600                                  | 19, 500                                  |
| 始良・伊佐②         | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 始良・伊佐①         | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 大隅②            | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 大隅①            | *            | *            | *                              | *                              | *                    | *                                        | *                                        |
| 大隅⑥            | 17, 500      | 17, 200      | 19, 000                        | 19, 900                        | 17, 400              | 18, 800                                  | 19, 700                                  |
| 大隅③            | 17, 700      | 17, 400      | 19, 200                        | 20, 100                        | 17, 600              | 19, 000                                  | 19, 900                                  |
| 大隅④            | 17, 500      | 17, 200      | 19, 000                        | 19, 900                        | 17, 400              | 18, 800                                  | 19, 700                                  |
| 大隅⑤            | 18, 200      | 17, 900      | 19, 700                        | 20, 600                        | 18, 100              | 19, 500                                  | 20, 400                                  |
| 種 子 島          | 33, 900      | 33, 600      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 屋久島①           | 34, 400      | 34, 100      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 大島①            | 34, 500      | 34, 200      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 大島②            | 36, 500      | 36, 200      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 大島③            | 35, 100      | 34, 800      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 大島④            | 37, 200      | 36, 900      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 大島⑤            | 40, 800      | 40, 500      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 喜 界 島          | 39, 000      | 38, 600      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 徳 之 島          | 41, 000      | 40, 700      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 沖永良部島          | 41, 800      | 41, 500      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |
| 与 論 島          | 42, 800      | 42, 500      | —                              | —                              | —                    | —                                        | —                                        |

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が**１００ｔ以上**の場合であるので、**１００ｔ未満**の場合は一律１，０００円／ｔ加算するものとする。（**T7014**）
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。（**T7015**）  
ただし、小口出荷（10t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。
- すべり止め舗装（旧ゴム入りギャップ型密粒度アスファルト）の場合は**T7003**とする。



## ２－（１）アスコン合材

その２ 単位：t

| 地 区 名         | T7004<br>加熱安定処理 | T7005<br>細粒度 | T7007<br>排水性舗装<br>ポーラスアスファルト | T7008<br>密粒度<br>ポリマー改質<br>アスファルト<br>(Ⅰ型) | T7009<br>密粒度<br>ポリマー改質<br>アスファルト<br>(Ⅱ型) | T7010<br>密粒度<br>ポリマー改質<br>アスファルト<br>(Ⅲ型) |
|---------------|-----------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 最大粒径mm        |                 | 13           | 13                           | 13                                       | 13                                       | 13                                       |
| 鹿児島①、④        | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 鹿児島⑤          | 18,400          | 19,600       | —                            | 20,900                                   | 21,800                                   | —                                        |
| 南薩①           | 16,900          | 18,100       | —                            | 19,400                                   | 20,300                                   | —                                        |
| 南薩②           | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 鹿児島②、⑥<br>南薩③ | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 鹿児島③          | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 北薩①           | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 甑島            | —               | 37,800       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 北薩②           | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 北薩③           | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 長島本島          | 17,000          | 18,200       | —                            | 19,500                                   | 20,400                                   | —                                        |
| 始良・伊佐③        | 16,400          | 17,600       | —                            | 18,900                                   | 19,800                                   | —                                        |
| 始良・伊佐②        | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 始良・伊佐①        | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 大隅②           | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 大隅①           | *               | *            | *                            | *                                        | *                                        | —                                        |
| 大隅⑥           | 16,600          | 17,800       | —                            | 19,100                                   | 20,000                                   | —                                        |
| 大隅③           | 16,800          | 18,000       | —                            | 19,300                                   | 20,200                                   | —                                        |
| 大隅④           | 16,600          | 17,800       | —                            | 19,100                                   | 20,000                                   | —                                        |
| 大隅⑤           | 17,300          | 18,500       | —                            | 19,800                                   | 20,700                                   | —                                        |
| 種子島           | —               | 34,200       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 屋久島①          | —               | 34,700       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 大島①           | —               | 34,800       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 大島②           | —               | 36,800       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 大島③           | —               | 35,400       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 大島④           | —               | 37,500       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 大島⑤           | —               | 41,100       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 喜界島           | —               | 39,300       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 徳之島           | —               | 41,300       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 沖永良部島         | —               | 42,100       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |
| 与論島           | —               | 43,100       | —                            | —                                        | —                                        | —                                        |

- この単価は、１工事当たりのアスコン合材の総量が**１００t以上**の場合であるので、**１００t未満**の場合は一律１，０００円／t加算するものとする。(T7014)
- 夜間工事（午後１０時～午前５時）と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。(T7015)  
ただし、小口出荷（１０t未満/箇所・日）時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用（実勢価格）を追加計上してもよい。

## 2- (1) アスコン合材

その3 単位 : t

| 地 区 名          | T9109       | T9111   | T9114   | T9113   | T9110         | T7015 |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|-------|
|                | 再生アスファルト混合物 |         |         |         |               | 夜間割増額 |
|                | 密粒度         | 粗粒度     | 細粒度     | 加熱安定処理  | 密粒度<br>(キヤップ) |       |
| 最大粒径mm         | 13, 20      | 20      | 13      |         | 13            |       |
| 鹿児島①, ④        | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 鹿児島⑤           | 17, 200     | 16, 900 | 17, 500 | 16, 300 | —             | 500   |
| 南薩①            | 15, 700     | 15, 400 | 16, 000 | 14, 800 | —             | 500   |
| 南薩②            | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 鹿児島②, ⑥<br>南薩③ | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 鹿児島③           | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 北薩①            | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 甌島             | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 北薩②            | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 北薩③            | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 長島本島           | 15, 800     | 15, 500 | 16, 100 | 14, 900 | —             | —     |
| 始良・伊佐③         | 15, 200     | 14, 900 | 15, 500 | 14, 300 | —             | 500   |
| 始良・伊佐②         | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 始良・伊佐①         | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 大隅②            | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 大隅①            | *           | *       | *       | *       | —             | *     |
| 大隅⑥            | 15, 400     | 15, 100 | 15, 700 | 14, 500 | —             | 500   |
| 大隅③            | 15, 600     | 15, 300 | 15, 900 | 14, 700 | —             | —     |
| 大隅④            | 15, 400     | 15, 100 | 15, 700 | 14, 500 | —             | —     |
| 大隅⑤            | 16, 100     | 15, 800 | 16, 400 | 15, 200 | —             | —     |
| 種 子 島          | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 屋久島①           | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 大島①            | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 大島②            | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 大島③            | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 大島④            | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 大島⑤            | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 喜 界 島          | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 徳 之 島          | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 沖永良部島          | —           | —       | —       | —       | —             | —     |
| 与 論 島          | —           | —       | —       | —       | —             | —     |

- この単価は、1工事当たりのアスコン合材の総量が**100t以上**の場合であるので、**100t未満**の場合は一律1,000円/t加算するものとする。(T7014)
- 夜間工事(午後10時～午前5時)と条件明示した場合、夜間割増料金を加算する。(T7015)  
ただし、小口出荷(10t未満/箇所・日)時のセット料を別途計上する場合は加算しない。
- 離島などにおいて、船等で合材を運搬する場合は、別途その費用(実勢価格)を追加計上してもよい。

## ２－（２）アスファルト乳剤等

単位：t

| 品 目              | 規 格 | ストレート<br>アスファルト<br>針入度 60～80 | アスファルト乳剤 |         |         | 備考 |
|------------------|-----|------------------------------|----------|---------|---------|----|
|                  |     |                              | PK1・2    | PK3・4   | MK1・2・3 |    |
|                  |     |                              | T7021    | T7022   | T7023   |    |
| 本土・長島            |     | *                            | *        | *       | *       |    |
| 獅子島              |     | 151,100                      | 158,100  | 153,100 | 158,100 |    |
| 甑 島              |     | 176,000                      | 174,000  | 169,000 | 174,000 |    |
| 種子島              |     | 176,000                      | 163,000  | 158,000 | 163,000 |    |
| 屋久島              |     | 176,000                      | 165,000  | 160,000 | 165,000 |    |
| 口永良部島            |     | 187,500                      | 176,500  | 171,500 | 176,500 |    |
| 大 島①②            |     | 213,000                      | 197,000  | 192,000 | 197,000 |    |
| 大 島③④            |     | 213,000                      | 197,000  | 192,000 | 197,000 |    |
| 大 島⑤             |     | 220,000                      | 204,000  | 199,000 | 204,000 |    |
| 徳之島              |     | 214,000                      | 197,000  | 192,000 | 197,000 |    |
| 喜界島              |     | 215,000                      | 196,000  | 191,000 | 196,000 |    |
| 沖永良部島            |     | 215,000                      | 198,000  | 193,000 | 198,000 |    |
| 与論島              |     | 197,000                      | 198,000  | 193,000 | 198,000 |    |
| 三 島              |     | 159,400                      | 166,400  | 161,400 | 166,400 |    |
| 口之島，中之島          |     | 166,700                      | 173,700  | 168,700 | 173,700 |    |
| 平島・悪石島・<br>諏訪之瀬島 |     | 167,200                      | 174,200  | 169,200 | 174,200 |    |
| 小宝島，宝島           |     | 167,600                      | 174,600  | 169,600 | 174,600 |    |

(注) 現場着単価である。

## ２－（３）舗装用諸資材

| コード   | 品名                      | 規格            | 単位 | 本土単価  | 離島単価  |
|-------|-------------------------|---------------|----|-------|-------|
| T7024 | ポリマー改質アスファルト<br>(バインダー) | I 型           | t  | *     | —     |
| T7025 | 〃                       | II 型          | t  | *     | —     |
| T7026 | 石 粉                     |               | t  | *     | —     |
|       | 段差補修剤                   | 細粒型 (4.5kg/袋) | 組  | 3,750 | 3,790 |



### 3. 燃 料 関 係

### 3－（１）燃料類

単位：ℓ

| 地 区              | 品 目   |       |              |             |       |
|------------------|-------|-------|--------------|-------------|-------|
|                  | ガソリン  | 軽油    | 軽油<br>(免税扱い) | A重油<br>(一般) | 灯油    |
|                  | T0001 | T0002 | T0003        | T0004       | T0005 |
| 本 土<br>(長島を含む)   | *     | *     | *            | *           | *     |
| 三 島              | 196   | 192   | 177          | 184         | 164   |
| 口之島・中之島          | 234   | 182   | 167          | 171         | 167   |
| 平島・悪石島<br>・諏訪之瀬島 | 235   | 182   | 167          | 171         | 167   |
| 宝島・小宝島           | 235   | 183   | 168          | 172         | 168   |
| 甕 島              | 180   | 177   | 162          | 140         | 151   |
| 獅子島              | 162   | 165   | 150          | 161         | 138   |
| 種子島              | 173   | 170   | 155          | 160         | 151   |
| 屋久島              | 175   | 172   | 157          | 160         | 155   |
| 口永良部島            | 184   | 182   | 167          | 170         | 165   |
| 奄美地区             | 168   | 165   | 150          | 155         | 153   |
| 瀬戸内地区            | 170   | 167   | 152          | 155         | 156   |
| 加計呂麻島            | 173   | 170   | 155          | 158         | 158   |
| 喜界島              | 171   | 168   | 153          | 163         | 158   |
| 徳之島              | 170   | 164   | 149          | 160         | 145   |
| 沖永良部島            | 162   | 162   | 147          | 161         | 148   |
| 与論島              | 165   | 168   | 153          | 161         | 150   |

※ 1 ガソリンと灯油はスタンド渡し価格。

2 軽油はパトロール給油又はドラム渡し価格。

3 重油はミニローリー又はドラム渡し価格。

## 5. 石 材 類

## 5－（１）地域別石材類単価

(㎡当たり)

| 単 価 コ ー ド             |                 | T 0521           | T 0501 | T 0522     | T                    | T     | T 0508     | T 0507      | T 0506      | T 0503  | T 0502 |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------|------------|----------------------|-------|------------|-------------|-------------|---------|--------|
| 地<br>区<br>コ<br>ー<br>ド | 地 区             | Co用（洗）砂<br>荒目・細目 |        | 砂<br>(路盤用) | 砕 砂<br>C o 用<br>(大口) |       | 切 込 砕 石    |             |             | Co用砕石   |        |
|                       |                 | 中・大口             | 小口用    |            |                      |       | 50mm<br>以下 | 40mm 以<br>下 | 30mm 以<br>下 | 40～20mm | 20～5mm |
|                       |                 |                  |        |            |                      |       |            |             |             |         |        |
| 01                    | 鹿児島①<br>鹿児島④    | *                | *      | 4,400      | 4,200                | 4,100 | 4,200      | *           | *           | *       | *      |
| 02                    | 鹿児島⑤            | 4,500            | 4,700  | 4,400      | —                    | —     | —          | 5,100       | 5,150       | 5,500   | 5,600  |
| 03                    | 三島              | —                | —      | —          | —                    | —     | —          | —           | —           | —       | —      |
| 04                    | 十島<br>(口之島・中之島) | —                | —      | —          | —                    | —     | —          | —           | —           | —       | —      |
| 05                    | 〃<br>(平島・諏訪之瀬島) | —                | —      | —          | —                    | —     | —          | —           | —           | —       | —      |
| 06                    | 〃 (悪石島)         | —                | —      | —          | —                    | —     | —          | —           | —           | —       | —      |
| 07                    | 〃<br>(小宝島・宝島)   | —                | —      | —          | —                    | —     | —          | —           | —           | —       | —      |
| 11                    | 南薩①             | 4,500            | 4,700  | 4,400      | 4,700                | 4,600 | 4,400      | 4,400       | 4,500       | 4,700   | 4,800  |
| 13<br>14              | 南薩②<br>南薩③      | *                | *      | 4,400      | 4,700                | 4,600 | 4,850      | *           | *           | *       | *      |
| 15                    | 鹿児島②            | *                | *      | 4,400      | 4,400                | 4,300 | —          | *           | *           | *       | *      |
| 17<br>16              | 鹿児島③<br>鹿児島⑥    | *                | *      | 4,200      | 5,150                | 5,050 | —          | *           | *           | *       | *      |
| 19                    | 北薩①             | *                | *      | 4,400      | 4,500                | 4,400 | —          | *           | *           | *       | *      |
| 21                    | 甕島              | 10,100           | 10,300 | 10,100     | —                    | —     | —          | 10,900      | 11,000      | 11,000  | 11,100 |
| 27                    | 北薩②             | *                | *      | 4,500      | 4,600                | 4,500 | —          | *           | *           | *       | *      |
| 29                    | 姶良・伊佐③          | 4,900            | 5,100  | 4,800      | —                    | —     | —          | 4,400       | 4,450       | 4,200   | 4,300  |
| 31                    | 北薩③             | *                | *      | 4,700      | 4,400                | 4,300 | —          | *           | *           | *       | *      |
| 32                    | 長島本島            | 4,800            | 5,000  | 4,700      | 4,700                | 4,600 | —          | 5,150       | 5,200       | 4,650   | 4,750  |
| 33                    | 獅子島             | 5,300            | 5,500  | 5,200      | —                    | —     | —          | 5,400       | 5,450       | 4,900   | 5,000  |
| 35                    | 姶良・伊佐①          | *                | *      | 4,400      | 4,400                | 4,300 | —          | *           | *           | *       | *      |
| 37                    | 姶良・伊佐②          | *                | *      | 4,600      | —                    | —     | —          | *           | *           | *       | *      |



# 5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

| 単 価 コ ー ド             |        | T0521            | T0501 | T0522          | T                        | T     | T0508      | T0507          | T0506          | T0503   | T0502  |
|-----------------------|--------|------------------|-------|----------------|--------------------------|-------|------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 地<br>区<br>コ<br>ー<br>ド | 地<br>区 | Co用（洗）砂<br>荒目・細目 |       | 砂<br><br>(路盤用) | 砕 砂<br><br>C o 用<br>(大口) |       | 切 込 砕 石    |                |                | Co用砕石   |        |
|                       |        | 中・大口             | 小口用   |                |                          |       | 50mm<br>以下 | 40mm<br>以<br>下 | 30mm<br>以<br>下 | 40～20mm | 20～5mm |
|                       |        |                  |       |                |                          |       |            |                |                |         |        |
| 39                    | 大隅②    | *                | *     | 3,600          | 4,900                    | 4,800 | —          | *              | *              | *       | *      |
| 41                    | 大隅①    | *                | *     | 3,600          | 4,900                    | 4,800 | —          | *              | *              | *       | *      |
| 42                    | 大隅⑥    | 4,500            | 4,700 | 4,400          | —                        | —     | —          | 4,650          | 4,700          | 5,200   | 5,300  |
| 45                    | 大隅③    | —                | —     | 3,800          | —                        | —     | —          | 4,900          | 4,950          | —       | —      |
| 47                    | 大隅④    | 3,700            | 3,900 | 3,600          | 4,800                    | 4,700 | —          | 4,900          | 4,950          | 4,800   | 4,900  |
| 48                    | 大隅⑤    | 3,900            | 4,100 | 3,800          | —                        | —     | —          | 5,200          | 5,250          | 5,000   | 5,100  |
| 51                    | 種子島    | 4,600            | 5,100 | 3,600          | —                        | —     | —          | 5,800          | 5,800          | 5,900   | 5,900  |
| 55                    | 屋久島①   | 7,800            | 8,100 | 7,400          | —                        | —     | —          | —              | —              | 8,000   | 8,000  |
| 57                    | 屋久島②   | —                | —     | —              | —                        | —     | —          | —              | —              | —       | —      |
| 61                    | 大島①    | 7,000            | 7,300 | 6,800          | 8,800                    | 8,800 | 9,450      | 9,500          | 9,500          | 9,600   | 9,600  |
| 62                    | 大島②    | 7,300            | 7,600 | 7,100          | 8,800                    | 8,800 | 9,450      | 9,500          | 9,500          | 9,600   | 9,600  |
| 69                    | 大島③    | 7,000            | 7,300 | 7,000          | 8,800                    | 8,800 | 9,450      | 9,500          | 9,500          | 9,600   | 9,600  |
| 70                    | 大島④    | 8,100            | 8,400 | 8,100          | 9,400                    | 9,400 | 10,000     | 10,100         | 10,100         | 10,200  | 10,200 |
| 71                    | 大島⑤    | —                | —     | —              | —                        | —     | —          | —              | —              | —       | —      |
| 67                    | 喜界島    | 7,200            | 7,500 | 6,800          | —                        | —     | 9,950      | 10,000         | 10,000         | 10,100  | 10,100 |
| 75                    | 徳之島    | 7,200            | 7,500 | 4,800          | —                        | —     | 9,950      | 10,000         | 10,000         | 10,100  | 10,100 |
| 77                    | 沖永良部島  | 7,300            | 7,600 | 4,800          | —                        | —     | 10,100     | 10,200         | 10,200         | 10,300  | 10,300 |
| 78                    | 与論島    | 7,400            | 7,700 | 7,100          | —                        | —     | 10,300     | 10,400         | 10,400         | 10,500  | 10,500 |

注）１ 単価は全て現場渡し価格である。

２ ケーソン中詰石等については、別途見積による。

３ 砂の使用区分は、T0522が置換材、T0521・T0501が吹付用に適用する。

## 5－（１）地域別石材類単価

（ $\text{m}^3$ 当たり）

| 単 価 コ ー ド             |                 | T0512   | T0511  | T0520     | T0519   | T0518   | T0517        | T0516   | T0526   | T0528                |
|-----------------------|-----------------|---------|--------|-----------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------------------|
| 地<br>区<br>コ<br>ー<br>ド | 地 区             | 粒 調 砕 石 |        | 単 粒 度 砕 石 |         |         |              |         | 割栗石     | 割詰石<br>鉄線籠用<br>(詰石用) |
|                       |                 |         |        | (3号)      | (4号)    | (5号)    | (6号)         | (7号)    |         |                      |
|                       |                 | 40mm以下  | 30mm以下 | 40～30mm   | 30～20mm | 20～13mm | 13～5.0<br>mm | 5～2.5mm | 5 ～15cm | 15～20cm              |
| 01                    | 鹿児島①<br>鹿児島④    | *       | *      | 4,300     | *       | *       | *            | *       | *       | 4,500                |
| 02                    | 鹿児島⑤            | 5,200   | 5,300  | —         | —       | —       | —            | —       | 5,150   | 5,200                |
| 03                    | 三島              | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 04                    | 十島<br>(口之島・中之島) | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 05                    | 〃<br>(平島・諏訪之瀬島) | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 06                    | 〃 (悪石島)         | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 07                    | 〃<br>(小宝島・宝島)   | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 11                    | 南薩①             | 4,500   | 4,600  | —         | —       | —       | —            | —       | 4,600   | 4,700                |
| 1314                  | 南薩②南薩③          | *       | *      | 5,050     | *       | *       | *            | *       | *       | 4,950                |
| 15                    | 鹿児島②            | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 5,150                |
| 1716                  | 鹿児島③鹿児島⑥        | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 5,300                |
| 19                    | 北薩①             | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 4,900                |
| 21                    | 甑島              | 11,000  | 11,100 | —         | —       | —       | 11,000       | 11,100  | 10,800  | —                    |
| 27                    | 北薩②             | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 5,050                |
| 29                    | 姶良・伊佐③          | 4,500   | 4,550  | —         | —       | —       | —            | —       | 4,350   | 4,400                |
| 31                    | 北薩③             | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 5,000                |
| 32                    | 長島本島            | 5,250   | 5,300  | —         | —       | —       | —            | —       | 5,200   | 5,250                |
| 33                    | 獅子島             | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | 5,450   | 5,500                |
| 35                    | 姶良・伊佐①          | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 3,100                |
| 37                    | 姶良・伊佐②          | *       | *      | —         | *       | *       | *            | *       | *       | 4,250                |

## 5－（１）地域別石材類単価

（㎡当たり）

| 単 価 コ ー ド             |        | T0512   | T0511  | T0520     | T0519   | T0518   | T0517        | T0516   | T0526   | T0528                |
|-----------------------|--------|---------|--------|-----------|---------|---------|--------------|---------|---------|----------------------|
| 地<br>区<br>コ<br>ー<br>ド | 地<br>区 | 粒 調 砕 石 |        | 単 粒 度 砕 石 |         |         |              |         | 割栗石     | 割詰石<br>鉄線籠用<br>(詰石用) |
|                       |        |         |        | (3号)      | (4号)    | (5号)    | (6号)         | (7号)    |         |                      |
|                       |        | 40mm以下  | 30mm以下 | 40～30mm   | 30～20mm | 20～13mm | 13～5.0<br>mm | 5～2.5mm | 5 ～15cm | 15～20cm              |
| 39                    | 大隅②    | *       | *      | 4,900     | *       | *       | *            | *       | *       | 5,000                |
| 41                    | 大隅①    | *       | *      | 4,900     | *       | *       | *            | *       | *       | 5,000                |
| 42                    | 大隅⑥    | 4,750   | 4,850  | —         | —       | —       | —            | —       | 4,700   | 4,750                |
| 45                    | 大隅③    | 5,000   | 5,100  | —         | —       | —       | —            | —       | 4,950   | 5,000                |
| 47                    | 大隅④    | 5,000   | 5,100  | —         | —       | —       | —            | —       | 4,950   | 5,000                |
| 48                    | 大隅⑤    | 5,300   | 5,400  | —         | —       | —       | —            | —       | 5,250   | 5,300                |
| 51                    | 種子島    | —       | —      | —         | —       | 6,400   | 6,400        | 6,400   | 6,000   | 6,000                |
| 55                    | 屋久島①   | —       | —      | —         | —       | 8,500   | 8,500        | 8,500   | —       | —                    |
| 57                    | 屋久島②   | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 61                    | 大島①    | 9,600   | 9,600  | 9,800     | 9,800   | 9,850   | 9,900        | 9,900   | 9,600   | 9,600                |
| 81                    | 大島②    | 9,600   | 9,600  | 9,800     | 9,800   | 9,850   | 9,900        | 9,900   | 9,600   | 9,600                |
| 69                    | 大島③    | 9,600   | 9,600  | 9,800     | 9,800   | 9,850   | 9,900        | 9,900   | 9,600   | 9,600                |
| 82                    | 大島④    | 10,200  | 10,200 | 10,400    | 10,400  | 10,400  | 10,500       | 10,500  | 10,200  | 10,200               |
| 71                    | 大島⑤    | —       | —      | —         | —       | —       | —            | —       | —       | —                    |
| 67                    | 喜界島    | 10,100  | 10,100 | 10,300    | 10,300  | 10,300  | 10,400       | 10,400  | 10,100  | 10,100               |
| 75                    | 徳之島    | 10,100  | 10,100 | 10,300    | 10,300  | 10,300  | 10,400       | 10,400  | 10,100  | 10,100               |
| 77                    | 沖永良部島  | 10,300  | 10,300 | 10,500    | 10,500  | 10,500  | 10,600       | 10,600  | 10,300  | 10,300               |
| 78                    | 与論島    | 10,500  | 10,500 | 10,700    | 10,700  | 10,700  | 10,800       | 10,800  | 10,500  | 10,500               |

注） 1 単価は全て現場渡し価格である。

2 ケーソン中詰石等については、別途見積による。

# 5－（４）再生砕石

(m<sup>3</sup>当たり)

| 単価コード    |                 | T9106          | T9105          | 単価コード |        | T9106          | T9105          |
|----------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|----------------|----------------|
| 地区コード    | 地 区             | 再生切込砕石 R C 4 0 | 再生切込砕石 R C 3 0 | 地区コード | 地 区    | 再生切込砕石 R C 4 0 | 再生切込砕石 R C 3 0 |
| 1        | 鹿児島①<br>鹿児島④    | *              | *              | 35    | 始良・伊佐① | *              | *              |
| 2        | 鹿児島⑤            | 4,500          | 4,500          | 37    | 始良・伊佐② | *              | *              |
| 3        | 三島              | —              | —              | 39    | 大隅②    | *              | *              |
| 4        | 十島<br>(口之島・中之島) | —              | —              | 41    | 大隅①    | *              | *              |
| 5        | 十島<br>(平島・諏訪瀬島) | —              | —              | 42    | 大隅⑥    | 4,000          | 4,000          |
| 6        | 十島<br>(悪石島)     | —              | —              | 45    | 大隅③    | 4,300          | 4,400          |
| 7        | 十島<br>(小宝島・宝島)  | —              | —              | 47    | 大隅④    | 4,400          | 4,500          |
| 11       | 南薩①             | 2,900          | 3,000          | 48    | 大隅⑤    | 4,800          | 4,900          |
| 13<br>14 | 南薩②<br>南薩③      | *              | *              | 51    | 種子島    | 5,500          | —              |
| 15       | 鹿児島②            | *              | *              | 55    | 屋久島①   | —              | —              |
| 17<br>16 | 鹿児島③<br>鹿児島⑥    | *              | *              | 57    | 屋久島②   | —              | —              |
| 19       | 北薩①             | *              | *              | 61    | 大島①    | 6,200          | 6,200          |
| 21       | 甌島              | 9,100          | 9,200          | 62    | 大島②    | 6,200          | 6,200          |
| 27       | 北薩②             | *              | *              | 69    | 大島③    | 6,200          | 6,200          |
| 29       | 始良・伊佐③          | 3,300          | 3,400          | 70    | 大島④    | 7,700          | 7,700          |
| 31       | 北薩③             | *              | *              | 71    | 大島⑤    | —              | —              |
| 32       | 長島本島            | 3,150          | 3,250          | 67    | 喜界島    | 5,900          | 5,900          |
| 33       | 獅子島             | —              | —              | 75    | 徳之島    | 4,800          | —              |
|          |                 |                |                | 77    | 沖永良部島  | 5,200          | 5,500          |
|          |                 |                |                | 78    | 与論島    | 6,500          | —              |

- 注) 1. 現場渡し価格とする。
2. 上記以外を使用する場合は、別途見積りを徴収すること。
3. 地区区分は、適用地区一覧を参照してください。

# 5－(5) 捨石・被覆石

単位：円／m<sup>3</sup>

| 単価コード                   | T7500                | T7501         | T7502         | T7505            |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 規格<br>地区                | 10～100kg<br>0.2～0.4m | 200kg<br>0.5m | 500kg<br>0.7m | 無規格<br>(5～500kg) |
| 鹿児島(鹿児島港)・喜入港           | 9,000                | 10,600        | 10,100        | 9,000            |
| 竹島, 硫黄島, 黒島             | —                    | —             | —             | —                |
| 口之島, 中之島                | —                    | —             | —             | —                |
| 平島, 諏訪之瀬島               | —                    | —             | —             | —                |
| 悪石島                     | —                    | —             | —             | —                |
| 小宝島, 宝島                 | —                    | —             | —             | —                |
| 指宿港・山川港                 | 8,500                | 10,100        | 9,600         | 8,500            |
| 松ヶ浦港・鰐娃港・川尻港            | 8,000                | 9,600         | 9,100         | 8,000            |
| 野間池港・小湊港                | 8,000                | 9,600         | 9,100         | 8,000            |
| 枕崎港・坊泊港                 | 8,000                | 9,600         | 9,100         | 8,000            |
| 串木野港                    | 7,500                | 9,100         | 8,600         | 7,500            |
| 川内港・西方港                 | 7,500                | 9,100         | 8,600         | 7,500            |
| 甕島全島                    | 8,500                | 10,100        | 9,600         | 8,500            |
| 高ノ口港・阿久根港・<br>米之津港・黒之浜港 | 7,500                | 9,100         | 8,600         | 7,500            |
| 長島本島, 獅子島               | 7,500                | 9,100         | 8,600         | 7,500            |
| 加治木港・隼人港・福山港            | 9,000                | 10,600        | 10,100        | 9,000            |

## ５－（５）捨石・被覆石

単位：円／m<sup>3</sup>

| 単価コード               | T7500                | T7501         | T7502         | T7505            |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 規格<br>地区            | 10～100kg<br>0.2～0.4m | 200kg<br>0.5m | 500kg<br>0.7m | 無規格<br>(5～500kg) |
| 志布志港                | 11,500               | 12,500        | 14,000        | —                |
| 鹿屋港・高須港             | 8,500                | 10,100        | 9,600         | 8,500            |
| 垂水港・海潟港             | 9,000                | 10,600        | 10,100        | 9,000            |
| 波見港・内之浦港            | 11,500               | 12,500        | 14,000        | —                |
| 大根占港・根占港・<br>伊座敷港   | 8,500                | 10,100        | 9,600         | 8,500            |
| 浜尻港・大泊港             | 8,500                | 10,100        | 9,600         | 8,500            |
| 種子島全島               | 9,000                | 10,600        | 10,100        | 9,000            |
| 屋久島，口永良部島           | 9,000                | 10,600        | 10,100        | 9,000            |
| 奄美大島本島<br>(加計呂麻島含む) | —                    | —             | —             | —                |
| 喜界島                 | —                    | —             | —             | —                |
| 徳之島                 | —                    | —             | —             | —                |
| 沖永良部島               | —                    | —             | —             | —                |
| 与論島                 | —                    | —             | —             | —                |

- 注) 1 海上投入価格である。  
 2 瀬取りなしの価格である。  
 3 1 工事当たりの投入量が800m<sup>3</sup>未満又は上記以外の場合は、  
 別途見積もりを考慮すること。  
 4 材料を使用する場合は、必ず工事発注前に在庫状況を確認すること。

## 7. 鋼材

7－（１）鉄筋（その１）

t当たり

| 地 区                        | 一般構造用棒鋼(SS400) |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | φ 13～32mm      | φ 36mm         | φ 38mm         | φ 44～50mm      |
|                            | T0601          | T0558          | T0559          | T0560          |
| 本 土<br>（ 長 島 を 含 む ）       | 138,000        | 141,000        | 141,000        | 153,000        |
| 三 島                        | 147,800        | 150,800        | 150,800        | 162,800        |
| 口 之 島 ・ 中 之 島              | 153,000        | 156,000        | 156,000        | 168,000        |
| 平 島 ・ 悪 石 島 ・<br>諏 訪 之 瀬 島 | 153,200        | 156,200        | 156,200        | 168,200        |
| 宝 島 ・ 小 宝 島                | 153,400        | 156,400        | 156,400        | 168,400        |
| 甕 島                        | <b>153,000</b> | <b>156,000</b> | <b>156,000</b> | <b>168,000</b> |
| 獅 子 島                      | 143,100        | 146,100        | 146,100        | 158,100        |
| 種 子 島                      | 148,000        | 151,000        | 151,000        | 163,000        |
| 屋 久 島                      | 149,000        | 152,000        | 152,000        | 164,000        |
| 口 永 良 部 島                  | 160,500        | 163,500        | 163,500        | 175,500        |
| 奄 美 地 区                    | 151,000        | 154,000        | 154,000        | 166,000        |
| 瀬 戸 内 地 区                  | 151,000        | 154,000        | 154,000        | 166,000        |
| 加 計 呂 麻 島                  | 157,000        | 160,000        | 160,000        | 172,000        |
| 喜 界 島                      | 151,000        | 154,000        | 154,000        | 166,000        |
| 徳 之 島                      | 152,000        | 155,000        | 155,000        | 167,000        |
| 沖 永 良 部 島                  | 152,000        | 155,000        | 155,000        | 167,000        |
| 与 論 島                      | 152,000        | 155,000        | 155,000        | 167,000        |

（注）１ 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

（注）２ 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。



# 7－（１）鉄筋（その２）

t当たり

| 地 区                        | 異形棒鋼 (SD295) |          |          |
|----------------------------|--------------|----------|----------|
|                            | D10mm        | D13mm    | D16～25mm |
|                            | T0602        | T0603    | T0604    |
| 本 土<br>(長 島 を 含 む)         | *            | *        | *        |
| 三 島                        | 122, 800     | 119, 800 | 117, 800 |
| 口 之 島 ・ 中 之 島              | 128, 000     | 125, 000 | 123, 000 |
| 平 島 ・ 諏 訪 之 瀬 島 ・<br>悪 石 島 | 128, 200     | 125, 200 | 123, 200 |
| 宝 島 ・ 小 宝 島                | 128, 400     | 125, 400 | 123, 400 |
| 甕 島                        | 126, 000     | 123, 000 | 121, 000 |
| 獅 子 島                      | 118, 100     | 115, 100 | 113, 100 |
| 種 子 島                      | 121, 000     | 118, 000 | 116, 000 |
| 屋 久 島                      | 122, 000     | 119, 000 | 117, 000 |
| 口 永 良 部 島                  | 133, 500     | 130, 500 | 128, 500 |
| 奄 美 地 区                    | 124, 000     | 121, 000 | 119, 000 |
| 瀬 戸 内 地 区                  | 124, 000     | 121, 000 | 119, 000 |
| 加 計 呂 麻 島                  | 130, 000     | 127, 000 | 125, 000 |
| 喜 界 島                      | 124, 000     | 121, 000 | 119, 000 |
| 徳 之 島                      | 125, 000     | 122, 000 | 120, 000 |
| 沖 永 良 部 島                  | 125, 000     | 122, 000 | 120, 000 |
| 与 論 島                      | 125, 000     | 122, 000 | 120, 000 |

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1 工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1, 000円/t引 (T0600) とする。

# 7－（１）鉄筋（その３）

t当たり

| 地 区              | 異形棒鋼(SD345) |         |          |          |         |         |         |         |
|------------------|-------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                  | D10mm       | D13mm   | D16～25mm | D29～32mm | D35mm   | D38mm   | D41mm   | D51mm   |
|                  | T0672       | T0673   | T0674    | T0675    | T0552   | T0553   | T0554   | T0555   |
| 本 土<br>(長島を含む)   | *           | *       | *        | *        | *       | *       | *       | *       |
| 三 島              | 129,800     | 124,800 | 122,800  | 123,800  | 126,800 | 127,800 | 129,800 | 144,800 |
| 口之島・中之島          | 135,000     | 130,000 | 128,000  | 129,000  | 132,000 | 133,000 | 135,000 | 150,000 |
| 平島・諏訪之瀬<br>島・悪石島 | 135,200     | 130,200 | 128,200  | 129,200  | 132,200 | 133,200 | 135,200 | 150,200 |
| 宝島・小宝島           | 135,400     | 130,400 | 128,400  | 129,400  | 132,400 | 133,400 | 135,400 | 150,400 |
| 甌 島              | 131,000     | 128,000 | 126,000  | 127,000  | 130,000 | 131,000 | 133,000 | 148,000 |
| 獅 子 島            | 125,100     | 120,100 | 118,100  | 119,100  | 122,100 | 123,100 | 125,100 | 140,100 |
| 種 子 島            | 126,000     | 123,000 | 121,000  | 122,000  | 125,000 | 126,000 | 128,000 | 143,000 |
| 屋 久 島            | 127,000     | 124,000 | 122,000  | 123,000  | 126,000 | 127,000 | 129,000 | 144,000 |
| 口 永 良 部 島        | 138,500     | 135,500 | 133,500  | 134,500  | 137,500 | 138,500 | 140,500 | 155,500 |
| 奄 美 地 区          | 129,000     | 126,000 | 124,000  | 125,000  | 128,000 | 129,000 | 131,000 | 146,000 |
| 瀬 戸 内 地 区        | 129,000     | 126,000 | 124,000  | 125,000  | 128,000 | 129,000 | 131,000 | 146,000 |
| 加 計 呂 麻 島        | 135,000     | 132,000 | 130,000  | 131,000  | 134,000 | 135,000 | 137,000 | 152,000 |
| 喜 界 島            | 129,000     | 126,000 | 124,000  | 125,000  | 128,000 | 129,000 | 131,000 | 146,000 |
| 徳 之 島            | 130,000     | 127,000 | 125,000  | 126,000  | 129,000 | 130,000 | 132,000 | 147,000 |
| 沖 永 良 部 島        | 130,000     | 127,000 | 125,000  | 126,000  | 129,000 | 130,000 | 132,000 | 147,000 |
| 与 論 島            | 130,000     | 127,000 | 125,000  | 126,000  | 129,000 | 130,000 | 132,000 | 147,000 |

(注) 1 現場渡し単価とする。ただし、荷卸しは含まない。

(注) 2 上記以外の離島については、海上及び島内陸上運賃を別途計上する。

(注) 3 1工事で、異形棒鋼の総量が50t以上の大口単価については、1,000円/t引(T0600)とする。

# 7 - (7) 鋼板・形鋼・平鋼・鋼管

| コード   | 品 目                             | 規 格           | 単位 | 価 格 |         |         |
|-------|---------------------------------|---------------|----|-----|---------|---------|
|       |                                 |               |    | 本土  | 離島      | 奄美      |
| T6197 | 鋼板(無規格)                         | 厚さ3.2mm       | kg | *   | 123     | 126     |
| T6198 |                                 | 厚さ4.5mm       | kg | *   | 123     | 126     |
| T6199 |                                 | 厚さ6.0mm       | kg | *   | 124     | 127     |
| T6196 |                                 | 厚さ7.0mm       | kg | *   | 124     | 127     |
| T6200 |                                 | 厚さ9.0mm       | kg | *   | 126     | 129     |
| T6201 |                                 | 厚さ12.0mm      | kg | *   | 126     | 129     |
| T6230 |                                 | 厚さ16.0mm      | kg | *   | 141     | 144     |
| T6202 | 等辺山形鋼(SS400)                    | 5×40×40       | kg | *   | 124     | 127     |
| T6203 |                                 | 6×50×50       | kg | *   | 121     | 124     |
| T6204 |                                 | 6×65×65       | kg | *   | 121     | 124     |
| T6208 |                                 | 6×75×75       | kg | *   | 121     | 124     |
| T6212 |                                 | 12×75×75      | kg | *   | 131     | 134     |
| T6215 |                                 | 10×90×90      | kg | *   | 133     | 136     |
| T6209 |                                 | 7×100×100     | kg | *   | 133     | 136     |
| T6206 |                                 | 10×100×100    | kg | *   | 133     | 136     |
| T6211 |                                 | 13×100×100    | kg | *   | 134     | 137     |
| T6223 |                                 | 12×130×130    | kg | *   | 138     | 141     |
| T6216 |                                 | 12×150×150    | kg | *   | 138     | 141     |
| T6226 | 炭素鋼鋼管<br>(JISG3452)<br>(黒ねじ無し管) | 40A 3.89kg/m  | kg | *   | 277     | 280     |
| T6227 |                                 | 50A 5.31kg/m  | kg | *   | 278     | 281     |
| T6325 |                                 | 100A 12.2kg/m | kg | *   | 277     | 280     |
| T6326 |                                 | 125A 15.0kg/m | kg | *   | 297     | 300     |
| T6327 |                                 | 150A 19.8kg/m | kg | *   | 320     | 323     |
| T6328 |                                 | 200A 30.1kg/m | kg | *   | 320     | 323     |
| T6217 | 溝形鋼                             | 6.5×150×75    | t  | *   | 121,600 | 124,800 |
| T6218 | I 形鋼                            | 7×200×100     | t  | *   | 156,600 | 159,800 |

(注) 三島村については離島単価、十島村については奄美単価を適用する。



## **8. 鋼橋工場製作用鋼材・塗料**

### ８－（３）鋼構造物用塗料

| 名 称           | 規 格                   | 単 位 | 価 格 | コード   |
|---------------|-----------------------|-----|-----|-------|
| エポキシ樹脂下塗用     | (下塗用：赤さび)             | kg  | *   | T6820 |
| 変性エポキシ樹脂      | (下塗用：赤さび)             | kg  | *   | T6832 |
| 〃             | (内面用)                 | kg  | *   | T6836 |
| ジンクリッチ下塗用     | JIS K5553 (2種) 有機系    | kg  | *   | T6803 |
| 〃             | JIS K5553 (1種) 無機系    | kg  | *   | T6806 |
| フェノール M I O   | (中・上塗用)               | kg  | *   | T6807 |
| エポキシ樹脂系 M I O | (中・上塗用)               | kg  | *   | T6822 |
| 長油性フタル酸樹脂     | JIS K5516 2種 (中塗用：赤系) | kg  | *   | T6808 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (上塗用：赤系)        | kg  | *   | T6809 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (中塗用：青・緑系)      | kg  | *   | T6838 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (上塗用：青・緑系)      | kg  | *   | T6837 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (中塗用：中彩A)       | kg  | *   | T6840 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (上塗用：中彩A)       | kg  | *   | T6839 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (中塗用：中彩B)       | kg  | *   | T6842 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (上塗用：中彩B)       | kg  | *   | T6841 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (中塗用：淡彩)        | kg  | *   | T6844 |
| 〃             | 〃 〃 〃 (上塗用：淡彩)        | kg  | *   | T6843 |
| 塩 化 ゴ ム 系     | (中塗用：赤系)              | kg  | *   | T6811 |
| 〃             | (中塗用：青・緑系)            | kg  | *   | T6801 |
| 〃             | (上塗用：赤系)              | kg  | *   | T6812 |
| 〃             | (上塗用：青・緑系)            | kg  | *   | T6802 |
| ポリウレタン樹脂      | (中塗用：淡彩)              | kg  | *   | T6827 |
| 〃             | (上塗用：淡彩)              | kg  | *   | T6828 |
| 希釈剤 (シンナー)    | 一般塗料用                 | L   | *   | T6813 |
| 〃 〃           | ジンクリッチ用 (無機)          | L   | *   | T6814 |
| 〃 〃           | フェノール樹脂M I O塗料用       | L   | *   | T6815 |
| 〃 〃           | フタル酸樹脂塗料用             | L   | *   | T6816 |
| 〃 〃           | 塩化ゴム系塗料用              | L   | *   | T6817 |
| 〃 〃           | エポキシ樹脂塗料用             | L   | *   | T6818 |
| 〃 〃           | ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗用)     | L   | *   | T6819 |

## 11. 諸 資 材

# 1 1 - ( 1 ) 諸材料

(その1)

| コード    | 品 名       | 規 格                         | 単位             | 本土単価 | 離島単価   |
|--------|-----------|-----------------------------|----------------|------|--------|
| T 0041 | 目 地 材     | 瀝青質 (厚10mm)                 | m <sup>2</sup> | *    | 2, 660 |
| T 0035 | 〃         | 瀝青繊維質 (厚10mm)               | m <sup>2</sup> | *    | 1, 400 |
| T 0044 | 〃         | 瀝青繊維質 (厚20mm)               | m <sup>2</sup> | *    | 2, 800 |
| T 0039 | 〃         | 樹脂発泡体 (厚10mm 倍率15)          | m <sup>2</sup> | *    | 1, 240 |
| T 0038 | 〃         | ゴム発泡体 (硬度20以上 厚10mm)        | m <sup>2</sup> | *    | 1, 340 |
| T 0036 | 目 地 充 填 材 | 加熱注入式 (ゴム化アスファルト系：低弾性)      | kg             | *    | 470    |
| T 0065 | 塩 ビ 止 水 板 | FF150×5mm                   | m              | *    | 920    |
| T 0066 | 〃         | FF200×5mm                   | m              | *    | 1, 190 |
| T 0067 | 〃         | CF300×7mm                   | m              | *    | 2, 730 |
| T 0049 | 土 の う     | 化学繊維 48×62cm                | 枚              | *    | 17     |
| T 0050 | 麻 袋 土 の う | 48×62cm                     | 枚              | *    | 177    |
| T 0046 | 1t 土 の う  | 丸型 許容重量 1 tタイプ              | 枚              | *    | 1, 100 |
| T 0047 | 〃         | 角型 許容重量 1 tタイプ              | 枚              | *    | 1, 140 |
| T 0048 | 耐候性大型土のう  | 丸型 短期仮設 (1年) 対応 許容重量 2 tタイプ | 枚              | *    | 3, 770 |
| T 0045 | 〃         | 丸型 長期仮設 (3年) 対応 許容重量 2 tタイプ | 枚              | *    | 4, 300 |
| T 0034 | 路 盤 紙     | クラフト紙系                      | m <sup>2</sup> | *    | 39     |
| T0029  | 工事用養生シート  | 3.6×5.4×0.32mm ポリエステル       | m <sup>2</sup> | *    | 314    |
| T 7562 | 〃         | 3.6×5.4×0.40mm ポリエステル       | m <sup>2</sup> | *    | 425    |
| T 0097 | 吸 出 防 止 材 | 合繊不織布 t=10mm                | m <sup>2</sup> | *    | 590    |
| T 0100 | 〃         | 合繊不織布 t=20mm                | m <sup>2</sup> | *    | 1, 050 |
| T 0102 | 河川用遮水シート  | PVC+反毛フェルト 厚1.0+10.0mm      | m <sup>2</sup> | *    | 2, 690 |
|        | アンカーピン    | D10mm L=300mm               | 本              | 62   | 63     |
|        | 〃         | D10mm L=400mm               | 本              | 76   | 78     |
|        | 〃         | D13mm L=400mm               | 本              | 125  | 129    |
|        | 〃         | D13mm L=600mm               | 本              | 175  | 181    |
|        | 〃         | D13mm L=700mm               | 本              | 200  | 207    |
|        | 〃         | D16mm L=400mm               | 本              | 195  | 202    |
|        | 〃         | D16mm L=500mm               | 本              | 230  | 238    |
|        | 〃         | D16mm L=750mm               | 本              | 325  | 337    |
|        | 〃         | D16mm L=800mm               | 本              | 350  | 363    |
|        | 〃         | D16mm L=1000mm              | 本              | 425  | 441    |
|        | 〃         | D19mm L=1000mm              | 本              | 620  | 644    |
|        | 〃         | D19mm L=1200mm              | 本              | 730  | 758    |



# 1 1 - ( 1 ) 諸材料

(その2)

| コード   | 品 名          | 規 格                         | 単位   | 本土単価    | 離島単価    |
|-------|--------------|-----------------------------|------|---------|---------|
| T0020 | 根 固 め 用 袋 材  | 1 t (長期性能型)                 | 袋    | *       | —       |
| T0021 | 〃            | 2 t (長期性能型)                 | 袋    | *       | —       |
| T0022 | 〃            | 3 t (長期性能型)                 | 袋    | *       | —       |
| T0023 | 〃            | 4 t (長期性能型)                 | 袋    | *       | —       |
| T0043 | 硬 質 塩 ビ 管    | JIS K6741 VP-40             | m    | *       | 409     |
| T0042 | 〃            | JIS K6741 VP-50             | m    | *       | 549     |
| T0040 | 〃            | JIS K6741 VP-75             | m    | *       | 1,070   |
| T6321 | 〃            | JIS K6741 VP-100            | m    | *       | 1,580   |
| T6322 | 〃            | JIS K6741 VP-125            | m    | *       | 2,130   |
| T6323 | 〃            | JIS K6741 VP-150            | m    | *       | 3,190   |
| T6324 | 〃            | JIS K6741 VP-200            | m    | *       | 4,780   |
| T0031 | キ ャ ッ プ      | 膨張目地用 φ25×100mm             | 個    | *       | 65      |
| T0032 | 〃            | 膨張目地用 φ32×150mm             | 個    | *       | 77      |
| T0033 | S S チ ェ ア    | 膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形400ビ-ツチ | m    | 990     | 1,040   |
| T0037 | S S チ ェ ア    | 膨張及び収縮用, クロスハ-込み, 異形450ビ-ツチ | m    | 960     | 1,010   |
| T0060 | 橋 名 板        | 200×500×13 (ブロンズ)           | 枚    | 77,000  | 77,100  |
| T0061 | 〃            | 450×150×20 (ブロンズ)           | 枚    | 51,900  | 52,000  |
| T0062 | 〃            | 200×300×13 (ブロンズ)           | 枚    | 46,200  | 46,200  |
| T0063 | 砂防ダム名称版      | 700×500×50 (黒御影)            | 枚    | 129,000 | 129,000 |
| T0064 | 流路工用名称版      | 400×300×50 (黒御影)            | 枚    | 71,200  | 71,300  |
| T0068 | 十 字 補 強 板    | 杭頭補強用                       | kg   | *       | 490     |
| T0809 | 無 収 縮 剤      | セメント系プレミックスタイプ              | kg   | *       | 165     |
|       | 塩化カルシウム      | 路面凍結防塵材                     | t    | 74,000  | —       |
| T6320 | 排 水 柵        | FC150～FC250                 | kg   | —       | —       |
| T6183 | 枕 木          | 2 . 1 × 0 . 1 4 × 0 . 2 m   | 本    | 5,000   | 5,500   |
| T6331 | 砂防指定地標識板 (A) |                             | セット  | 66,100  | 66,300  |
| T6332 | 砂防指定地標識板 (B) |                             | セット  | 28,000  | 28,100  |
| T6333 | 砂防指定地標識板 (C) |                             | セット  | 50,400  | 50,600  |
| T6334 | 砂防指定地標識板 (D) |                             | セット  | 13,200  | 13,200  |
| T6335 | 砂防指定地標識板 (E) |                             | セット  | 12,700  | 12,700  |
| T6336 | 砂防指定地標識板 (F) |                             | セット  | 11,000  | 11,000  |
|       | 消 毒 剤        | パコマ (1Lパック)                 | リットル | 2,470   | —       |
|       | 〃            | アストップ (1Lパック)               | リットル | 1,800   | —       |
|       | 〃            | オスバン (500mLパック)             | リットル | 558     | —       |

# 1 1 - (1) 諸材料

(その3)

| コード   | 品 名             | 規 格                              | 単位   | 本土単価    | 離島単価  |
|-------|-----------------|----------------------------------|------|---------|-------|
|       | 消 石 灰           | 20kg/袋 (消毒用)                     | kg   | —       | —     |
|       | 炭酸ナトリウム         | 25kg/袋                           | kg   | 145     | 155   |
|       | セメント系 固 化 剤     | 特殊土 バラ 取引数量：大口                   | t    | 22,000  | —     |
| T0815 | ホ ー リマーセメントモルタル | 無収縮 橋梁断面修復工 参考比重1.875            | m3   | 438,000 | —     |
|       | 注入材             | エポキシ樹脂系 アンカー工 (落橋防止装置工) 参考比重1.35 | kg   | 2,420   | —     |
|       | 注入材             | エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.2         | kg   | 4,000   | —     |
|       | 注入材             | エポキシ樹脂系 クラック処理 (床板補強用) 参考比重1.15  | kg   | 4,500   | —     |
|       | シール材            | エポキシ樹脂系 クラック処理 (床板補強用) 参考比重1.7   | kg   | 2,630   | —     |
|       | シール材            | エポキシ樹脂系 鋼板接着用注入剤 参考比重1.7         | kg   | 3,360   | —     |
|       | 方眼紙             | 0.8×10m 1mm方眼マス目                 | 本    | 1,250   | 1,250 |
| T1410 | 道路境界版 (貼付タイプ)   | A100×40×2                        | 枚    | 1,760   | 1,760 |
|       | 道路境界版 (ホルトタイプ)  | B100×40×2                        | 枚    | 2,240   | 2,240 |
| T7100 | 路面標示用塗料         | 1種 JIS K 5665 常温 白               | リットル | *       | 785   |
| T7101 | 〃               | 1種 JIS K 5665 常温 黄               | リットル | *       | 1,090 |
| T7102 | 〃               | 2種 JIS K 5665 加熱 白               | リットル | *       | 816   |
| T7103 | 〃               | 2種 JIS K 5665 加熱 黄               | リットル | *       | 1,190 |
| T7104 | 〃               | 3種 JIS K 5665 熔融 白               | kg   | *       | 260   |
| T7105 | 〃               | 3種 JIS K 5665 熔融 黄               | kg   | *       | 410   |
| T7106 | 路面標示用水性塗料       | 1種A JIS K 5665 常温 白              | リットル | *       | 1,050 |
| T7107 | 〃               | 1種A JIS K 5665 常温 黄              | リットル | *       | 1,300 |
| T7108 | 〃               | 2種A JIS K 5665 加熱 白              | リットル | *       | 1,050 |
| T7109 | 〃               | 2種A JIS K 5665 加熱 黄              | リットル | *       | 1,300 |
| T7110 | 接着用プライマー        | 区画線用                             | kg   | *       | 560   |
| T7111 | ガラスビーズ          | JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm)    | kg   | *       | 190   |
| T7120 | 高輝度路面標示用塗料      | リブ式 (熔融式) 実線 白 幅15cm             | m    | 427     | 436   |
| T7121 | 〃               | リブ式 (熔融式) 実線 白 幅20cm             | m    | 573     | 585   |
| T7122 | 〃               | リブ式 (熔融式) 実線 白 幅30cm             | m    | 874     | 892   |
| T7123 | 〃               | リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅15cm             | m    | 559     | 566   |
| T7124 | 〃               | リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅20cm             | m    | 752     | 762   |
| T7125 | 〃               | リブ式 (熔融式) 実線 黄 幅30cm             | m    | 1,110   | 1,130 |
| T7126 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅15cm        | m    | 364     | 370   |
| T7127 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅20cm        | m    | 484     | 493   |
| T7128 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅30cm        | m    | 727     | 740   |
| T7129 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 白 幅45cm        | m    | 1,090   | 1,110 |
| T7130 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅15cm        | m    | 433     | 439   |
| T7131 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅20cm        | m    | 577     | 586   |
| T7132 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅30cm        | m    | 866     | 879   |
| T7133 | 〃               | 非リブ式 (熔融式) 実線・ゼブラ 黄 幅45cm        | m    | 1,300   | 1,310 |

注) 高輝度路面標示用塗料は、塗料・ガラスビーズ・プライマー及びロス分を含む材料費である。

燃料、プロパンガス等の費用は含まれていない。

注) 路面表示用塗料等区画線資材は、都市内現場持ち込み価格で設定している。

## 13. 型枠・足場・支保工関係

### 1 3 - (1) コンクリート用型枠

#### 資材

| コード   | 品 名   | 規 格                              | 単位 | 本土 | 離島    |
|-------|-------|----------------------------------|----|----|-------|
| T0235 | 型枠用合板 | JAS規格板面品質B-C<br>無塗装品1.2×90×180cm | 枚  | *  | 1,940 |

#### 賃料

| 品 名     | 規 格           | 単位 | 基 本 料 |   | 賃料（/日） |   |
|---------|---------------|----|-------|---|--------|---|
| 鋼 製 型 枠 | 幅300×長1,500mm | 枚  | T0288 | * | T0289  | * |

### 1 3 - (2) 足場・支保工関係

#### 資材

| コード   | 品 名  | 規 格               | 単位 | 本土 | 離島  |
|-------|------|-------------------|----|----|-----|
| T6179 | ボルト  | M16×250           | 本  | *  | 125 |
| TSM40 | クランプ | 自在48.6mm用 0.7kg/個 | 個  | *  | 207 |

#### 賃料

| 品 名        | 規 格            | 単位   | 基 本 料 |   | 賃料（/日） |   |
|------------|----------------|------|-------|---|--------|---|
| ジャッキベース    | 調節長250 3.9kg/個 | 10個  | T0248 | * | T0249  | * |
| 丸 パ イ プ    | 48.6×2.4       | 100本 | T0257 | * | T0258  | * |
| 枠組足場（板付布枠） | 500×1,800      | 10枚  | T0259 | * | T0260  | * |
| 〃（建 枠）     | 900×1,700      | 10枚  | T0264 | * | T0265  | * |
| 〃 〃        | 1,200×1,700    | 10枚  | T0266 | * | T0267  | * |
| 〃（筋 違）     | 1,200×1,800    | 10本  | T0268 | * | T0269  | * |
| 〃（手 摺）     | 1,800mm級       | 10本  | T0282 | * | T0283  | * |
| 〃（手摺柱）     | 高さ1,000mm級     | 10本  | T0284 | * | T0285  | * |

# 1 3 - (3) 異形ブロック等型枠賃料

異形ブロック用型枠賃料

円／㎡・回

| 品名            | コード   | 適用                | 単価 |
|---------------|-------|-------------------|----|
| 消波根固ブロック用鋼製型枠 | T0331 | 1 0 t 未満          | *  |
|               | T0332 | 1 0 t 以上 2 0 t 未満 | *  |
|               | T0333 | 2 0 t 以上 3 0 t 未満 | *  |
|               | T0334 | 3 0 t 以上 4 0 t 未満 | *  |
|               | T0335 | 4 0 t 以上 5 0 t 未満 | *  |
|               | T0336 | 5 0 t 以上 6 0 t 未満 | *  |
|               | T0337 | 6 0 t 以上 7 0 t 未満 | *  |
|               | T0338 | 7 0 t 以上 8 0 t 未満 | *  |

直積ブロック用型枠賃料

円／㎡・回

| 品名          | コード   | 適用                | 単価 |
|-------------|-------|-------------------|----|
| 直積ブロック用鋼製型枠 | T0313 | 1 0 t 未満          | *  |
|             | T0314 | 1 0 t 以上 3 0 t 未満 | *  |
|             | T0315 | 3 0 t 以上 5 0 t 未満 | *  |

強化プラスチック製型枠賃料

円／㎡・回

| 品名         | コード   | 適用                | 単価 |
|------------|-------|-------------------|----|
| 強化プラスチック型枠 | T0311 | 1 0 t 未満          | *  |
|            | T0312 | 1 0 t 以上 2 0 t 未満 | *  |
|            | T0316 | 2 0 t 以上 3 0 t 未満 | *  |

《備考》

- 1 本表の㎡当たり賃料は通常の運搬費及び整備費を含む。(修理費は別途)
- 2 離島その他これに準ずる地域における工事に使用する型枠については、海上運賃及び島内陸上運賃を別途計上する。
- 3 架台を必要とするものは別途計上する。



## 14. P C橋梁關係

# 1 4 - ( 3 ) シース及び支承付属品

その 1

| コード   | 品 名     | 規 格        | 単位 | 本土単価    | 離島単価    |
|-------|---------|------------|----|---------|---------|
| T6057 | シ ー ス   | φ 26mm     | m  | *       | 289     |
| T6058 |         | 28         | m  | *       | 289     |
| T6024 |         | 30         | m  | *       | 289     |
| T6027 |         | 32         | m  | *       | 289     |
| T6023 |         | 35         | m  | *       | 312     |
| T6029 |         | 38         | m  | *       | 334     |
| T6042 |         | 40         | m  | *       | 367     |
| T6044 |         | 42         | m  | *       | 391     |
| T6025 |         | 45         | m  | *       | 413     |
| T6026 |         | 50         | m  | *       | 545     |
| T6047 |         | 55         | m  | *       | 601     |
| T6030 |         | 60         | m  | *       | 655     |
| T6028 |         | 65         | m  | *       | 713     |
| T6056 |         | 70         | m  | *       | 767     |
| T6040 |         | 75         | m  | *       | 823     |
|       | デッドアンカー | T 12-12. 4 | 組  | 49, 200 | 49, 600 |
|       |         | T 12-15. 2 | 組  | 69, 400 | 70, 100 |
| T6851 | 煉 炭     | 高 4 号      | 個  | —       | —       |



## 18. 河川用資材

# 1 8 — ( 1 ) 水門関係材料

| 材料名     | 材質       | 形状寸法                        | 単位 | 設計単価       |
|---------|----------|-----------------------------|----|------------|
| 鋼板      | SS400    | $3 \leq t \leq 25\text{mm}$ | kg | —          |
|         | SM400A   | $t \leq 38\text{mm}$        | kg | —          |
|         | SMA400AP | $6 \leq t \leq 38\text{mm}$ | kg | —          |
| 等辺山形鋼   | SS400    | 150×150mm<br>以下             | kg | <b>121</b> |
| I 形鋼    | SS400    | 高幅<br>300×150mm             | kg | 160        |
| 溝形鋼     | SS400    | 高幅<br>200×90mm              | kg | <b>121</b> |
| H形鋼     | SS400    | 無規格<br>H=250mm以下            | kg | 120        |
| 一般棒鋼    | SS400    | $\phi 44 \sim 50\text{mm}$  | kg | 183        |
| ステンレス鋼板 | SUS304   | $3 \leq t \leq 6$           | kg | <b>628</b> |
|         |          | $8 < t \leq 14$             | kg | <b>841</b> |
|         |          | $15 < t \leq 25$            | kg | <b>863</b> |
| ステンレス丸鋼 | SUS304   | 径9.0～12.0                   | kg | <b>895</b> |
|         |          | 径 13.0～15.0                 | kg | <b>883</b> |
|         |          | 径 16.0～24.0                 | kg | <b>871</b> |
|         |          | 径 25.0～100                  | kg | <b>859</b> |
|         |          | 径110, 120                   | kg | <b>883</b> |
| ガス管     | SGP      | 25A～150A                    | kg | 289        |

注1 本単価表は、工場制作の分についてのみ適用する。

注2 鋼材の設計単価は、ベース単価に土木工事標準積算基準書（機械設備編）の算定式を用い、材料単価及びスクラップ単価を含む単価である。

注3 上記以外の寸法については、寸法エキストラを考慮すること。

## 19. 港灣用資材

## １９－（１）裏込め用防砂シート

| 材 質            | 厚 さ   | 強度(乾燥状態)        |               |              | 単位             | 価 格   | コ ー ド |
|----------------|-------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-------|-------|
|                |       | 引張強度<br>(縦・横)   | 引裂強度<br>(縦・横) | 伸び率<br>(縦・横) |                |       |       |
| ポリエステル製<br>不織布 | 5mm以上 | 90kgf/5cm<br>以上 | 25kgf以上       | 60%以上        | m <sup>2</sup> | 2,200 | T7533 |

- 注) 1 縫製加工及び継手部加工を含む。  
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。

## １９－（２）係船柱

| 規 格            | 材 質   | 本体重量<br>(kg) | アンカー<br>ボルト重<br>量(kg) | 単位 | 価 格 | コ ー ド |
|----------------|-------|--------------|-----------------------|----|-----|-------|
| 直柱(鹿児島県型)      |       |              |                       |    |     |       |
| 50KN(5t)型      | FC250 | 46           | 8.4                   | 基  | —   | T7548 |
| 直柱(国土交通省型)     |       |              |                       |    |     |       |
| 100KN(10t)型※   | SC450 | 70           | 30.8                  | 基  | *   | T7534 |
| 150KN(15t)型    | SC450 | 130          | 44.0                  | 基  | *   | T7535 |
| 250KN(25t)型    | SC450 | 220          | 104.0                 | 基  | *   | T7536 |
| 350KN(35t)型    | SC450 | 230          | 156.0                 | 基  | *   | T7537 |
| 500KN(50t)型    | SC450 | 360          | 240.0                 | 基  | *   | T7538 |
| 700KN(70t)型    | SC450 | 530          | 372.0                 | 基  | *   | T7539 |
| 1,000KN(100t)型 | SC450 | 820          | 496.0                 | 基  | *   | T7540 |
| 曲柱(国土交通省型)     |       |              |                       |    |     |       |
| 50KN(5t)型      | SC450 | 70           | 8.0                   | 基  | *   | T7549 |
| 100KN(10t)型    | SC450 | 140          | 20.0                  | 基  | *   | T7541 |
| 150KN(15t)型    | SC450 | 245          | 32.0                  | 基  | *   | T7542 |
| 250KN(25t)型    | SC450 | 420          | 68.0                  | 基  | *   | T7543 |
| 350KN(35t)型    | SC450 | 440          | 102.0                 | 基  | *   | T7544 |
| 500KN(50t)型    | SC450 | 665          | 156.0                 | 基  | *   | T7545 |
| 700KN(70t)型    | SC450 | 1,100        | 240.0                 | 基  | *   | T7546 |
| 1,000KN(100t)型 | SC450 | 1,670        | 372.0                 | 基  | *   | T7547 |

- 注) 1 ※印は港湾局型に準じて製造した製品  
2 アンカーボルト、ナット、アンカー板及び塗装を含む  
3 離島については、海上運賃を別途計上すること。

## １９－（３）車止め（二次製品）

| 寸法 H×W(mm)            | コード   | 価格     | 重量(kg) | 単位 | 摘要 |
|-----------------------|-------|--------|--------|----|----|
| 樹脂コンクリート製             |       |        |        |    |    |
| 150×150               |       | 27,300 | 54     | m  |    |
| 200×200               |       | 44,400 | 96     | m  |    |
| P C (プレストレストコンクリート) 製 |       |        |        |    |    |
| 180×185               | T7564 | *      | 81     | m  |    |
| 200×205               | T7571 | *      | 100    | m  |    |
| 250×205               | T7578 | *      | 125    | m  |    |

- 注) 1 塗装、アンカーボルト、ナット、蓋等を含む  
2 離島については、海上運賃を別途計上すること。

## 1 9－（４）防砂目地板

| 名称  | 規格                | 単位             | 本土単価 | 離島単価  | コード   |
|-----|-------------------|----------------|------|-------|-------|
| 防砂板 | 厚 5.0mm<br>塩化ビニル製 | m <sup>2</sup> | *    | 8,250 | T7554 |

- 注) 1 ケーソン背後の吸い出し防止用である  
2 押え鋼板, ドライブピンは別途計上する

## 1 9－（５）ゴム防舷材

(円/本)

| 本 体   |                   |     | 埋 込 金 具 |     |
|-------|-------------------|-----|---------|-----|
| コード   | 規 格               | 価 格 | コード     | 価 格 |
| T7515 | V 型 H 150×L 1,000 | *   | T7516   | *   |
| T7517 | V 型 H 200×L 1,000 | *   | T7518   | *   |
| T7519 | V 型 H 250×L 1,000 | *   | T7520   | *   |
| T7521 | V 型 H 300×L 1,000 | *   | T7522   | *   |
| T7523 | V 型 H 400×L 1,000 | *   | T7524   | *   |
| T7525 | V 型 H 500×L 1,000 | *   | T7526   | *   |
| T7527 | V 型 H 600×L 1,000 | *   | T7528   | *   |
| T7529 | 漁港型 H 100×L 1,000 | *   | T7530   | *   |
| T7531 | 漁港型 H 130×L 1,000 | *   | T7532   | *   |

- 注) 1 価格は標準ゴム質価格とする  
2 離島については, 海上運賃を別途計上すること  
3 埋込金具必要本数  
L=1,000以下 : 4本 L=1,100～1,500 : 6本  
L=1,600～2,500 : 8本 L=2,600～3,000 : 10本  
4 防舷材 1組当り単価  
=本体1m当り価格×長さ(m)+埋込金具一本当たり価格×必要本数  
計算例: H=150×L=1,500の場合  
T7515(\*) (円/m) × 1.5(m) + T7516(\*) (円/本) × 6 (本) = ○○○ (円/組)

## 1 9－（６）吊鉄筋加工費 (SP099)

| 鉄筋径(一般構造物用棒鋼) | 単位 | 価格      | コード   |
|---------------|----|---------|-------|
| φ 50mm以下      | t  | 145,000 | T7510 |

## 1 9－（７）コーナープレート(縁金物)

| 名 称               | 規 格              | 単位 | 参考重量 | 価格     |
|-------------------|------------------|----|------|--------|
| コーナープレート<br>(縁金物) | ゴム製 L=1000       | m  | 13.6 | 23,700 |
|                   | 樹脂コンクリート製 L=1000 | m  | 20.0 | 12,400 |
|                   | 樹脂製 L=1000       | m  | 8.0  | 9,420  |

- 注) 1 離島については, 海上運賃を別途計上すること



## 第3章 市 場 単 価





## 【土木工事】

(1) インターロッキングブロック工

| 規 格 ・ 仕 様    |        | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島    | 獅子島   | 種子島    | 屋久島    | 大 島    |
|--------------|--------|-------|----------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 設 置 〔材工共〕    |        |       |                |     |        |       |        |        |        |
| 直線配置         | 厚 6 cm | T8110 | m <sup>2</sup> | *   | 8,380  | 7,340 | 7,680  | 7,860  | 8,120  |
|              | 厚 8 cm | T8111 | m <sup>2</sup> | *   | 9,420  | 7,940 | 8,420  | 8,680  | 9,040  |
| 曲線配置         | 厚 6 cm | T8112 | m <sup>2</sup> | *   | 8,780  | 7,740 | 8,080  | 8,260  | 8,520  |
|              | 厚 8 cm | T8113 | m <sup>2</sup> | *   | 9,820  | 8,340 | 8,820  | 9,080  | 9,440  |
| 直線配置 3 色以上合せ | 厚 6 cm | T8114 | m <sup>2</sup> | *   | 8,480  | 7,440 | 7,780  | 7,960  | 8,220  |
|              | 厚 8 cm | T8115 | m <sup>2</sup> | *   | 9,520  | 8,040 | 8,520  | 8,780  | 9,140  |
| 曲線配置 3 色以上合せ | 厚 6 cm | T8116 | m <sup>2</sup> | *   | 8,780  | 7,740 | 8,080  | 8,260  | 8,520  |
|              | 厚 8 cm | T8117 | m <sup>2</sup> | *   | 9,820  | 8,340 | 8,820  | 9,080  | 9,440  |
| 撤去 〔手間のみ〕    |        |       |                |     |        |       |        |        |        |
| 再使用          |        | T8122 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※     | ※      | ※      | ※      |
| 取り壊し         |        | T8123 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※     | ※      | ※      | ※      |
| 資材単価 〔材料費〕   |        |       |                |     |        |       |        |        |        |
| 標準品          | 厚 6 cm | T8124 | m <sup>2</sup> | *   | 6,530  | 5,490 | 5,830  | 6,010  | 6,270  |
|              | 厚 8 cm | T8125 | m <sup>2</sup> | *   | 7,570  | 6,090 | 6,570  | 6,830  | 7,190  |
| 視覚障害者用       | 厚 6 cm | T8126 | m <sup>2</sup> | *   | 10,400 | 9,360 | 9,700  | 9,880  | 10,140 |
|              | 厚 8 cm | T8127 | m <sup>2</sup> | *   | 11,260 | 9,820 | 10,300 | 10,560 | 10,860 |

注) 「※」欄は本土と同額

| 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村   | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|        |        |        |        |        |        |       |        |
| 8,140  | 8,830  | 8,150  | 8,120  | 8,210  | 8,230  | 7,390 | 8,050  |
| 9,080  | 10,060 | 9,090  | 9,040  | 9,180  | 9,200  | 8,010 | 8,950  |
| 8,540  | 9,230  | 8,550  | 8,520  | 8,610  | 8,630  | 7,790 | 8,450  |
| 9,480  | 10,460 | 9,490  | 9,440  | 9,580  | 9,600  | 8,410 | 9,350  |
| 8,240  | 8,930  | 8,250  | 8,220  | 8,310  | 8,330  | 7,490 | 8,150  |
| 9,180  | 10,160 | 9,190  | 9,140  | 9,280  | 9,300  | 8,110 | 9,050  |
| 8,540  | 9,230  | 8,550  | 8,520  | 8,610  | 8,630  | 7,790 | 8,450  |
| 9,480  | 10,460 | 9,490  | 9,440  | 9,580  | 9,600  | 8,410 | 9,350  |
|        |        |        |        |        |        |       |        |
| ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※     | ※      |
| ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※     | ※      |
|        |        |        |        |        |        |       |        |
| 6,290  | 6,980  | 6,300  | 6,270  | 6,360  | 6,380  | 5,540 | 6,200  |
| 7,230  | 8,210  | 7,240  | 7,190  | 7,330  | 7,350  | 6,160 | 7,100  |
| 10,160 | 10,850 | 10,170 | 10,140 | 10,230 | 10,250 | 9,410 | 10,070 |
| 10,960 | 11,860 | 10,960 | 10,860 | 11,060 | 11,060 | 9,890 | 10,830 |

## (9) 法面工〔材工共〕

| 規 格 ・ 仕 様 |                   | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島    | 獅子島    | 種子島    | 屋久島    | 大 島    |
|-----------|-------------------|-------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| モルタル吹付工   | 厚 5 cm            | T8406 | m <sup>2</sup> | *   | 7,480  | 7,060  | 7,080  | 7,350  | 7,220  |
|           | 厚 6 cm            | T8407 | m <sup>2</sup> | *   | 7,760  | 7,290  | 7,320  | 7,620  | 7,470  |
|           | 厚 7 cm            | T8408 | m <sup>2</sup> | *   | 8,320  | 7,750  | 7,780  | 8,150  | 7,970  |
|           | 厚 8 cm            | T8409 | m <sup>2</sup> | *   | 9,190  | 8,520  | 8,550  | 8,990  | 8,770  |
|           | 厚 9 cm            | T8410 | m <sup>2</sup> | *   | 9,660  | 8,940  | 8,980  | 9,450  | 9,220  |
|           | 厚 10cm            | T8411 | m <sup>2</sup> | *   | 10,220 | 9,390  | 9,430  | 9,970  | 9,700  |
|           |                   |       |                |     |        |        |        |        |        |
| コンクリート吹付工 | 厚 10cm            | T8415 | m <sup>2</sup> | *   | 10,060 | 9,200  | 9,260  | 9,760  | 9,540  |
|           | 厚 15cm            | T8416 | m <sup>2</sup> | *   | 12,800 | 11,500 | 11,600 | 12,400 | 12,000 |
|           | 厚 20cm            | T8417 | m <sup>2</sup> | *   | 16,000 | 14,300 | 14,400 | 15,400 | 14,900 |
|           |                   |       |                |     |        |        |        |        |        |
| 植生基材吹付工   | 厚 3 cm            | T8418 | m <sup>2</sup> | *   | 5,430  | 5,060  | 5,150  | 5,220  | 5,320  |
|           | 厚 4 cm            | T8419 | m <sup>2</sup> | *   | 6,230  | 5,740  | 5,870  | 5,950  | 6,100  |
|           | 厚 5 cm            | T8420 | m <sup>2</sup> | *   | 6,890  | 6,290  | 6,450  | 6,550  | 6,730  |
|           | 厚 6 cm            | T8421 | m <sup>2</sup> | *   | 7,930  | 7,200  | 7,390  | 7,510  | 7,730  |
|           | 厚 7 cm            | T8422 | m <sup>2</sup> | *   | 8,700  | 7,860  | 8,080  | 8,220  | 8,470  |
|           | 厚 8 cm            | T8423 | m <sup>2</sup> | *   | 9,740  | 8,780  | 9,030  | 9,190  | 9,470  |
|           | 厚 10cm            | T8424 | m <sup>2</sup> | *   | 11,260 | 10,130 | 10,360 | 10,560 | 10,960 |
| 客土吹付工     | 厚 1 cm            | T8425 | m <sup>2</sup> | *   | 1,330  | 1,210  | 1,240  | 1,260  | 1,300  |
|           | 厚 2 cm            | T8426 | m <sup>2</sup> | *   | 2,260  | 2,030  | 2,090  | 2,130  | 2,200  |
|           | 厚 3 cm            | T8427 | m <sup>2</sup> | *   | 3,110  | 2,750  | 2,840  | 2,900  | 3,010  |
| 種子散布工     |                   | T8428 | m <sup>2</sup> | *   | 256    | 253    | 254    | 254    | 255    |
| 植生工(人力施工) | 植生マット工 肥料袋付       | T8387 | m <sup>2</sup> | *   | 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  |
|           | 植生シート工 肥料袋無 標準品   | T8388 | m <sup>2</sup> | *   | 978    | 976    | 976    | 977    | 977    |
|           | 植生シート工 肥料袋無 環境品   | T8399 | m <sup>2</sup> | *   | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  |
|           | 筋芝工 人工芝 (種子帯)     | T9300 | m <sup>2</sup> | *   | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  |
|           | 筋芝工 野芝・高麗芝        | T9301 | m <sup>2</sup> | *   | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  |
|           | 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張り) | T9302 | m <sup>2</sup> | *   | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  |
| ネット張工     | 繊維ネット工 肥料袋無       | T8389 | m <sup>2</sup> | *   | 956    | 953    | 954    | 954    | 954    |
|           | 繊維ネット工 肥料袋付       | T8390 | m <sup>2</sup> | *   | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  |

| 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7,280  | —      | 7,320  | 7,330  | 7,340  | 7,400  | —      | —      |
| 7,550  | —      | 7,590  | 7,600  | 7,620  | 7,690  | —      | —      |
| 8,050  | —      | 8,110  | 8,120  | 8,140  | 8,230  | —      | —      |
| 8,870  | —      | 8,940  | 8,950  | 8,970  | 9,070  | —      | —      |
| 9,330  | —      | 9,400  | 9,410  | 9,440  | 9,550  | —      | —      |
| 9,820  | —      | 9,910  | 9,920  | 9,950  | 10,070 | —      | —      |
|        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9,650  | —      | 9,740  | 9,760  | 9,780  | 9,890  | —      | —      |
| 12,200 | —      | 12,300 | 12,400 | 12,400 | 12,600 | —      | —      |
| 15,100 | —      | 15,300 | 15,400 | 15,400 | 15,600 | —      | —      |
|        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5,320  | 5,490  | 5,330  | 5,330  | 5,350  | 5,370  | 5,110  | 5,450  |
| 6,100  | 6,310  | 6,100  | 6,100  | 6,130  | 6,150  | 5,810  | 6,260  |
| 6,730  | 7,000  | 6,730  | 6,730  | 6,770  | 6,790  | 6,370  | 6,930  |
| 7,730  | 8,050  | 7,730  | 7,730  | 7,780  | 7,810  | 7,300  | 7,970  |
| 8,470  | 8,850  | 8,480  | 8,480  | 8,520  | 8,560  | 7,970  | 8,750  |
| 9,470  | 9,900  | 9,480  | 9,480  | 9,530  | 9,580  | 8,900  | 9,800  |
| 10,960 | 11,460 | 10,960 | 10,960 | 11,060 | 11,060 | 10,260 | 11,360 |
| 1,300  | 1,350  | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,310  | 1,230  | 1,340  |
| 2,200  | 2,300  | 2,200  | 2,200  | 2,210  | 2,220  | 2,060  | 2,280  |
| 3,010  | 3,170  | 3,010  | 3,010  | 3,030  | 3,050  | 2,800  | 3,130  |
| 255    | 256    | 255    | 255    | 255    | 256    | 254    | 256    |
| 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  | 2,680  |
| 977    | 978    | 977    | 977    | 977    | 978    | 976    | 977    |
| 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  |
| 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  | 1,380  |
| 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  | 1,610  |
| 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  | 1,830  |
| 954    | 955    | 954    | 954    | 954    | 955    | 954    | 955    |
| 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  | 2,330  |

## (10) 吹付砕工

| 規 格 ・ 仕 様              |           | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島    | 獅子島    | 種子島    | 屋久島    | 大 島    |
|------------------------|-----------|-------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| モルタル・コンクリート吹付<br>〔材工共〕 | 150×150   | TA394 | m              | *   | 10,800 | 10,600 | 10,600 | 10,700 | 10,700 |
|                        | 200×200   | TA395 | m              | *   | 13,600 | 13,300 | 13,300 | 13,500 | 13,400 |
|                        | 300×300   | TA396 | m              | *   | 21,600 | 20,800 | 20,900 | 21,400 | 21,100 |
|                        | 400×400   | TA397 | m              | *   | 34,500 | 33,100 | 33,200 | 34,100 | 33,700 |
|                        | 500×500   | TA398 | m              | *   | 48,100 | 45,900 | 46,000 | 47,400 | 46,800 |
|                        | 600×600   | TA399 | m              | *   | 64,500 | 61,300 | 61,500 | 63,400 | 62,500 |
| 加算額                    | 水切りコンクリート | TA411 | m <sup>3</sup> | *   | 83,700 | 74,700 | 75,300 | 80,600 | 78,200 |
|                        | 表面コテ仕上げ   | TA412 | m <sup>2</sup> | *   | 1,520  | 1,520  | 1,520  | 1,520  | 1,520  |
|                        | 間詰めコンクリート | TA410 | m <sup>3</sup> | *   | 83,700 | 74,700 | 75,300 | 80,600 | 78,200 |
| ラス張工                   |           | TA413 | m <sup>2</sup> | *   | 2,220  | 2,210  | 2,220  | 2,220  | 2,220  |

| 瀬戸内    | 加計呂麻島 | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村   | 十島村   |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10,700 | —     | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | —     | —     |
| 13,500 | —     | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,600 | —     | —     |
| 21,300 | —     | 21,300 | 21,400 | 21,400 | 21,500 | —     | —     |
| 33,900 | —     | 34,000 | 34,000 | 34,100 | 34,300 | —     | —     |
| 47,100 | —     | 47,300 | 47,300 | 47,400 | 47,700 | —     | —     |
| 63,000 | —     | 63,300 | 63,400 | 63,500 | 63,900 | —     | —     |
| 79,400 | —     | 80,400 | 80,500 | 80,800 | 81,900 | —     | —     |
| 1,520  | 1,520 | 1,520  | 1,520  | 1,520  | 1,520  | 1,520 | 1,520 |
| 79,400 | —     | 80,400 | 80,500 | 80,800 | 81,900 | —     | —     |
| 2,220  | 2,230 | 2,220  | 2,220  | 2,220  | 2,220  | 2,210 | 2,220 |

## ( 1 1 ) 道路植栽工

| 規 格 ・ 仕 様                 |    |                | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島    | 獅子島    | 種子島    | 屋久島    | 大 島    |
|---------------------------|----|----------------|-------|----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 植樹工低木〔手間のみ〕               | 樹高 | 60cm未満         | T8430 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 植樹工中木〔手間のみ〕               | 樹高 | 60cm以上100cm未満  | T8431 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 樹高 | 100cm以上200cm未満 | T8432 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 樹高 | 200cm以上300cm未満 | T8433 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 植樹工高木〔手間のみ〕               | 幹周 | 20cm未満         | T8434 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 20cm以上40cm未満   | T8435 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 40cm以上60cm未満   | T8436 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 60cm以上90cm未満   | T8437 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 支柱設置 中木〔材工共〕              |    |                |       |                |     |        |        |        |        |        |
| 二脚鳥居添木付                   | 樹高 | 250cm以上        | T8438 | 本              | *   | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  | 6,840  |
| 八ツ掛(竹)                    | 樹高 | 100cm以上        | T8439 | 本              | *   | 3,070  | 3,070  | 3,070  | 3,070  | 3,070  |
| 布掛(竹)                     | 樹高 | 100cm以上        | T8440 | m              | *   | 1,560  | 1,560  | 1,560  | 1,560  | 1,560  |
| 添柱形(1本形・竹)                | 樹高 | 100cm以上        | T8465 | 本              | *   | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  |
| 生垣形                       | 樹高 | 100cm以上        | T8442 | m              | *   | 1,850  | 1,850  | 1,850  | 1,850  | 1,850  |
| 支柱設置 高木〔材工共〕              |    |                |       |                |     |        |        |        |        |        |
| 二脚鳥居添木付                   | 幹周 | 30cm未満         | T8443 | 本              | *   | 6,940  | 6,940  | 6,940  | 6,940  | 6,940  |
| 二脚鳥居添木無                   | 幹周 | 30cm以上40cm未満   | T8444 | 本              | *   | 3,990  | 3,990  | 3,990  | 3,990  | 3,990  |
| 三脚鳥居                      | 幹周 | 30cm以上60cm未満   | T8445 | 本              | *   | 5,660  | 5,660  | 5,660  | 5,660  | 5,660  |
| 十字鳥居                      | 幹周 | 30cm以上         | T8446 | 本              | *   | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 二脚鳥居組合せ                   | 幹周 | 50cm以上         | T8447 | 本              | *   | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 八ツ掛                       | 幹周 | 40cm未満         | T8448 | 本              | *   | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
|                           | 幹周 | 40cm以上         | T8449 | 本              | *   | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
| 支柱撤去〔手間のみ〕                |    |                |       |                |     |        |        |        |        |        |
| 中木 二脚鳥居添木付・八ツ掛・添柱形(1本形・竹) |    |                | T8466 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 中木 布掛(竹)・生垣形              |    |                | T8469 | m              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 高木(各種)                    |    |                | T8468 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| せん定〔手間のみ〕                 |    |                |       |                |     |        |        |        |        |        |
| 高木せん定(夏期)                 | 幹周 | 30cm未満         | T8450 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 30cm以上60cm未満   | T8451 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 60cm以上90cm未満   | T8454 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 90cm以上120cm未満  | T8455 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 高木せん定(冬期)                 | 幹周 | 30cm未満         | T8452 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 30cm以上60cm未満   | T8453 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 60cm以上90cm未満   | T8456 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 幹周 | 90cm以上120cm未満  | T8457 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 中低木(球形)                   | 樹高 | 100cm未満        | T8458 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 樹高 | 100cm以上200cm未満 | T8459 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 樹高 | 200cm以上300cm未満 | T8460 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 中低木(円筒形)                  | 樹高 | 100cm未満        | T8461 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 樹高 | 100cm以上200cm未満 | T8462 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 樹高 | 200cm以上300cm未満 | T8463 | 本              | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| 寄植せん定                     | 低木 |                | T8464 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
|                           | 中木 |                | T8597 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |

注)「※」欄は本土と同額





## ( 1 1 ) 道路植栽工

| 規 格 ・ 仕 様      |                      | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 | 種子島 | 屋久島 | 大 島 |
|----------------|----------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 植樹管理 施肥〔手間のみ〕  | 高木 幹周 60cm未満         | T8570 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 高木 幹周 60cm以上120cm未満  | T8571 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 200cm以上300cm未満 | T8572 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木・低木 樹高200cm未満      | T8573 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 寄 植 中木・低木 (株物)       | T8574 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 芝                    | T8575 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 植樹管理 除草〔手間のみ〕  | 抜根除草 植込み地            | T8576 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 抜根除草 芝生地             | T8577 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 植樹管理 芝刈り〔手間のみ〕 |                      | T8578 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 植樹管理 灌水〔手間のみ〕  | トラック使用               | T8579 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 散水車使用(貸与車)           |       | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 植樹管理 防除〔手間のみ〕  | 低木 樹高 60cm未満         | T8581 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 60cm以上100cm未満  | T8582 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 100cm以上200cm未満 | T8583 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 200cm以上300cm未満 | T8584 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 高木 幹周 60cm未満         | T8585 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 高木 幹周 60cm以上120cm未満  | T8586 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 寄植 低木                | T8587 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 寄植 中木                | T8588 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 芝                    | T8589 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 移植工(堀取工)〔手間のみ〕 | 低木(株物) 樹高 60cm未満     | T8590 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 60cm以上100cm未満  | T8591 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 100cm以上200cm未満 | T8592 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 中木 樹高 200cm以上300cm未満 | T8593 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 高木 幹周 30cm未満         | T8594 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 高木 幹周 30cm以上60cm未満   | T8595 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|                | 高木 幹周 60cm以上90cm未満   | T8596 | 本              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 地被類植付〔手間のみ〕    |                      | T8599 | 鉢              | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額



( 1 2 ) 公園植栽工

| 規 格 ・ 仕 様              | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島   | 獅子島   | 種子島   | 屋久島   | 大 島   |
|------------------------|-------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 植樹 〔手間のみ〕              |       |    |     |       |       |       |       |       |
| 低 木 (株物) 樹高 60cm未満     | T9416 | 本  | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 中 木 樹高 60cm以上100cm未満   | T9417 | 本  | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 中 木 樹高 100cm以上200cm未満  | T9362 | 本  | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 中 木 樹高 200cm以上300cm未満  | T9363 | 本  | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 支柱設置 〔材工共〕             |       |    |     |       |       |       |       |       |
| 中 木 二脚鳥居添木付 樹高 250cm以上 | T9364 | 本  | *   | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| ハツ掛 (竹) 樹高 100cm以上     | T9365 | 本  | *   | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 添柱形 (1本形) 樹高 100cm以上   | T9366 | 本  | *   | 945   | 945   | 945   | 945   | 945   |
| 布掛 (竹) 樹高 100cm以上      | T9367 | m  | *   | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 生垣形 樹高 100cm以上         | T9368 | m  | *   | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| 地被類植付 〔手間のみ〕           | T8598 | 鉢  | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |

注) 「※」欄は本土と同額

( 1 3 ) 橋梁用伸縮継手装置設置工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様 |                      | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島     | 獅子島     | 種子島     | 屋久島     | 大 島     |
|-----------|----------------------|-------|----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 新設 軽量型    | 1.8m当たり50kg未満        | T8478 | m  | *   | 46,400  | 45,500  | 45,700  | 46,200  | 45,400  |
| 新設 普通型    | 1.8m当たり50kg以上180kg未満 | T8479 | m  | *   | 50,400  | 49,200  | 49,500  | 50,000  | 49,200  |
| 補修 軽量型    | 1車線相当 (3.6m標準)       | T8474 | m  | *   | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 |
|           | 2車線相当 (7.2m標準)       | T8475 | m  | *   | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 補修 普通型    | 1車線相当 (3.6m標準)       | T8476 | m  | *   | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
|           | 2車線相当 (7.2m標準)       | T8477 | m  | *   | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |

( 1 4 ) 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

| 規 格 ・ 仕 様  |                | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島       | 獅子島       | 種子島       | 屋久島       | 大 島       |
|------------|----------------|-------|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 新 設 〔手間のみ〕 |                |       |    |     |           |           |           |           |           |
| 舗装厚内型      | 後付工法           | T9376 | m  | *   | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         |
| 床版箱拔型      | 先付工法           | T9377 | m  | *   | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         |
| 床版箱拔型      | 後付工法           | T9378 | m  | *   | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         |
| 補 修 〔手間のみ〕 |                |       |    |     |           |           |           |           |           |
| 舗装厚内型      | 1車線相当 (3.6m標準) | T9379 | m  | *   | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    |
|            | 2車線相当 (7.2m標準) | T9380 | m  | *   | 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    |
| 床版箱拔型      | 1車線相当 (3.6m標準) | T9381 | m  | *   | 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    |
|            | 2車線相当 (7.2m標準) | T9382 | m  | *   | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    |
| 本体材料費加算額   |                |       |    |     |           |           |           |           |           |
| 舗装厚内型      | 本体材料費          | T9383 | m3 | *   | 1,530,000 | 1,510,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 床版箱拔型      | 特殊合材費          | T9384 | m3 | *   | 906,000   | 889,000   | 895,000   | 898,000   | 903,000   |
|            | 伸縮金物費          | T9385 | m  | *   | 37,000    | 36,900    | 36,900    | 36,900    | 37,000    |

注) 「※」欄は本土と同額

( 1 5 ) 橋面防水工〔材工共〕

| 規 格 ・ 仕 様           |     | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島   | 獅子島   | 種子島   | 屋久島   | 大 島   |
|---------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| シート系防水<br>(アスファルト系) | 新 設 | T8380 | m <sup>2</sup> | *   | 3,220 | 3,170 | 3,180 | 3,190 | 3,200 |
|                     | 補 修 | T8381 | m <sup>2</sup> | *   | 3,590 | 3,530 | 3,550 | 3,550 | 3,560 |
| 塗膜系防水<br>(アスファルト系)  | 新 設 | T8385 | m <sup>2</sup> | *   | 2,360 | 2,340 | 2,340 | 2,350 | 2,350 |
|                     | 補 修 | T8386 | m <sup>2</sup> | *   | 2,880 | 2,850 | 2,860 | 2,860 | 2,870 |

| 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 945   | 945   | 945   | 945   | 945   | 945   | 945   | 945   |
| 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |

| 瀬戸内     | 加計呂麻島   | 徳之島     | 喜界島     | 沖永良部島   | 与論島     | 三島村     | 十島村     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45,700  | —       | 45,500  | 45,600  | 45,500  | 45,600  | —       | —       |
| 49,500  | —       | 49,200  | 49,400  | 49,300  | 49,400  | —       | —       |
| 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 148,000 |
| 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |

| 瀬戸内       | 加計呂麻島     | 徳之島       | 喜界島       | 沖永良部島     | 与論島       | 三島村       | 十島村       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |           |           |           |           |
| ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         |
| ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         |
| ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         | ※         |
|           |           |           |           |           |           |           |           |
| 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    | 73,100    |
| 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    | 68,900    |
| 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    | 94,900    |
| 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    | 84,000    |
|           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1,520,000 | 1,540,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,530,000 | 1,530,000 | 1,510,000 | 1,520,000 |
| 903,000   | 914,000   | 904,000   | 904,000   | 905,000   | 906,000   | 891,000   | 903,000   |
| 37,000    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 37,000    | 36,900    | 36,900    |

| 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3,200 | 3,210 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,190 | 3,220 |
| 3,560 | 3,580 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,570 | 3,550 | 3,580 |
| 2,350 | 2,360 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,340 | 2,360 |
| 2,870 | 2,880 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,860 | 2,880 |

( 1 7 ) 鉄筋挿入工

| 規 格 ・ 仕 様  |       | Tコード  | 単位  | 本 土 | 甌 島   | 獅子島   | 種子島   | 屋久島   | 大 島   |
|------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 鉄筋挿入工      | 現場条件Ⅰ | T9440 | m   | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
|            | 現場条件Ⅱ | T9441 | m   | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
|            | 現場条件Ⅲ | T9444 | m   | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 削孔機械の上下移動  |       | T9442 | 回   | *   | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 仮設足場の設置・撤去 |       | T9443 | 空m3 | *   | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 |

注) 「※」欄は本土と同額

( 1 8 ) グルーピング工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様 |                   | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 | 種子島 | 屋久島 | 大 島 |
|-----------|-------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 縦方向       | 幅9mm深6mm間隔60mm    | T9450 | m2 | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|           | 幅9mm深4mm間隔60mm    | T9451 | m2 | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
| 横方向       | 幅9mm深6mm間隔60mm    | T9452 | m2 | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |
|           | 幅36mm深10mm(路面排水用) | T9453 | m  | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額

( 1 9 ) コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)

| 規 格 ・ 仕 様                   |            | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 | 種子島 | 屋久島 | 大 島 |
|-----------------------------|------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| コンクリート表面処理工<br>(ウォータージェット工) | コンクリート表面処理 | T9447 | m2 | *   | ※   | ※   | ※   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | 5,050 |

|     |       |     |     |       |     |     |     |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
| ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

|     |       |     |     |       |     |     |     |
|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
| ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |





## 【**港灣工事**】

## (1) 底面工〔材工共〕

| 規 格 ・ 仕 様                | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甑 島 | 獅子島 |
|--------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| ケーソン製作                   | T8945 | m <sup>2</sup> | *   | 687 | 677 |
| 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作 | T8946 | m <sup>2</sup> | *   | 687 | 677 |
| セルラー・L型ブロック製作            | T8947 | m <sup>2</sup> | *   | 687 | 677 |

## (2) マット工〔材工共〕

| 規 格 ・ 仕 様              | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甑 島    | 獅子島    |
|------------------------|-------|----------------|-----|--------|--------|
| アスファルトマット<br>(工場製作) 設置 | T9655 | m <sup>2</sup> | *   | 21,900 | 20,400 |
| ゴム系マット (再生) 設置         | T9656 | m <sup>2</sup> | *   | 14,400 | 14,100 |

## (3) 支保工〔材工共〕

| 規 格 ・ 仕 様          | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甑 島    | 獅子島    |
|--------------------|-------|----|-----|--------|--------|
| ケーソン製作<br>海上打継用支保工 | TA450 | m  | *   | 8,450  | 7,950  |
| 上部工製作 重力式          | TA451 | m  | *   | 7,940  | 7,850  |
| 上部工製作 鋼矢板式         | TA452 | m  | *   | 24,900 | 24,400 |

## (4) 足場工〔材工共〕

| 規 格 ・ 仕 様          | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甑 島   | 獅子島   |
|--------------------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 枠組足場 (手摺先行型 (外足場)) |       |                |     |       |       |
| ケーソン製作             | T8920 | m <sup>2</sup> | *   | 3,140 | 3,020 |
| 方塊製作               | T8926 | m <sup>2</sup> | *   | 2,440 | 2,320 |
| セルラー・L型ブロック製作      | T8928 | m <sup>2</sup> | *   | 2,940 | 2,820 |
| 上部工製作 重力式          | T8940 | m <sup>2</sup> | *   | 3,440 | 3,320 |
| 上部工製作 鋼矢板式         | T8941 | m <sup>2</sup> | *   | 3,440 | 3,320 |
| 内足場                |       |                |     |       |       |
| ケーソン製作             | T8931 | m <sup>2</sup> | *   | 3,110 | 2,470 |
| セルラー・L型ブロック製作      | T8937 | m <sup>2</sup> | *   | 2,960 | 2,320 |

## (5) 鉄筋工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様     | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甑 島 | 獅子島 |
|---------------|-------|----|-----|-----|-----|
| ケーソン製作        | T8985 | t  | *   | ※   | ※   |
| セルラー・L型ブロック製作 | T8993 | t  | *   | ※   | ※   |
| 上部工製作         | T8982 | t  | *   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 679 | 681 | 684 | 684 | 690   | 685 | 684 | 685   | 686 | 677 | 684 |
| 679 | 681 | 684 | 684 | 690   | 685 | 684 | 685   | 686 | 677 | 684 |
| 679 | 681 | 684 | 684 | 690   | 685 | 684 | 685   | 686 | 677 | 684 |

| 種子島    | 屋久島    | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 20,800 | 21,100 | 21,600 | 21,600 | 22,400 | 21,700 | 21,700 | 21,800 | 21,900 | 20,400 | 21,500 |
| 14,200 | 14,300 | 14,400 | 14,400 | 14,500 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,100 | 14,300 |

| 種子島    | 屋久島    | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8,070  | 8,180  | 8,340  | 8,340  | 8,620  | 8,360  | 8,340  | 8,400  | 8,420  | 7,950  | 8,300  |
| 7,880  | 7,890  | 7,920  | 7,920  | 7,970  | 7,920  | 7,920  | 7,930  | 7,940  | 7,850  | 7,920  |
| 24,500 | 24,600 | 24,800 | 24,800 | 25,100 | 24,800 | 24,800 | 24,900 | 24,900 | 24,400 | 24,800 |

| 種子島   | 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3,050 | 3,080 | 3,130 | 3,130 | 3,220 | 3,130 | 3,130 | 3,140 | 3,140 | 3,030 | 3,120 |
| 2,350 | 2,380 | 2,430 | 2,430 | 2,520 | 2,430 | 2,430 | 2,440 | 2,440 | 2,330 | 2,420 |
| 2,850 | 2,880 | 2,930 | 2,930 | 3,020 | 2,930 | 2,930 | 2,940 | 2,940 | 2,830 | 2,920 |
| 3,350 | 3,380 | 3,430 | 3,430 | 3,520 | 3,430 | 3,430 | 3,440 | 3,440 | 3,330 | 3,420 |
| 3,350 | 3,380 | 3,430 | 3,430 | 3,520 | 3,430 | 3,430 | 3,440 | 3,440 | 3,330 | 3,420 |
| 2,670 | 2,800 | 2,960 | 3,030 | 3,340 | 2,980 | 2,970 | 3,020 | 3,050 | 2,600 | 2,990 |
| 2,520 | 2,650 | 2,810 | 2,880 | 3,190 | 2,830 | 2,820 | 2,870 | 2,900 | 2,450 | 2,840 |

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

## (6) 吊鉄筋工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様            | Tコード         | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |   |
|----------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|---|
| 吊鉄筋・吊バー              |              |       |     |     |     |   |
| 鉄筋径 3 8 mm未満         | クレーン抜き(現場組立) | T8994 | t   | *   | ※   | ※ |
| 鉄筋径 3 8 mm以上5 0 mm未満 | クレーン抜き(現場組立) | T8995 | t   | *   | ※   | ※ |
| 鉄筋径 5 0 mm以上8 0 mm未満 | クレーン抜き(現場組立) | T8998 | t   | *   | ※   | ※ |

注)「※」欄は本土と同額

## (7) ケーソン製作工

| 規 格 ・ 仕 様        |        | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甑 島   | 獅子島   |
|------------------|--------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 型枠工〔材工共〕         | クレーン抜き | T8906 | m <sup>2</sup> | *   | 7,390 | 7,140 |
| コンクリート打設工〔手間のみ〕  |        |       |                |     |       |       |
| ポンプ車（コンクリート運搬含む） |        | T8965 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |

注)「※」欄は本土と同額

## (8) 方塊・蓋ブロック・根固ブロック・基礎ブロック製作工 陸上施工

| 規 格 ・ 仕 様            |        | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甕 島   | 獅子島   |
|----------------------|--------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 型枠工〔材工共〕             | クレーン抜き | T8912 | m <sup>2</sup> | *   | 4,990 | 4,740 |
| コンクリート打設工〔手間のみ〕      |        |       |                |     |       |       |
| ポンプ車（コンクリート運搬含む）     |        | T8966 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |
| クレーン抜き（コンクリート運搬別途）   |        | T8968 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |
| ミキサーから直接（コンクリート運搬別途） |        | T8969 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |

注)「※」欄は本土と同額

## (9) セルラー・L型ブロック製作工

| 規 格 ・ 仕 様            |        | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甕 島   | 獅子島   |
|----------------------|--------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 型枠工〔材工共〕             | クレーン抜き | T8914 | m <sup>2</sup> | *   | 6,890 | 6,640 |
| コンクリート打設工〔手間のみ〕      |        |       |                |     |       |       |
| ポンプ車（コンクリート運搬含む）     |        | T8970 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |
| クレーン抜き（コンクリート運搬別途）   |        | T8973 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |
| ミキサーから直接（コンクリート運搬別途） |        | T8974 | m <sup>3</sup> | *   | ※     | ※     |

注)「※」欄は本土と同額

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

| 種子島   | 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7,210 | 7,250 | 7,360 | 7,360 | 7,540 | 7,360 | 7,360 | 7,380 | 7,390 | 7,170 | 7,340 |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |

| 種子島   | 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4,810 | 4,850 | 4,960 | 4,960 | 5,140 | 4,960 | 4,960 | 4,980 | 4,990 | 4,770 | 4,940 |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |

| 種子島   | 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6,710 | 6,750 | 6,860 | 6,860 | 7,040 | 6,860 | 6,860 | 6,880 | 6,890 | 6,670 | 6,840 |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |
| ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     | ※     |

## ( 1 7 ) 車止・縁金物製作・取付工

| 規 格 ・ 仕 様       | Tコード   | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|-----------------|--------|-------|-----|-----|-----|
| 車止め取付（先付）〔手間のみ〕 |        |       |     |     |     |
| 二次製品            | クレーン抜き | T9292 | m   | *   | ※   |
| 縁金物取付〔手間のみ〕     |        |       |     |     |     |
| 二次製品            |        | T9280 | m   | *   | ※   |

注)「※」欄は本土と同額

## ( 1 8 ) 係船柱・防舷材・車止撤去工

| 規 格 ・ 仕 様          | Tコード   | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|--------------------|--------|-------|-----|-----|-----|
| 係船柱撤去〔手間のみ〕        |        |       |     |     |     |
| けん引力100kN未満        | T9286  | 基     | *   | ※   | ※   |
| けん引力100～150kN未満    | T9287  | 基     | *   | ※   | ※   |
| けん引力150～1000kN未満   | T9288  | 基     | *   | ※   | ※   |
| けん引力1000kN以上       | T9289  | 基     | *   | ※   | ※   |
| 防舷材撤去〔手間のみ〕        |        |       |     |     |     |
| H=250mm未満          | クレーン抜き | T9293 | 基   | *   | ※   |
| H=250～500mm未満      | クレーン抜き | T9294 | 基   | *   | ※   |
| H=500～800mm未満      | クレーン抜き | T9295 | 基   | *   | ※   |
| H=800mm以上          | クレーン抜き | T9296 | 基   | *   | ※   |
| 車止撤去〔手間のみ〕         |        |       |     |     |     |
| 合成樹脂製，角形鋼管製        | T9297  | m     | *   | ※   | ※   |
| 被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ） | T9298  | m     | *   | ※   | ※   |

注)「※」欄は本土と同額

## ( 1 9 ) 電気防食工

| 規 格 ・ 仕 様           | Tコード    | 単位     | 本 土   | 甌 島   | 獅子島   |
|---------------------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 取付金具製作〔材工共〕         | T9281   | 組      | *     | 1,420 | 1,380 |
| 取付金具取付〔手間のみ〕        | クレーン抜き  | T9282  | 組     | *     | ※     |
| 陽極取付〔手間のみ〕          |         |        |       |       |       |
| 既設構造物を基地として使用       | アルミ合金陽極 | クレーン込み | T9283 | 個     | *     |
| 電位測定装置取付（端子板）〔手間のみ〕 | T9285   | 個      | *     | ※     | ※     |

注)「※」欄は本土と同額

## ( 2 0 ) 防砂目地工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様 | Tコード | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|-----------|------|-------|-----|-----|-----|
| 防砂目地板取付   |      |       |     |     |     |
| 陸上施工      |      | T9641 | m   | *   | ※   |
| 水中施工      |      | T9642 | m   | *   | ※   |

注)「※」欄は本土と同額

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

| 種子島    | 屋久島    | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1, 390 | 1, 400 | 1, 410 | 1, 410 | 1, 430 | 1, 410 | 1, 410 | 1, 410 | 1, 420 | 1, 380 | 1, 410 |
| ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |
| ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      | ※      |

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

## ( 2 1 ) 吸出し防止工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様 |            | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甑 島 | 獅子島 |
|-----------|------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 防砂シート敷設   |            |       |                |     |     |     |
| 陸上施工      | クレーン抜き     | T9651 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| 海上施工      | 台船を使用      | T9653 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
|           | クレーン付台船を使用 | T9654 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額

## ( 2 2 ) 港湾構造物塗装工

| 規 格 ・ 仕 様  |                 | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甑 島   | 獅子島   |
|------------|-----------------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 係船柱塗装〔材工共〕 |                 |       |                |     |       |       |
| 新設         | 錆止＋下塗＋上塗（2回）    | TA490 | m <sup>2</sup> | *   | 3,050 | 3,050 |
| 新設・塗替      | 錆止のみ            | TA491 | m <sup>2</sup> | *   | 633   | 631   |
| 新設・塗替      | 下塗＋上塗（2回）       | TA492 | m <sup>2</sup> | *   | 2,450 | 2,450 |
| 塗替         | 再錆止＋下塗＋上塗（2回）   | TA493 | m <sup>2</sup> | *   | 7,800 | 7,800 |
| 車止塗装〔材工共〕  |                 |       |                |     |       |       |
| 新設         | 亜鉛メッキを施した面の塗装   | TA494 | m <sup>2</sup> | *   | 3,150 | 3,150 |
| 塗替         | 既設亜鉛メッキ面の補修     | TA495 | m <sup>2</sup> | *   | 4,450 | 4,450 |
| 塗替         | 亜鉛メッキ未施工の既設面の補修 | TA496 | m <sup>2</sup> | *   | 3,800 | 3,800 |
| 縁金物塗装〔材工共〕 |                 |       |                |     |       |       |
| 新設         | 亜鉛メッキを施した面の塗装   | TA497 | m <sup>2</sup> | *   | 3,000 | 3,000 |
| 塗替         | 既設亜鉛メッキ面の補修     | TA498 | m <sup>2</sup> | *   | 4,300 | 4,300 |
| 塗替         | 亜鉛メッキ未施工の既設面の補修 | TA499 | m <sup>2</sup> | *   | 3,750 | 3,750 |



| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

| 種子島    | 屋久島    | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 | 3, 050 |
| 631    | 632    | 632    | 632    | 633    | 632    | 632    | 632    | 633    | 631    | 632    |
| 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 | 2, 450 |
| 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 | 7, 800 |
| 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 | 3, 150 |
| 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 | 4, 450 |
| 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 | 3, 800 |
| 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 3, 000 |
| 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 | 4, 300 |
| 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 | 3, 750 |

## ( 2 6 ) 汚濁防止膜工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様            |              | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|----------------------|--------------|-------|----|-----|-----|-----|
| 汚濁防止膜設置              | 陸上クレーン込み     | T9662 | m  | *   | ※   | ※   |
| 汚濁防止膜撤去              | 陸上クレーン込み     | T9664 | m  | *   | ※   | ※   |
| 汚濁防止膜移設              |              | T9665 | m  | *   | ※   | ※   |
| 汚濁防止膜点検              |              |       |    |     |     |     |
| 海上目視点検<br>(作業船あり)    | 100m未満       | T9710 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 100～500m未満   | T9711 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 500～1000m未満  | T9712 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 1000～1500m未満 | T9713 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 1500～2000m未満 | T9714 | 回  | *   | ※   | ※   |
| 海上目視点検 (作業船なし)       | 200m未満       | T9715 | 回  | *   | ※   | ※   |
| 水中目視点検<br>(作業船有無問わず) | 100m未満       | T9716 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 100～500m未満   | T9717 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 500～1000m未満  | T9718 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 1000～1500m未満 | T9719 | 回  | *   | ※   | ※   |
|                      | 1500～2000m未満 | T9720 | 回  | *   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額

## ( 2 7 ) 汚濁防止枠工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様        |          | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|------------------|----------|-------|----|-----|-----|-----|
| 汚濁防止枠設置          |          |       |    |     |     |     |
| 枠寸法 1 4 × 1 4 m級 | 陸上クレーン込み | T9672 | 基  | *   | ※   | ※   |
| 枠寸法 2 0 × 2 0 m級 | 陸上クレーン込み | T9674 | 基  | *   | ※   | ※   |
| 枠寸法 2 2 × 2 2 m級 | 陸上クレーン込み | T9676 | 基  | *   | ※   | ※   |
| 汚濁防止枠撤去          |          |       |    |     |     |     |
| 枠寸法 1 4 × 1 4 m級 | 陸上クレーン込み | T9682 | 基  | *   | ※   | ※   |
| 枠寸法 2 0 × 2 0 m級 | 陸上クレーン込み | T9684 | 基  | *   | ※   | ※   |
| 枠寸法 2 2 × 2 2 m級 | 陸上クレーン込み | T9686 | 基  | *   | ※   | ※   |

注) 「※」欄は本土と同額

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

## (28) 灯浮標設置・撤去工〔手間のみ〕

| 規 格 ・ 仕 様 |        | Tコード  | 単位 | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|-----------|--------|-------|----|-----|-----|-----|
| 灯浮標設置     | クレーン抜き | T9690 | 個  | *   | ※   | ※   |
| 灯浮標撤去     | クレーン抜き | T9691 | 個  | *   | ※   | ※   |

注)「※」欄は本土と同額

## (29) ペトラタム被覆工

| 規 格 ・ 仕 様     |        | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島    | 獅子島    |
|---------------|--------|-------|----------------|-----|--------|--------|
| 足場設置撤去 〔手間のみ〕 |        |       |                |     |        |        |
| 鋼管杭           | クレーン抜き | T9700 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※      |
| 綱矢板・鋼管矢板      | クレーン抜き | T9701 | m              | *   | ※      | ※      |
| 防食被覆 〔手間のみ〕   |        |       |                |     |        |        |
| 鋼管杭           | クレーン抜き | T9702 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※      |
| 綱矢板・鋼管矢板      | クレーン抜き | T9703 | m <sup>2</sup> | *   | ※      | ※      |
| 端部処理 〔材工共〕    |        |       |                |     |        |        |
| 鋼管杭           | クレーン抜き | T9704 | m              | *   | 12,000 | 12,000 |
| 綱矢板・鋼管矢板      | クレーン抜き | T9705 | m              | *   | 11,500 | 11,500 |

注)「※」欄は本土と同額

## (30) 異形ブロック製作工

| 規 格 ・ 仕 様              |        | Tコード  | 単位             | 本 土 | 甌 島 | 獅子島 |
|------------------------|--------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 型枠工〔手間のみ〕              |        |       |                |     |     |     |
| ブロック質量 2.5 t以下         | クレーン抜き | T8919 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 2.5 t超え 5.5 t以下 | クレーン抜き | T8921 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 5.5 t超え 11 t以下  | クレーン抜き | T8922 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 11 t超え 25 t以下   | クレーン抜き | T8923 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 25 t超え 50 t以下   | クレーン抜き | T8924 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 50 t超える         | クレーン抜き | T8925 | m <sup>2</sup> | *   | ※   | ※   |
| コンクリート打設工〔手間のみ〕        |        |       |                |     |     |     |
| ブロック質量 2.5 t以下         |        | T8981 | m <sup>3</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 2.5 t超え 5.5 t以下 |        | T8983 | m <sup>3</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 5.5 t超え 11 t以下  |        | T8984 | m <sup>3</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 11 t超え 25 t以下   |        | T8986 | m <sup>3</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 25 t超え 50 t以下   |        | T8987 | m <sup>3</sup> | *   | ※   | ※   |
| ブロック質量 50 t超える         |        | T8988 | m <sup>3</sup> | *   | ※   | ※   |

注)「※」欄は本土と同額

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |

| 種子島     | 屋久島     | 大 島     | 瀬戸内     | 加計呂麻島   | 徳之島     | 喜界島     | 沖永良部島   | 与論島     | 三島村     | 十島村     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       |
| ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       |
| ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       |
| ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       |
| ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       | ※       |
| 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 | 12, 000 |
| 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 | 11, 500 |

| 種子島 | 屋久島 | 大 島 | 瀬戸内 | 加計呂麻島 | 徳之島 | 喜界島 | 沖永良部島 | 与論島 | 三島村 | 十島村 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |
| ※   | ※   | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※     | ※   | ※   | ※   |



## 【地質調査】

## (1) 地質調査

本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様        |            | 単位 | Tコード        | 価 格 | Tコード         | 価 格 |
|------------------|------------|----|-------------|-----|--------------|-----|
| 土質ボーリング(深度50m以下) |            |    | (ノンコアボーリング) |     | (オールコアボーリング) |     |
| φ 66mm           | 粘性土・シルト    | m  | RP002       | *   | RP072        | *   |
|                  | 砂・砂質土      | m  | RP004       | *   | RP074        | *   |
|                  | 礫混じり土砂     | m  | RP006       | *   | RP076        | *   |
|                  | 玉石混じり土砂    | m  | RP008       | *   | RP078        | *   |
|                  | 固結シルト・固結粘土 | m  | RP010       | *   | RP080        | *   |
| φ 86mm           | 粘性土・シルト    | m  | RP032       | *   | RP082        | *   |
|                  | 砂・砂質土      | m  | RP034       | *   | RP084        | *   |
|                  | 礫混じり土砂     | m  | RP036       | *   | RP086        | *   |
|                  | 玉石混じり土砂    | m  | RP038       | *   | RP088        | *   |
|                  | 固結シルト・固結粘土 | m  | RP040       | *   | RP090        | *   |
| φ 116mm          | 粘性土・シルト    | m  | RP062       | *   | RP092        | *   |
|                  | 砂・砂質土      | m  | RP064       | *   | RP094        | *   |
|                  | 礫混じり土砂     | m  | RP066       | *   | RP096        | *   |
|                  | 玉石混じり土砂    | m  | RP068       | *   | RP098        | *   |
|                  | 固結シルト・固結粘土 | m  | RP070       | *   | RP100        | *   |

本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様        |     | 単位 | Tコード         | 価 格 |
|------------------|-----|----|--------------|-----|
| 岩盤ボーリング(深度50m以下) |     |    | (オールコアボーリング) |     |
| φ 66mm           | 軟岩  | m  | RP102        | *   |
|                  | 中硬岩 | m  | RP104        | *   |
|                  | 硬岩  | m  | RP106        | *   |
|                  | 極硬岩 | m  | RP108        | *   |
|                  | 破碎帯 | m  | RP110        | *   |
| φ 76mm           | 軟岩  | m  | RP132        | *   |
|                  | 中硬岩 | m  | RP134        | *   |
|                  | 硬岩  | m  | RP136        | *   |
|                  | 極硬岩 | m  | RP138        | *   |
|                  | 破碎帯 | m  | RP140        | *   |
| φ 86mm           | 軟岩  | m  | RP162        | *   |
|                  | 中硬岩 | m  | RP164        | *   |



本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様                            | Tコード | 単位    | 価 格 |   |
|--------------------------------------|------|-------|-----|---|
| サンプリング                               |      |       |     |   |
| 固定ピストン式シンウォールサンプラー<br>(シンウォールサンプリング) | 粘性土  | RP202 | 本   | * |
| ロータリー式二重管サンプラー<br>(デニソンサンプリング)       | 粘性土  | RP204 | 本   | * |
| ロータリー式三重管サンプラー<br>(トリプルサンプリング)       | 砂質土  | RP206 | 本   | * |

本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様                         |                   | Tコード  | 単位 | 価 格 |
|-----------------------------------|-------------------|-------|----|-----|
| サウンディングおよび原位置試験                   |                   |       |    |     |
| 標準貫入試験                            | 粘性土・シルト           | RP302 | 回  | *   |
|                                   | 砂・砂質土             | RP304 | 回  | *   |
|                                   | 礫混じり土砂            | RP306 | 回  | *   |
|                                   | 玉石混じり土砂           | RP308 | 回  | *   |
|                                   | 固結シルト・固結粘土        | RP310 | 回  | *   |
|                                   | 軟岩                | RP312 | 回  | *   |
| プレッシャーメータ試験<br>（孔内水平載荷試験）         | 普通載荷（2.5MN/m2以下）  | RP322 | 回  | *   |
|                                   | 中圧載荷（2.5～10MN/m2） | RP324 | 回  | *   |
|                                   | 高圧載荷（10～20MN/m2）  | RP326 | 回  | *   |
| 現場透水試験                            | オーガー法             | RP352 | 回  | *   |
|                                   | ケーシング法            | RP354 | 回  | *   |
|                                   | 一重管式              | RP356 | 回  | *   |
|                                   | 二重管式              | RP358 | 回  | *   |
|                                   | 揚水法               | RP360 | 回  | *   |
| スクリーウエイト貫入試験<br>（旧スウェーデン式サウンディング） |                   | RP332 | m  | *   |
| 機械式コーン<br>（オランダ式二重管コーン）貫入試験       | 20kN              | RP334 | m  | *   |
|                                   | 100kN             | RP336 | m  | *   |
| ポータブルコーン貫入試験                      | 単管式               | RP338 | m  | *   |
|                                   | 二重管式              | RP340 | m  | *   |

| 規 格 ・ 仕 様   |                  | Tコード  | 単位 | 価 格 |
|-------------|------------------|-------|----|-----|
| 現場内小運搬      |                  |       |    |     |
| 人肩運搬        | 50m以下 総運搬距離      | RP402 | t  | *   |
|             | 50m超100m以下 //    | RP404 | t  | *   |
| 特殊車運搬（クローラ） | 100m以下 //        | RP412 | t  | *   |
|             | 100m超300m以下 //   | RP413 | t  | *   |
|             | 300m超500m以下 //   | RP415 | t  | *   |
|             | 500m超1,000m以下 // | RP416 | t  | *   |
| モノレール運搬     | 50m以下 総運搬距離      | RP419 | t  | *   |
|             | 50m超100m以下 //    | RP420 | t  | *   |
|             | 100m超200m以下 //   | RP421 | t  | *   |
|             | 200m超300m以下 //   | RP423 | t  | *   |
|             | 300m超500m以下 //   | RP425 | t  | *   |
|             | 500m超1,000m以下 // | RP426 | t  | *   |
| 索道運搬        | 100m以下 //        | RP432 | t  | -   |
|             | 100m超500m以下 //   | RP434 | t  | -   |
|             | 500m超1,000m以下 // | RP436 | t  | -   |
| モノレール架設・撤去  | 50m以下            | RP439 | 箇所 | *   |
|             | 50m超100m以下       | RP440 | 箇所 | *   |
|             | 100m超200m以下      | RP441 | 箇所 | *   |
|             | 200m超300m以下      | RP443 | 箇所 | *   |
|             | 300m超500m以下      | RP445 | 箇所 | *   |
|             | 500m超1,000m以下    | RP446 | 箇所 | *   |
| 索道架設・撤去     | 100m以下 吊下げ荷重1 t  | RP452 | 箇所 | -   |
|             | 100m超500m以下 //   | RP454 | 箇所 | -   |
|             | 500m超1,000m以下 // | RP456 | 箇所 | -   |

本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様 |                | Tコード  | 単位 | 価 格 |
|-----------|----------------|-------|----|-----|
| 足場仮設      |                |       |    |     |
| 平坦足場      | 板材足場（高さ0.3m以下） | RP500 | 箇所 | *   |
|           | 嵩上げ足場（高さ0.3m超） | RP501 | 箇所 | *   |
| 湿地足場      |                | RP512 | 箇所 | *   |
| 傾斜地足場     | 地形傾斜 15～30°    | RP522 | 箇所 | *   |
|           | 地形傾斜 30～45°    | RP524 | 箇所 | *   |
|           | 地形傾斜 45～60°    | RP526 | 箇所 | *   |
| 水上足場      | 水深1m以下         | RP532 | 箇所 | *   |
|           | 水深3m以下         | RP534 | 箇所 | *   |
|           | 水深5m以下         | RP536 | 箇所 | *   |
|           | 水深10m以下        | RP538 | 箇所 | -   |

本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様  |             | Tコード  | 単位 | 価 格 |
|------------|-------------|-------|----|-----|
| その他の間接調査費  |             |       |    |     |
| 準備及び跡片付け   |             | RP602 | 業務 | *   |
| 搬入路伐採等     |             | RP604 | m  | *   |
| 環境保全       | 仮囲い         | RP606 | 箇所 | *   |
| 調査孔閉塞      |             | RP608 | 箇所 | *   |
| 給水費（ポンプ運転） | 20m以上150m以下 | RP610 | 箇所 | *   |

本土・離島統一単価

| 規 格 ・ 仕 様    |                  | Tコード  | 単位 | 価 格     |
|--------------|------------------|-------|----|---------|
| 解析等調査業務      |                  |       |    |         |
| 既存資料の収集・現地調査 | 直接人件費（解析等調査業務費分） | RQ002 | 業務 | 124,000 |
| 資料整理とりまとめ    | 直接人件費（解析等調査業務費分） | RQ004 | 業務 | 96,100  |
|              | 直接人件費（直接調査費分）    | RQ006 | 業務 | 112,000 |
| 断面図等の作成      | 直接人件費（解析等調査業務費分） | RQ012 | 業務 | 94,500  |
|              | 直接人件費（直接調査費分）    | RQ014 | 業務 | 112,000 |
| 総合解析とりまとめ    | 直接人件費（解析等調査業務費分） | RQ022 | 業務 | 520,000 |



## 第 4 章 土木工事標準単価

## (1) 区画線工

| 規 格 ・ 仕 様 |        |        | 単位    | コード   | 昼間施工 | コード   | 夜間施工 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| 溶融式（手動）   | 供用区間   | 〔手間のみ〕 | 時間的制約 |       |      |       |      |
| 実 線       | 15cm   | 無し     | m     | TB001 | *    | TB002 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB003 | *    | TB004 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB005 | *    | TB006 | *    |
|           | 20cm   | 無し     | m     | TB011 | *    | TB012 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB013 | *    | TB014 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB015 | *    | TB016 | *    |
|           | 30cm   | 無し     | m     | TB021 | *    | TB022 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB023 | *    | TB024 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB025 | *    | TB026 | *    |
|           | 45cm   | 無し     | m     | TB031 | *    | TB032 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB033 | *    | TB034 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB035 | *    | TB036 | *    |
| 破 線       | 15cm   | 無し     | m     | TB041 | *    | TB042 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB043 | *    | TB044 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB045 | *    | TB046 | *    |
|           | 20cm   | 無し     | m     | TB051 | *    | TB052 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB053 | *    | TB054 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB055 | *    | TB056 | *    |
|           | 30cm   | 無し     | m     | TB061 | *    | TB062 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB063 | *    | TB064 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB065 | *    | TB066 | *    |
|           | 45cm   | 無し     | m     | TB071 | *    | TB072 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB073 | *    | TB074 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB075 | *    | TB076 | *    |
| ゼ ブ ラ     | 15cm   | 無し     | m     | TB081 | *    | TB082 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB083 | *    | TB084 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB085 | *    | TB086 | *    |
|           | 20cm   | 無し     | m     | TB091 | *    | TB092 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB093 | *    | TB094 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB095 | *    | TB096 | *    |
|           | 30cm   | 無し     | m     | TB101 | *    | TB102 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB103 | *    | TB104 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB105 | *    | TB106 | *    |
|           | 45cm   | 無し     | m     | TB111 | *    | TB112 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB113 | *    | TB114 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB115 | *    | TB116 | *    |
| 矢印・記号・文字  | 15cm換算 | 無し     | m     | TB121 | *    | TB122 | *    |
|           |        | 受ける    | m     | TB123 | *    | TB124 | *    |
|           |        | 著しく受ける | m     | TB125 | *    | TB126 | *    |

| ペイント式（車載式） 供用区間 [手間のみ]    |        | 時間的制約  | 単位 | コード   | 昼間施工 | コード   | 夜間施工 |
|---------------------------|--------|--------|----|-------|------|-------|------|
| 実線                        | 15cm   | 無し     | m  | TB131 | *    | TB132 | *    |
|                           |        | 受ける    | m  | TB133 | *    | TB134 | *    |
|                           |        | 著しく受ける | m  | TB135 | *    | TB136 | *    |
| 破線                        | 15cm   | 無し     | m  | TB141 | *    | TB142 | *    |
|                           |        | 受ける    | m  | TB143 | *    | TB144 | *    |
|                           |        | 著しく受ける | m  | TB145 | *    | TB146 | *    |
|                           | 30cm   | 無し     | m  | TB151 | *    | TB152 | *    |
|                           |        | 受ける    | m  | TB153 | *    | TB154 | *    |
|                           |        | 著しく受ける | m  | TB155 | *    | TB156 | *    |
| 区画線消去 [手間のみ]              |        |        |    |       |      |       |      |
| 削取り式                      | 15cm換算 | 無し     | m  | TB161 | *    | TB162 | *    |
|                           |        | 受ける    | m  | TB163 | *    | TB164 | *    |
|                           |        | 著しく受ける | m  | TB165 | *    | TB166 | *    |
| ウォータージェット式<br>溶融式区画線を消去   | 15cm換算 | 無し     | m  | TB171 | *    | TB172 | *    |
|                           |        | 受ける    | m  | TB173 | *    | TB174 | *    |
|                           |        | 著しく受ける | m  | TB175 | *    | TB176 | *    |
| ウォータージェット式<br>ペイント式区画線を消去 | 15cm換算 | 無し     | m  | TB181 | *    | TB182 | *    |
|                           |        | 受ける    | m  | TB183 | *    | TB184 | *    |
|                           |        | 著しく受ける | m  | TB185 | *    | TB186 | *    |

注) ウォータージェット式の施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合は、掲載単価×日当たり標準施工量を計上する。

日当たり標準施工量 溶融式（15cm換算）：600m ペイント式（15cm換算）：700m

区画線工で使用する材料費については、「資材単価－諸資材－道路維持関係」を参照。

(2) 高視認性区画線工

| 規 格 ・ 仕 様              |        |        | 単位    | コード   | 昼間施工 | コード   | 夜間施工 |
|------------------------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| リップ式（溶融式） 供用区間 〔手間のみ〕  |        |        | 時間的制約 |       |      |       |      |
| 実 線                    | 15cm   | 無し     | m     | TB231 | *    | TB232 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB233 | *    | TB234 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB235 | *    | TB236 | *    |
|                        | 20cm   | 無し     | m     | TB241 | *    | TB242 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB243 | *    | TB244 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB245 | *    | TB246 | *    |
|                        | 30cm   | 無し     | m     | TB251 | *    | TB252 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB253 | *    | TB254 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB255 | *    | TB256 | *    |
| 非リップ式（溶融式） 供用区間 〔手間のみ〕 |        |        |       |       |      |       |      |
| 実 線                    | 15cm   | 無し     | m     | TB261 | *    | TB262 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB263 | *    | TB264 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB265 | *    | TB266 | *    |
|                        | 20cm   | 無し     | m     | TB271 | *    | TB272 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB273 | *    | TB274 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB275 | *    | TB276 | *    |
|                        | 30cm   | 無し     | m     | TB281 | *    | TB282 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB283 | *    | TB284 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB285 | *    | TB286 | *    |
|                        | 45cm   | 無し     | m     | TB291 | *    | TB292 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB293 | *    | TB294 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB295 | *    | TB296 | *    |
| ゼ ブ ラ                  | 15cm   | 無し     | m     | TB301 | *    | TB302 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB303 | *    | TB304 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB305 | *    | TB306 | *    |
|                        | 20cm   | 無し     | m     | TB311 | *    | TB312 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB313 | *    | TB314 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB315 | *    | TB316 | *    |
|                        | 30cm   | 無し     | m     | TB321 | *    | TB322 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB323 | *    | TB324 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB325 | *    | TB326 | *    |
|                        | 45cm   | 無し     | m     | TB331 | *    | TB332 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB333 | *    | TB334 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB335 | *    | TB336 | *    |
| 高視認性区画線消去 〔手間のみ〕       |        |        |       |       |      |       |      |
| 削取り式                   | 15cm換算 | 無し     | m     | TB341 | *    | TB342 | *    |
|                        |        | 受ける    | m     | TB343 | *    | TB344 | *    |
|                        |        | 著しく受ける | m     | TB345 | *    | TB346 | *    |

高視認性区画線工で使用する材料費については、「資材単価－諸資材－道路維持関係」を参照。



(3) 排水構造物工

| 規 格 ・ 仕 様     |                       |        | 単位    | コード   | 昼間施工 | コード   | 夜間施工 |
|---------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| U型側溝 〔手間のみ〕   |                       |        | 時間的制約 |       |      |       |      |
| L =600mm      | 60kg／個以下              | 無し     | m     | TB391 | *    | TB392 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB393 | *    | TB394 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB395 | *    | TB396 | *    |
|               | 60を超え 300kg／個以下       | 無し     | m     | TB401 | *    | TB402 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB403 | *    | TB404 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB405 | *    | TB406 | *    |
| L =2, 000mm   | 1, 000kg／個以下          | 無し     | m     | TB411 | *    | TB412 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB413 | *    | TB414 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB415 | *    | TB416 | *    |
|               | 1, 000を超え2, 000kg／個以下 | 無し     | m     | TB421 | *    | TB422 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB423 | *    | TB424 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB425 | *    | TB426 | *    |
|               | 2, 000を超え2, 900kg／個以下 | 無し     | m     | TB431 | *    | TB432 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB433 | *    | TB434 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB435 | *    | TB436 | *    |
| 自由勾配側溝 〔手間のみ〕 |                       |        |       |       |      |       |      |
| L =2, 000mm   | 1, 000kg／個以下          | 無し     | m     | TB441 | *    | TB442 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB443 | *    | TB444 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB445 | *    | TB446 | *    |
|               | 1, 000を超え2, 000kg／個以下 | 無し     | m     | TB451 | *    | TB452 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB453 | *    | TB454 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB455 | *    | TB456 | *    |
|               | 2, 000を超え2, 900kg／個以下 | 無し     | m     | TB461 | *    | TB462 | *    |
|               |                       | 受ける    | m     | TB463 | *    | TB464 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | m     | TB465 | *    | TB466 | *    |
| 蓋 版 〔手間のみ〕    |                       |        |       |       |      |       |      |
| コンクリート・鋼製     | 40kg／枚以下              | 無し     | 枚     | TB471 | *    | TB472 | *    |
|               |                       | 受ける    | 枚     | TB473 | *    | TB474 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | 枚     | TB475 | *    | TB476 | *    |
|               | 40を超え170kg／枚以下        | 無し     | 枚     | TB481 | *    | TB482 | *    |
|               |                       | 受ける    | 枚     | TB483 | *    | TB484 | *    |
|               |                       | 著しく受ける | 枚     | TB485 | *    | TB486 | *    |

(4) コンクリートブロック積工

| 規 格 ・ 仕 様     |                        |        | 単位             | コード   | 昼間施工 | コード   | 夜間施工 |
|---------------|------------------------|--------|----------------|-------|------|-------|------|
| ブロック積工 〔手間のみ〕 | 間知・ブロック<br>質量150kg／個未満 | 時間的制約  |                |       |      |       |      |
|               |                        | 無し     | m <sup>2</sup> | TB531 | *    | TB532 | *    |
|               |                        | 受ける    | m <sup>2</sup> | TB533 | *    | TB534 | *    |
|               |                        | 著しく受ける | m <sup>2</sup> | TB535 | *    | TB536 | *    |

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

| 規 格 ・ 仕 様             |                                              | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島    | 種子島   |       |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-------|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕 |                                              | 時間的制約  |       |     |     |        |       |       |
| 新橋継手部素地調整             | 動力工具処理                                       | 無し     | TB581 | ㎡   | *   | 4,880  | 4,880 | 4,880 |
|                       |                                              | 受ける    | TB583 | ㎡   | *   | 5,180  | 5,180 | 5,180 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB585 | ㎡   | *   | 5,570  | 5,570 | 5,570 |
|                       | プラスト処理                                       | 無し     | TB591 | ㎡   | *   | 9,555  | 9,015 | 9,155 |
|                       |                                              | 受ける    | TB593 | ㎡   | *   | 9,891  | 9,351 | 9,491 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB595 | ㎡   | *   | 10,317 | 9,797 | 9,937 |
|                       | 研削材およびケレンかす<br>回収・積込工                        | 無し     | TB601 | ㎡   | *   | 4,430  | 4,430 | 4,430 |
|                       |                                              | 受ける    | TB603 | ㎡   | *   | 4,670  | 4,670 | 4,670 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB605 | ㎡   | *   | 4,990  | 4,990 | 4,990 |
| ミストコート                | 変性エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>130g/㎡×1層           | 無し     | TB611 | ㎡   | *   | 788    | 787   | 787   |
|                       |                                              | 受ける    | TB613 | ㎡   | *   | 823    | 822   | 822   |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB615 | ㎡   | *   | 872    | 871   | 871   |
| 下塗り塗装                 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>500g/㎡×(2回/層)     | 無し     | TB621 | ㎡   | *   | 3,514  | 3,504 | 3,504 |
|                       |                                              | 受ける    | TB623 | ㎡   | *   | 3,623  | 3,613 | 3,613 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB625 | ㎡   | *   | 3,751  | 3,741 | 3,741 |
|                       | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラー<br>240g/㎡×2層         | 無し     | TB631 | ㎡   | *   | 2,170  | 2,170 | 2,170 |
|                       |                                              | 受ける    | TB633 | ㎡   | *   | 2,250  | 2,250 | 2,250 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB635 | ㎡   | *   | 2,366  | 2,360 | 2,360 |
|                       | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラー<br>300g/㎡×(2回/層)     | 無し     | TB641 | ㎡   | *   | 2,480  | 2,470 | 2,470 |
|                       |                                              | 受ける    | TB643 | ㎡   | *   | 2,552  | 2,552 | 2,552 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB645 | ㎡   | *   | 2,668  | 2,660 | 2,660 |
|                       | 変性エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/㎡×2層           | 無し     | TB651 | ㎡   | *   | 1,925  | 1,920 | 1,920 |
|                       |                                              | 受ける    | TB653 | ㎡   | *   | 1,995  | 1,990 | 1,990 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB655 | ㎡   | *   | 2,101  | 2,101 | 2,101 |
|                       | 鉛・クロムフリー<br>さび止めペイント<br>はけ・ローラー<br>140g/㎡×3層 | 無し     | TB661 | ㎡   | *   | 2,270  | 2,270 | 2,270 |
|                       |                                              | 受ける    | TB663 | ㎡   | *   | 2,394  | 2,390 | 2,390 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB665 | ㎡   | *   | 2,544  | 2,540 | 2,540 |
|                       | 変性エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/㎡×1層           | 無し     | TB671 | ㎡   | *   | 963    | 960   | 961   |
|                       |                                              | 受ける    | TB673 | ㎡   | *   | 1,002  | 999   | 1,000 |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB675 | ㎡   | *   | 1,054  | 1,051 | 1,052 |
| 準備・補修                 |                                              | 無し     | TB681 | ㎡   | *   | 389    | 389   | 389   |
|                       |                                              | 受ける    | TB683 | ㎡   | *   | 412    | 412   | 412   |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB685 | ㎡   | *   | 444    | 444   | 444   |
| 中塗り塗装                 | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/㎡×1層       | 無し     | TB691 | ㎡   | *   | 782    | 781   | 781   |
|                       |                                              | 受ける    | TB693 | ㎡   | *   | 820    | 819   | 819   |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB695 | ㎡   | *   | 873    | 872   | 872   |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/㎡×1層       | 無し     | TB701 | ㎡   | *   | 734    | 733   | 733   |
|                       |                                              | 受ける    | TB703 | ㎡   | *   | 773    | 772   | 772   |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB705 | ㎡   | *   | 824    | 823   | 823   |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/㎡×1層       | 無し     | TB711 | ㎡   | *   | 757    | 756   | 756   |
|                       |                                              | 受ける    | TB713 | ㎡   | *   | 796    | 795   | 795   |
|                       |                                              | 著しく受ける | TB715 | ㎡   | *   | 848    | 847   | 847   |

| 屋久島   | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村   | 十島村    |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|       |        |        |        |        |        |        |        |       |        |
| 4,880 | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880  | 4,880 | 4,880  |
| 5,180 | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180  | 5,180 | 5,180  |
| 5,570 | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570 | 5,570  |
| 9,215 | 9,295  | 9,295  | 9,455  | 9,305  | 9,295  | 9,325  | 9,345  | 9,195 | 9,515  |
| 9,561 | 9,641  | 9,641  | 9,801  | 9,641  | 9,641  | 9,671  | 9,681  | 9,531 | 9,861  |
| 9,997 | 10,077 | 10,077 | 10,217 | 10,087 | 10,077 | 10,107 | 10,117 | 9,977 | 10,217 |
| 4,430 | 4,430  | 4,430  | 4,430  | 4,430  | 4,430  | 4,430  | 4,430  | 4,430 | 4,430  |
| 4,670 | 4,670  | 4,670  | 4,670  | 4,670  | 4,670  | 4,670  | 4,670  | 4,670 | 4,670  |
| 4,990 | 4,990  | 4,990  | 4,990  | 4,990  | 4,990  | 4,990  | 4,990  | 4,990 | 4,990  |
| 787   | 788    | 788    | 788    | 788    | 788    | 788    | 788    | 787   | 788    |
| 822   | 823    | 823    | 823    | 823    | 823    | 823    | 823    | 822   | 823    |
| 871   | 872    | 872    | 872    | 872    | 872    | 872    | 872    | 871   | 872    |
| 3,504 | 3,504  | 3,504  | 3,514  | 3,504  | 3,504  | 3,504  | 3,504  | 3,504 | 3,514  |
| 3,613 | 3,613  | 3,613  | 3,623  | 3,613  | 3,613  | 3,613  | 3,623  | 3,613 | 3,623  |
| 3,741 | 3,751  | 3,751  | 3,751  | 3,751  | 3,751  | 3,751  | 3,751  | 3,741 | 3,751  |
| 2,170 | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170 | 2,170  |
| 2,250 | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250  | 2,250 | 2,250  |
| 2,360 | 2,366  | 2,366  | 2,366  | 2,366  | 2,366  | 2,366  | 2,366  | 2,360 | 2,366  |
| 2,470 | 2,470  | 2,470  | 2,470  | 2,470  | 2,470  | 2,470  | 2,470  | 2,470 | 2,480  |
| 2,552 | 2,552  | 2,552  | 2,552  | 2,552  | 2,552  | 2,552  | 2,552  | 2,552 | 2,552  |
| 2,660 | 2,660  | 2,660  | 2,668  | 2,660  | 2,660  | 2,660  | 2,668  | 2,660 | 2,668  |
| 1,920 | 1,925  | 1,925  | 1,925  | 1,925  | 1,925  | 1,925  | 1,925  | 1,920 | 1,925  |
| 1,990 | 1,995  | 1,995  | 1,995  | 1,995  | 1,995  | 1,995  | 1,995  | 1,990 | 1,995  |
| 2,101 | 2,101  | 2,101  | 2,101  | 2,101  | 2,101  | 2,101  | 2,101  | 2,101 | 2,101  |
| 2,270 | 2,270  | 2,270  | 2,270  | 2,270  | 2,270  | 2,270  | 2,270  | 2,270 | 2,270  |
| 2,394 | 2,394  | 2,394  | 2,394  | 2,394  | 2,394  | 2,394  | 2,394  | 2,394 | 2,394  |
| 2,544 | 2,544  | 2,544  | 2,544  | 2,544  | 2,544  | 2,544  | 2,544  | 2,544 | 2,544  |
| 961   | 961    | 961    | 962    | 961    | 961    | 961    | 962    | 961   | 962    |
| 1,000 | 1,000  | 1,000  | 1,001  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,001  | 1,000 | 1,001  |
| 1,052 | 1,052  | 1,052  | 1,053  | 1,052  | 1,052  | 1,052  | 1,053  | 1,052 | 1,053  |
| 389   | 389    | 389    | 389    | 389    | 389    | 389    | 389    | 389   | 389    |
| 412   | 412    | 412    | 412    | 412    | 412    | 412    | 412    | 412   | 412    |
| 444   | 444    | 444    | 444    | 444    | 444    | 444    | 444    | 444   | 444    |
| 781   | 781    | 781    | 782    | 781    | 781    | 781    | 782    | 781   | 782    |
| 819   | 819    | 819    | 820    | 819    | 819    | 819    | 820    | 819   | 820    |
| 872   | 872    | 872    | 873    | 872    | 872    | 872    | 873    | 872   | 873    |
| 733   | 733    | 733    | 734    | 733    | 733    | 733    | 734    | 733   | 734    |
| 772   | 772    | 772    | 773    | 772    | 772    | 772    | 773    | 772   | 773    |
| 823   | 823    | 823    | 824    | 823    | 823    | 823    | 824    | 823   | 824    |
| 756   | 756    | 756    | 757    | 756    | 756    | 756    | 757    | 756   | 757    |
| 795   | 795    | 795    | 796    | 795    | 795    | 795    | 796    | 795   | 796    |
| 847   | 847    | 847    | 848    | 847    | 847    | 847    | 848    | 847   | 848    |

## (5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

| 規 格 ・ 仕 様             |                                        | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島   | 獅子島   | 種子島   |       |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕 |                                        | 時間的制約  |       |     |       |       |       |       |
| 中塗り塗装                 | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 140g/㎡×1層     | 無し     | TB721 | ㎡   | *     | 1,023 | 1,021 | 1,021 |
|                       |                                        | 受ける    | TB723 | ㎡   | *     | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB725 | ㎡   | *     | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 140g/㎡×1層     | 無し     | TB731 | ㎡   | *     | 903   | 901   | 901   |
|                       |                                        | 受ける    | TB733 | ㎡   | *     | 942   | 940   | 940   |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB735 | ㎡   | *     | 994   | 992   | 992   |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 140g/㎡×1層     | 無し     | TB741 | ㎡   | *     | 958   | 956   | 956   |
|                       |                                        | 受ける    | TB743 | ㎡   | *     | 997   | 995   | 995   |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB745 | ㎡   | *     | 1,042 | 1,040 | 1,040 |
| 上塗り塗装                 | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 110g/㎡×1層 | 無し     | TB751 | ㎡   | *     | 841   | 839   | 840   |
|                       |                                        | 受ける    | TB753 | ㎡   | *     | 880   | 878   | 879   |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB755 | ㎡   | *     | 932   | 930   | 931   |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TB761 | ㎡   | *     | 733   | 732   | 732   |
|                       |                                        | 受ける    | TB763 | ㎡   | *     | 772   | 771   | 771   |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB765 | ㎡   | *     | 824   | 823   | 823   |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TB771 | ㎡   | *     | 768   | 766   | 767   |
|                       |                                        | 受ける    | TB773 | ㎡   | *     | 807   | 805   | 806   |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB775 | ㎡   | *     | 859   | 857   | 858   |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/㎡×1層     | 無し     | TB781 | ㎡   | *     | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
|                       |                                        | 受ける    | TB783 | ㎡   | *     | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB785 | ㎡   | *     | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/㎡×1層     | 無し     | TB791 | ㎡   | *     | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
|                       |                                        | 受ける    | TB793 | ㎡   | *     | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB795 | ㎡   | *     | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/㎡×1層     | 無し     | TB801 | ㎡   | *     | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
|                       |                                        | 受ける    | TB803 | ㎡   | *     | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB805 | ㎡   | *     | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 塗替塗装〔材工共〕             |                                        |        |       |     |       |       |       |       |
| 清掃・水洗い                | 無し                                     | TB811  | ㎡     | *   | 167   | 167   | 167   |       |
|                       | 受ける                                    | TB813  | ㎡     | *   | 177   | 177   | 177   |       |
|                       | 著しく受ける                                 | TB815  | ㎡     | *   | 191   | 191   | 191   |       |
| 素地調整                  | 1種ケレン                                  | 無し     | TB821 | ㎡   | *     | 8,109 | 7,569 | 7,699 |
|                       |                                        | 受ける    | TB823 | ㎡   | *     | 8,361 | 7,821 | 7,961 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB825 | ㎡   | *     | 8,696 | 8,156 | 8,296 |
|                       | 2種ケレン                                  | 無し     | TB831 | ㎡   | *     | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
|                       |                                        | 受ける    | TB833 | ㎡   | *     | 3,370 | 3,370 | 3,370 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB835 | ㎡   | *     | 3,630 | 3,630 | 3,630 |
|                       | 3種ケレンA                                 | 無し     | TB841 | ㎡   | *     | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
|                       |                                        | 受ける    | TB843 | ㎡   | *     | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB845 | ㎡   | *     | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 3種ケレンB                | 無し                                     | TB851  | ㎡     | *   | 1,270 | 1,270 | 1,270 |       |
|                       | 受ける                                    | TB853  | ㎡     | *   | 1,350 | 1,350 | 1,350 |       |
|                       | 著しく受ける                                 | TB855  | ㎡     | *   | 1,450 | 1,450 | 1,450 |       |

| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,021 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,021 | 1,022 |
| 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 901   | 902   | 902   | 902   | 902   | 902   | 902   | 902   | 901   | 902   |
| 940   | 941   | 941   | 941   | 941   | 941   | 941   | 941   | 940   | 941   |
| 992   | 993   | 993   | 993   | 993   | 993   | 993   | 993   | 992   | 993   |
| 956   | 957   | 957   | 957   | 957   | 957   | 957   | 957   | 956   | 957   |
| 995   | 996   | 996   | 996   | 996   | 996   | 996   | 996   | 995   | 996   |
| 1,040 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,040 | 1,041 |
| 840   | 840   | 840   | 841   | 840   | 840   | 840   | 840   | 840   | 841   |
| 879   | 879   | 879   | 880   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 880   |
| 931   | 931   | 931   | 932   | 931   | 931   | 931   | 931   | 931   | 932   |
| 732   | 732   | 732   | 733   | 732   | 732   | 732   | 732   | 732   | 733   |
| 771   | 771   | 771   | 772   | 771   | 771   | 771   | 771   | 771   | 772   |
| 823   | 823   | 823   | 824   | 823   | 823   | 823   | 823   | 823   | 824   |
| 767   | 767   | 767   | 768   | 767   | 767   | 767   | 767   | 767   | 768   |
| 806   | 806   | 806   | 807   | 806   | 806   | 806   | 806   | 806   | 807   |
| 858   | 858   | 858   | 859   | 858   | 858   | 858   | 858   | 858   | 859   |
| 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |
| 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
| 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 | 1,631 |
| 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 167   | 167   | 167   | 167   | 167   | 167   | 167   | 167   | 167   | 167   |
| 177   | 177   | 177   | 177   | 177   | 177   | 177   | 177   | 177   | 177   |
| 191   | 191   | 191   | 191   | 191   | 191   | 191   | 191   | 191   | 191   |
| 7,769 | 7,849 | 7,849 | 8,009 | 7,849 | 7,849 | 7,879 | 7,889 | 7,739 | 8,069 |
| 8,031 | 8,111 | 8,111 | 8,271 | 8,111 | 8,111 | 8,111 | 8,151 | 8,001 | 8,331 |
| 8,356 | 8,436 | 8,436 | 8,596 | 8,446 | 8,436 | 8,466 | 8,486 | 8,336 | 8,656 |
| 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,370 |
| 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 |
| 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 2,370 |
| 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

| 規 格 ・ 仕 様  |                                                               | コード    | 単位    | 本 土            | 甌 島 | 獅子島   | 種子島   |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 塗替塗装 (材工共) |                                                               | 時間的制約  |       |                |     |       |       |
| 素地調整       | 3種ケレンC                                                        | 無し     | TB861 | m <sup>2</sup> | *   | 870   | 870   |
|            |                                                               | 受ける    | TB863 | m <sup>2</sup> | *   | 922   | 922   |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB865 | m <sup>2</sup> | *   | 992   | 992   |
|            | 4種ケレン                                                         | 無し     | TB871 | m <sup>2</sup> | *   | 578   | 578   |
|            |                                                               | 受ける    | TB873 | m <sup>2</sup> | *   | 613   | 613   |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB875 | m <sup>2</sup> | *   | 659   | 659   |
|            | 研削材およびケレンかす<br>回収・積込工                                         | 無し     | TB881 | m <sup>2</sup> | *   | 4,430 | 4,430 |
|            |                                                               | 受ける    | TB883 | m <sup>2</sup> | *   | 4,670 | 4,670 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB885 | m <sup>2</sup> | *   | 4,990 | 4,990 |
| 下塗り塗装      | 弱溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/m <sup>2</sup> ×1層 | 無し     | TB891 | m <sup>2</sup> | *   | 988   | 985   |
|            |                                                               | 受ける    | TB893 | m <sup>2</sup> | *   | 1,024 | 1,021 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB895 | m <sup>2</sup> | *   | 1,071 | 1,071 |
|            | 弱溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/m <sup>2</sup> ×2層 | 無し     | TB901 | m <sup>2</sup> | *   | 1,967 | 1,960 |
|            |                                                               | 受ける    | TB903 | m <sup>2</sup> | *   | 2,046 | 2,040 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB905 | m <sup>2</sup> | *   | 2,153 | 2,150 |
|            | 弱溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>スプレー<br>240g/m <sup>2</sup> ×2層    | 無し     | TB911 | m <sup>2</sup> | *   | 1,690 | 1,690 |
|            |                                                               | 受ける    | TB913 | m <sup>2</sup> | *   | 1,743 | 1,740 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB915 | m <sup>2</sup> | *   | 1,810 | 1,810 |
|            | 鉛・クロムフリーさび止めペイント<br>はけ・ローラー<br>140g/m <sup>2</sup> ×2層        | 無し     | TB921 | m <sup>2</sup> | *   | 1,513 | 1,510 |
|            |                                                               | 受ける    | TB923 | m <sup>2</sup> | *   | 1,593 | 1,590 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB925 | m <sup>2</sup> | *   | 1,690 | 1,690 |
|            | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラーⅠ<br>240g/m <sup>2</sup> ×1層           | 無し     | TB931 | m <sup>2</sup> | *   | 1,080 | 1,080 |
|            |                                                               | 受ける    | TB933 | m <sup>2</sup> | *   | 1,120 | 1,120 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB935 | m <sup>2</sup> | *   | 1,183 | 1,180 |
|            | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラーⅡ<br>300g/m <sup>2</sup> ×(2回/層)       | 無し     | TB941 | m <sup>2</sup> | *   | 2,480 | 2,470 |
|            |                                                               | 受ける    | TB943 | m <sup>2</sup> | *   | 2,552 | 2,552 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB945 | m <sup>2</sup> | *   | 2,668 | 2,660 |
|            | 有機ジンクリッチペイント<br>スプレー<br>600g/m <sup>2</sup> ×1層               | 無し     | TB951 | m <sup>2</sup> | *   | 1,671 | 1,661 |
|            |                                                               | 受ける    | TB953 | m <sup>2</sup> | *   | 1,711 | 1,701 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB955 | m <sup>2</sup> | *   | 1,752 | 1,742 |
|            | 無溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>300g/m <sup>2</sup> ×2層 | 無し     | TB961 | m <sup>2</sup> | *   | 3,524 | 3,520 |
|            |                                                               | 受ける    | TB963 | m <sup>2</sup> | *   | 3,606 | 3,600 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB965 | m <sup>2</sup> | *   | 3,712 | 3,712 |
| 中塗り塗装      | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/m <sup>2</sup> ×1層          | 無し     | TB971 | m <sup>2</sup> | *   | 782   | 781   |
|            |                                                               | 受ける    | TB973 | m <sup>2</sup> | *   | 820   | 819   |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB975 | m <sup>2</sup> | *   | 873   | 872   |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/m <sup>2</sup> ×1層          | 無し     | TB981 | m <sup>2</sup> | *   | 734   | 733   |
|            |                                                               | 受ける    | TB983 | m <sup>2</sup> | *   | 773   | 772   |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB985 | m <sup>2</sup> | *   | 824   | 823   |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/m <sup>2</sup> ×1層          | 無し     | TB991 | m <sup>2</sup> | *   | 757   | 756   |
|            |                                                               | 受ける    | TB993 | m <sup>2</sup> | *   | 796   | 795   |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB995 | m <sup>2</sup> | *   | 848   | 847   |

| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 870   | 870   | 870   | 870   | 870   | 870   | 870   | 870   | 870   | 870   |
| 922   | 922   | 922   | 922   | 922   | 922   | 922   | 922   | 922   | 922   |
| 992   | 992   | 992   | 992   | 992   | 992   | 992   | 992   | 992   | 992   |
| 578   | 578   | 578   | 578   | 578   | 578   | 578   | 578   | 578   | 578   |
| 613   | 613   | 613   | 613   | 613   | 613   | 613   | 613   | 613   | 613   |
| 659   | 659   | 659   | 659   | 659   | 659   | 659   | 659   | 659   | 659   |
| 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,430 |
| 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 |
| 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 | 4,990 |
| 986   | 986   | 986   | 987   | 986   | 986   | 986   | 987   | 986   | 987   |
| 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,023 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,023 | 1,022 | 1,023 |
| 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,967 |
| 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,046 |
| 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,513 |
| 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 |
| 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
| 1,180 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,180 | 1,183 |
| 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,480 |
| 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 | 2,552 |
| 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,668 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,668 | 2,660 | 2,668 |
| 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,661 | 1,671 |
| 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,711 |
| 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 | 1,742 |
| 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 | 3,524 |
| 3,606 | 3,606 | 3,606 | 3,606 | 3,606 | 3,606 | 3,606 | 3,606 | 3,600 | 3,606 |
| 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 | 3,712 |
| 781   | 781   | 781   | 782   | 781   | 781   | 781   | 782   | 781   | 782   |
| 819   | 819   | 819   | 820   | 819   | 819   | 819   | 820   | 819   | 820   |
| 872   | 872   | 872   | 873   | 872   | 872   | 872   | 873   | 872   | 873   |
| 733   | 733   | 733   | 734   | 733   | 733   | 733   | 734   | 733   | 734   |
| 772   | 772   | 772   | 773   | 772   | 772   | 772   | 773   | 772   | 773   |
| 823   | 823   | 823   | 824   | 823   | 823   | 823   | 824   | 823   | 824   |
| 756   | 756   | 756   | 757   | 756   | 756   | 756   | 757   | 756   | 757   |
| 795   | 795   | 795   | 796   | 795   | 795   | 795   | 796   | 795   | 796   |
| 847   | 847   | 847   | 848   | 847   | 847   | 847   | 848   | 847   | 848   |

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

| 規 格 ・ 仕 様  |                                        | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島   | 種子島   |
|------------|----------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 塗替塗装 (材工共) |                                        | 時間的制約  |       |     |     |       |       |
| 中塗り塗装      | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 140g/㎡×1層 | 無し     | TC001 | ㎡   | *   | 1,051 | 1,051 |
|            |                                        | 受ける    | TC003 | ㎡   | *   | 1,090 | 1,090 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC005 | ㎡   | *   | 1,140 | 1,140 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>赤系 170g/㎡×1層    | 無し     | TC011 | ㎡   | *   | 933   | 931   |
|            |                                        | 受ける    | TC013 | ㎡   | *   | 958   | 956   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC015 | ㎡   | *   | 995   | 993   |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 140g/㎡×1層 | 無し     | TC021 | ㎡   | *   | 920   | 918   |
|            |                                        | 受ける    | TC023 | ㎡   | *   | 959   | 957   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC025 | ㎡   | *   | 1,002 | 1,000 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>淡彩 170g/㎡×1層    | 無し     | TC031 | ㎡   | *   | 774   | 772   |
|            |                                        | 受ける    | TC033 | ㎡   | *   | 800   | 798   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC035 | ㎡   | *   | 835   | 833   |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 140g/㎡×1層 | 無し     | TC041 | ㎡   | *   | 980   | 978   |
|            |                                        | 受ける    | TC043 | ㎡   | *   | 1,012 | 1,010 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC045 | ㎡   | *   | 1,060 | 1,060 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>濃彩 170g/㎡×1層    | 無し     | TC051 | ㎡   | *   | 843   | 841   |
|            |                                        | 受ける    | TC053 | ㎡   | *   | 871   | 869   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC055 | ㎡   | *   | 906   | 904   |
| 上塗り塗装      | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 110g/㎡×1層 | 無し     | TC061 | ㎡   | *   | 841   | 839   |
|            |                                        | 受ける    | TC063 | ㎡   | *   | 880   | 878   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC065 | ㎡   | *   | 932   | 930   |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TC071 | ㎡   | *   | 733   | 732   |
|            |                                        | 受ける    | TC073 | ㎡   | *   | 772   | 771   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC075 | ㎡   | *   | 824   | 823   |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TC081 | ㎡   | *   | 768   | 766   |
|            |                                        | 受ける    | TC083 | ㎡   | *   | 807   | 805   |
|            |                                        | 著しく受ける | TC085 | ㎡   | *   | 859   | 857   |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/㎡×1層 | 無し     | TC091 | ㎡   | *   | 2,020 | 2,020 |
|            |                                        | 受ける    | TC093 | ㎡   | *   | 2,060 | 2,060 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC095 | ㎡   | *   | 2,110 | 2,110 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>赤系 140g/㎡×1層    | 無し     | TC101 | ㎡   | *   | 2,020 | 2,020 |
|            |                                        | 受ける    | TC103 | ㎡   | *   | 2,050 | 2,050 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC105 | ㎡   | *   | 2,080 | 2,080 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/㎡×1層 | 無し     | TC111 | ㎡   | *   | 1,370 | 1,370 |
|            |                                        | 受ける    | TC113 | ㎡   | *   | 1,411 | 1,411 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC115 | ㎡   | *   | 1,460 | 1,460 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>淡彩 140g/㎡×1層    | 無し     | TC121 | ㎡   | *   | 1,270 | 1,270 |
|            |                                        | 受ける    | TC123 | ㎡   | *   | 1,301 | 1,301 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC125 | ㎡   | *   | 1,330 | 1,330 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/㎡×1層 | 無し     | TC131 | ㎡   | *   | 1,650 | 1,650 |
|            |                                        | 受ける    | TC133 | ㎡   | *   | 1,690 | 1,690 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC135 | ㎡   | *   | 1,740 | 1,740 |



| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
| 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 |
| 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 932   | 932   | 932   | 933   | 932   | 932   | 932   | 932   | 932   | 933   |
| 957   | 957   | 957   | 958   | 957   | 957   | 957   | 957   | 957   | 958   |
| 994   | 994   | 994   | 995   | 994   | 994   | 994   | 994   | 994   | 995   |
| 918   | 919   | 919   | 919   | 919   | 919   | 919   | 919   | 918   | 919   |
| 957   | 958   | 958   | 958   | 958   | 958   | 958   | 958   | 957   | 958   |
| 1,000 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,000 | 1,001 |
| 773   | 773   | 773   | 774   | 773   | 773   | 773   | 773   | 773   | 774   |
| 799   | 799   | 799   | 800   | 799   | 799   | 799   | 799   | 799   | 800   |
| 834   | 834   | 834   | 835   | 834   | 834   | 834   | 834   | 834   | 835   |
| 978   | 979   | 979   | 979   | 979   | 979   | 979   | 979   | 978   | 979   |
| 1,010 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,011 | 1,010 | 1,011 |
| 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 842   | 842   | 842   | 843   | 842   | 842   | 842   | 842   | 842   | 843   |
| 870   | 870   | 870   | 871   | 870   | 870   | 870   | 870   | 870   | 871   |
| 905   | 905   | 905   | 906   | 905   | 905   | 905   | 905   | 905   | 906   |
| 840   | 840   | 840   | 841   | 840   | 840   | 840   | 840   | 840   | 841   |
| 879   | 879   | 879   | 880   | 879   | 879   | 879   | 879   | 879   | 880   |
| 931   | 931   | 931   | 932   | 931   | 931   | 931   | 931   | 931   | 932   |
| 732   | 732   | 732   | 733   | 732   | 732   | 732   | 732   | 732   | 733   |
| 771   | 771   | 771   | 772   | 771   | 771   | 771   | 771   | 771   | 772   |
| 823   | 823   | 823   | 824   | 823   | 823   | 823   | 823   | 823   | 824   |
| 767   | 767   | 767   | 768   | 767   | 767   | 767   | 767   | 767   | 768   |
| 806   | 806   | 806   | 807   | 806   | 806   | 806   | 806   | 806   | 807   |
| 858   | 858   | 858   | 859   | 858   | 858   | 858   | 858   | 858   | 859   |
| 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |
| 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 |
| 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1,270 |
| 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |

(5) 橋梁塗装工 (昼間施工)

| 規 格 ・ 仕 様  |                                     | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島   | 種子島   |
|------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 塗替塗装 (材工共) |                                     | 時間的制約  |       |     |     |       |       |
| 上塗り塗装      | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>濃彩 140g/㎡×1層 | 無し     | TC141 | ㎡   | *   | 1,600 | 1,600 |
|            |                                     | 受ける    | TC143 | ㎡   | *   | 1,620 | 1,620 |
|            |                                     | 著しく受ける | TC145 | ㎡   | *   | 1,660 | 1,660 |

| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 1,660 |

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

| 規 格 ・ 仕 様             |                                                            | コード    | 単位    | 本 土            | 甌 島 | 獅子島    | 種子島    |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|--------|--------|--------|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕 |                                                            | 時間的制約  |       |                |     |        |        |        |
| 新橋継手部素地調整             | 動力工具処理                                                     | 無し     | TB582 | m <sup>2</sup> | *   | 7,330  | 7,330  | 7,330  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB584 | m <sup>2</sup> | *   | 7,770  | 7,770  | 7,770  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB586 | m <sup>2</sup> | *   | 8,360  | 8,360  | 8,360  |
|                       | プラスト処理                                                     | 無し     | TB592 | m <sup>2</sup> | *   | 12,270 | 11,770 | 11,870 |
|                       |                                                            | 受ける    | TB594 | m <sup>2</sup> | *   | 12,740 | 12,240 | 12,340 |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB596 | m <sup>2</sup> | *   | 13,430 | 12,930 | 13,030 |
|                       | 研削材およびケレンかす<br>回収・積込工                                      | 無し     | TB602 | m <sup>2</sup> | *   | 6,440  | 6,440  | 6,440  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB604 | m <sup>2</sup> | *   | 6,810  | 6,810  | 6,810  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB606 | m <sup>2</sup> | *   | 7,290  | 7,290  | 7,290  |
| ミストコート                | 変性エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>130g/m <sup>2</sup> ×1層           | 無し     | TB612 | m <sup>2</sup> | *   | 1,080  | 1,080  | 1,080  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB614 | m <sup>2</sup> | *   | 1,140  | 1,140  | 1,140  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB616 | m <sup>2</sup> | *   | 1,210  | 1,210  | 1,210  |
| 下塗り塗装                 | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>500g/m <sup>2</sup> ×(2回/層)     | 無し     | TB622 | m <sup>2</sup> | *   | 4,360  | 4,350  | 4,350  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB624 | m <sup>2</sup> | *   | 4,513  | 4,503  | 4,503  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB626 | m <sup>2</sup> | *   | 4,709  | 4,700  | 4,700  |
|                       | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラー<br>240g/m <sup>2</sup> ×2層         | 無し     | TB632 | m <sup>2</sup> | *   | 2,824  | 2,820  | 2,820  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB634 | m <sup>2</sup> | *   | 2,949  | 2,940  | 2,940  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB636 | m <sup>2</sup> | *   | 3,098  | 3,090  | 3,090  |
|                       | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラー<br>300g/m <sup>2</sup> ×(2回/層)     | 無し     | TB642 | m <sup>2</sup> | *   | 3,159  | 3,150  | 3,150  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB644 | m <sup>2</sup> | *   | 3,272  | 3,272  | 3,272  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB646 | m <sup>2</sup> | *   | 3,446  | 3,440  | 3,440  |
|                       | 変性エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/m <sup>2</sup> ×2層           | 無し     | TB652 | m <sup>2</sup> | *   | 2,560  | 2,560  | 2,560  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB654 | m <sup>2</sup> | *   | 2,684  | 2,680  | 2,680  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB656 | m <sup>2</sup> | *   | 2,833  | 2,830  | 2,833  |
|                       | 鉛・クロムフリー<br>さび止めペイント<br>はけ・ローラー<br>140g/m <sup>2</sup> ×3層 | 無し     | TB662 | m <sup>2</sup> | *   | 3,241  | 3,241  | 3,241  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB664 | m <sup>2</sup> | *   | 3,413  | 3,410  | 3,413  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB666 | m <sup>2</sup> | *   | 3,652  | 3,652  | 3,652  |
|                       | 変性エポキシ樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/m <sup>2</sup> ×1層           | 無し     | TB672 | m <sup>2</sup> | *   | 1,280  | 1,280  | 1,280  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB674 | m <sup>2</sup> | *   | 1,340  | 1,340  | 1,340  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB676 | m <sup>2</sup> | *   | 1,410  | 1,410  | 1,410  |
| 準備・補修                 |                                                            | 無し     | TB682 | m <sup>2</sup> | *   | 584    | 584    | 584    |
|                       |                                                            | 受ける    | TB684 | m <sup>2</sup> | *   | 619    | 619    | 619    |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB686 | m <sup>2</sup> | *   | 666    | 666    | 666    |
| 中塗り塗装                 | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/m <sup>2</sup> ×1層       | 無し     | TB692 | m <sup>2</sup> | *   | 1,100  | 1,100  | 1,100  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB694 | m <sup>2</sup> | *   | 1,160  | 1,160  | 1,160  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB696 | m <sup>2</sup> | *   | 1,230  | 1,230  | 1,230  |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/m <sup>2</sup> ×1層       | 無し     | TB702 | m <sup>2</sup> | *   | 1,052  | 1,051  | 1,051  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB704 | m <sup>2</sup> | *   | 1,110  | 1,110  | 1,110  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB706 | m <sup>2</sup> | *   | 1,192  | 1,190  | 1,190  |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/m <sup>2</sup> ×1層       | 無し     | TB712 | m <sup>2</sup> | *   | 1,071  | 1,070  | 1,070  |
|                       |                                                            | 受ける    | TB714 | m <sup>2</sup> | *   | 1,130  | 1,130  | 1,130  |
|                       |                                                            | 著しく受ける | TB716 | m <sup>2</sup> | *   | 1,210  | 1,210  | 1,210  |

| 屋久島    | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  | 7,330  |
| 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  | 7,770  |
| 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  | 8,360  |
| 11,970 | 11,970 | 11,970 | 12,170 | 11,970 | 11,970 | 12,070 | 12,070 | 11,870 | 12,270 |
| 12,440 | 12,540 | 12,540 | 12,640 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,440 | 12,740 |
| 13,130 | 13,230 | 13,230 | 13,330 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,230 | 13,130 | 13,430 |
| 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  | 6,440  |
| 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  | 6,810  |
| 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  | 7,290  |
| 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  | 1,080  |
| 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  |
| 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  |
| 4,360  | 4,360  | 4,360  | 4,360  | 4,360  | 4,360  | 4,360  | 4,360  | 4,350  | 4,360  |
| 4,503  | 4,503  | 4,503  | 4,513  | 4,503  | 4,503  | 4,503  | 4,513  | 4,503  | 4,513  |
| 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  | 4,709  |
| 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  | 2,824  |
| 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  | 2,940  |
| 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  | 3,090  |
| 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  | 3,150  |
| 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  | 3,272  |
| 3,446  | 3,446  | 3,446  | 3,446  | 3,446  | 3,446  | 3,446  | 3,446  | 3,440  | 3,446  |
| 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  | 2,560  |
| 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  | 2,684  |
| 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  | 2,833  |
| 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  | 3,241  |
| 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  | 3,413  |
| 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  | 3,652  |
| 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  |
| 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  |
| 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  |
| 584    | 584    | 584    | 584    | 584    | 584    | 584    | 584    | 584    | 584    |
| 619    | 619    | 619    | 619    | 619    | 619    | 619    | 619    | 619    | 619    |
| 666    | 666    | 666    | 666    | 666    | 666    | 666    | 666    | 666    | 666    |
| 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  | 1,100  |
| 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  |
| 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  | 1,230  |
| 1,051  | 1,051  | 1,051  | 1,052  | 1,051  | 1,051  | 1,051  | 1,052  | 1,051  | 1,052  |
| 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  |
| 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,192  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,192  | 1,190  | 1,192  |
| 1,070  | 1,070  | 1,070  | 1,071  | 1,070  | 1,070  | 1,070  | 1,071  | 1,070  | 1,071  |
| 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  | 1,130  |
| 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  |

## (5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

| 規 格 ・ 仕 様             |                                        | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島    | 種子島    |        |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|--------|--------|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装〔材工共〕 |                                        | 時間的制約  |       |     |     |        |        |        |
| 中塗り塗装                 | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 140g/㎡×1層     | 無し     | TB722 | ㎡   | *   | 1,343  | 1,340  | 1,340  |
|                       |                                        | 受ける    | TB724 | ㎡   | *   | 1,400  | 1,400  | 1,400  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB726 | ㎡   | *   | 1,480  | 1,480  | 1,480  |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 140g/㎡×1層     | 無し     | TB732 | ㎡   | *   | 1,220  | 1,220  | 1,220  |
|                       |                                        | 受ける    | TB734 | ㎡   | *   | 1,280  | 1,280  | 1,280  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB736 | ㎡   | *   | 1,350  | 1,350  | 1,350  |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 140g/㎡×1層     | 無し     | TB742 | ㎡   | *   | 1,273  | 1,270  | 1,270  |
|                       |                                        | 受ける    | TB744 | ㎡   | *   | 1,330  | 1,330  | 1,330  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB746 | ㎡   | *   | 1,410  | 1,410  | 1,410  |
| 上塗り塗装                 | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 110g/㎡×1層 | 無し     | TB752 | ㎡   | *   | 1,160  | 1,160  | 1,160  |
|                       |                                        | 受ける    | TB754 | ㎡   | *   | 1,220  | 1,220  | 1,220  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB756 | ㎡   | *   | 1,290  | 1,290  | 1,290  |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TB762 | ㎡   | *   | 1,051  | 1,050  | 1,050  |
|                       |                                        | 受ける    | TB764 | ㎡   | *   | 1,110  | 1,110  | 1,110  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB766 | ㎡   | *   | 1,190  | 1,190  | 1,190  |
|                       | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TB772 | ㎡   | *   | 1,081  | 1,080  | 1,081  |
|                       |                                        | 受ける    | TB774 | ㎡   | *   | 1,140  | 1,140  | 1,140  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB776 | ㎡   | *   | 1,220  | 1,220  | 1,220  |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/㎡×1層     | 無し     | TB782 | ㎡   | *   | 2,400  | 2,400  | 2,400  |
|                       |                                        | 受ける    | TB784 | ㎡   | *   | 2,461  | 2,461  | 2,461  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB786 | ㎡   | *   | 2,541  | 2,541  | 2,541  |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/㎡×1層     | 無し     | TB792 | ㎡   | *   | 1,670  | 1,670  | 1,670  |
|                       |                                        | 受ける    | TB794 | ㎡   | *   | 1,732  | 1,730  | 1,730  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB796 | ㎡   | *   | 1,812  | 1,810  | 1,810  |
|                       | ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/㎡×1層     | 無し     | TB802 | ㎡   | *   | 1,960  | 1,960  | 1,960  |
|                       |                                        | 受ける    | TB804 | ㎡   | *   | 2,010  | 2,010  | 2,010  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB806 | ㎡   | *   | 2,090  | 2,090  | 2,090  |
| 塗替塗装〔材工共〕             |                                        |        |       |     |     |        |        |        |
| 清掃・水洗い                | 無し                                     | TB812  | ㎡     | *   | 251 | 251    | 251    |        |
|                       | 受ける                                    | TB814  | ㎡     | *   | 266 | 266    | 266    |        |
|                       | 著しく受ける                                 | TB816  | ㎡     | *   | 286 | 286    | 286    |        |
| 素地調整                  | 1種ケレン                                  | 無し     | TB822 | ㎡   | *   | 10,218 | 9,678  | 9,818  |
|                       |                                        | 受ける    | TB824 | ㎡   | *   | 10,581 | 10,051 | 10,191 |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB826 | ㎡   | *   | 10,990 | 10,390 | 10,590 |
|                       | 2種ケレン                                  | 無し     | TB832 | ㎡   | *   | 4,770  | 4,770  | 4,770  |
|                       |                                        | 受ける    | TB834 | ㎡   | *   | 5,060  | 5,060  | 5,060  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB836 | ㎡   | *   | 5,440  | 5,440  | 5,440  |
|                       | 3種ケレンA                                 | 無し     | TB842 | ㎡   | *   | 3,360  | 3,360  | 3,360  |
|                       |                                        | 受ける    | TB844 | ㎡   | *   | 3,560  | 3,560  | 3,560  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB846 | ㎡   | *   | 3,830  | 3,830  | 3,830  |
|                       | 3種ケレンB                                 | 無し     | TB852 | ㎡   | *   | 1,910  | 1,910  | 1,910  |
|                       |                                        | 受ける    | TB854 | ㎡   | *   | 2,020  | 2,020  | 2,020  |
|                       |                                        | 著しく受ける | TB856 | ㎡   | *   | 2,170  | 2,170  | 2,170  |

| 屋久島    | 大 島    | 瀬戸内    | 加計呂麻島  | 徳之島    | 喜界島    | 沖永良部島  | 与論島    | 三島村    | 十島村    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  | 1,340  |
| 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  | 1,400  |
| 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  | 1,480  |
| 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  |
| 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  | 1,280  |
| 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  | 1,350  |
| 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  | 1,270  |
| 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  | 1,330  |
| 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  | 1,410  |
| 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  |
| 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  |
| 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  | 1,290  |
| 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,051  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,050  | 1,051  |
| 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  | 1,110  |
| 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  |
| 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  | 1,081  |
| 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  | 1,140  |
| 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  | 1,220  |
| 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  | 2,400  |
| 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  | 2,461  |
| 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  | 2,541  |
| 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  | 1,670  |
| 1,730  | 1,730  | 1,730  | 1,732  | 1,730  | 1,730  | 1,730  | 1,732  | 1,730  | 1,732  |
| 1,810  | 1,810  | 1,810  | 1,812  | 1,810  | 1,810  | 1,810  | 1,812  | 1,810  | 1,812  |
| 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  | 1,960  |
| 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  |
| 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  | 2,090  |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 251    | 251    | 251    | 251    | 251    | 251    | 251    | 251    | 251    | 251    |
| 266    | 266    | 266    | 266    | 266    | 266    | 266    | 266    | 266    | 266    |
| 286    | 286    | 286    | 286    | 286    | 286    | 286    | 286    | 286    | 286    |
| 9,878  | 9,958  | 9,958  | 10,118 | 9,968  | 9,958  | 9,988  | 10,008 | 9,858  | 10,178 |
| 10,261 | 10,281 | 10,281 | 10,481 | 10,281 | 10,281 | 10,281 | 10,381 | 10,231 | 10,481 |
| 10,590 | 10,690 | 10,690 | 10,890 | 10,690 | 10,690 | 10,790 | 10,790 | 10,590 | 10,890 |
| 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  | 4,770  |
| 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  | 5,060  |
| 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  | 5,440  |
| 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  |
| 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  | 3,560  |
| 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  | 3,830  |
| 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  | 1,910  |
| 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  | 2,020  |
| 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  | 2,170  |

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

| 規 格 ・ 仕 様  |                                                               | コード    | 単位    | 本 土            | 甌 島 | 獅子島   | 種子島   |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|-------|-------|
| 塗替塗装 (材工共) |                                                               | 時間的制約  |       |                |     |       |       |
| 素地調整       | 3種ケレンC                                                        | 無し     | TB862 | m <sup>2</sup> | *   | 1,300 | 1,300 |
|            |                                                               | 受ける    | TB864 | m <sup>2</sup> | *   | 1,380 | 1,380 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB866 | m <sup>2</sup> | *   | 1,480 | 1,480 |
|            | 4種ケレン                                                         | 無し     | TB872 | m <sup>2</sup> | *   | 868   | 868   |
|            |                                                               | 受ける    | TB874 | m <sup>2</sup> | *   | 920   | 920   |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB876 | m <sup>2</sup> | *   | 989   | 989   |
|            | 研削材およびケレンかす<br>回収・積込工                                         | 無し     | TB882 | m <sup>2</sup> | *   | 6,440 | 6,440 |
|            |                                                               | 受ける    | TB884 | m <sup>2</sup> | *   | 6,810 | 6,810 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB886 | m <sup>2</sup> | *   | 7,290 | 7,290 |
| 下塗り塗装      | 弱溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/m <sup>2</sup> ×1層 | 無し     | TB892 | m <sup>2</sup> | *   | 1,300 | 1,300 |
|            |                                                               | 受ける    | TB894 | m <sup>2</sup> | *   | 1,360 | 1,360 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB896 | m <sup>2</sup> | *   | 1,440 | 1,440 |
|            | 弱溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>200g/m <sup>2</sup> ×2層 | 無し     | TB902 | m <sup>2</sup> | *   | 2,611 | 2,611 |
|            |                                                               | 受ける    | TB904 | m <sup>2</sup> | *   | 2,735 | 2,730 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB906 | m <sup>2</sup> | *   | 2,885 | 2,880 |
|            | 弱溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>スプレー<br>240g/m <sup>2</sup> ×2層    | 無し     | TB912 | m <sup>2</sup> | *   | 2,136 | 2,130 |
|            |                                                               | 受ける    | TB914 | m <sup>2</sup> | *   | 2,215 | 2,210 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB916 | m <sup>2</sup> | *   | 2,320 | 2,320 |
|            | 鉛・クロムフリーさび止めペイント<br>はけ・ローラー<br>140g/m <sup>2</sup> ×2層        | 無し     | TB922 | m <sup>2</sup> | *   | 2,160 | 2,160 |
|            |                                                               | 受ける    | TB924 | m <sup>2</sup> | *   | 2,272 | 2,270 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB926 | m <sup>2</sup> | *   | 2,432 | 2,430 |
|            | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラーⅠ<br>240g/m <sup>2</sup> ×1層           | 無し     | TB932 | m <sup>2</sup> | *   | 1,412 | 1,410 |
|            |                                                               | 受ける    | TB934 | m <sup>2</sup> | *   | 1,470 | 1,470 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB936 | m <sup>2</sup> | *   | 1,540 | 1,540 |
|            | 有機ジンクリッチペイント<br>はけ・ローラーⅡ<br>300g/m <sup>2</sup> ×(2回/層)       | 無し     | TB942 | m <sup>2</sup> | *   | 3,159 | 3,150 |
|            |                                                               | 受ける    | TB944 | m <sup>2</sup> | *   | 3,272 | 3,272 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB946 | m <sup>2</sup> | *   | 3,446 | 3,440 |
|            | 有機ジンクリッチペイント<br>スプレー<br>600g/m <sup>2</sup> ×1層               | 無し     | TB952 | m <sup>2</sup> | *   | 1,945 | 1,940 |
|            |                                                               | 受ける    | TB954 | m <sup>2</sup> | *   | 2,000 | 1,990 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB956 | m <sup>2</sup> | *   | 2,071 | 2,061 |
|            | 無溶剤変性 <sup>※</sup> 樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>300g/m <sup>2</sup> ×2層 | 無し     | TB962 | m <sup>2</sup> | *   | 4,203 | 4,203 |
|            |                                                               | 受ける    | TB964 | m <sup>2</sup> | *   | 4,336 | 4,330 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB966 | m <sup>2</sup> | *   | 4,500 | 4,490 |
| 中塗り塗装      | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/m <sup>2</sup> ×1層          | 無し     | TB972 | m <sup>2</sup> | *   | 1,100 | 1,100 |
|            |                                                               | 受ける    | TB974 | m <sup>2</sup> | *   | 1,160 | 1,160 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB976 | m <sup>2</sup> | *   | 1,230 | 1,230 |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/m <sup>2</sup> ×1層          | 無し     | TB982 | m <sup>2</sup> | *   | 1,052 | 1,051 |
|            |                                                               | 受ける    | TB984 | m <sup>2</sup> | *   | 1,110 | 1,110 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB986 | m <sup>2</sup> | *   | 1,192 | 1,190 |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/m <sup>2</sup> ×1層          | 無し     | TB992 | m <sup>2</sup> | *   | 1,071 | 1,070 |
|            |                                                               | 受ける    | TB994 | m <sup>2</sup> | *   | 1,130 | 1,130 |
|            |                                                               | 著しく受ける | TB996 | m <sup>2</sup> | *   | 1,210 | 1,210 |



| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| 868   | 868   | 868   | 868   | 868   | 868   | 868   | 868   | 868   | 868   |
| 920   | 920   | 920   | 920   | 920   | 920   | 920   | 920   | 920   | 920   |
| 989   | 989   | 989   | 989   | 989   | 989   | 989   | 989   | 989   | 989   |
| 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 | 6,810 |
| 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 |
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 |
| 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 | 2,611 |
| 2,730 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,735 | 2,730 | 2,735 |
| 2,880 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,885 | 2,880 | 2,885 |
| 2,130 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,136 | 2,130 | 2,136 |
| 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 |
| 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
| 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 2,272 |
| 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
| 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 |
| 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,159 |
| 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 | 3,272 |
| 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,446 | 3,440 | 3,446 |
| 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1,945 |
| 1,990 | 1,990 | 1,990 | 2,000 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 2,000 |
| 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,071 |
| 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 4,203 |
| 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,336 | 4,330 | 4,336 |
| 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,500 |
| 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 |
| 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,052 | 1,051 | 1,052 |
| 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,192 | 1,190 | 1,192 |
| 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,071 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,071 | 1,070 | 1,071 |
| 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | 1,210 |

## (5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

| 規 格 ・ 仕 様  |                                        | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島   | 種子島   |
|------------|----------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 塗替塗装 (材工共) |                                        | 時間的制約  |       |     |     |       |       |
| 中塗り塗装      | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 140g/㎡×1層 | 無し     | TC002 | ㎡   | *   | 1,370 | 1,370 |
|            |                                        | 受ける    | TC004 | ㎡   | *   | 1,430 | 1,430 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC006 | ㎡   | *   | 1,510 | 1,510 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>赤系 170g/㎡×1層    | 無し     | TC012 | ㎡   | *   | 1,151 | 1,151 |
|            |                                        | 受ける    | TC014 | ㎡   | *   | 1,190 | 1,190 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC016 | ㎡   | *   | 1,240 | 1,240 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 140g/㎡×1層 | 無し     | TC022 | ㎡   | *   | 1,240 | 1,240 |
|            |                                        | 受ける    | TC024 | ㎡   | *   | 1,302 | 1,300 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC026 | ㎡   | *   | 1,372 | 1,370 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>淡彩 170g/㎡×1層    | 無し     | TC032 | ㎡   | *   | 995   | 993   |
|            |                                        | 受ける    | TC034 | ㎡   | *   | 1,033 | 1,031 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC036 | ㎡   | *   | 1,080 | 1,080 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 140g/㎡×1層 | 無し     | TC042 | ㎡   | *   | 1,300 | 1,300 |
|            |                                        | 受ける    | TC044 | ㎡   | *   | 1,351 | 1,351 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC046 | ㎡   | *   | 1,431 | 1,431 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>濃彩 170g/㎡×1層    | 無し     | TC052 | ㎡   | *   | 1,062 | 1,060 |
|            |                                        | 受ける    | TC054 | ㎡   | *   | 1,100 | 1,100 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC056 | ㎡   | *   | 1,150 | 1,150 |
| 上塗り塗装      | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 110g/㎡×1層 | 無し     | TC062 | ㎡   | *   | 1,160 | 1,160 |
|            |                                        | 受ける    | TC064 | ㎡   | *   | 1,220 | 1,220 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC066 | ㎡   | *   | 1,290 | 1,290 |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TC072 | ㎡   | *   | 1,051 | 1,050 |
|            |                                        | 受ける    | TC074 | ㎡   | *   | 1,110 | 1,110 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC076 | ㎡   | *   | 1,190 | 1,190 |
|            | 長油性フタル酸樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 110g/㎡×1層 | 無し     | TC082 | ㎡   | *   | 1,081 | 1,081 |
|            |                                        | 受ける    | TC084 | ㎡   | *   | 1,140 | 1,140 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC086 | ㎡   | *   | 1,220 | 1,220 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>赤系 120g/㎡×1層 | 無し     | TC092 | ㎡   | *   | 2,350 | 2,350 |
|            |                                        | 受ける    | TC094 | ㎡   | *   | 2,400 | 2,400 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC096 | ㎡   | *   | 2,480 | 2,480 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>赤系 140g/㎡×1層    | 無し     | TC102 | ㎡   | *   | 2,240 | 2,240 |
|            |                                        | 受ける    | TC104 | ㎡   | *   | 2,281 | 2,281 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC106 | ㎡   | *   | 2,340 | 2,340 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>淡彩 120g/㎡×1層 | 無し     | TC112 | ㎡   | *   | 1,690 | 1,690 |
|            |                                        | 受ける    | TC114 | ㎡   | *   | 1,750 | 1,750 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC116 | ㎡   | *   | 1,830 | 1,830 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>淡彩 140g/㎡×1層    | 無し     | TC122 | ㎡   | *   | 1,490 | 1,490 |
|            |                                        | 受ける    | TC124 | ㎡   | *   | 1,532 | 1,530 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC126 | ㎡   | *   | 1,590 | 1,590 |
|            | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー<br>濃彩 120g/㎡×1層 | 無し     | TC132 | ㎡   | *   | 1,982 | 1,980 |
|            |                                        | 受ける    | TC134 | ㎡   | *   | 2,040 | 2,040 |
|            |                                        | 著しく受ける | TC136 | ㎡   | *   | 2,110 | 2,110 |

| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
| 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| 1,300 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,300 | 1,302 |
| 1,370 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,370 | 1,372 |
| 994   | 994   | 994   | 995   | 994   | 994   | 994   | 994   | 994   | 995   |
| 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,033 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,033 |
| 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 | 1,351 |
| 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 |
| 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,062 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,062 |
| 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,051 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,051 |
| 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |
| 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 | 2,281 |
| 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |
| 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 1,530 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,530 | 1,532 |
| 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
| 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,982 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,982 | 1,980 | 1,982 |
| 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |

(5) 橋梁塗装工 (夜間施工)

| 規 格 ・ 仕 様  |                                     | コード    | 単位    | 本 土 | 甌 島 | 獅子島   | 種子島   |
|------------|-------------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 塗替塗装 (材工共) |                                     | 時間的制約  |       |     |     |       |       |
| 上塗り塗装      | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>スプレー<br>濃彩 140g/㎡×1層 | 無し     | TC142 | ㎡   | *   | 1,820 | 1,820 |
|            |                                     | 受ける    | TC144 | ㎡   | *   | 1,860 | 1,860 |
|            |                                     | 著しく受ける | TC146 | ㎡   | *   | 1,910 | 1,910 |

| 屋久島   | 大 島   | 瀬戸内   | 加計呂麻島 | 徳之島   | 喜界島   | 沖永良部島 | 与論島   | 三島村   | 十島村   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |

(6) 構造物とりこわし工

| 規 格 ・ 仕 様    |        | 単位             | コード   | 昼間施工 | コード   | 夜間施工 |
|--------------|--------|----------------|-------|------|-------|------|
| 無筋構造物 〔手間のみ〕 |        | 時間的制約          |       |      |       |      |
| 機械施工         | 無し     | m <sup>3</sup> | TC191 | *    | TC192 | *    |
|              | 受ける    | m <sup>3</sup> | TC193 | *    | TC194 | *    |
|              | 著しく受ける | m <sup>3</sup> | TC195 | *    | TC196 | *    |
| 人力施工         | 無し     | m <sup>3</sup> | TC201 | *    | TC202 | *    |
|              | 受ける    | m <sup>3</sup> | TC203 | *    | TC204 | *    |
|              | 著しく受ける | m <sup>3</sup> | TC205 | *    | TC206 | *    |
| 鉄筋構造物 〔手間のみ〕 |        |                |       |      |       |      |
| 機械施工         | 無し     | m <sup>3</sup> | TC211 | *    | TC212 | *    |
|              | 受ける    | m <sup>3</sup> | TC213 | *    | TC214 | *    |
|              | 著しく受ける | m <sup>3</sup> | TC215 | *    | TC216 | *    |
| 人力施工         | 無し     | m <sup>3</sup> | TC221 | *    | TC222 | *    |
|              | 受ける    | m <sup>3</sup> | TC223 | *    | TC224 | *    |
|              | 著しく受ける | m <sup>3</sup> | TC225 | *    | TC226 | *    |

## 第 7 章 設計・調査・測量業務関係

## Ⅱ C B R 試験

| 試 験 名               | 単 位 | 調 査 業 務 費 | 備 考          | コ ー ド |
|---------------------|-----|-----------|--------------|-------|
| 室 内 C B R 用 試 料 採 取 | ヶ所  | *         | 締め固めた土70kg採取 | TSM82 |
| 締め固めた土の C B R 試験    | 試料  | *         | 設計 C B R     | TSM83 |

注) 1 諸経費については、別途計上すること。  
 経費率は、「設計業務等標準積算基準書（一般土木編）」の第二編地質調査業務を準用する。



### Ⅲ 設計・調査・測量業務関係材料費

#### (1) 空中写真測量

| 品 名    | 規 格 | 単位 | 単 価   | コ ード  |
|--------|-----|----|-------|-------|
| 航空ガソリン |     | ℓ  | 393   | TSM72 |
| 航空オイル  |     | ℓ  | 2,320 | TSM74 |

| 種 別                               | 規 格                             | 単位 | 単 価     | コ ード  | 備 考      |
|-----------------------------------|---------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 飛行場使用料<br>(着陸料1回)<br>(第2種空港利用)    | 単 発                             | 回  | 1,000   | TSM78 | 6t以下     |
|                                   | 双 発                             |    | 1,000   | TSM79 |          |
| 停留格納料<br>(1日)<br>(第2種空港利用)        | 単 発                             | 日  | 810     | TSM76 | 6t以下     |
|                                   | 双 発                             |    | 810     | TSM77 |          |
| 飛 行 機                             | 単 発                             | h  | 160,630 | KM006 | 測量 (損料)  |
|                                   | 双 発                             |    | —       |       | 〃 〃      |
| デジタル航空カメラ                         | 複合エリアセンサー                       | h  | 200,000 | KM009 | 〃        |
| 電子基準点RINEXデータ<br>(1秒間隔電子基準点観測データ) | ネットワーク型RTK-GPS<br>データ後処理VRSサービス | h  | 2,400   | KM010 | 実電子基準点方式 |

#### (2) 土質調査資材

| 品 名        | 規 格                        | 単位 | 単 価   | コ ード  | 備 考      |
|------------|----------------------------|----|-------|-------|----------|
| パイプ式歪計     | φ48mm t=3.6mm<br>(1方向2ゲージ) | 本  | 4,350 | TSM11 | ソケットレス仕様 |
| パイプ式歪計     | φ48mm t=3.6mm<br>(2方向4ゲージ) | 本  | 5,460 | TSM14 | ソケットレス仕様 |
| リード線       | 3 芯                        | m  | 72    | TSM12 |          |
| アルミケーシング   | φ47mm×3m                   | 本  | 9,600 | TSM16 | 立上がり1m含む |
| アルミカップリング  | φ47mm                      | ヶ  | 2,400 | TSM17 |          |
| ケーシングキャップ類 | φ47mm                      | 組  | 3,400 | TSM18 |          |
| クランプ       | 48.6mm                     | 個  | *     | TSM40 |          |

#### (3) 地質調査データ登録

| 品 名                 | 規 格        | 単位 | 単 価   | コ ード  | 備 考 |
|---------------------|------------|----|-------|-------|-----|
| 国土地盤情報データベース<br>検定費 | 地質調査技士配置有り | 本  | 2,000 | TSM80 |     |
| 国土地盤情報データベース<br>検定費 | 地質調査技士配置無し | 本  | 3,000 | TSM81 |     |

(4) 土質調査損料

| 種 別    | 規 格   | 単 位 | 単 価   | コ ー ド |
|--------|-------|-----|-------|-------|
| 伸縮計    | 7 日巻  | 基・日 | 215   | KM072 |
| 傾斜計    |       | 基・日 | 116   | KM074 |
| 静歪み指示計 |       | 台・日 | 232   | KM076 |
| 孔内傾斜計  | 指示計含む | 台・日 | 1,590 | KM078 |

(5) 地質調査損料

| 種 別         | 規 格              | 単 位 | 単 価   | コ ー ド |
|-------------|------------------|-----|-------|-------|
| モノレール機械器具損料 | 50m以下            | 日   | 2,200 | KM016 |
| モノレール機械器具損料 | 50m超<br>100m以下   | 日   | 2,700 | KM018 |
| モノレール機械器具損料 | 100m超<br>200m以下  | 日   | 2,900 | KM020 |
| モノレール機械器具損料 | 200m超<br>300m以下  | 日   | 3,400 | KM022 |
| モノレール機械器具損料 | 300m超<br>500m以下  | 日   | 3,800 | KM024 |
| モノレール機械器具損料 | 500m超<br>1000m以下 | 日   | 5,600 | KM026 |
| 索道機械器具損料    | 100m以下           | 日   | —     | KM042 |
| 索道機械器具損料    | 100m超<br>500m以下  | 日   | —     | KM044 |
| 索道機械器具損料    | 500m超<br>1000m以下 | 日   | —     | KM046 |